

# Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

## § 1

I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 5: ”Stk. 5. Uanset bestemmelserne i kapitel 8.6.4, stk. 4-6, kan varmepumper installeres, såfremt de har en normeffektfaktor på mindst 3,1 ved brug i forbindelse med gulvvarme, hvis arbejdet påbegyndes inden den 31. december 2011.”
2. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.4, stk. 2, nr. 2, udgår ”som følge heraf”.
3. I vejledningsteksten til bilag I kap. 1.7, stk. 1, indsættes efter ”(BBR)”: ” Ved overgangen fra BR08 til BR10 er bestemmelserne om nedrivning blevet samlet i kap. 1.7. Der er dog ikke ved overgangen til BR10 tilsigtet nogen ændring i bestemmelserne omkring nedrivning. Krav til ejers underskrift samt 2 ugersfristen fremgår således stadig af kap. 1.5 om anmeldelse.”
4. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 1.10, stk. 5, ændres ”havvindmøllepark” til: ”vindmøllepark”.
5. I bilag I, kap. 1.12, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: ”Gebyr kan også opkræves, selvom der meddeles afslag.”
6. I vejledningsteksten bilag 1, kap. 1.12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: ”Der kan således opkræves gebyr, selvom der meddeles afslag på en ansøgning om tilladelse, midlertidig tilladelse, anmeldelse eller dispensation.”
7. I bilag I, kap. 4.2, stk. 8, indsættes efter ”For”: ”opvarmede”.
8. I bilag I, til kap. 4.2, stk. 8, indsættes som ny vejledningstekst: ”Kravene til snelasten kan i henhold til stk. 1 alene reduceres med 65 pct., såfremt væksthuset er opvarmet i sådan en grad, at der ikke sker ophobning af sne.”
9. Bilag I, kap. 4.2, stk. 9, ophæves.
10. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 4.4 indsættes efter 1. afsnit:

### ” Legepladsredskaber:

- DS/EN 1176-1:2008 Legepladsredskaber og -underlag - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

- DS/EN 1176-2:2009 Legepladsredskaber og -underlag - Del 2: Gynger - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

- DS/EN 1176-3:2009 Legepladsredskaber og -underlag - Del 3: Rutsjebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1176-4:2009 Legepladsredskaber og -underlag - Del 4: Svævebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1176-5:2009 Legepladsredskaber og -underlag - Del 5: Karruseller - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1176-6:2009 Legepladsredskaber og -underlag - Del 6: Vipper - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1176-7:2008 Legepladsredskaber og -underlag - Del 7: Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift
- DS/EN 1176-10: 2009 Legepladsredskaber og -underlag - Del 10: Fuldstændigt lukkede legeredskaber - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1176-11:2009 Legepladsredskaber og -underlag - Del 11: Tredimensionelle klatre-net - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1177:2009 Stødabsorberende legepladsunderlag - Bestemmelse af den kritiske faldhøjde

**Skateboardbaner:**

- DS/EN 14974:2006 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af sportsudstyr med hjul (fx inlinere, rulleskøjter, skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

**Oppustelige legeredskaber** - Disse produkter hører under forlystelsescirkulæret - De kræver konstant overvågning og er IKKE redskaber til brug på offentlige legepladser:

- DS/EN 14960:2007 Oppustelige legeredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

**Kunstige klatrevægge** - Disse produkter er for sportsklatring - IKKE legepladsredskaber:

- DS/EN 12572-1:2007 Kunstige klatrevægge - Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for kunstige klatrevægge med sikringspunkter
- DS/EN 12572-2:2008 Kunstige klatrevægge - Del 2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til boulderstrukturer
- DS/EN 12572-3:2008 Kunstige klatrevægge - Del 3: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klatregreb”.

**11.** I bilag I, kap. 6.5, stk. 3, ændres ”kap. 7.6, stk. 1-2,” til ”kap. 7.5, stk. 1 og 2,”.

**12.** I bilag I, kap. 6.5.2, stk. 2, indsættes efter ”arbejdsrum”: ”og beboelsesrum”.

**13.** I bilag I kap. 7.2.1, stk. 6 indsættes efter ”15°C”: ”og tilbygninger.”.

14. I vejledningsteksten til bilag I, kap. 7.4.2, stk. 2, i vejledningsteksten slettes ”, se dog kap. 7.3.2, stk. 3.” og i stedet indsættes:7 ”. Dog kan byggetekniske forhold betyde, at kravene i stk. 2 ikke kan opfyldes. Den manglende ydeevne skal så erstattes af andre energimæssige løsninger, der kompenserer herfor.”

## § 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. november 2010.

*Erhvervs- og Byggestyrelsen, den xx. november 2010*

Søren Tegen Pedersen

Marie Voldby