

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henriette Fagerberg Erichsen <hfe@advokatsamfundet.dk>
Sendt: 21. august 2019 10:10
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Advokatsamfundet - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453) (Sagsnr.: 2019 - 3)

Tak for henvendelsen.

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen



ADVOKATSAMFUNDET
RETSSIKKERHED · UAFHÆNGIGHED · INTEGRITET

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28

hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Til: Postkasse - Samfund - Advokatsamfundet (Samfund@advokatsamfundet.dk), banedanmark@bane.dk (banedanmark@bane.dk), jj@danskilmjoteknologi.dk (jj@danskilmjoteknologi.dk), mail@brancheforeningenkraftvarme.dk (mail@brancheforeningenkraftvarme.dk), kontakt@bryggeriforeningen.dk (kontakt@bryggeriforeningen.dk), info@byggesoc.dk (info@byggesoc.dk), info@baeredygtigtlandbrug.dk (info@baeredygtigtlandbrug.dk), mail@dkfisk.dk (mail@dkfisk.dk), Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk), post@sportsfiskerforbundet.dk (post@sportsfiskerforbundet.dk), danskakvakultur@danskakvakultur.dk (danskakvakultur@danskakvakultur.dk), Dansk Byggeri (info@danskbyggeri.dk), db@byplanlab.dk (db@byplanlab.dk), de@danskeenergi.dk (de@danskeenergi.dk), debra@energibranchen.dk (debra@energibranchen.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk (hoeringssager@danskerhverv.dk), info@danskerhvervsfremme.dk (info@danskerhvervsfremme.dk), mail@danskfjernvarme.dk (mail@danskfjernvarme.dk), faareavl@sheep.dk (faareavl@sheep.dk), danskgartneri@danskgartneri.dk (danskgartneri@danskgartneri.dk), info@dgu.org (info@dgu.org), Dansk Industri (di@di.dk), info@dlbr.dk (info@dlbr.dk), jj@danskilmjoteknologi.dk (jj@danskilmjoteknologi.dk), kopenhagenfur@kopenhagenfur.com (kopenhagenfur@kopenhagenfur.com), info@plantevaern.dk (info@plantevaern.dk), info@skovforeningen.dk (info@skovforeningen.dk), 'danva@danva.dk' (danva@danva.dk), Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk), info@christmastree.dk (info@christmastree.dk), info@mejeri.dk (info@mejeri.dk), Danske Regioner (regioner@regioner.dk), Danske Råstoffer (ssg@danskbyggeri.dk), info@danskevineproducenter.dk (info@danskevineproducenter.dk), dv@danskevandloeb.dk (dv@danskevandloeb.dk), info@danskevv.dk (info@danskevv.dk), dca@au.dk (dca@au.dk), DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (dce@au.dk), ddl@ddl.org (ddl@ddl.org), info@ecocouncil.dk (info@ecocouncil.dk), dtu@dtu.dk (dtu@dtu.dk), aqua@aqua.dtu.dk (aqua@aqua.dtu.dk), db@dyrenesbeskyttelse.dk (db@dyrenesbeskyttelse.dk), EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (kefm@kefm.dk), Energistyrelsens officielle postkasse (ENS@ENS.DK), 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), Erhvervs- og Vækstministeriet - Erhvervsstyrelsen (erst@erst.dk), post@fabnet.dk (post@fabnet.dk), Finansministeriets postkasse (fm@fm.dk), hoeringer@fbr.dk (hoeringer@fbr.dk), bestyrelsen@broendborer.dk (bestyrelsen@broendborer.dk), mail@envina.dk (mail@envina.dk), fri@frinet.dk (fri@frinet.dk), Foreningen af Vandværker i Danmark (FDV (fvd@fvd.dk), biodynamisk-forening@mail.tele.dk (biodynamisk-forening@mail.tele.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), fes@mil.dk (fes@mil.dk), Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk), GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse (GST@gst.dk), geus@geus.dk (geus@geus.dk), 'info.dk@greenpeace.org' (info.dk@greenpeace.org), info@hededanmark.dk (info@hededanmark.dk), info@hedeselskabet.dk

(info@hedeselskabet.dk), hofofor@hofofor.dk (hofofor@hofofor.dk), Ingeniørforbundet i Danmark (IDA (ida@ida.dk), pn@icp.dk (pn@icp.dk), Justitsministeriet Civilkontoret (jm@jm.dk), Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk), ktc@ktc.dk (ktc@ktc.dk), info@lf.dk (info@lf.dk), mail@lfst.dk (mail@lfst.dk), mail@landdistrikterne.dk (mail@landdistrikterne.dk), ldm@maelkeproducenter.dk (ldm@maelkeproducenter.dk), info@praktiskoekologi.dk (info@praktiskoekologi.dk), Miljø- og Fødevareklagenævnets funktionspostkasse (mfkn@naevneneshus.dk), NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse (nst@nst.dk), sekretariat@parcelhus.dk (sekretariat@parcelhus.dk), SEGES (info@seges.dk), sl@life.ku.dk (sl@life.ku.dk), Skovdyrkerforeningerne (info@skovdyrkerne.dk), sek@stf.dk (sek@stf.dk), sbi@sbi.aau.dk (sbi@sbi.aau.dk), Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (sdfe@sdfe.dk), letbyrder@erst.dk (letbyrder@erst.dk), wwff@wwff.dk (wwff@wwff.dk), info@okologi.dk (info@okologi.dk)

Cc: Per Schriver (persc@mst.dk), Katrine Foss-Pedersen (kafos@mst.dk), Trine Lyngvig Nielsen (trini@mst.dk)

Fra: Dorte Nørgaard Lund (donlu@mst.dk)

Titel: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Sendt: 12-08-2019 09:03

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede borer, liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse samt liste over kommuner med rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#).

Frist for høringssvar er **mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer **MST-022-00453**.

Med venlig hilsen

Katrine Foss-Pedersen

Naturgeograf i Nordjylland Grundvand

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 | kafos@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mfvm.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: [How we process your personal data](#)



Please consider the environment before printing this message

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Adamsen <anne.adamsen@albertslund.dk>
Sendt: 13. september 2019 08:45
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Albertslund Kommune - MST-022-00453: Høringssvar - Albertslund Kommune har meddelt ny indvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk
Vedhæftede filer: Forlængelse af vandindvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk 2.DOCX
Prioritet: Høj
Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9229444

Høringssvar fremsendes på ny – nu med referencenummer.

Alt andet i mailen er det samme.

Med venlig hilsen

Anne Adamsen
civilingeniør, ph.d.

Miljø & Teknik – Miljø & Virksomheder
BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
Direkte: 43 68 68 45
anne.adamsen@albertslund.dk

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Fra: Anne Adamsen
Sendt: 13. september 2019 08:20
Til: 'njl@mst.dk' <njl@mst.dk>
Emne: Høringssvar - Albertslund Kommune har meddelt ny indvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk
Prioritet: Høj

Til rette vedkommende,
Albertslund Kommune har den 12. september 2019 meddelt ny indvindingstilladelse til Herstedøster vandværk. Tilladelsen gælder frem til 1. september 2049, og giver vandværket mulighed for at indvinde 17.500 m³ vand om året.

Tilladelsen er vedhæftet mailen.

Albertslund Kommune forventer derfor, at BNBO omkring Herstedøster Vandværk *ikke* fjernes.

Jeg vil gerne have en bekræftelse på dette.

På forhånd tak

Anlæg til almene vandforsyninger med manglende

BNBO til vandforsyninger uden gældende tilladelser udpeges i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. På baggrund af henvendelse fra Jupiter er nedenstående vandforsyninger registreret som henvist til BNBO eller utroværdig indvindingstilladelse. BNBO til vandforsyning vil blive fjernet inden udpegning, medmindre kommunen har høring, men vil blive fjernet inden udpegning, medmindre kommunen har høring. Miljøstyrelsen om, at det er en fejl, at vandforsyningen fremgår af listen, eller der er givet en ny indvindingstilladelse i høringsperioden. Kommunen skal orienteres om fejl eller nye tilladelser inden udgangen af høringsperioden.

Kommune	Anlægsnavn
Albertslund	Herstedøster Vandværk

Med venlig hilsen

Anne Adamsen
civilingeniør, ph.d.

Miljø & Teknik – Miljø & Virksomheder
BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
Direkte: 43 68 68 45
anne.adamsen@albertslund.dk

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Fra: Anne Adamsen
Sendt: 12. september 2019 15:48
Til: Anne Adamsen <anne.adamsen@albertslund.dk>
Emne:

Med venlig hilsen
Anne Adamsen

civilingeniør, ph.d.
Miljø og Virksomhedsteamet

Miljø- og Teknikforvaltningen
Direkte: 43 68 68 45
anne.adamsen@albertslund.dk

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

www.albertslund.dk

Hørringssvar fra Allerød Kommune Vedr. journalnummer MST-022-00453

Allerød Kommune

Natur og Miljø

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 23. september 2019

Sagsnr. 19/8913

Sagsbehandler: BISK

Direkte telefon: 48 100 132

Hørringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Allerød Kommune har den 31. august 2018 fremsendt 'Allerød Kommunes kommentarer til FEAR', dateret 31. august 2018 til Rambøll.
Den 3. september sendes mail: 'Tillægsbemærkning til kommentering fra Allerød vedr. Grundvandskortlægning i FEAR' til Rambøll.

Kommunen har ikke modtaget svar på disse henvendelser.

Den 6. september 2019 sender kommunen 'Allerød Kommunes kommentarer til FEAR', dateret 31. august 2018 til MST.

Den 23. september 2019 kl. 13:55 modtager kommunen MSTs svar.

Det fremgår af MSTs svar, at det er for sent at rette en del af de specifikke rettelsesforslag kommunen har afgivet.
En del af de spørgsmål kommunen har stillet er besvaret.
Tilbage står følgende spørgsmål og bemærkninger som kommunen ikke føler, at vi har fået en brugbar forklaring på.

I kommunens videre arbejde er det vigtigt, at kommunens sagsbehandlere har forstået og dermed kan forklare politikere, vandværker, lodsejere m.m., hvad der er baggrunden for udpegningen.

Derfor gentager vi spørgsmålene her i håb om at få en mere brugbar besvarelse.

Spørgsmål relateret til Indsatsområder (IO)

På baggrund af den nye kortlægning skal kommunen have udarbejdet en ny indsatsplan. Til forståelse af og argumentation overfor politikere og kommissorium har vi nogle spørgsmål til jer.

1. Hvilke argumenter har ligget til grund for at udpege byerne som indsatsområder IO? Vi kunne godt bruge en skriftlig forklaring på, hvilke vurderinger der ligger bag til brug for definition af de behov der er for indsatser i byzone.
 - a. I vejledningen i IO udpegning fra 2014 står der på side 24 om befæstede arealer, at "Større sammenhængende befæstede arealer (herunder tage) vil derfor sædvanligvis have en blivende minimal nitratudvaskning. Hvorvidt et byområde udgør et større sammenhængende befæstet areal, må bero på en konkret

vurdering. Der foretages en individuel vurdering". På s 14 står:
....større sammenhængende arealer, hvor nitratbelastning er
blivende minimal, skal som udgangspunkt ikke inkluderes i
afgrænsningen af IO".

2. I det hele taget savner vi, at afsnittet om IO i sårbarhedsrapporten udbygges, så det fremgår mere tydeligt, at I har taget en masse konkrete vurderinger, som vejledningen fra 2014 foreskriver (også ud over det med byområder). Dette fordi vi ønsker at få en større forståelse for, hvilke argumenter der ligger bag udpegningen af de enkelte indsatsområder.

Spørgsmål relateret til tolkning af overlap mellem oplande

3. For tilfælde, hvor der er overlap af indvindings/grundvandsdannende oplande som fx Sjælsø Vandværk, Sandholm kildefelt, Lillerød Andelsvandværk og Blovstrød, Ellebæk, Lyng Overdrev og Høvelte Vandværker. Hvordan håndterer modellen disse overlap? En given partikel kan jo kun havne i en enkelt boring, så det vil vel være forkert, hvis den regnes med i indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for mere end et vandværk? Lader man kortest transporttid afgøre, hvor den havner og så 'trækkes partiklen ud' af eventuelle andre vandværkers opland?
4. Figur 1-107, grundvandsdannende opland for Sjælsø Vandværk, Sandholm kildefelt. Det giver god mening at der er stor grundvandsdannelse i den nordlige del af indvindingsoplandet idet der ikke her er overlap med andre vandværkers indvindingsopland. Men hvordan kan grundvandsdannelsen for Sjælsø være det samme sted som grundvandsdannelsen for Ellebæk Vandværk?



Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth Hoberg Refstrup <lishr@assens.dk>
Sendt: 15. august 2019 10:40
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Fra Assens Kommune - Høringssvar af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Til rette vedkommende

I Assens Kommune fremgår det at vi har to anlæg uden gældende tilladelse, hvis BNBO udgår. De to anlæg Jordløse Vandværk og Etterup-Grønnemose Vandværk har begge fået fornyet deres tilladelse, hvorfor deres BNBO ikke skal udgå.

I mellemtiden er Frøbjerg-Skovstrup Vandværks tilladelse udløbet, vi er pt. I gang med sagsbehandlingen mhp. at forny deres tilladelse.

Der er altså ikke nogen BNBO i Assens Kommune, der skal udgå.

Venlig hilsen

Lisbeth Hoberg Refstrup
Cand.Scient

Miljø og Natur - Team Jord og Vand
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Telefon: 64 74 68 43
lishr@assens.dk
www.assens.dk



**ASSENS
KOMMUNE**

Med vilje og hjerte

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Line Marie Madsen <LMM@Billund.dk>
Sendt: 11. september 2019 12:47
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Billund Kommune - høringssvar til Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019

(Billund Kommunes sagsnr.: 19/15186)

Til Miljøstyrelsen

Billund Kommune har erfaret at Donslund Vandværks BNBO vil blive fjernet, da Donslund vandværk ikke har fået en fornyelse af deres tilladelse endnu. Vandværkets tilladelse udløb den 1. marts 2019. Vandværket er i gang med at fremsende ny ansøgning om tilladelse til indvinding. Billund Kommune er i dialog med vandværket og der er ingen planer om at vandværket skal lukke, men derimod fortsat levere vand i fremtiden. Vi beder derfor om at BNBO bibeholdes ved Donslund Vandværk ud fra nuværende mængder.

I de tilfælde hvor BNBO fjernes, kan det få betydning for beskyttelsen af borerne, når der i andre sager konfliktsøges på BNBO som f.eks. arbejde med lokalplaner, jordforurening mv. og dette ikke fremgår af konfliktsøgningen. Det er derfor problematisk at BNBO fjernes fra vandværksboringer, blot fordi der midlertidigt ikke er en tilladelse, når Kommunen kan oplyse, at det er et aktivt fungerende vandværk, hvor tilladelsen er under udarbejdelse. Der opfordres derfor til at BNBO kun fjernes ved sløjfning af vandværksboringerne.

Med venlig hilsen

Line Marie Madsen
Miljøsagsbehandler, Grundvand
Landbrug og Grundvand
Direkte tlf. +45 79 72 70 96



Billund Kommune · Jorden Rundt 1 · 7200 Grindsted · Tlf. 79 72 72 00 · www.billund.dk

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [<mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk>]
Sendt: 12. august 2019 09:35
Til: sikkerpost kommunen <kommunen@Billund.dk>
Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 - nu med alle bilag (MST-022-00453)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede borer, liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse samt liste over kommuner med rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdefægrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#).

Frist for høringssvar er **mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer **MST-022-00453**.

Med venlig hilsen

Katrine Foss-Pedersen

Naturgeograf I Nordjylland Grundvand

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 | kafos@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen I Niels Bohrs Vej 30 I 9220 Aalborg Øst I Tlf. +45 72 54 40 00 I njl@mst.dk I www.mfvm.dk I www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: [How we process your personal data](#)



Please consider the environment before printing this message

Fredericia, den 23. september 2019

Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen, jeres j.nr. MST-022-00453

Indledning

Helt overordnet set, udgør lovlig anvendelse af godkendte pesticider i landbruget ikke et problem i grundvandet. Grundvandet har det godt, det viser målingerne. Hvis der endelig er et problem, er det fortidens synder, hvor en af de væsentligste kilder er, at vandselskaber selv brugte Prefix (med nedbrydningsproduktet BAM) til at friholde arealerne lige omkring boringerne for ukrudt.

Det virker derfor besynderligt og usagligt, at det skal være landbrugets brug af lovlige og godkendte pesticider, der bliver omdrejningspunktet for beskyttelsen af grundvandet. Reguleringen og den politiske tillægsaftale er et udtryk for politiske og følelsesmæssige holdninger uden fagligt belæg og beror alene på en overdreven forsigtighed – uden, at myndighederne har anvendt indholdet af EU's forsigtighedsprincip. Denne følelses- og holdningsbaserede regelregulering uden fagligt grundlag får direkte og meget store økonomiske konsekvenser for landbruget.

Værdiforringelsen af ejendommens jorder sker i netop det øjeblik, at streger på GIS-kortet er sat, da de seneste præciseringer i aftaler, love og bekendtgørelser har skabt en situation, hvor kommunerne skal gribe ind overfor gødning og pesticider indenfor de udpegede områder uden kommunen reelt har mulighed for at følge den faglige vurdering, de er forpligtet til at foretage. Indgrebet, kommunen bliver pålagt at indføre, skal så gøres via "frivillige" aftaler byggende på illusoriske faglige vurderinger, da resultatet i hovedsagen synes at være bestemt på forhånd.

Det tyder på, at man vil lukke de boringsnære områder for pesticidanvendelse, før end man egentlig har undersøgt problemets omfang, og da man ikke rigtig kan finde en faglig begrundelse for forehavendet, skal lukningen foretages igennem "frivillige" aftaler.

Systematikken i vandforsyningsloven

Der er en grundlæggende systematik i vandforsyningsloven, der på mange måder er ganske fornuftig. I lovens § 11 a, udpeger ministeren en række områder, hvor der er drikkevandsinteresser. Kommunen er efterfølgende forpligtet til at lave en indsatsplan for de områder, der er udpeget som indsatsområder, nærmere bestemt områder, der er omfattet af lovens § 11 a, stk. 1, nr. 5, jf. lovens § 13. Samtidig er der en opsamlingsbestemmelse i lovens § 13 a, der angiver, at såfremt udpegningen er utilstrækkelig, så kan kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan for et område udenfor de udpegede indsatsplanområde.

Systematikken omkring indsatsplaner er som juridisk standard en fornuftig systematik, fordi der skal udarbejdes en vurdering af forureningstrusler, vurdering af arealanvendelsen, m.v. Der skal udarbejdes en indsatsplan i kommunen, der bl.a. er omfattet af SMV-vurdering, hvorved der bl.a. er høring. Med andre ord er der en procedure, der sikrer grundlæggende demokratiske rettigheder og underbygger, at faglighed og jura kan komme i højsædet.

Først, når planen er udarbejdet, skal kommunen vurdere, hvorvidt der er behov for indgreb. Måske er det tilfældet, måske er det ikke tilfældet. Dette beror jo netop på en konkret faglig vurdering, hvor der tages

højde for mange forskellige forureningsscenarier, fx jordforurening, naturligt forekommende arsen, pumpetryk, pumpefordeling, m.v.

De foreslåede regler for BNBO udtrykker en mistillid til dette grundlæggende system. Hvis en kommune i dag vurderer, at der er fagligt grundlag for, at der nær en vandindvinding er behov for en særlig beskyttelse (BNBO), så kan kommunen allerede med de eksisterende regler gennemføre indgreb mod fuld erstatning.

Hvis en boring ligger udenfor et indsatsplanområde, så kan kommunen, jf. § 13 a lave en indsatsplan udenfor indsatsområderne, jf. lovens § 11 a, stk. 1, nr. 5. Med andre ord var systemet juridisk, administrativt og fagligt fuldt dækkende før seneste ændring af lov om vandforsyning vedr. obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indberetning, der var i høring i august i år.

Lovændringen fra augusthøringen medfører alene forvirring og kan desuden ses som et udtryk for, at ministeriet ikke stoler på, at kommunerne lever op til deres ansvar.

Loven sammenholdt med GIS-kortet

I kortudpegningen vises der både boringsnære beskyttelsesområder og oplande til boringsnære beskyttelsesområder. Det ene område er helt tæt på vandboringer (almen vandforsyning), hvor det så vidt ses af materialet er en betingelse, at vandboringen er aktiv (boringsnære beskyttelsesområder). Den anden type udpegning er et opland, dvs. vandstrømning over lang tid (vist nok cirka 200 år) til vandboringen (indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser).

Det fremgår ikke klart af GIS-kortet, hvorvidt udpegningen efter lovens § 11 a, stk. 1, nr. 6, er de små skraverede cirkler eller de store oplande op til de mindre cirkler. Ministeriet bør sikre sig, at GIS-kortet afspejler loven, og det tydeligt fremgår af loven, hvilke lag på GIS-kortet, der hører til hvilke lovbestemmelser. Ellers er det jo praktisk taget umuligt at komme med et relevant høringssvar – og det er selvfølgelig ikke ministeriets hensigt at frarøve interessenterne muligheden for at komme med konstruktive høringssvar.

Jeg gør desuden opmærksom på, at GIS-laget skal bevares uforandret til evig tid, idet dette bl.a. udgør selve materialet for en aktindsigt. I det GIS-lag, der er tilknyttet denne høring, kan ændringerne kun ses ved at klikke lagene fra og til, i og med "den nye" udpegning også indeholder de allerede udpegede arealer. Det er således umådeligt svært at få overblik over, hvad der reelt er ændret med bekendtgørelse om drikkevandsressourcer, som nu er i høring.

Retsvirkningerne af udpegningen

Formelt set har ministeren (GEUS) overordnet udpeget nogle forskellige områder. Udpegningen bygger på modeller, der ikke tager højde for alle scenarier indenfor et konkret område. Her ville det derfor være logisk, at kommunen så nærmere på de enkelte områder, og behovet for en eventuel indsats. I stedet bliver kortudpegningen langt til grund for, at kommunen nu skal vurdere, at der skal ske restriktioner over for pesticider og gødning indenfor disse områder, her tænkes især på BNBO, jf. tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021 fra 11. januar 2019 samt efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger.

Med udkast til lov om ændring af lov om vandforsyning vedr. obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indberetning, der for nylig har været i høring, er logikken, at i det omfang, at der indføres begrænsninger i BNBO, så er kriterierne i bekendtgørelsen

fyldestgørende normer for vurderingen – og resultatet er derfor rigtigt. Modsat, i det omfang, at kommunen når frem til, at der ikke skal gennemføres krav, så er kriterierne i bekendtgørelsen ikke fyldestgørende normer for vurderingen – og resultatet er derfor (formentlig) forkert, hvorefter kommunen skal opfylde nye betingelser, som besluttet af ministeren.

Kommunen er reelt afskåret fra at vurdere, at behovet for yderligere tiltag indenfor et BNBO ikke er fagligt nødvendigt. Den faglige vurdering bliver således illusorisk, da det allerede fra ministeriets side er besluttet, at den faglige vurdering skal ende ud med, at der ikke må gødes eller sprøjtes indenfor BNBO, hertil skal igen henvises til tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021.

Det vil således sige, at borgerne allerede ved kortlægningen kan forvente, at deres jord bliver mindre værd, hvilket også gælder eventuelle købere af denne jord eller ejendom. Det medfører, at det får en direkte økonomisk konsekvens for borgeren, så snart der er tegnet en streg på kortet. Dette skal sammenholdes med, at ministeriet før har erkendt, kortlægningen er udarbejdet på et begrænset oplysningsgrundlag, der nødvendiggør, at der løbende offentliggøres nye bekendtgørelser. Der er således ingen retssikkerhed forbundet med kortlægningen, som det ellers gives udtryk for i L 72, hvor det specifikt fremgår om vandforsyningsloven og grundvandsbeskyttelsen, at:

"Erfaringerne fra 1. planperiode af vandplanlægningen [...] har vist, at der navnlig af hensyn til retssikkerheden er behov for at klarlægge de retlige rammer i forbindelse med drikkevandsbeskyttelsen. [...] I forbindelse hermed ønskes, at den nyeste viden fra kortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer, som er en objektiv, konstaterbar størrelse af rent faglig karakter, kan udnyttes tidligt som grundlag for myndigheders og andres administration. [...] Udpegningen af drikkevandsressourcer udgør et bindende grundlag for myndigheders administration i medfør af sektorlovgivningen og indebærer i forhold til indsatsplanlægningen efter vandforsyningsloven en pligt for kommunalbestyrelsen til at udarbejde indsatsplaner eller delindsatsplaner efter vandforsyningslovens § 13[...]” (mine fremhævelser) (Kilde: L 72, alm. del. Afsnit 3.2, side 4-5.)

Juridisk set, bør Ministeriet således overveje, om der allerede ved kortlægningen er tale om ekspropriation, der udløser erstatning, da værdiforringelsen sker i netop det øjeblik, at stregen på GIS-kortet foretages. Det tyder på, at man vil lukke de boringsnære områder for pesticidanvendelse, førend man egentlig har undersøgt problemets omfang, og da man ikke rigtig kan finde en faglig begrundelse for forehavendet, skal lukningen foretages igennem ”frivillige” aftaler.

Sagen er, at i de øverste jordlag er det tyngdekraften, der er bestemmende for nedsivningshastigheden. Så længe det er tyngdekraften, der er bestemmende, så er en sugeeffekt irrelevant. Det er først, når vandet rammer nogle lommer med vand, et lerlag eller tilsvarende, at det er vandets strømhastighed, der er bestemmende.

Årsagen til, at man vil indføre BNBO, skyldes så vidt vides, at der kan ske en ”sugeeffekt”. Hvis man lægger til grund, at pesticider skal være på eller under kravværdien på 0,1 mg/liter i 1 meters dybde, så er det meget svært at forestille sig, at der på trods af, at der (måske) kan være en sugeeffekt, at det vil være et problem.

Det er jo netop ikke et problem, at der kommer pesticider eller pesticidrester på eller under kravværdien ned i grundvandsforekomsterne.

Dette rejser følgende spørgsmål, som gerne ses besvaret i forbindelse med høringen:

1. En udtømmende liste over samtlige BNBO-områder, hvor følgende oplyses
 - a. Hvilken/hvilke grundvandsforekomster tager boringen (og indtag) vand fra?
 - b. Hvilken kvalitativ og kvantitativ tilstand er den pågældende grundvandsforekomst i?
 - c. Hvis grundvandsforekomsten er i god tilstand kvalitativt (kemisk), hvad er begrundelsen for at indføre skærpet anvendelse af pesticider boringsnært?

Gamle lossepladser og affaldsdepoter

Der findes alt for mange ikke-kortlagte lossepladser og affaldsdepoter, hvor der er risiko for nedsivning til grundvandet. Vil man beskytte vores drikkevandressourcer, er det nødvendigt at få kortlagt forureningskilderne fra alle steder og få rensat op. Det er ikke dækkende kun at kigge på landbruget. Det bør da i det mindste kræves, at kommunen bl.a. skal vurdere, om der er jordforurening i området, inden der påbegyndes indsatser overfor landbruget.

Regionerne ved meget lidt om ikke-kortlagte lossepladser, og der har ikke været politisk vilje til at finde disse områder. Vi har en hel generation, der har været med til lovligt at fylde disse lossepladser, som ved hvor de findes. Jo længere tid politikerne venter med at spørge denne generation om viden, jo nærmere kommer vi, at denne viden går tabt. Det er ved at være sidste udkald.

Spørgsmål til modellerne


2. Hvilken/hvilke modeller har man brugt til udpegningen af drikkevandsressourcer?
 - a. Er denne model anvendelig til at regne på regelret anvendelse af pesticider?
 - b. Kunne man bruge andre modeller?
 - c. I givet fald hvilke?
 - d. Kunne det få betydning for afgrænsningen af de forskellige områder, hvis andre modeller blev brugt?
3. Er der i forbindelse med udpegningen taget højde for om grundvandet i det udpegede område er i god eller dårlig kvantitativ og kvalitativ tilstand?

Konklusion

Det er ikke uden konsekvenser for erhvervslivet, når der ud fra mangelfulde modelberegninger udpeges områder, hvor der med stor sandsynlighed skal indføres meget omfattende rådighedsindskrænkninger på privat ejendom. Så snart strengen er tegnet, kan det mærkes på værdien af de ejendomme, der ligger indenfor stregerne, om det så er indsatsområder, BNBO'er eller de nye oplande til BNBO'er, hvor ingen endnu ved, hvad der kommer af følelsesbetonede restriktioner.

Der skal ikke foretages vilkårlige indgreb i ejendomsretten, uden det er fagligt begrundet. Udover at indgrebene er meningsløse, er de også i strid med ejendomsrettens ukrænkelighed, hvilket heldigvis stadig er en af vores grundlovssikrede rettigheder.

Med venlig hilsen



Nikolaj Schulz

Chefjurist

Bæredygtigt Landbrug

mobil. +45 60 14 12 30

E-mail: nsc@baeredygtigtlandbrug.dk

Web: www.baeredygtigtlandbrug.dk



Til: Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen

Tak for muligheden for med en ekstra dag at nå at gennemgå høringsmaterialet.

Danske Vandværker har ingen bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

Med venlig hilsen

Robert Jensen
Juridisk Rådgiver

Tlf. direkte 56 13 02 01|rj@danskevv.dk
Solrød Center 20C | 2680 Solrød Strand
www.danskevv.dk | info@danskevv.dk

_Modtag vores nyhedsbrev

Danske Vandværker er brancheforening for landets vandværker. Medlemsskaren tæller også vandbranchens industri og leverandører. Danske Vandværker er den eneste brancheforening, der alene koncentrerer sig om forsyning af drikkevand.

Fra: Walter Brusch <wb@dn.dk>
Sendt: 19. september 2019 12:00
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Jens la Cour; Morten Pedersen
Emne: Svar fra Danmarks Naturfredningsforening - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

MST-022-00453

Danmarks Naturfredningsforening takker for muligheden for at kunne afgive et høringsvar om den endelige udpegning af BNBO områder.

Det fremsendte materiale, og materialet på høringsportalen, fremstår både professionelt og velgennembearbejdet. Det bliver spændende at følge kommunernes godkendelser af BNBO, og hvordan kommunerne og vandværkerne sammen gennemfører påbud mod erhvervsmæssig udsprøjtning af pesticider i BNBO.

I forbindelse med:

"Høring af forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning (obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indberetning). Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 (2. samling) MOF Alm. del - Bilag 46."

havde Danmarks Naturfredningsforening en række bemærkning.

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne her gentage og uddybe en af bemærkningerne. Danmarks Naturfredningsforening mener, at indsatsen indenfor BNBO omkring aktive drikkevandsboringer bør udvides til også at omfatte "BNBO ved landbrugets vandingsboringer". Dette skyldes, at jordbruget gennem de senere år har indvundet omtrent samme mængde vandingsvand pr. år, som de almene vandværker tilsammen. Der er ikke i dag udpeget BNBO omkring markvandingsboringer, selvom disse boringer indvinder store mængder grundvand til vanding på få sommermåneder. Det betyder, at ungt ofte pesticidforurenat vand trækkes ned i de dybere del af magasinerne, når der indvindes vandingsvand, også på sandjord.

I Danmark er der i følge Jupiter ca. 3.500 aktive markvandingsboringer. Den gennemsnitlige dybde til top indtag for markvandingsboringerne er ifølge dataudtræk fra Jupiter ca. 37 meter under terræn, mens den gennemsnitlige dybde til top indtag i vandværksboringerne er ca. 35,4 meter under terræn (december 2018).

DN mener, at der skal være samme regler for vandingsboringer som for aktive drikkevandsboringer. Godkendelsen af pesticider omfatter regelret brug på regelret dyrket jord, og ikke i BNBO omkring **vandingsboringerne** eller **drikkevandsboringer**, hvor indvindingen trækker ungt grundvand ned i magasinerne. Ved vandingsboringer er dette særligt problematisk, hvilket skyldes at, når vandingen stopper efter få måneder, vil unge vand udgøre en risiko for vandværksboringer nedstrøms vandingsboringerne.

Med venlig hilsen

Walter Brusch
Geolog og Seniorrådgiver
Danmarks Natur(F)redningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Tlf. 40 97 32 43 priv. mob. 61788929
e-mail wb@dn.dk



Fra: DN Hovedpostkasse

Sendt: 14. august 2019 13:48

Til: Walter Brusch <wb@dn.dk>

Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Fra: Dorthe Nørgaard Lund [<mailto:donlu@mst.dk>] På vegne af MST Nordjylland postkasse

Sendt: 12. august 2019 09:04

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede borer, liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse samt liste over kommuner med rettelse. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#).

Frist for høringssvar er **mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer **MST-022-00453**.

Med venlig hilsen

Katrine Foss-Pedersen

Naturgeograf i Nordjylland Grundvand

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 | kafos@mst.dk

Miljø- og Fødevarerministeriet

Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mfvm.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: [How we process your personal data](#)



Please consider the environment before printing this message



Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato
Sagsid

2. september 2019
19/30891

Høringssvar – Esbjerg & Fanø kommuner

Vejrup Vandværk (JUP ID 50186)

I høringsudkastet fremgår både det nyberegnete indvindingsopland samt det tidligere nu udgående indvindingsopland. Det udgåede indvindingsopland er det todelte indvindingsopland. Dette bør fjernes, idet boringen som dette er udpeget for, er sløjfet.




Figur 1 Vejrup Vandværks indvindingsopland. Det udgåede opland er det sydligste.

Vilslev Vandværk (JUP ID 53098)

Vilslev Vandværk er nedlagt og udpumpningen overtaget af Gredstedbro Vandværk. Indvindingsopland og BNBO bør derfor udgå. Esbjerg Kommune har tidligere anmodet om udtagelse af indvindingsopland og BNBO pr. e-mail d. 24-06-2019.





Figur 2 Vilslev Vandværk indvindingsopland er det vestlige opland

Venlig hilsen

Jakob Top Jørgensen
Faglig koordinator

Kære Katrine

Først tak for snakken, og så sender jeg korrektioner i forhold til BNBO til 4 boringer:

DGU nr. 217.911 – Ebbeskov Vandværk mangler BNBO-udpegning

DGU nr. 217.173, 217.238 og 217.213 tilhører IKKE vandværker, go derfor skal der ikke beregnes BNBO

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Hanne Christensen

Miljømedarbejder

Direkte tlf.: 56203052

F A X E K O M M U N E 

Center for Plan & Miljø

Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203000

www.faxekommune.dk



Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.

<https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489>

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar.

<https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489>

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Louise Overgaard Pedersen <loope@frederikssund.dk>
Sendt: 23. september 2019 14:36
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Frederikssund Kommune - Høringssvar Bekendtgørelse (4864302)

Til Miljøstyrelsen

Frederikssund Kommune har følgende bemærkninger til høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer (4864302) .

I mail af den 20. september 2019 oplyser Miljøstyrelsen til Frederikssund Kommune at BNBO beregninger for resten af Frederikssund Kommune er sat på hold, på baggrund af GEUS' ekspertvurdering af Miljøstyrelsens BNBO beregningskoncept, hvilket har medført at der skal udarbejdes et nyt koncept for beregning af BNBO.

I bekendtgørelsen som er i høring, er der udpeget to nye BNBO'er for Jørlunde By Vandværk og Sigerslevvester Vandværk, som er beregnet ud fra den metode som nu Miljøstyrelsen nu vil revurdere. Frederikssund Kommune mener derfor at de to pågældende BNBO'er bør genberegnes når Miljøstyrelsen har fundet frem til en ny beregningsmetode, idet vi forudser at afgørelser vedr. disse BNBO'er vil blive påklaget på baggrund af beregningsmetoden.

Venlig hilsen

Louise Overgaard Pedersen
Geolog - Grundvandsgruppen

Center for By og Landskab
Byg og Miljø
Torvet 2, 3600 Frederikssund
47 35 10 00
www.frederikssund.dk

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vi passer på dine data

Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver. I den forbindelse behandler vi en række almindelige og følsomme personoplysninger, afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de personoplysninger som er nødvendige for at vi kan løse opgaven, og vi behandler dem altid på en forsvarlig måde i henhold til lovgivningen.

Vil du vide mere, så læs om vores [databeskyttelse og dine rettigheder](#) på vores hjemmeside.

From: Simon Groth Teisen

Sent: Wed, 18 Sep 2019 08:24:41 +0000

To: MST Nordjylland postkasse

Cc: Helle Bank

Subject: Svar fra Furesø Kommune - høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 (Journalnummer MST-022-00453)

Hermed Furesø Kommunes bemærkninger til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019.

Af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fremgår ikke Flagsø Kildeplads tilhørende Lillevang Vandværk (anlægsID 83137) , da der endnu ikke er beregnet BNBO for denne kildeplads. Flagsø Kildeplads omfatter borerne DGU. 193.3024 og 193.3025. Furesø Kommune indmeldte ønsket om at få beregnet BNBO og indvindingsopland i juli 2018.

Venlig hilsen

Simon Teisen

Geolog

Center for By, Erhverv og Kultur

Furesø Kommune

Stiager 2

3500 Værløse

Telefon: 72355328

Email: sgt5@furesoe.dk


Hej igen.

Jeg har netop opdaget, at indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk ligger under temaet "Øvrige afgrænsninger" / "Kortlægningsindmeldinger".

Kan jeg gå ud fra at indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk vil komme med i næste bekendtgørelse?

Samtidig ser det ikke ud til, at indvindingsoplande indenfor OSD fremgår af MiljøGIS??

Kan det mon passe?



Med venlig hilsen

Anne Stalk

Cand.techn.soc. I Specialkonsulent
By- og Miljøforvaltningen

Direkte telefon: 39 57 59 33

E-mail: astalk@gladsaxe.dk



GLADSAXE
KOMMUNE

Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk

Fra: Vand Postkasse

Sendt: 12. august 2019 14:34

Til: njl@mst.dk

Emne: Indledende kommentar og spørgsmål: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt

Til rette vedkommende hos grundvandskortlægningens hovedpostkasse.

Gladsaxe Kommune har modtaget nedenstående mail vedr. høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsbekendtgørelsen.

I den forbindelse har Gladsaxe Kommune bemærket, at indvindingsoplandet ved Bagsværd vandværk ikke er udpeget. Efter aftale med Anders Pytlich, sendt Gladsaxe Kommune d. 28. september 2019 vedlagte mail inkl. materiale vedr. dette til jer.

Hvad skal vi gøre for at få registreret indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk??

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Anne Stalk

Cand.techn.soc. I Specialkonsulent
By- og Miljøforvaltningen

Direkte telefon: 39 57 59 33

E-mail: astalk@gladsaxe.dk



GLADSAXE
KOMMUNE

Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Peter Hegel <phg@greve.dk>
Sendt: 21. august 2019 10:24
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Greve Kommune - Opdatering på vandforsyningen i Greve Kommune

Til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning.

Miljøstyrelsen har den 12. august 2019 sendt et udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring (J.nr.MST-022-00453)

Greve Kommune har nu gennemgået områdefrænsningerne og har følgende bemærkninger til udpegningerne.

Anlæg 104371 – Karlslunde Bys vandværk: Produktionen af drikkevand på vandværket er ophørt i 2019 og indvindingsboringerne sløjfet. Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort om vandværket vil fusionere med Greve Vandværk eller fortsætte som et distributionsselskab.

Det er således ikke relevant at udpege et BNBO for dette anlæg. Greve Kommune har derfor sat anlægget som inaktivt den 15. august 2019. Såfremt anlægget fortsætter som et distributionsselskab vil kommunen igen sætte anlægget som aktivt, med angivelse af at "tilladelse ej nødvendigt" ligesom det er tilfældet med anlæg 104368 – Karlslunde Strands Vandværk

Anlæg 105169 – Vendals Bakke Kildeplads: Anlægget har haft en tilladelse gældende til 2036. Greve Kommune har den 15. august givet en ny tilladelse til kildepladsen (opdateret i Jupiter den 16. august 2019). I forbindelse med den nye tilladelse er den gamle tilladelse tilbagekaldt. Den nye tilladelse er på 650.000 m³ årligt i forhold til den gamle tilladelse på 350.000 m³ årligt.

Tilladelsen af 15. august 2019 omfatter også ibrugtagning af 2 nye boringer (DGU nr. 207.5573 og DGU nr. 207.5575). Greve Kommune vurderer, at den ændrede indvindingstilladelse skal indgå i den kommende områdeudpegning.

Der er i tilladelsen sat et specielt vilkår til de 2 nye boringer, da de indvinder fra et frit kalkmagasin, modsat de 3 gamle boringer der indvinder fra et spændt kalkmagasin. Indvindingen på boringsniveau forventes at være

Boring	207.3797	207.3862	207.4117	207.5573	207.5575
oppumpning m ³ /år	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000

Anlæg 104362-Greve Strand Kildeplads: Anlægget har er stadig aktivt men har ingen gældende tilladelse, hvilket også fremgår af MST's liste. Der er udpeget BNBO udpegning for boringerne DGU nr. 207.2582 og DGU nr. 207.2583. Begge boringer er sløjfet i forbindelse med en omorganisering af kildepladsen. Greve Kommune kan oplyse, at kildepladsen vil blive nedlagt og de resterende boringer tilknyttet 2 nye kildepladser Mosede Kildeplads (anlæg 190094) og Hundige Kildeplads (anlæg:190095). Anlæggene er oprettet i Jupiter med indvindingsboringerne tilknyttet. Indvindingstilladelserne er under udarbejdelse.

Har I spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf.: 43 97 94 38.

Med venlig hilsen

Peter Hegel
Cand. Scient. Geolog



Greve Kommune
Center for Teknik & Miljø

Rådhusolmen 10
2670 Greve
Telefon: 43979797
Direkte: 43979438
E-mail: phg@greve.dk
Web: www.greve.dk



Følg os på facebook



Katrine Foss-Pedersen

Fra: Steen Henning Larsen <slars@gribskov.dk>
Sendt: 19. september 2019 14:21
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Gribskov Kommune - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Hej

Vi har gennemgået nævnte bekendtgørelse.

Det giver kun anledning til 2 mindre bemærkninger:

1. OSD området ud for Villingebæk strækker sig ud i havet.
2. BNBO ved det tidligere Rævebakkens vandværk er korrekt fjernet, da boringerne er sløjfede. Vi ser frem til en regulering af indsatsområde og det følsomme indvindingsområde, som følge af sløjfningen.

Med venlig hilsen

Steen Larsen
Center for Teknik og Miljø
Tlf. 72 49 82 05

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Andersen (Natur og Miljø) <heande@guldborgsund.dk>
Sendt: 25. september 2019 08:33
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Katrine Foss-Pedersen
Emne: Svar fra Guldborgsund Kommune - Høringssvar MST-022-00543

Af jeres høringsbrev fremgår det at BNBO udgår for de vandværker som ikke har en gældende indvindingstilladelse. Vi vil derfor gerne høre om det er påtænkt at tegne nye BNBO'er når de får en tilladelse og om der er påtænkt nye beregningsmetoder i stedet for den metode der er anvendt tidligere (den har jeg ytret svar på ved tidligere lejligheder). BNBO er jo ikke en stationær størrelse, da den afhænger af antallet af borer som et vandværk har. Og med alle de nye fund af pesticider der på det seneste er kommet (pga. undersøgelse for mange nye stoffer), vil mange vandværker have behov for nye borer og gamle borer vil skulle lukkes. Det er bl.a. en af grundene til Guldborgsund Kommune ikke har meddelt tilladelser, da vi i øjeblikket har mange vandværker med overskridelser af pesticider og der arbejdes på løsninger. Og flere vandværker vil i fremtiden skulle slå sig sammen eller have nye borer. Derfor ser strukturen anderledes ud om nogle år end den gør nu.

Det leder frem til at Statens tanke om at vandværker en gang for alle skal betale landmænd for ikke at dyrke med pesticider inden for OSD er en meget dårlig løsning, da indvinding ikke er en stationær størrelse både med mængde og placering. Derfor kan vandværker have købt arealer omkring en boring (BNBO'er) og så findes der en pesticidforurening fra fordums tid, og så kan boringen ikke bruges alligevel, så skal de ud at købe nye arealer omkring nye borer. Det rigtige ville være at vandværker betalte årligt for BNBO lige som med 25 m zonen.

Beklager at bemærkningen kommer et par dage for sent.

Med venlig hilsen

HENRIK ANDERSEN (NATUR OG MILJØ)
CIVILINGENIØR
MILJØ
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

DIR +45 54731988
HEANDE@GULDBORGUND.DK

GULDBORGUND KOMMUNE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGUND.DK



GULDBORGUND



Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lars Kolthoff <Lars.Kolthoff@herlev.dk>
Sendt: 2. september 2019 11:22
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Herlev Kommune - (høringssvar)

Herlev Kommune har ingen kommentarer til høringen af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019.

Journalnummer: MST-022-00453

Venlig hilsen

Lars Kolthoff

Miljø
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 4452 6449
Lars.Kolthoff@herlev.dk



Sådan behandler Herlev Kommune dine persondata

Når du henvender dig til Herlev Kommune, behandler vi oplysninger om dig i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi bruger dine oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse, og vi sletter dine oplysninger efter arkivlovens regler. På Herlev.dk/persondata kan du læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi passer på dine oplysninger.

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lene Bagh <LeneBa@htk.dk>
Sendt: 12. september 2019 13:39
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Anja Charlotte Kiel Groth; Arne Schøller Larsen
Emne: Svar fra Høje-Taastrup Kommune - MST-022-00453

Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I Høje-Taastrup Kommune har vi bemærkninger til bilag "Anlæg til almene vandforsyninger med manglende tilladelser.

Det fremgår af listen, at der er tre vandværker i Høje-Tasstrup Kommune, som ikke har en tilladelse, hvilket ikke er korrekt:

Høje-Taastrup	Reerslev Vandværk a.m.b.a.	106391
Høje-Taastrup	I/S Stærkende Vandværk	106392
Høje-Taastrup	Rømershøj Vandværk	106395

Der gælder følgende for de tre vandværker:

- Reerslev Vandværk har en ny indvindingstilladelse fra den 28-08-2019 gældende til den 28-08-2049, hvilket er indberettet til Jupiter-databasen, tilladelsesid. 141646.
- I/S Stærkende Vandværk har en ny indvindingstilladelse fra den 21-08-2019 gældende til den 21-08-2049, hvilket er indberettet til Jupiter-databasen, tilladelsesid. 141647.
- Rømershøj Vandværk har ikke ansøgt om ny indvindingstilladelse og er i dialog med andet vandværk om overtagelse.

Venlig hilsen

Lene Bagh
Civilingeniør



Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591276
www.htk.dk
LeneBa@htk.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Heidi Hinge Krogsgaard <hehkr@ikast-brande.dk>
Sendt: 16. august 2019 10:18
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Ikast-Brande Kommune - Høringssvar udpegning af drikkevandsressourcer

Hej MST

Vi skal give besked til MST, hvis BNBO ikke må fjernes. Jeg ved ikke, om dette både gælder hvis boringen er sløjfet og hvis vandværket ikke har en indvindingstilladelse.

Ikast-Brande Kommune er indstillet på at BNBO omkring sløjfede borer i kommunen fjernes.

Vi har mange vandværker uden tilladelse, og vi når ikke at lave disse tilladelser inden bekendtgørelsen træder i kraft – flere af vandværkerne har ikke engang søgt om tilladelse endnu. Vandværkerne er i drift, og deres BNBO'er er derfor reelle, selvom de ikke har en gyldig tilladelse. Hvis de bliver fjernet fra bekendtgørelsen, har Ikast-Brande Kommune færre BNBO'er at gennemgå inden 2022, hvilket jo faktisk er et incitament - for en økonomisk presset kommune - til blot at lade BNBO'erne fjerne fra bekendtgørelsen. Men det kan vel ikke være tanken?

Høringssvaret fra Ikast-Brande Kommune må derfor være: BNBO'er der tilhører vandværker i Ikast-Brande Kommune uden en gyldig indvindingstilladelse bør forblive i bekendtgørelsen. Men har MST en anden holdning til dette, så er det også OK.

Venlig hilsen

Heidi Hinge Krogsgaard
Grundvand & Spildevand

Ikast-Brande Kommune
Bygge- og Miljøafdelingen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599604000
Direkte: +4599603361
E-mail: hehkr@ikast-brande.dk
Sikker e-mail: <http://www.ikast-brande.dk/personlig>
www.ikast-brande.dk



Ikast-Brande Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk.

Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på <http://www.datatilsynet.dk>



Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019

KL har 12. august 2019 modtaget ” Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer”. KL takker for invitationen til at kommentere.

KL har ingen bemærkninger til bekendtgørelsens tekst, som har samme faktiske indhold, som tidligere bekendtgørelse. Endvidere har KL ikke forholdt sig til eventuelle konkrete rettelser til data i bilagene, som de enkelte kommuner i givet fald vil sende.

Det tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af høringssvaret.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent

Dato: 6. september 2019

Sags ID: SAG-2019-04540
Dok. ID: 2805113

E-mail: NPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3750

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 1

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Susanne Nørgaard Marcussen <sunm@kolding.dk>
Sendt: 28. august 2019 09:09
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Kolding Kommune - Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Til Miljøstyrelsen

Kolding Kommune har følgende bemærkninger til "Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer".

Tabellen "Anlæg til almene vandforsyninger med manglende tilladelser"

Der er anført tre vandværker fra Kolding Kommune på listen. Det drejer sig om Ferup, Drenderup og Christiansfeld Vandværker.

- Ferup Vandværk har en gyldig tilladelse gældende fra d. 16/5- 2019 og til d. 1/5-2049. Tilladelsen fremgår også af Jupiter databasen
- Christiansfeld Vandværk har en gyldig tilladelse gældende fra d. 15/5-2019 og til d. 1/5-2049. Tilladelsen fremgår også af Jupiter databasen
- Drenderup Vandværk har ingen gyldig tilladelse lige p.t., da vandværkets fremtid er under overvejelse

Nye boringer

Der er kommet flere nye boringer til, der også skal have beregnet BNBO. Disse er oplistet herunder

- Almind Vandværk – boring DGU nr. 125.2453
- Christiansfeld Vandværk – boring DGU nr. 142.1278
- Egholt og omegn vandværk – boring DGU nr. 133.1765

Venlig hilsen

Susanne Nørgaard Marcussen

Geolog

—

79 79 74 53

sunm@kolding.dk



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

By- og Udviklingsforvaltningen
Industri, Jord og Grundvand

—

Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Sammen designer vi livet

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - [klik her](#)

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Kirsten Harbo <Kirsten.Harbo@lemvig.dk>
Sendt: 9. september 2019 17:18
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Lemvig Kommune - MST-022-00453
Vedhæftede filer: vandværker status 2019.XLSX

Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9229390

Til MST – Grundvandskortlægningen

Hermed teknisk høringssvar på ”Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019”. Kommentarerne er angivet på skemaform i vedhæftede regneark, men er også gengivet nedenfor.

Udpegning af OSD:

Ingen kommentarer til udpegningerne – der er ikke sket ændringer.

Indvindingsoplande:

Indvindingsoplandene til vandværkerne Fabjerg, Bonnet, Højtoft, Vandborg Kirkeby og Skalstrup skal fjernes da vandværkerne er nedlagt.

Nitrat følsomme arealer:

Området der både ligger i indvindingsoplandet til Vandborg Kirkeby vandværk og oplandet til Engbjergvandværk. – Den del af området er ligger inden for Vandborg Kirkeby vandværks opland skal fjernes. Den del der ligger i Engbjerg vandværks opland skal bevares.

Området der både ligger i indvindingsoplandet til Højtoft vandværk og OSD’et Engbjerg. – Den del af området er ligger inden for Højtoft vandværk opland skal fjernes. Den del der ligger i OSD Engbjerg skal bevares.

Området i indvindingsoplandet til Fabjerg vandværk bevares, da det også ligger i OSD Klosterhede og er udpeget for magasinet.

Området der ligger i Bonnet vandværks indvindingsopland bevares, da det også ligger i OSD Engbjerg og er udpeget for magasinet.

Indsatsområder:

Som nitratfølsomme områder

BNBO:

Lemvig kommune har 13 aktive *Almene Vandværker* og Miljøstyrelsen udpeger i hht. bekendtgørelsen BNBO ved *Almene vandværker*. Som angivet i høringsmaterialet har 6 af disse vandværker ikke en gyldig tilladelse. Vi har fået ansøgning fra 2, og afventer ansøgning fra de øvrige. At kommunen ikke har forlænget tilladelserne endnu, er ikke et udtryk for, at man ikke forventer de forlænges, men udelukkende et prioriterings spørgsmål. Det forventes at Miljøstyrelsen udpeger BNBO i hht. bekendtgørelsen, da det ellers vil have betydning for kommunens mulighed for at anvende reglerne i MBL § 21 c. (vanskepladser), Bekendtgørelse 2016-12-21 nr. 1697 § 2 (kommuneplanlægning), Bekendtgørelse 2017-02-27 nr. 240 § 9 (jordvarmeanlæg) og anden lovgivning, og derved forringe mulighederne for at beskytte grundvandet tæt på aktive drikkevandsboringer. Udpeges BNBO ikke ved boringerne, vil det kommende arbejde med at gennemgå BNBO (Tillægsaftalen af 11. januar 2019 til Pesticidstrategien) desuden mangle en forudsætning – nemlig BNBO’et. Det henstilles derfor til at BNBO udpeges som angivet i bekendtgørelsen.

BNBO skal fjernes ved vandværkerne Fabjerg, Bonnet, Højtoft, Vandborg Kirkeby og Skalstrup, da der ikke længere sker oppumpning her. BNBO skal bibeholdes ved de aktive drikkevandsindvindingsboringer, der er angivet i det vedhæftede regneark.

Med venlig hilsen

Kirsten Harbo

Kemiker

Natur og Miljø



Lemvig Kommune

Rådhusgade 2

DK-7620 Lemvig

www.lemvig.dk

Telefon: 9663 1200

Direkte: 9663 1114

Mobil:

Mail: Kirsten.Harbo@lemvig.dk



Køb
billetter
- klik her

Krabbefestival

Lemvig Havn d. 13.-14. september



Katrine Foss-Pedersen

Fra: Ann-Luise Andersen <anlan@lolland.dk>
Sendt: 7. oktober 2019 09:56
Til: Katrine Foss-Pedersen
Emne: BNBO udpegninger i forbindelse med den bekendtgørelse der lige har været i høring

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9285764

Hej Kathrine

Jeg har som nævnt i telefonen i fredags et spørgsmål, samt et par kommentarer til de BNBO'er der udpeges/fjernes med den nye bekendtgørelse der lige har været i høring.

I den er det listet at følgende vandværkers BNBO'er fjernes fra udpegningen:

Lolland	Holeby Og Omegns Vandværk	55593	Udløb	Aug. 2018
Lolland	Købelev Vandværk	56125	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Lille Strandgård Vandværk	56126	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Vesterby Fejøl Vandværk	56134	Udløb	Mar. 2019

To af disse vandværkers tilladelser var også udløbet da sidste bekendtgørelse (den gældende) blev vedtaget og blev ikke udpeget der. Mit spørgsmål går da på, hvad med vores andre vandværker hvis tilladelse er udløbet? Bliver der udpeget BNBO for dem? De medgår alle af jeres miljøgig, men jeg kan ikke gennemskue om de kommer med eller ej, da i jo kun har undtaget 2 af de 10 hvor tilladelsen også var udløbet sidste gang. Lolland Kommune har følgende vandværker, hvor der ikke er registreret en gyldig indvindingstilladelse:

Lolland	Fuglse Vandværk	55592	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Holeby Og Omegns Vandværk	55593	Udløb	Aug. 2018
Lolland	Horslunde Vandværk	56123	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Købelev Vandværk	56125	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Lille Strandgård Vandværk	56126	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Vesterby Fejøl Vandværk	56134	Udløb	Mar. 2019
Lolland	Søllested Vandværk	56627	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Vesterborg Vandværk	56628	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Askø strandvig Vandværk	56677	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Hunseby-Maglemer Vandværk	56680	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Reersnæs Vandværk	56682	Udløb	Sep. 2016
Lolland	Østofte-Nørreballe Vandværk	56684	Udløb	Sep. 2016

Alle på nær Holeby og omegns vandværk står ens registreret i vores system, hvor de står registreret som eksisterende tilladelse under fornyelse. Dette er også gældende for Holeby, men der har vi ved en fejl ikke fået ændret.

Sløjfede boringer

I har også sendt en liste med sløjfede boringer ud. Vi har også en boring eller to til den liste. Det drejer sig om:

- DGU 236.475 tilhørende Stokkemarke Vandværk (ID 56683). Jeg forstår ikke helt hvorfor den er med, da den jo er registreret sløjfet? Kan du sige hvorfor den ikke er udtaget, måske har vi ikke registreret det godt nok. Under alle omstændigheder vil vi gerne have det BNBO fjernet.
- DGU 229.225 tilhørende det lukkede Vindeby Vandværk (ID 56136). Boringen står ikke registreret som sløjfet, da jeg bøvler lidt med brøndborer. Boringen er sløjfet i foråret 2018. Vandværket er lukket feb. 2018 og havde en indvindingstilladelse der udløb i sep. 2016. Det BNBO vil vi også gerne have fjernet.

Nyt kildefelt

I forbindelse med Femeren byggeriet har vi skulle etablere et nyt kildefelt (tilhørende Maribo vandværk – ID 55675). Kildefeltet har en gældende indvindingstilladelse fra 1.1.2020. I forbindelse med den gældende bekendtgørelse var i så søde at lave udkast til BNBO for de tre boringer også. Er der nogen mulighed for at de tre BNBO'er kan komme med i den kommende bekendtgørelse? da tilladelsen jo lige straks gælder. Det drejer som om boringerne; DGU 236.663, DGU 236.664 og DGU 236.668.

Tilladelsen er ikke registreret på Maribo vandværk endnu, da vi har lidt problemer med at få registreret vandværkets to kildefelters to forskellige indvindingstilladelser uden at der går "ged" i det.

Med venlig hilsen

Ann-Luise

Ann-Luise Andersen

Civilingeniør

Miljøsagsbehandler

tlf. 5467 6457

anlan@lolland.dk

Lolland Kommune • Teknik- og Miljømyndighed • Fruegade 7 • 4970 Rødby • www.lolland.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mai Hansen <maih@norddjurs.dk>
Sendt: 19. august 2019 07:50
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Fra Norddjurs Kommune - Høringssvar

Til Miljøstyrelsen

Vedr. MST-022-00453

Norddjurs Kommunes bemærkninger til udløbne tilladelser og sløjfede boringer.

Bemærkninger til udløbne tilladelser:

Gennemgang af liste - udløbne tilladelser fra MST, vedhæftet.

Udløbet tilladelse:

Jupiter ID 00078195. Anholt Vandværk

Jupiter ID 00078991. Bønnerup Vandværk (bliver fornyet indenfor en måned - har været i høring med en nedsat årlig indvindingsmængde på 25.000 m³/år. Jupiter opdateres)

Tilladelser, der er blevet fornyet:

Jupiter ID 00078996. Gjerrild Vandværk, fornyet 22/5-2019

Jupiter ID 00079008. Selkær Mølle Vandværk, fornyet 17/7-2019

Jupiter ID 00079567. Gjesing Vandværk, fornyet 13/6-2019

Jupiter ID 00079572. Ørsted Vandværk, fornyet 1/2-2019

I dag ændret til distributions vandværker, derfor ikke fornyede tilladelser:

Jupiter ID 00079563. Udby Vandværk

Jupiter ID 00079558. Tøjstrupvejen Vandværk

Jupiter ID 00079560. Vivild Vandværk

Jupiter ID 00079546. Udbyhøj Vandværk

Jupiter ID 00079564. Holbæk Vandværk

Jupiter ID 00079569. Hevring Vandværk

Jupiter ID 00080316. Ø. Alling Vandværk

Jupiter ID 00080314. V. Alling Vandværk (boring bliver solgt til markvandingsboring eller alternativt sløjfet)

Supplerende til MST-listen, udløbne tilladelser

Jupiter ID 00080298. Auning Vandværk - nedlagt vandværk, distribution. (Boring 70.638 sælges til markvanding eller sløjfes, øvrige er sløjfet)

Jupiter ID 00080309. Ring Vandværk - nedlagt vandværk, distribution. (Boring sælges til markvanding eller alternativt sløjfet)

Jupiter ID 00080320. Ø. Alling Mark Vandværk - har ingen tilladelse. Planlægger at blive distribution

Jupiter ID 00079565. Voer Vandværk - tilladelse fornys med øget indvindingsmængde snarest, udløber 3/10-19

Bemærkninger til sløjfede boringer:

Gennemgang af liste - sløjfede boringer fra MST, vedhæftet.

(Grøn - bekræftet sløjfet jf. MST's liste. Brun med kommunens supplerende bemærkning "sløjfet"/"til salg")

Jupiter ID 00080316. Ø. Alling: 69.156, 69.295

Jupiter ID 00079560. Vivild: 70.145, 70.157 er også SLØJFET

Jupiter ID 00079546. Udbyhøj: 59.165, 59.166, 59.157 er også SLØJFET

Jupiter ID 00079563. Udby: 59.252

Jupiter ID 00079558. Tøjstrupvejen: 69.214, 69.524 er til SALG som markvandingsboring/anden anvendelse

Jupiter ID 0007955. Lystrup Strand: 60.39, 60.40, 60.52 er også SLØJFET, 60.92 er til SALG som

markvandingsboring/anden anvendelse

Jupiter ID 00079564. Holbæk: 59.262

Jupiter ID 00079569. Hevring: 60.27

Giver ovenstående anledning til spørgsmål er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Mai Hansen
Miljøsagsbehandler
Fællesforvaltning
Norddjurs Kommune

Email: maih@norddjurs.dk
Telefon: 89 59 40 09



E-mail: norddjurs@norddjurs.dk | Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk | Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00 | Fax: 89 59 10 10

Denne mail kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget mailen, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt

This email may contain confidential personal information which is for the sole use of the correct recipient. If you have inadvertently received the mail, please inform the sender. For more information, see norddjurs.dk/oplysningspligt (only in danish).

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mai Hansen <maih@norddjurs.dk>
Sendt: 27. august 2019 15:02
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Trine Lyngvig Nielsen; Katrine Foss-Pedersen
Emne: Svar fra Norddjurs Kommune - Høring svar Norddjurs Kommune, vedr. MST-022-00453
Vedhæftede filer: Høring NDK udpegning 2019.XLSX
Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9194081

Til Miljøstyrelsen

Vedhæftet er oversigt over Norddjurs Kommunes bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019.

Flere Indvindingsoplande (IOL) skal fjernes grundet sløjfede borer og tre indvindingsoplande som tidligere er beregnede mangler.

Et par BNBOer skal fjernes grundet sløjfede borer og fire skal bevares grundet fornyede tilladelser.

Skulle der være spørgsmål er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Mai Hansen

Miljøsagsbehandler

Fællesforvaltning

Norddjurs Kommune

Email: maih@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 40 09



E-mail: norddjurs@norddjurs.dk | Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk | Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00 | Fax: 89 59 10 10

Denne mail kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget mailen, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt

This email may contain confidential personal information which is for the sole use of the correct recipient. If you have inadvertently received the mail, please inform the sender. For more information, see norddjurs.dk/oplysningspligt (only in danish).

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Grundvandskortlægning
pr. mail: njl@mst.dk

Hillerød, 23. september 2019

Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019

Ud fra høringsmaterialet har Nordsjællands Landboforening specifikke bemærkninger ang. Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4 og Bilag 5 til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Generelt

Mange nye udpegninger dækker de nordsjællandske kommuner, hvor Nordsjællands Landboforening har deres medlemsskare. Især indenfor Allerød Kommune, Egedal Kommune og Frederikssund Kommune er indsatsområder og Nitratfølsomme Indvindingsområder steget voldsomt i areal.

Situationen er imidlertid den, at der generelt ses et faldende nitratinhold i det yngste iltede grundvand, hvilket hovedsageligt skyldes den forbedrede kvælstofudnyttelse i landbruget i de senere årtier. Hvis man ser på nitratfund i grundvandet i de omtalte kommuner, ses der kun stigende nitratinhold indenfor meget koncentrerede områder. Langt de fleste målinger viser et indhold på 2 – 25 mg/l, hvilket ikke indikerer, at områder med NFI skal stige. Nordsjællands Landboforening mener, at konkrete tiltag, der skal reducere nitratinholdet kun bør sættes i værk, hvor der er konkret dokumentation for, at grænseværdien med stor sandsynlighed vil blive overskredet. Der skal derfor foretages analyser af udviklingen i koncentrationer af nitrat i grundvandet, før der bliver sat ind med indsatsplaner.

Vi synes, at høringsmaterialet ikke redegør for, hvad der ligger til grund for udpegningen af disse nye områder. På denne baggrund ønsker Nordsjælland Landboforening en mere dybdegående begrundelse for udpegningen af indsatsområderne og gør opmærksom på, at indskrænkning i arealanvendelsen kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand. Det er derfor vigtigt at indsatsplanlægningen bliver gjort på et veldokumenteret grundlag og ikke kun på generelle betragtninger og usikre modelberegninger.

Specifikke bemærkninger

SAMMENLIGNING AF HØRINGSMATERIALET MED BEK NR. 1420 AF 28. NOVEMBER 2018

Bilag 2: "Indvindingsoplande udenfor OSD"

Sammenlignet med Bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der kommet flere nye indvindingsoplande uden for OSD i Egedal og Frederikssund Kommuner i høringsmaterialet.

Bilag 3: "Følsomme indvindingsområder"

Sammenlignet med Bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der kommet mange, store nye følsomme indvindingsområder i Allerød kommune, Frederikssund kommune og Egedal kommune.

Bilag 4: "Indsatsområder"

Sammenlignet med Bilag 4 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der flere områder i det nye udkast, der er blevet til indsatsområder for nitratfølsomme indvindingsområder. Særligt kan det benævnes, at der er udpeget bemærkelsesværdigt flere indsatsområder for nitratfølsomme indvindingsområder i området mellem Roskilde og Hillerød. Derudover er der også blevet udpeget flere mindre områder nord for Hillerød, ved Nødebo, Frederiksværk og Tisvilde

Bilag 5: "Boringsnære beskyttelsesområder", BNBO

Sammenlignet med Bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der kommet fire nye BNBO i Hillerød kommune, ved Strøllille, der alle ligger på landbrugsjord.

Med venlig hilsen



Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening



Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bemærkninger til Miljøgis

1) Indvindingsoplandene til 2 af kommunens vandværker findes i denne udgave af miljøgis kun under fanebladet kortlægningsindmeldinger. Det er NFS: Hjulby Bro Vandværk (anlægsid 81725), hvor en del af indvindingsoplandet ligger uden for OSD (se kort næste side) og NFS: Skovparkens Vandværk (anlægsid 81733). Det "gamle" indvindingsopland til Aunslev Vandværk (anlægsid 81734) er medtaget i denne udgave af Miljøgis, mens det "nye" indvindingsopland ses under fanebladet kortlægningsindmeldinger. Kommunen har i juli 2016 sendt Gis-filer over de nyeste beregnede indvindingsoplande til daværende SVANA via Geocloud og har anmodet SVANA om at overføre indvindingsoplandene til miljøgis samt tillige udvide den østlige del af indvindingsoplandet for NFS: Hjulby Bro Vandværk, idet der til indvindingsoplandet ikke er medtaget en 300 m zone omkring DGU 147.54, som det er praksis ved nyere kortlægninger (Indsatsplanen med de 3 vandværker er fra 2006).

2) Nyborg Kommune har i mail af 10.01.2019 anmodet Miljøstyrelsen om at beregne nyt indvindingsopland og nye BNBO'er til Herrested-Måre Vandværk (anlægsid 82897), da vandværket har fået etableret ny boring og ny indvindingstilladelse. Kopi af mailen ses nedenfor. Miljøstyrelsen har i mail af 27.05.2019 orienteret Nyborg Kommune om, at indvindingsoplandet og BNBO'erne vil blive beregnet efter den nye hydrologiske model for Fyn, når modellen er færdig. Da tidsplanen for modellens færdiggørelse er blevet udskudt, og da kommunerne i medfør af den politiske aftale om pesticidstrategi 2017-2021 er blevet opfordret til at gennemgå alle BNBO'er på landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, anmoder Nyborg Kommune hermed om at få beregnet foreløbige BNBO'er. Nyborg Kommune har dags dato pr. mail anmodet Miljøstyrelsens afdeling i Ålborg om at få foretaget BNBO-beregningen snarest muligt.

Kopi af mail af 10.01.2019 fra Nyborg Kommune til Miljøstyrelsen

Til Miljøstyrelsen

Herrested-Måre Vandværk i Nyborg Kommune har fået en ny indvindingstilladelse, der omfatter en ny boring (DGU 146.3537). Samtidig er DGU 146.173 taget ud af produktion. Der må højst indvindes 85.000 m³ i alt fra de 2 aktive borer tilsammen. Fordelingen af indvindingen fra borerne fremgår af vilkår 2 i vedlagte indvindingstilladelse. Fra DGU 146.644 må indvindes (14 m³ x 4 timer x 52 uger =) 2.912 m³, dvs. 3.000 m³ årligt, mens DGU 146.3537 leverer den resterende vandmængde = dvs. højst 82.000 m³ iht. indvindingstilladelsen.


Da der er etableret en ny boring, og da fordelingen af indvindingen mellem borerne er ændret, anmoder Nyborg Kommune Miljøstyrelsen om at beregne nyt indvindingsopland og nye BNBO'er til Herrested-Måre Vandværk.

Vedlagt er MapInfo datafiler og MapInfo arbejdsområde: "Drikkevandsboringer Herrested-Måre vandværk.WOR" samt indvindingstilladelsen.

Venlig hilsen

Irene Reinholt Andersen
Dyrlæge

Kort 2. Kortudsnit fra kommunens kortsystem (MAPINFO). På kortet ses indvindingsoplandet til NFS: Hjulby Bro Vandværk (hvor en del af indvindingsoplandet med 3 borer ligger uden for OSD), NFS: Skovparkens Vandværk og Aunslev Vandværk.



Katrine Foss-Pedersen

Fra: Birgit Damgaard Kristensen <birgit.kristensen@odder.dk>
Sendt: 20. september 2019 10:54
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Odder Kommune - Høring vedr. Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - MST-022-00453
Vedhæftede filer: SKMBT_C55819092010530.PDF

Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9245532

Til Miljøstyrelsen

Vedhæftet 2 oversigtskort .

Odder Vandværks indvindingsopland ved Boulstrup ligger inden for OSD. Er det ikke en fejl, at det er vist? Eller er det vist, fordi en lille del af indvindingsoplandet ligger uden for OSD?

På det andet kortudsnit er BNBO for Gosmer-Halling Vandværks boringer DGU nr. 108.142 og 108.143 vist. Begge boringer er sløjfet ved årsskiftet, så BNBO'et skal udgå.

Med venlig hilsen

Birgit Damgaard Kristensen, ingeniør



Miljø

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Tlf. 8780 3333

Lokal: 3482

Mobil: 3084 3485

Web: www.odder.dk

Afdelingens EAN-nr.: 5798006128495

Vi foretrækker at du kommunikerer elektronisk med Odder Kommune.

Vores adresser kan ses på www.odder.dk/kontakt

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Hans Peter Birk Hansen <HPBH@odense.dk>
Sendt: 13. august 2019 12:16
Til: Katrine Foss-Pedersen
Cc: Eva Fischer-Nielsen
Emne: BNBO

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9325428

Hej Katrine

Jeg har lige set høringen af bl.a. BNBO (Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af Drikkevandsressourcer)

Vi har for et godt stykke tid siden meldt boring 136.1804 ind – det er en nyere boring til **Søhus Vandværk** (i Odense Kommune), som trænger et BNBO. BNBO'et er dog ikke med i den ny høring – hvor blev den mon af?

Fangel Vandværk har fået lavet en ny boring 145.3730, som Odense Kommune har givet indvindingstilladelse til, og boringen er taget i drift – den skal også have beregnet et BNBO.

Derudover af blot nysgerrighed – de to boringer til Højby Vandværk – 146.2041 og 146.531 er ganske rigtigt begge sløjfede, og fremgår også af listen over sløjfede boringer – men deres BNBO er stadig med i høringsversionen af BNBO???

Fraugde Vandværk har sløjfet boringen 146.2394 – det skete lige før sommerferien. BNBO'et skal derfor også væk.

Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Venlig Hilsen

Hans Peter Birk Hansen
Geolog

Direkte tlf.: 6551 2582
Mobil 2910 4569
hpbh@odense.dk

Odense Kommune, Erhverv og Bæredygtighed Nørregade 36-38
5000 Odense C
www.odense.dk



OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Odense Kommune behandler oplysninger om dig. Det gør vi for at kunne levere en god og kommunal service.

Læs evt. mere om kommunens behandling af personoplysninger: <https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/om-forvaltningen/oplysningspligt>

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth C. Jepsen <licje@odsherred.dk>
Sendt: 16. september 2019 15:02
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Hanne Ingversen
Emne: Svar fra Odsherred Kommune - MST-022-00453

Hej MST

Jeg kan se at Bråde Vandværk, Nørre Asmindrup Vandværk og Skamlebæk Vandværk ikke får vist deres indvindingsoplande på Bilag 2. Derudover mangler selvfølgelig dem, hvor vi er i gang med at forlænge indvindingstilladelserne.

Mht. BNBO så skal de ikke fjernes fra Vig Vandværk, da de har en gældende tilladelse.

Med venlig hilsen

Lisbeth C. Jepsen
geolog
Center for Miljø og Teknik



ODSHERRED KOMMUNE | NYVEJ 22 | 4573 HØJBY
DIREKTE: +45 59 66 60 04 | AFDELING: +45 59 66 60 08
licje@odsherred.dk | www.odsherred.dk



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth C. Jepsen <licje@odsherred.dk>
Sendt: 16. september 2019 12:53
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Hanne Ingversen
Emne: Svar fra Odsherred Kommune - MST-022-00453

Kære MST

Vig Vandværk har en gældende tilladelse og vi har opdateret jupiter, så det fremgår.

Højby Vandværk, Fårevejle Kirkeby Vandværk og Næsgårdens Vandværk er vi i gang med at behandle og forventer at de bliver gældende i løbet af efteråret. Egebjerg Vandværk er også et aktivt vandværk og vi forventer at modtage en ansøgning om forlængelse af indvindingstilladelsen snarest.

Odsherred	Næsgårdens Vandværk a.m.b.a.	103103
Odsherred	Fårevejle Kirkeby vandværk	103105
Odsherred	Egebjerg Vandværk	104005
Odsherred	Højby Vandværk	104011
Odsherred	Vig Vandværk	104017

Med venlig hilsen

Lisbeth C. Jepsen
geolog
Center for Miljø og Teknik



ODSHERRED KOMMUNE | NYVEJ 22 | 4573 HØJBY
DIREKTE: +45 59 66 60 04 | AFDELING: +45 59 66 60 08
licje@odsherred.dk | www.odsherred.dk



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark

Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægning
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Ref: MST-022-00453

Direkte 38665651

Journal-nr.: 19052551
Ref.: Allan Køtter

Dato: 23. september 2019

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Region hovedstaden sender hermed høringssvar på Miljøstyrelsens offentlige høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer af 7. august 2019

Ufuldstændigt administrationsgrundlag

Som i tidligere høringer skal Region Hovedstaden gøre opmærksom på, at der med de nye udpegninger stadig mangler at blive udpeget og/eller afgrænset en række indvindingsoplande i Region Hovedstaden. Der findes dermed ikke et fuldstændigt og autoritativt GIS-tema med indvindingsoplande, der afspejler den samlede indvindingsstruktur i regionen. Udpegning og afgrænsning af indvindingsoplande er ikke nogen ny opgave, og den er tidligere blevet varetaget af andre myndigheder. Der har således tidligere eksisteret et samlet overblik over regionens indvindingsstruktur, som der er kastet mange ressourcer efter at få etableret.

Da beskyttelsen af drikkevandsforsyningen varetages som et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og vandforsyninger, er det særdeles u hensigtsmæssigt at dette samlede vidensgrundlag mangler. Hvis forskellige myndigheders indsats ikke baserer sig på samme data og vidensgrundlag, kan det resultere i ukoordinerede indsatser og spildte samfundsressourcer.

Flere af de oplande, der mangler at blive udpeget, vurderes desuden at hører til gruppen *Indvindingsoplande uden for OSD*, som derfor fastlægger Regionens indsatsområde jf. Jordforureningsloven.

Region Hovedstaden skal derfor opfordre til, at Miljøstyrelsen som kortlægningsmyndighed sørger for at få etableret dette samlede overblik over regionens indvindingsstruktur. Vi opfordrer til at Miljøstyrelsen tager udgangspunkt i de tidligere afgrænsede indvindingsoplande fra andre myndigheder, indtil disse områder er blevet revurderet og nye indvindingsoplande kan udpeges.

Med venlig hilsen



Allan Køtter
Specialkonsulent
allan.koetter@regionh.dk


Katrine Foss-Pedersen


Fra: Nanette Levanius Schouw Christiansen <nls@regionsjaelland.dk>
Sendt: 23. september 2019 12:58
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Kurt Møller; Bente Villumsen
Emne: Svar fra Region Sjælland vedr bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Hermed fremsendes høringssvar fra Region Sjælland.

Vi har ingen bemærkninger til de nye udpegninger af indvindingsoplande uden for OSD i Region Sjælland:

Sorø/Slagelse:





Lejre:



Dog vil vi gerne benytte lejligheden endnu en gang til at opfordre Miljøstyrelsen til at udarbejde et samlet GIS kort indeholdende tilgængelig viden om **indvindingsoplande inden for OSD** således at vi bl.a. kan opfylde følgende:

Jordforureningslovens § 66, stk. 6 **"Regionsrådet skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en forurening er konstateret."** Dette lader sig kun gøre såfremt vi kan finde oplysninger om hvilke forsyningers indvindingsoplande en forurennet lokalitet ligger i nærheden af. Vi er bekendte med udfordringen ved at nogle af oplysningerne om indvindingsoplande kan være af ældre dato (fra amternes tid), men en mulighed kunne være at I laver en disclaimer i forhold til kvaliteten af data. Oplysningerne vil stadig være brugbare for at regionerne kan foretage en vurdering af hvilke vandforsyninger det er relevant at orientere og dermed kunne udføre vores orienteringsindsats.

Venlig hilsen

Nanette Schouw
chefkonsulent
Miljø & Ressourcer

Region Sjælland
Regional Udvikling
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. +45 5787 5825

Personlig e-post nls@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk



[Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger](#)

Fra: Bente Villumsen [mailto:BVI@regioner.dk]

Sendt: 12. august 2019 11:10

Til: Kurt Møller <kum@regioner.dk>

Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Hej Kurt,

Vil du tage dig af denne høring?

Tak 😊

vh Bente

Fra: Bodil Egelund Christensen <bec@regioner.dk>

Sendt: 12. august 2019 11:01

Til: Bente Villumsen <BVI@regioner.dk>

Cc: Camilla Rosenhagen <cro@regioner.dk>

Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Fra: Regioner@regioner.dk <regioner@regioner.dk>

Sendt: 12. august 2019 10:41

Til: Bodil Egelund Christensen <bec@regioner.dk>

Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Fra: Dorte Nørgaard Lund <donlu@mst.dk> På vegne af MST Nordjylland postkasse

Sendt: 12. august 2019 09:04

Til: Advokatsamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; banedanmark@bane.dk; Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi <jj@danskmiljoteknologi.dk>; Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme <mail@brancheforeningenkraftvarme.dk>; Byggeriforeningen <kontakt@byggeriforeningen.dk>; Byggesocietetet <info@byggesoc.dk>; Bæredygtigt landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; Danmarks Fiskeriforening <mail@dkfisk.dk>; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Danmarks Sportsfiskerforbund <post@sportsfiskerforbundet.dk>; Dansk Akvakultur <danskakvakultur@danskakvakultur.dk>; Dansk Byggeri <info@danskbyggeri.dk>; Dansk Byplanlaboratorium <db@byplanlab.dk>; Dansk Energi <de@danskeenergi.dk>; Dansk Energi Branche forening <debra@energibranchen.dk>; Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; Dansk Erhvervsfremme <info@danskerhvervsfremme.dk>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>; Dansk Fåreavl <faareavl@sheep.dk>; Dansk Gartneri <danskgartneri@danskgartneri.dk>; info@dgu.org; Dansk Industri <di@di.dk>; Dansk Landbrugsrådgivning <info@dlbr.dk>; Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi <jj@danskmiljoteknologi.dk>; Dansk Pelsdyravlerforening/Copenhagen Fur <kopenhagenfur@kopenhagenfur.com>; Dansk Planteværn <info@plantevaern.dk>; Dansk Skovforening <info@skovforeningen.dk>; Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) <danva@danva.dk>; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; Danske Juletræer og grønt <info@christmastree.dk>; Danske Mejeriers Fællesorganisation <info@mejeri.dk>; Regioner@regioner.dk; Danske Råstoffer <ssg@danskbyggeri.dk>; Danske Svineproducenter <info@danskesvineproducenter.dk>; Danske Vandløb <dv@danskevandloeb.dk>; info@danskevv.dk; DCA - Dansk Center for Fødevarer og Landbrug <dca@au.dk>; DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi <dce@au.dk>; Den Danske Landinspektørforening <ddl@ddl.org>; Det Økologiske Råd <info@ecocouncil.dk>; DTU <dtu@dtu.dk>; DTU Aqua <aqua@aqua.dtu.dk>; Dyrenes beskyttelse <db@dyrenesbeskyttelse.dk>; EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet <kefm@kefm.dk>; Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Erhvervsstyrelsen <Erst@erst.dk>; FAB - Foreningen af byplanlæggere <post@fabnet.dk>; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Forbrugerrådet Tænk <hoeringer@fbr.dk>; Foreningen af Danske Brøndborere <bestyrelsen@broendborer.dk>; Foreningen af Miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige (EnviNa) <mail@envina.dk>; Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) <fri@frinet.dk>; Foreningen af Vandværker i Danmark (FDV) <fvd@fvd.dk>; Foreningen for Biodynamisk Jordbrug <biodynamisk-forening@mail.tele.dk>; Forsvarsministeriet <fmn@fmn.dk>; Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse <fes@mil.dk>; Friluftsrådet <fr@friluftsradet.dk>; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; GEUS <geus@geus.dk>; Greenpeace, Danmark <info.dk@greenpeace.org>; HedeDanmark <info@hededanmark.dk>; Hedeselskabet <info@hedeselskabet.dk>; HOFOR <hofer@hofer.dk>; Ingeniørforbundet i Danmark (IDA) <ida@ida.dk>; pn@icp.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; KL <kl@kl.dk>; KTC <ktc@ktc.dk>; Landbrug og Fødevarer <info@lf.dk>; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; Landdistrikternes Fællesråd <mail@landdistrikterne.dk>; Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter <ldm@maelkeproducenter.dk>; Landsforeningen Praktisk Økologi <info@praktiskoekologi.dk>; Miljø- og Fødevarerklagenævnets funktionspostkasse <mfn@naevneneshus.dk>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; Parcelhusejernes Landsforening <sekretariat@parcelhus.dk>; SEGES <info@seges.dk>; Skov og Landskab, Københavns Universitet <sl@life.ku.dk>; Skovdyrkerforeningerne <info@skovdyrkerne.dk>; Spildevandsteknisk forening <sek@stf.dk>; Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg) <sbi@sbi.aau.dk>; Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering <sdfe@sdfe.dk>; Team Effektiv Regulering <letbyrder@erst.dk>; Verdensnaturfonden (WWF) <wwf@wwf.dk>; Økologisk Landsforening <info@okologi.dk>

Cc: Per Schriver <persc@mst.dk>; Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>; Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede borer, liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse samt liste over kommuner med rettelse. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdefælgninger kan findes på [MiljøGIS](#).

Frist for høringssvar er **mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer **MST-022-00453**.

Med venlig hilsen

Katrine Foss-Pedersen

Naturgeograf i Nordjylland Grundvand

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 | kafos@mst.dk

Miljø- og Fødevarerministeriet

Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mfv.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: [How we process your personal data](#)



Please consider the environment before printing this message

Fra: Mette Mihle Laurbak <Mette.M.Laurbak@rsyd.dk>
Sendt: 11. september 2019 14:44
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Kurt Møller, KUM. (kum@regioner.dk); Bente Villumsen (BVI@regioner.dk); Katrine Foss-Pedersen; Trine Lyngvig Nielsen
Emne: Svar fra Region Syddanmark - Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453 – J.nr. Region Syddanmark 17/42833.

Til Miljøstyrelsen

Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453 – J.nr. Region Syddanmark 17/42833.

Fra Danske regioner har Region Syddanmark modtaget *Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer*. I forhold til **Jordforureningsloven** har regionen en række kommentarer.

Udpegningen i bekendtgørelsen danner grundlag for regionens forureningskortlægning af privat ejendom hhv. med og uden offentlig grundvandsindsats. Hvis administrationsgrundlaget i bekendtgørelsen ikke er korrekt, risikerer regionen uforvarende at anvende ressourcer på en ofte kostbar grundvandsindsats, som hverken er nødvendig eller hjemlet, eller at overse en påtrængende grundvandsindsats, som dermed ikke bliver gennemført eller først bliver gennemført for sent.

I et eksisterende indvindingsopland, som ikke fremgår af bekendtgørelsen og som ikke bliver afsløret ved regionens datagennemgang, vil jord- og grundvandsforureninger blive kortlagt *uden* offentlig indsats og der vil ikke blive pålagt grundvandsbeskyttende restriktioner på ejendommene i oplandet. Omvendt vil et indvindingsopland som fremgår af bekendtgørelsen, men er tilknyttet et nedlagt vandværk, medføre forureningskortlægning *med* grundvandsindsats og grundejerne i oplandet kan blive mødt med omkostningskrævende restriktioner af hensyn til grundvandet. Dette kan i sidste ende medføre erstatningskrav fra grundejerne.

Konkret bemærkes følgende:

1. Regionen har behov for et administrationsgrundlag, hvor samtlige eksisterende indvindingsoplande fremgår korrekt og hvor indvindingsoplande fra nedlagte vandforsyninger er slettet. Det gælder også indvindingsoplande *indenfor* OSD, da de eksisterende vandforsyninger er en nødvendig parameter for regionens prioritering af den offentlige grundvandsindsats efter Jordforureningslovens § 6.
2. En række eksisterende indvindingsoplande fremgår ikke af nærværende udpegning med begrundelse i en udløbet/manglende vandindvindingstilladelse. Miljøstyrelsen bør sikre, at alle eksisterende vandforsyninger fremgår af bekendtgørelsen, uanset indvindingstilladelsens status. (Flere kommuner har oplyst overfor regionen, at der er tilladelser på vej fx Anlægsid: 81542 og 81540).
3. Udpegningen af indvindingsoplande omfatter ligesom de to foregående år indvindingsoplande til vandforsyninger, som ifølge Jupiter-databasen er nedlagt. Det drejer sig om fx vandforsyningerne med Anlægsid: 50599 og 117623 ligesom vandforsyningerne med Anlægsid: 50186 og 53098 figurerer med hver to indvindingsoplande, et tidligere og et nyt. Miljøstyrelsen bør sikre, at der i bekendtgørelsen kun er et indvindingsopland til hver vandforsyning.
4. Der er fortsat 'pixeleringer' i indvindingsoplande i Sønderborg Kommune og på Ærø, og her når et indvindingsopland stadig ud i havet. Det er vigtigt at polygonerne og attributværdierne i temaerne er i overensstemmelse med Jupiters anlægsoplysninger samt at polygonerne er uden topologifejl og i øvrigt følger almindelige administrative/topografiske grænser, der hvor det er tiltænkt (hvis grænsen skal følge en kystlinje, skal den ikke ligge ude i vandet).

De ovennævnte forhold påfører regionen et stort arbejde med at dobbelttjekke alle data samt udsortere en række data, før vi kan danne et nogenlunde rimeligt grundlag for regionens administration efter jordforureningsloven. Det er ikke tilfredsstillende, at statens udpegnings af grundvandsressourcer til brug for regionens administration efter jordforureningsloven fortsat er så fejlbehæftet, og at regionen skal gentage en ressourcekrævende datagennemgang hver gang der sendes en ny bekendtgørelse i høring. Vi beder derfor venligst om, at kommende bekendtgørelser og udkast hertil indeholder samtlige eksisterende indvindingsoplande, at indvindingsoplande for nedlagte vandforsyninger er fjernet og at data i øvrigt er korrekte.

Vi hører i øvrigt gerne status for følgende emner, som vi har bragt op i forbindelse med tidligere høringer af udpegninger af drikkevandsressourcer:

- Afgrænsning af OSD i Svendborg by.
- Koordinering af flere grundvandskortlægninger i Kolding kommune. Regionen har forureningskortlagt grunde i områder, som betegnes sårbare i en grundvandskortlægningsrapport, men ikke er sårbare i en anden. Det giver uklarhed om regionens indsats og uklarhed om hvilke krav der kan stilles til grundejerne efter jordforureningslovens § 8.
- Datastrukturen i de datasæt, som udstilles på MiljøGIS.

Endelig har vi et spørgsmål; Hvilken status får indvindingsoplande til vandforsyninger, som overgår til forsyning fra fx en nabovandforsyning? Hvis disse indvindingsoplande ikke nedlægges, risikerer regionen fejlagtigt at prioritere og gennemføre grundvandsindsats efter jordforureningsloven i områderne.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Mette Mihle Laurbak

Landinspektør

Regional Udvikling, Vand og Jord

E-mail: Mette.M.Laurbak@rsyd.dk

Direkte: 76631941

Mobil: 29201941



Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Hovednummer: 76 63 10 00
www.rsyd.dk



Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om drikkevandsinteresser 2019 med høringsfrist 23/9-2019

Indvindingsoplande uden for OSD

Dejbjerg mangler både på pdf'en og på kortet i Miljøgis, den må være blevet fjernet ved en fejl. Den ligger ved "halen" af Stauning vandværks indvindingsopland. Se kort herunder.



BNBO

BNBO'erne til Egeris Vandværk er med på pdf'en og på kortet i Miljøgis, der hedder Boringsnære beskyttelsesområder. De er så også med på Miljøgis-kortet over BNBO'er, der udgår.

Vandværket fremgår også af listen over vandværker, der ikke har en gældende tilladelse, men det har det altså. Se udklip fra Jupiter herunder.

BNBO for Egeris Vandværk SKAL derfor med.

Egeris Vandværk

Anlægsnavn:	Egeris Vandværk
Anlægsid:	100427
Journalnummer:	
Virksomhedsløbenr:	200
Adresse:	Kløvervej 26
Postnr:	6920 Videbæk
Kommune:	Ringkøbing-Skjern
Virksomhedstype:	Private fælles vandforsyningsanlæg
Aktivstatus:	Aktiv
Aktivperiode:	-
Datum, UTM -zone:	EUREF89, 32
UTM koordinater:	(480.628,47 , 6.212.170)
Vandtype:	Grundvand
Indvindingsformål:	Alment vandforsyningsanlæg
Overanlæg:	
Anlægsart:	

Vis på Jupiter-kortet



Underanlæg

Ingen fundet...

Aktive tilladelser

Tilladelsesid	Mængde /time	Mængde /år	Startdato	Slutdato	Tilknytning	Specielle vilkår	Bemærkninger
141004		20.000	27. maj 2019	27. maj 2049	Anlæg		

Opsummering på rettelser:

Dejbjerg Vandværks indvindingsopland skal med igen. Det må være røget ud ved en fejltagelse. BNBO for Egeris skal forblive, da der er en gyldig tilladelse.

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Mette Nielsen <ANNN@skivekommune.dk>
Sendt: 13. august 2019 09:13
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Skive Kommune - Journalnummer MST-022-00453

Rettelse til bilag 2 – indvindingsoplande uden for OSD

I Skive Kommune er vandværket Nordvand på Fur nedlagt, men indvindingsoplandet ses i bilag 2. Boringen (DGU 38.282) er sløjfet i januar 2019, og der findes ikke længere en tilladelse i Jupiter. Vandværket har ikke fået udpeget et BNBO.

Med venlig hilsen

Anne Mette Nielsen
Geolog

Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Miljø
ANNN@skivekommune.dk
T: 9915 6807
M: 20824808



Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive
T: 9915 5500 . www.skive.dk



Miljøstyrelsen
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg Ø

Center for Teknik og Miljø
Jord og grundvand
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Grundvandskortlægning i Slagelse

Slagelse Kommune har nedenstående ønsker til revurdering af udpegningen af NFI og IO i kommunen samt til genberegning af BNBO.

Revision af NFI/IO

Kr. Stillinge Vandværk, anlægsid 103826, har i efteråret 2018 taget boringen DGU nr. 209.175 ud af brug pga. fund af pesticider. Rørføringen mellem boringen 209.175 og vandværket er afbrudt. På sigt er det planen at sløjfe boringen.

3. september 2019
Sagsnr.: 330-2017-49748
(330-2019-58494)

Kontaktperson:
Mette Dige Ohrt
Direkte tlf. 58 57 47 85
mdohr@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

I forbindelse med grundvandskortlægningen i Slagelse, afrapporteret i "Redegørelse Slagelse", 5. juni 2015 er indvindingsoplandet til boringen udpeget som NFI og IO (se redegørelsesrapporten side 60-61 samt side 164-169). Boringen er filtersat i Ks2. Da boringen ikke mere skal benyttes til vandindvinding, vurderer Slagelse Kommune, at udpegningen af NFI og IO i indvindingsoplandet bør revurderes. Efter at DGU nr. 209.175 er taget ud af drift, indvinder vandværket udelukkende fra DGU nr. 210.511, filtersat i Ks3. Kommunen vurderer, at det NFI/IO, der er udpeget i forhold til Ks2, sandsynligvis skal udgå.

På Hovedværket i Slagelse, anlægsid 103819, er de tidligere 4 boringer, DGU nr. 210.118, 210.365, 210.367 og 210.368 sløjfet og erstattet af 2 nye boringer, DGU nr. 210.1357 og 210.1358. De nye boringer er sat i drift i foråret 2018.

Der er udpeget NFI/IO omkring og sydøst for de gamle boringer DGU nr. 210.118 og 210.368. De nye boringer DGU nr. 210.1357 og 210.1358 ligger begge indenfor det udpegede NFI/IO og max 50 meter fra de gamle boringer. Den geologiske beskrivelse af de gamle boringer er meget mangelfuld. I redegørelsesrapporten for Slagelse er det vurderet, at der er ca. 15 meter

ler over magasinet i 210.118 og ca. 10 meter ler over magasinet i 210.368 (side 192). Geologiske oplysninger fra de nye borer viser, at der er mere end 15 meter ler over magasinet i begge borer. På baggrund af de nye, sikre oplysninger om geologien på kildepladsen anmoder kommunen om, at udstrækningen af det udpegede NFI/IO revurderes. Ændringer i den geologiske beskrivelse af området ved Hovedværket kan muligvis have konsekvenser for udpegningen af NFI/IO i et større område.

Genberegning af BNBO

Der ønskes en beregning af BNBO for DGU nr. 210.511, tilknyttet Kr. Stilling Vandværk. Hele vandværkets indvinding foregår nu fra denne boring. Der ønskes en beregning af BNBO for de 2 nye borer DGU nr. 210.1357 og 210.1358 på Hovedværket. Indvindingen, som tidligere var fordelt på 4 borer, foregår nu fra de to borer.

Der foreligger beklageligvis pt. ingen gældende indvindingstilladelse til de to vandværker/kildepladser.

Med venlig hilsen


Mette Dige Ohrt
ingeniør

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mette Dige Ohrt <mdohr@slagelse.dk>
Sendt: 3. september 2019 11:07
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Anders Pytlich; Brian Badike Thomsen
Emne: Svar fra Slagelse Kommune - Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - Slagelse
Vedhæftede filer: Udtalelse til bekg_september 2019.DOCX
Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9210484

Kære Grundvandskortlægning

Vedhæftet brev med Slagelse Kommunes udtalelse til bekendtgørelsen. Det er områderne markeret med rødt på nedenstående kort, som vi mener, at I bør revurdere.



Venlig hilsen

Mette Dige Ohrt

Ingeniør



Center for Miljø Plan og Teknik

Miljø

Dahlsvej 3, 4220 Korsør



Direkte telefon : 58 57 47 85

EAN : 5798007389727





Miljøstyrelsen Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

DATO: 20-08-2019

JOURNALNUMMER
09.08.24-I02-1-14

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Den 7. august har Miljøstyrelsen udsendt et udkast til høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, J.nr. MST-022-00453. Baggrund for Miljøstyrelsens udpegning af drikkevandsressourcer følger af § 11 a i bekendtgørelse af lov om vandforsyning. Udkastet til bekendtgørelse følger op på bekendtgørelse nr. 1420 af 28.11.2018 om udpegning af drikkevandsressourcer.

Struer Kommune fremsender hermed et svar på dette udkast.

Ifølge jeres udkast, vil I fjerne BNBO for Jegindø Vandværks boringer (Jupiter ID: 00099927), da vandværket ikke har en tilladelse. Vandværket og kommunen er i gang med en fornyelse af vandværkets tilladelse med samme mængde og ydelse. Det er Struer Kommunes holdning, at BNBO for vandværkets boringer bør fastholdes med de eksisterende størrelser, da vandværket er i drift og der forventes en forlængelse af eksisterende tilladelse, måske endda inden denne bekendtgørelse træder i kraft. Med den fokus der er på BNBO, især fra Statens side, så virker det underligt, at man fjerner et BNBO, når en fornyelsesproces er i gang, for at genudpege det igen om et år.

Miljøstyrelsen har udpeget både opland og BNBO for Hjerm Vandværks (Jupiter ID: 00099778) gamle kildeplads på Jernbanegade. Den 30. august 2017 fik Hjerm Vandværk en ny tilladelse, hvor der blev udpeget en ny kildeplads ved Hjermvej nord for Hjerm by. Der er i dag to boringer derude (en indvindingsboring og en monitoringsboring), og vandværket har opkøbt arealet udenom disse. Struer Kommune mener, at det er vigtigt, at styrelsen for udpeget opland til den nye kildeplads, når der nu er givet en tilladelse for 2 år siden. Så længe der ikke er udpeget et BNBO og et indvindingsopland, er det svært for kommunens og regionens sagsbehandlere at tage hensyn til drikkevandsressourcen, når den ikke fremgår af de officielle kort. Hjerm Vandværks nye kildeplads er geologisk kortlagt og der er en eksisterende grundvandsmodel for området.

OSD i Struer Kommune er udpeget for nogle år tilbage. Siden udpegningen, er indvindingsstrukturen i Struer Kommune ændret, blandt andet er Fousing vandværk lukket, og en del af OSD er ikke længere relevant at have udpeget som OSD, med den beskyttelse det giver. OSD syd for Struer by, mellem Fousing og Gimsing, ville være hensigtsmæssigt at få justeret, da der ikke er nogen udsigt til at grundvandsressourcen her nogensinde skal anvendes til alment drikkevandsformål. Især med den arealanvendelse der er. Der er i Struer kommune udpeget langt større områder med OSD end der vil være behov for, både i Struer Kommune eller de omkringliggende kommuner. Det er Struer Kommunes opfattel-



se, at OSD i Struer Kommune bør revideres, for at afspejle det aktuelle og fremtidige behov for rent drikkevand i og omkring Struer Kommune.

Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Katrine Foss-Pedersen


Fra: Marie Louise Dehli <mlde@syddjurs.dk>
Sendt: 23. september 2019 09:04
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Syddjurs Kommune - Høringssvar vedr. journal nr. MST-022-00453

Hej

Syddjurs Kommune har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

1. Der er ikke beregnet/udpeget BNBO for følgende boringer som er i drift og er tilknyttet anlæg med gældende tilladelse:
 - 90.85 – Stødov Vandværk A.m.b.a. (tidl. Helgenæs pumpestation)
 - 91.132 – Djurs vand – Korsvej Bakke kildeplads, boringen er en erstatningsboring for 91.35 som er sløjfet og hvor BNBO udgår
2. Derudover har Miljøstyrelsen i juni 2018 beregnet ny BNBO for dgu nr. 69.375 tilhørende I/S Bøjen-Syvveje Vandværk, da der var en fejl i beregningen.

Den nye og den gamle BNBO afgrænsning for 69.375 ses herunder.



Venlig hilsen



Marie Louise Dehli
Civilingeniør
Miljø og Klima

Direkte +4587535781

Mobil +4523279087
mlde@syddjurs.dk

Syddjurs Kommune • Miljø og Klima • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft • Tlf +4587535000 • www.syddjurs.dk • CVR: 29189978

Fra: Henrik Züricho <hzyr@sonderborg.dk>
Sendt: 23. september 2019 14:58
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Jakob Stokholm Kudsk
Emne: Svar fra Sønderborg Kommune - MST-022-00453. Høringssvar

Høringssvar fra Sønderborg Kommune.

BNBO

- Det fremgår, af Udkast til Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med bilag, at følgende BNBO'er ikke udpeges, fordi de tilhørende boringer er registret som lukkede i Jupiter:

Huholt Vandværk, boring 170.420.

Mjang Dam Vandværk, boring 170.320

Nordborg Vandforsyning (SONFOR), Havnbjerg, boring 161.216. (Erstattet af 161.371)

De 2 førstnævnte boringer er IKKE lukket og de har begge en gældende indvindingstilladelse. Den sidstnævnte boring er erstattet af 161.371, som har en gældende indvindingstilladelse på 10.000 m³. BNBO til de 3 boringer skal derfor IKKE slettes.

- Boringerne til BNBO for Dynt-Gammelgab vandværk (Anlægs id 115926) med DGU nr. 169.614 og 169.649 anvendes ikke længere til vandindbinding. Vandværket er nedlagt og boringerne forventes sløjfet snarest. De tilhørende BNBO og indvindingsopland skal slettes.
- Boring DGU nr. 170.544 anvendes ikke længere til almen vandforsyning (Boringen er overtaget af et gartneri) og det tilhørende BNBO skal derfor slettes.

Indvindingsoplandene på Als:

De i forslaget viste indvindingsoplande på Als er i en pixeleret form, der stammer fra Naturstyrelsens kortlægning af Als fra 2010. Vi håber, at der meget snart kommer en opdatering her. I det mindste med Sønderborg Kommunes genberegnete og smoothede oplande fra 2013.

De indvindingsoplande, som er fremstillet som pixilerede polygoner, fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår endvidere, at indvindingsoplande, som er helt indenfor OSD slet ikke er vist på DMP. Er det fordi MST endnu ikke har godkendt dem, eller?

Vandværk	Indenfor/udenfor OSD	Vist som pixilerede polygoner på DMP	Genberegnet af SK i 2013
Holm	Meget lille del udenfor	Ja	Nej
Fynshav	Lille del udenfor	Ja	Nej
Mjang Dam	Meget lille del udenfor	Ja	Nej
Sydals Øst vandforsyning	Meget lille del udenfor	Ja	Nej
Huholt	Lille del udenfor	Ja	Nej
Vollerup-Ulkebøl	Lille del udenfor	Ja	Nej
Hørup-Høruphav	Meget lille del udenfor	Ja	Nej
Kirke Hørup-Lambjerg	Indenfor	Ikke vist på DMP	Nej
Kegnæs	Helt udenfor	Ja	Nej
Kær	Delvist udenfor	Ja	Nej

Sønderborg Forsyning, Havnbjerg	Indenfor	Ikke vist på DMP	Ja
Guderup-Stevning	Indenfor	Ikke vist på DMP	Nej
Notmark-Almsted	Indenfor	Ikke vist på DMP	Ja
Frederiksgård-Helved	Indenfor	Ikke vist på DMP	Nej
Hundslev	Indenfor	Ikke vist på DMP	Ja
Svendstrup	Indenfor	Ikke vist på DMP	Ja
Asserballe	Indenfor	Ikke vist på DMP	Nej
Sønderborg Forsyning, Nordborg	Indenfor	Ikke vist på DMP	Nej
Lavensby	Indenfor	Ikke vist på DMP	Nej
Langesø	Indenfor	Ikke vist på DMP	Ja
Oksbøl (Broballe kildeplads)	Indenfor	Ikke vist på DMP	Ja
Oksbøl (Oksbøl kildeplads)	Indenfor	Ikke vist på DMP	Ja

Det er en udfordring for os, at der findes ældre (og især meget gamle data) målt i forhold til seneste viden som vises på DMP, særligt i forhold til Region Syddanmarks prioritering af jordforureningssager samt rådgivere og private som på den måde anvender forældede data. Derfor vil jeg anmode Miljøstyrelsen om i det mindste at prioritere en rettelse af de pixilerede indvindingsoplande på Als.

Ind til de korrekte og opdaterede indvindingsoplande (og Indsatsområder og BNBO) bliver vist på DMP, vil vi opfordre Miljøstyrelsen til at præsentere de nyeste data på GeoGIS og meget gerne med en henvisning fra DMP til GeoGIS og eller til Sønderborg Kommunes webgis.

Med venlig hilsen

Henrik Züricho
Cand.scient Geologi
Diplom i ledelse

Sønderborg Kommune

Økonomi, Teknik og Miljø | Vand og Natur
Rådhusvej 10 | 6400 Sønderborg
Telefon 88 72 55 06 | Mobil 27 90 55 06

✉ hzyr@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk



Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>

Sendt: 12. august 2019 10:03

Til: Raadhus <Raadhus@sonderborg.dk>

Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede borer, liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse samt liste over kommuner med rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#).

Frist for høringssvar er **mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer **MST-022-00453**.

Med venlig hilsen

Katrine Foss-Pedersen

Naturgeograf i Nordjylland Grundvand

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 | kafos@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mfv.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: [How we process your personal data](#)



Please consider the environment before printing this message

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Dan Møller <DM@vejen.dk>
Sendt: 27. august 2019 10:19
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Emne: VS: Nyheder om GKO: Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Fra: Dan Møller
Sendt: 27. august 2019 10:12
Til: Miljøstyrelsen <mail@mst.dk>
Emne: SV: Nyheder om GKO: Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Vedr. Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Vejen Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte høringsforslag:

- I temaerne for "OSD og IOL" og "Indvindingsoplande uden for OSD" slettes indvindingsoplandet til Foldingbro Vandværk. - Vandværksdriften er indstillet med udgangen af 2017 og vandværkets borer er sløjfet i november 2018.
- I temaet "OSD og IOL" slettes de tidligere indvindingsoplande for Estrupskov Kildefelt, Vejen Vestre Vandværk, Vejen Østre Vandværk, Ladelund Vandværk og Skodborg Gl. Vandværk. – De to sidstnævnte vandværker er nedlagte.
- Temaet "Indvindingsoplande inden for OSD" opdateres med data for Lintrup Vandværk (Holsted), Lindknud Vandværk og Læborg Vandværk
- Rødding Vandværk Nord har fået nyt kildefelt i 2016. – Der skal beregnes et nyt indvindingsopland.

Dan Møller
Fagspecialist

Teknik & Miljø
Telefon: 7996 6264



Fra: Miljøstyrelsen [<mailto:mail@mst.dk>]
Sendt: 12. august 2019 12:11
Til: Dan Møller <DM@vejen.dk>
Emne: Nyheder om GKO: Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer



Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Mandag d. 12. august 2019 igangsættes høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

<https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/aug/hoering-bekendtgørelse-om-udpegning-af-drikkevandsressourcer/>



Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder/annoncer og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
[Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik](#) · [Klik her for at framelde dig](#)

Miljøstyrelsen Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Att. Trine Lyngvig Nielsen/
Katrine Foss-Pedersen

16-08-2019

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fra Vejle Kommune

Side 1 af 5

I Vejle Kommune er der lige nu flere vandværker, der er i gang med en proces omkring sammenlægning. Nogle er tæt på en sammenlægning, mens andre lige har startet op. Det betyder, at der i den nærmeste fremtid vil ske en del ændringer i indvindingerne. Disse ændringer vil først kunne tages med i den næstkommende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer – altså i slutningen af 2020. Dette kan udgøre et problem, når vi sammen med vandværkerne skal i gang med forhandlinger med lodsejere om restriktioner i BNBO.

J. nr.:

09.08.22-P16-1-16

Kontaktperson:

Mette Temlöv

Lokaltlf.: 76 81 24 49

E-post: MEKTE@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Mørkholt Vandværk

Mørkholt Vandværk indvinder ikke længere vand fra egne boringer (125.520 og 125.1803), fordi der er fundet pesticider over grænseværdien. Vandværkets forbrugere får vand fra Gårslev Vandværk. Sammen med nogle andre vandværker er de ved at finde en anden kildeplads. Mørkholt Vandværks boringer kommer ikke i drift igen, og de har derfor nu fået anvendelsen ”Ingen anvendelse” i Jupiter. Boringerne bliver sløjfet i løbet af efteråret.

BNBO og indvindingsopland bør derfor ikke medtages i den kommende bekendtgørelse.

Gårslev Vandværk

Gårslev vandværk indvinder kun fra én boring (125.1995), da der er fundet pesticider over grænseværdien i de to øvrige boringer (125.1013 og 125.1014). Indvindingen fra 125.1995 suppleres med vand fra Børkop Vandværk. Blandingsvandet forsyner både Gårslev og Mørkholt Vandværks forbrugere. Sammen med nogle andre vandværker er de ved at finde en anden kildeplads. De 2 af Gårslev Vandværks boringer kommer ikke i drift igen, og de har derfor nu fået anvendelsen ”Ingen anvendelse” i Jupiter. Boringerne bliver sløjfet i løbet af efteråret.

BNBO til 125.1013 og 125.1014 bør derfor ikke medtages i den kommende bekendtgørelse.

Lihmskov Vandværk

Vandværket overtages af Nørup Vandværk (beslutning på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling).

Nørup Vandværk

Nørup Vandværk har ikke en gældende tilladelse, fordi de har afventet den endelige beslutning fra Lihmskov Vandværk om overtagelse. Vi har været i dialog med Nørup Vandværk og forventer at modtage en ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelsen fra 65.000 m³ pr år til 110.000 m³ pr. år inden for meget kort tid.

Når tilladelsen er meddelt skal både BNBOer og indvindingsopland genberegnes.

TREFOR Vand, Follerup Vandværk (Vejle Kommune)

De 4 borer til TREFOR, Follerup Vandværk (125.588, 125.682, 125.1713 og 125.2093) ligger i Vejle Kommune men leverer vand til Follerup Vandværk i Fredericia Kommune. Boringerne er en del af tilladelsen meddelt af Vejle Amt til anlægget TREFOR, Follerup Vandværk, Fredericia (jupiterid 74496). Når tilladelsen fornyes efter Miljøstyrelsens VVM-afgørelse, vil tilladelsen blive fordelt på 2 anlæg, da det er Vejle Kommune, der skal give tilladelse til borerne i Vejle Kommune, mens Fredericia Kommune meddeler tilladelse til de øvrige borer til vandværket.

BNBO skal derfor ikke fjernes i den kommende bekendtgørelse


Indvindingsoplande uden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser

Katrine Foss-Pedersen oplyste i telefonen 13. august 2019, at alle indvindingsoplande, der har selv det mindste areal uden for OSD, skal medtages i dette lag. Med dette udgangspunkt mangler der i Vejle Kommune 5 indvindingsoplande:

Vesterlund Vandværk



Give Vandværk



Farre Vandværk




Dørken Vandværk



Vonge Vandværk




Egtved Vandværk – kildeplads i byen



Figur fra kortlægningsrapporten, hvor indvindingsoplandet ikke er optegnet, men vandets alder er vist

Vejle Kommune har i 2016 meldt ind via Geocloud, at der skal optegnes et indvindingsopland til Egtved Vandværks kildeplads i byen (se vedlagte bilag). Det meste af området, som vi forventer, vil være indvindingsoplandet ligger inden for OSD, men en mindre del i den sydlige ende formodes at ligge uden for OSD.

Børkop Vandværk (Tudsmosen)



Indvindingsopland optegnet af Alectia

Vejle Kommune har i 2016 meldt ind via Geocloud, at der skal optegnes et indvindingsopland til Børkop Vandværk (Tudsmosen) (se vedlagte bilag). Vejle Kommune fik i 2012 Alectia til at optegne et nyt indvindingsopland, fordi Børkop Vandværk havde etableret endnu en boring på kildepladsen. På dette tidspunkt var det endnu ikke afklaret, hvilken myndighed, der skulle optegne indvindingsoplandene. Efterfølgende har Vejle Kommune indmeldt dette til styrelsen for at få indvindingsoplandet udpeget. En del af det indvindingsopland, Alectia har optegnet ligger uden for OSD. Alectia har i øvrigt også optegnet et indvindingsopland for Børkop Vandværk (Børkop Skov), som Vejle Kommune har indmeldt via Geocloud i 2016. Dette indvindingsopland ligger dog inden for OSD.

Hvis I har behov for at få uddybet Vejle Kommunes høringssvar, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Mette Temløv
Ingeniør

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver **Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C**. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefonnummer: 72273002

E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Formålet med behandling af dine data

Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Bastian Egede Jensen <beg@vesthimmerland.dk>
Sendt: 14. august 2019 10:27
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Svar fra Vesthimmerlands Kommune - Høringssvar til MST-022-00453
Vedhæftede filer: Sløjfningsskema Haubro Vestre Vandværk.PDF

Sag: MST-022-00453
Sagsdokument: 9150171

Hej

Vi har modtaget jeres høring, hvor det fremgår, at to BNBO'er i Vesthimmerlands Kommune skal udgå. Vi mener at begge BNBO'erne skal bevares.

Haubro Vandværk - Vestre Vandværk (Jupiter Id: 69920)
Vandværket havde tidligere to borer, men den ene blev sløjfet i 2013. Der har været forvirring omkring nummereringen af de to borer, og derfor blev der i første omgang indberettet sløjfning af det forkerte DGU nr.
Dette blev rettet i 2017 efter et tilsyn, se vedhæftede. Boringen DGU nr. 39.28A er således sløjfet, men vandværket indvinder fortsat vand fra DGU nr. 39.745

Strandby-Risgaarde Vandforsyning (Jupiter Id: 71867)
Vandværkets indvindingstilladelse er nu forlænget.

Med venlig hilsen

Bastian Egede Jensen

Naturgeograf
Vand og Affald

Teknik- og Økonomiforvaltning

Direkte telefon 9966 7108

Mobiltelefon

E-mail beg@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune

Frederik IX's Plads 1

9640 Farsø

Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk



[Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C


Viborg Kommunes bemærkninger til høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Viborg kommune vil bede om at få fjernet Indvindingsoplandet og BNBO til Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a. (anlægssid 64417), Bjerring, da vandværks boring DGU-nr. [67.915](#) er blevet sløjfet.

BNBO til Hvidding Vandværk ([anlægssid 63.139](#)) bør udpeges, da vandværket i år har fået forlænget indvindingstilladelse, som nu gælder fra 17. juni 2019 til 15. juli 2049.

Viborg Kommune vil bede om at medtage et nyt indvindingsopland til Ulbjerg Vandværk i bekendtgørelsen.

Viborg Kommune har beregnet et nyt indvindingsopland til Ulbjerg Vandværks (anlægssid 62.284) ny boring DGU-nr. 47.1187. Beregning er foretaget i Groundwater Vistas, hvor den nye boring var tilføjet i MST grundvandsmodel for Møldrup, Vesterbølle og Gedsted fra 2012. Til beregning er der anvendt backward-simulering, hvor indvindingsmængde på 50.000 m³/år har været jævnt fordelt på de 3 gamle og den nye boring, og afgrænset ved 200 år gamle partikler.



Dato: 20. september 2019


Sagsnr.: 18/672
Sagsbehandler: vprg

Direkte tlf.: 87 87 56 20




Der mangler BNBO til:

- Sdr. Rind vandværks ([anlægsid 63370](#)) 2 boringer: DGU-nr. 66.1504 og 66.1546.




Der mangler indvindingsopland til:


- I/S Tastum Vandværk ([anlægsid. 61024](#)) 2 boringer: DGU-nr. 55.1172 og 55.2250.




- I/S Kjeldbjerg Vandværk ([anlægsid. 61018](#))




- I/S Daugbjerg Vandværk (anlægsid 61.033)
- An/S Mønsted Vandværk (anlægsid 61.032)



- Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Sønderbro (anlægsid. 64.403)



- I/S Løvel Vandværk (anlægsid 63.220)



Med venlig hilsen

Ruslana Gladnyeva
Master of Science

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Erik Rasmussen <erra@vordingborg.dk>
Sendt: 4. september 2019 09:59
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Jane Morgenstjerne Andersen; Hanne Jørgensen
Emne: Svar fra Vordingborg Kommune - Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Kære Katrine Foss Pedersen, Miljøstyrelsen

Vordingborg Kommune har gennemgået høringsudkastet til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Vi har følgende bemærkninger:

1. Vandindvindingstilladelserne for Stege (DGU 227.120, 227.165, 227.198 og 227.220) og Bakkebølle vandværker (DGU 226.650, 226.653, 226.671, 226.672 og 226.673) er udløbet og de tilhørende BNBO bør ikke indgå i udpegningen.
2. Marienborg Gods vandværk (DGU 233.208) er ikke et alment vandværk og BNBO bør udgå.
3. Hjertebjerg vandværk (DGU 227.12 og 227.161) bør have BNBO, da vandværket ikke har afklaret hvordan borerne indgår i deres indvindingsstruktur.

Venlig hilsen

Erik Rasmussen
Miljømedarbejder

Telefon: 55 36 24 86
erra@vordingborg.dk



Afdeling for Byg, Land og Miljø
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
tekpost@vordingborg.dk



Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg



Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen!
Send det sikkert via Digital Post på borger.dk.
Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Thomas Demandt Lübbers <tdl@aabenraa.dk>
Sendt: 20. september 2019 10:25
Til: Katrine Foss-Pedersen
Cc: vand
Emne: Høringssvar: Bemærkninger til Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - Aabenraa Kommune

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019

Kære Katrine


Aabenraa Kommune har følgende bemærkninger til høringsmaterialet:

- 1) I forhold til **Liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse** har følgende seks anlæg en gældende indvindingstilladelse:


Hokkerup Vandværk,	Anlægs-ID: 115627	Tilladelse meddelt juli 2019
Bøllå Vandværk,	Anlægs-ID: 118251	Tilladelse meddelt juli 2019
Barsø Vandværk a.m.b.a.,	Anlægs-ID: 119610	Tilladelse meddelt juli 2019
Tumbøl Vandværk,	Anlægs-ID: 119716	Tilladelse meddelt juli 2019
Varnæs Vandværk AMBA,	Anlægs-ID: 119719	Tilladelse meddelt juli 2019
Årslev Vandværk	Anlægs-ID: 117627	Tilladelse meddelt primo september

2019

- 2) I forhold til **Bilag 5 – Boringsnære beskyttelsesområder** så mangler der at blive udpeget et BNBO for Barsø Vandværks anden indvindingsboring, beliggende på den nordlige del af øen (DGU-nr.: 161.325, se nedenfor).



- 3) I forhold til **Bilag 2 – Indvindingsoplande uden for OSD, kort over Sydjylland, side 4** skal indvindingsoplandet for Andelsselskabet Øster Løgum Vandværk (anlægs-ID: 117623) udgå, da vandværket blev nedlagt i 2012. Det udpegede indvindingsopland er delvist beliggende uden for OSD (se lyslilla ring nedenfor).



Hvis der skulle være nogle uklarheder ifm. høringssvaret, så må du endelig vende tilbage.

Venlig hilsen

Thomas Demandt Lübbers
Geolog
Byg, Natur & Miljø
Tlf. 73768199

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk



Katrine Foss-Pedersen

Fra: Niels Cajus Pedersen <ncp@aarhus.dk>
Sendt: 2. oktober 2019 16:38
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Bekendtgørelse - bemærkninger

Til Miljøstyrelsen

I Aarhus Kommune har vi følgende boringer, hvor BNBO endnu ikke er officielt udpeget.

Løgten-Skødstrup Vandværk (JUPITER ID, 183030), DGU nr. 79.1873
Hasselager-Kolt Vandværk (JUPITER ID, 172462), DGU nr. 89.1754
Hasselager-Kolt Vandværk (JUPITER ID, 172462), DGU nr. 89.1852
Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 1208
Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 1264
Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 405
Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 1042
Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 526

For boringen tilknyttet Løgten-Skødstrup Vandværk, som er den nyeste og ligger uden for OSD, er der desuden ikke beregnet indvindingsopland og lavet kortlægning af følsomme arealer.

For de øvrige boringer har Aarhus Kommune tidligere beregnet udstrækningen af BNBO efter samme metode som øvrige vandforsyningsboringer i Aarhus Kommune. Afgrænsningen af disse kan vi sende til MST, hvis I vurderer, at de kan anvendes til den endelige afgrænsning.

Vi beklager, at høringsfristen ikke er overholdt, men vi håber at oplysningerne alligevel vil blive inddraget i opfølgningen.

Med venlig hilsen

Niels Cajus Pedersen
Civilingeniør
T +45 8940 6436
E ncp@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vand og Natur
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: <https://aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/>