

From: Datatilsynet <dt@datatilsynet.dk>
Sent: 10-02-2026 08:08:29 (UTC +01)
To: FMN-MYN-Forsvarsministeriet <fmn@1net.fmn.dk>; FMN-KEI luul, Karen Elise <KEI@1net.fmn.dk>; FMN-GKA Kromann-Andersen, Gregers <GKA@1net.fmn.dk>
Subject: AVF. - 2026/000664, Datatilsynets sag, j.nr. 2026-12-1041
Categories: Justine

(FMI-CD besked: Denne mail kommer fra Internettet.)

Til Forsvarsministeriet

Datatilsynet har modtaget ministeriets høring over udkast til "Bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etablissemeter."

Fremsendelsesmailen eller høringsbrevet ses ikke at omtale databeskyttelsesretlige forhold.

Høringen ses endvidere at være fremsendt til en række forskellige modtagere, og høringen ses således ikke at være stilet direkte og udelukkende til Datatilsynet.

Datatilsynet har derfor ikke læst det fremsendte høringsmateriale.

Det følger af databeskyttelseslovens § 28, at der skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet ved udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle forskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Det er således alene i de tilfælde, hvor der er forhold, der kan være af betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger, at Datatilsynet skal høres.

Datatilsynet modtager imidlertid løbende et meget stort antal høringer over lovforslag, bekendtgørelser m.v., som ikke har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Datatilsynet har tidligere udsendt breve om denne problemstilling til samtlige ministerier, uden at dette ses at have haft den fornødne effekt. Det seneste brev fra juni 2021 vedlægges til orientering.

Erfaringsmæssigt er op mod 66 pct. af høringerne således irrelevante for Datatilsynet, hvilket skal ses i forhold til, at tilsynet bruger mange ressourcer på at læse og forholde sig til disse høringer.

Hvis ministeriet derfor ønsker, at Datatilsynet skal forholde sig til den fremsendte høring, bedes ministeriet i en ny henvendelse til Datatilsynet angive, hvilke dele af forslaget m.v. der er relevante for Datatilsynet at forholde sig til.

Hvis Datatilsynet ikke hører fra ministeriet i rimelig tid inden høringsfristens udløb, kan ministeriet ikke forvente at modtage et høringssvar fra tilsynet.

OBS:

Ved eventuelle spørgsmål til ovenstående bedes henvendelse ske via Datatilsynets hovednummer 33 19 32 00, da kontaktpunktet i det vedhæftede brev ikke længere er aktuelt.

Med venlig hilsen

Marie Lassen

Specialkonsulent, cand.jur.



DATATILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

T 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Østre Landsret Præsidenten



Forsvarsministeriet

Send til fmn@fmn.dk, kei@fmn.dk og gka@fmn.dk

Dato: 10. februar 2026

Sagsbeh.: Rikke Larsen

J.nr.: 26/04081

Forsvarsministeriet har ved brev af 9. februar 2026 (sagsnr. 2026/000634) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekt i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer.

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

Med venlig hilsen


Carsten Kristian Voilmer

Vestre Landsret Præsidenten



Forsvarsministeriet
Lovgivning
Holmens Kanal 9
1060 København K

12. februar 2026

Sendt pr. mail til fmn@fmn.dk, kei@fmn.dk og gka@fmn.dk

J.nr.: 26/04204-3

Sagsbehandler: Lars B Olesen

Forsvarsministeriet har ved brev af 9. februar 2026 (sagsnr. 2026/000634) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekt i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer.

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

Med venlig hilsen

Jens Røn

Forsvarsministeriet, Departementet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Svar sendes til fmn@fmn.dk

Høringsvar ifm. bekendtgørelse om etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer

I har den 9. februar 2026 sendt et udkast til en bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen omhandler den kommende gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter på 11 af Forsvarets etableringer.

Det fremgår af høringsbrevet, at 2 af disse etableringer er beliggende i Region Sjælland. Det drejer sig om Antvorskov Kaserne i Slagelse og Flådestation Korsør. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvor der konkret skal bygges på ovennævnte etableringer.

Sammen med dette brev har regionen vedlagt 2 situationsplaner som efter vores viden omfatter de arealer som Forsvaret anvender, og vi har registreret i vores database som forurenede og muligt forurenede grunde (JAR).

Antvorskov Kaserne er beliggende i område med særlig drikkevandsinteresser, indvindingsopland og en mindre del i bufferzonen til overfladevand.

Flådestation Korsør er beliggende i bufferzonen til overfladevand og udenfor vigtige drikkevandsinteresser.

Normalt vil praksis være, at der hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer med offentlig indsats eller der fremover skal være følsom anvendelse (som bolig) på arealet, så skal det vurderes om der skal en § 8-tilladelse til efter jordforureningslovens bestemmelser. Det vil i så fald være Slagelse Kommune som skal foretage denne vurdering og efterfølgende sende eventuelt udkast til § 8 i høring i regionen i 4 uger.

Dato: 17. februar 2026

Sags ID: EMN-2021-01491

Dokument ID: 12690275

Jordforurening og grundvandsbeskyttelse

Alleen 15

4180 Sorø

Direkte tlf.: 57 87 58 13

E-mail: hbaj@regionsjaelland.dk

Region Sjælland høres normalt for at sikre, at tilladelsen ikke gives på vilkår, der kan øge behovet for en senere offentlig indsats jf. § 8 stk. 4 nr. 2, eller på vilkår der væsentligt kan besværliggøre eller fordyre en senere offentlig indsats jf. § 8 stk. 4 nr. 3. Den endelige tilladelse skal være i overensstemmelse med vores udtalelse.

Med denne bekendtgørelse træffes der beslutning om, at Slagelse Kommune og Region Sjælland ikke skal vurdere behovet for en eventuel § 8-tilladelse.

Hvis der etableres nye indkvarteringsfaciliteter på kortlagte arealer eller arealer hvor der kan være en mistanke om en forurening, kan Region Sjælland derfor alene gøre opmærksom på det forhold, så man kan tage højde for at sikre det kommende indeklime.

Har I spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Hanne Bahne Jensen
Specialkonsulent, kemiingeniør

Bilag:

- Kortbilag over Antvorskov Kaserne og Flådestation Korsør (registrerede arealer i JAR)

Kopi:

- Slagelse Kommune (teknik@slagelse.dk)
- Forsvarsministeriet (kei@fmn.dk og gka@fmn.dk)


Kortbilag - jordforurening

Lokalitetsnr.: 333-00415


Lokalitetsnavn: FORSVARET Antvorskov Kaserne, Charlottedal Allé 1, 4200 Slagelse

Udskriftdato: 13. februar 2026

Detaljeret kort



Overigtskort



Se bagsiden for adresse(r) og Størrelse af kortlagte arealer

Adresse(r)

- Charlottedal Alle 1A, 4200 Slagelse

Størrelse af kortlagte arealer (m2)

Matrikel	Lokaliseret uafklaret	V2	Udgået inden kortlægning
12, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	85338	3874	1775
14b, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	678		
44, Harrested By, Sludstrup	12070		
37, Rosted By, Sørbymagle	14711		
2b, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	3914		
1gy, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	2030		
1ac, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	1074		


Kortbilag - jordforurening

Lokalitetsnr.: 330-21201


Lokalitetsnavn: FORSVARET Antvorskov Skydebane

Udskriftdato: 17. februar 2026

Detaljeret kort



Oversigtskort



Se bagsiden for adresse(r) og Størrelse af kortlagte arealer

Adresse(r)

- Parcelgårdsvej 14, 4200 Slagelse ,

Størrelse af kortlagte arealer (m2)

Matrikel	Lokaliseret uafklaret
10f, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	3139
10c, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	25832
4gø, Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder	617


Kortbilag - jordforurening

Lokalitetsnr.: 325-00307


Lokalitetsnavn: FORSVARET Dansk-Engelsk benzin

Udskriftdato: 13. februar 2026

Detaljeret kort



Oversigtskort



Adresse

Yderhavnsvej 2, 4, 6, 8 og 10, Sylowsvej 2 og 8B, 4220

Korsør ,

Størrelse af kortlagt areal (m²)

Matrikel	V1
320a, Korsør Bygrunde	45222

Forsvarsministeriet
Att.: Gregers Kromann-Andersen
Holmens Kanal 9,
1060 København K

Den 25. februar 2026

Høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekt i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer

Dansk Erhverv takker for muligheden for at afgive høringssvar til det fremsendte udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer, jf. høringsbrev af 9. februar 2026.

Bekendtgørelsen udstedes i medfør af lov nr. 1097 af 15. september 2025 og fastsætter særlige rammer for projekternes gennemførelse, herunder fravigelser af plan-, miljø- og naturbeskyttelseslovgivning samt afskæring af administrativ klageadgang for en række afgørelser.

Overordnede bemærkninger

Dansk Erhverv anerkender det sikkerhedspolitiske behov for en hurtig og effektiv udbygning af Forsvarets fysiske kapacitet. Etableringen af permanente indkvarteringsfaciliteter er en central forudsætning for at realisere forsvarsforligets ambitioner om øget bemanning og styrket operativ tilstedeværelse. I den aktuelle sikkerhedspolitiske situation kan der være behov for særlige procedurer for at sikre fremdrift i projekter af væsentlig national betydning.

Samtidig finder Dansk Erhverv det afgørende, at gennemførelsen sker inden for klare og forudsigelige rammer, hvor proportionalitet og retssikkerhed fortsat vægtes højt. Vidtgående fravigelser af gældende lovgivning og afskæring af klageadgang er indgribende tiltag, som bør være sagligt begrundede og anvendes restriktivt i det omfang, det er nødvendigt for at opnå formålet.

En klar og transparent begrundelse for fravigelserne vil være vigtig – ikke mindst for at sikre tillid til processen og reducere risikoen for efterfølgende retlige tvister eller usikkerhed om projektgrundlaget.

Erhvervslivets rolle og gennemførelseskapacitet

De omfattede projekter repræsenterer en betydelig anlægsopgave, som vil involvere en bred kreds af private leverandører. Det er derfor væsentligt, at tilrettelæggelsen understøtter effektiv konkurrence, gennemsigtighed i udbud og bred adgang for virksomheder – herunder små og mellemstore aktører.

Tempo og effektivitet bør gå hånd i hånd med professionel projekt- og kontraktstyring. Tidlig og struktureret markedsdialog kan bidrage til at afdække kapacitet, reducere risici og sikre robuste løsninger. Det gælder særligt i en situation, hvor bygge- og anlægssektoren allerede er præget af høj aktivitet og pres på ressourcer.

Dansk Erhverv finder det væsentligt, at risikofordelingen i de kommende udbud tilrettelægges balanceret. Når projekter gennemføres under særlige regulatoriske rammer, kan der opstå usikkerhed om myndighedsforhold og fremtidige ændringer i grundlaget. Det bør sikres, at sådanne risici ikke ensidigt placeres hos leverandørerne, da det i sidste ende kan påvirke prissætning og konkurrence.

Afsluttende bemærkninger

Dansk Erhverv bakker op om behovet for at styrke Forsvarets fysiske kapacitet hurtigt og effektivt. Den sikkerhedspolitiske situation tilsiger handlekraft og prioritering.

Det er imidlertid afgørende, at gennemførelsen sker på en måde, der sikrer klare rammevilkår for erhvervslivet, proportional anvendelse af fravigelser og fortsat tillid til myndighedsudøvelsen. Med den rette balance mellem tempo og retssikkerhed kan projekterne både styrke Danmarks forsvarsevne og understøtte dansk erhvervsliv og samfundsrobusthed.

Med venlig hilsen

Dansk Erhverv
Børsgade 4, 1217 København K
www.danskerhverv.dk



Forsvarsministeriet

Præsidenten
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K.
Tlf. 99 68 70 15
CVR 21 65 95 09
adm.kbh@domstol.dk
J.nr. 26/04190

Den 27. februar 2026

Ved mail af 9. februar 2026 har Forsvarsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer.

Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne oplyse, at byretterne ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

Der henvises til J.nr. 2026/000634.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Aarø-Hansen', is written over the printed name.

Nikolaj Aarø-Hansen

From: Susanne Arentoft <Susanne.Arentoft@ru.rm.dk>
Sent: 02-03-2026 12:47:51 (UTC +01)
To: FMN-MYN-Forsvarsministeriet <fmn@1net.fmn.dk>
Cc: FMN-KEI luul, Karen Elise <KEI@1net.fmn.dk>; FMN-GKA Kromann-Andersen, Gregers <GKA@1net.fmn.dk>; Lone Egeris Lund <lone.egeris@ru.rm.dk>; Morten Bondgaard <MORBON@rm.dk>
Subject: Vedr. sagsnummer 2026/000664.
Categories: Alena

(FMI-CD besked: Denne mail kommer fra Internettet.)

Til Forsvarsministeriet

Region Midtjylland har modtaget udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekt i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer i høring. Region Midtjylland har ikke bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Susanne Arentoft

Civilingeniør

Tlf. +45 7841 1897

Kontoret for jordforurening og Råstoffer • Region Midtjylland

Skottenborg 26, 8800 Viborg

midt
regionmidtjylland

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

fmn@fmn.dk
kei@fmn.dk
gka@fmn.dk

Miljø og Ressourcer
Kontaktperson: Anette Kure Hansen
E-mail: Anette.kure.hansen@rsyd.dk
Direkte tlf. 24 82 98 19

Dato 4. marts 2026
Journal nr. 26/9341
Side 1 / 2

Svar på høring af bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekt i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer, jeres journalnummer 2026/000664

Region Syddanmark har den 9. februar 2026 modtaget høringsskrivelse vedrørende bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekt i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer.

Regionen har læst det fremsendte udkast til bekendtgørelse og har følgende kommentarer.

Regionen kan konstatere, at jordforureningslovens § 71 om standsning i forbindelse med fund af nye forureninger ikke finder anvendelse ved gennemførelsen af projekterne. Regionen forudsætter, at den ansvarlige myndighed sikrer, at projektet udføres med samme omhu og kvalitet, som hvis den gældende lovgivning var fulgt, og at fravigelsen alene har til formål at undgå unødigt ventetid på andre myndigheders behandling af sagen.

For så vidt angår Oksbøl Kaserne, Varde Kaserne samt Ryes Kaserne ligger de to førstnævnte indenfor regionens indsatsområde.

Navn	Indsats	Kommune
Ryes Kaserne	Ingen	Fredericia
Oksbøl Kaserne	Del af kasernens areal ligger indenfor overfladevands bufferzone	Varde
Varde Kaserne	Del af kasernens areal ligger indenfor OSD og overfladevands bufferzone	Varde

Regionen kan desuden oplyse om nedenstående registreringer af forureninger på Vidensniveau 2 (V2).

Lok nr.	Status	Art	Regional indsats	Navn
573-81117	V2	Fyringsolie	Videregående undersøgelse i forhold til overfladevand/natur	Oksbøl Kaserne (øvelsesterræn vest for kaserne)
573-81118	V2	PFAS	Ingen, da forureningen ikke er omfattet af offentlig indsats	Oksbøl Kaserne (øvelsesterræn vest for kaserne)
573-81119	V2	Motor/ smøreolie	Ingen, da risikoen fra forureningen er afværget	Oksbøl Kaserne (øvelsesterræn vest for kaserne)
573-81131	V2	Hydrazin, ammonium	Ingen, da forureningen ikke er omfattet af offentlig indsats	Oksbøl Kaserne (øvelsesterræn vest for kaserne)
573-99003	V2	Fuelolie	Ingen, da forureningen ikke er omfattet af offentlig indsats	Varde Kaserne
607-00603	V2	Bly og kobber	Ingen, da det er vurderet, at forureningen ikke udgør en risiko for regionens indsatsområder	Ryes Kaserne (øvelsesterræn øst for kaserne)
607-81030	V2	Olie	Ingen, da forureningen ikke er omfattet af offentlig indsats	Ryes Kaserne

Venlig hilsen

Anette Kure Hansen

Jurist

ForsvarsministerietHolmens Kanal 9
1060 København K

Att.: Gregers Kromann-Andersen

E-mail: fmn@fmn.dk**Høringsvar: Etablering af indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer**

DI Byggeri har den 9. februar 2026 modtaget Forsvarsministeriets udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer (11 projekter).

Formålet med bekendtgørelsen er særligt at fravige anden lovgivning i forbindelse med etableringen af de indkvarteringsfaciliteter, som bekendtgørelsen omhandler.

Bekendtgørelsesudkastet relaterer sig til det OPP-projekt, som Etablisements & Terrænkommendoen (ETK) udbød allerede tilbage i juli 2025, og hvor ETK i december 2025 har indgået kontrakt.

1) Generelt om fravigelse af anden lovgivning

Bekendtgørelsesudkastet indeholder i kapitel 3 (§§4-8) fravigelser, der gælder for alle 11 projekter (generelle fravigelser), mens kapitel 4 (§§ 9-77) indeholder fravigelser, der relaterer sig til det enkelte projekt (konkrete fravigelser).

For DI Byggeri er det *væsentligt*, at det sikres, at de udførende virksomheder ikke "kommer i klemme", herunder både ansvarsmæssigt og omdømmemæssigt, som led i fravigelsen af anden lovgivning, herunder i det konkrete tilfælde fravigelsen af bl.a. naturbeskyttelseslovens § 29a, jordforureningslovens § 71, miljøbeskyttelseslovens § 42 og miljøaktivitetsbekendtgørelsens §§ 2 og 4.

Desuden er det vigtigt, at ministeriet med sine fravigelser sikrer den nødvendige proportionalitet.

Ovennævnte gælder så meget desto mere i en situation som den foreliggende, hvor der allerede er indgået kontrakt omkring OPP-projektet, og hvor de bydende ikke i forbindelse med tilbudsafgivningen umiddelbart modtog oplysninger om, hvilke fravigelser fra anden lovgivning der ville tilstøde projektet.

DI Byggeri skal i det hele henvise til bemærkningerne i det høringssvar til udkast til bekendtgørelse vedrørende etablering af indkvarteringsfaciliteter på Høvelte Kaserne, som DI Byggeri afgav til Forsvarsministeriet ligeledes den 21. januar 2026 (vedlagt).

2) Særligt om fravigelse af anden lovgivning, der bygger på EU-retlig regulering

Bekendtgørelsesudkastet indeholder flere steder fravigelse af anden lovgivning, der bygger på EU-retlig regulering. F.eks. fraviges biotopbeskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 29a og jagt- og vildforvaltningslovens §§ 6-7, der implementer habitatdirektivets artikel 12.

Som bekendt fremgår følgende af afsnit 9 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 222/2025:

”9. Forholdet til EU-retten

Det er forudsat, at internationale forpligtelser samt EU-retten (i det omfang EU-retten finder anvendelse på de konkrete projekter) overholdes, og at de eksisterende undtagelsesmuligheder i lovgivningen, herunder relevante EU-regler, såsom VVM-direktivets artikel 1, stk. 3, udnyttes i nødvendigt omfang ved gennemførelse af konkrete projekter eller aktiviteter.

Herudover følger det af artikel 4, stk. 2, i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), at Unionen respekterer medlemsstaternes centrale statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet, opretholdelse af lov og orden samt beskyttelse af den nationale sikkerhed, og at navnlig den nationale sikkerhed forbliver den enkelte medlemsstats eneansvar.

Eftersom loven omfatter konkrete bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter med væsentlige forsvarsformål og væsentlige civile beredskabsformål, er det regeringens vurdering, at der kan være projekter eller aktiviteter, som er omfattet af denne lov, som er omfattet af TEU, artikel 4, stk. 2.”

Af lovforslagets specielle bemærkninger til § 2 fremgår følgende:

”Det vil påhvile den ansvarlige minister at foretage en vurdering af, hvorvidt de regler, der påtænkes fastsat i medfør af § 2, er i overensstemmelse med EU-retten eller andre internationale forpligtelser. For det tilfælde, at projektet eller aktiviteten er omfattet af EU-retten, vil det være en forudsætning, at indholdet af reglerne fastsat i medfør af bestemmelsen er i overensstemmelse med de direktiver og forordninger m.v., som regulerer det pågældende område. Der vil i et sådant tilfælde således ikke kunne fastsættes regler om fravigelse af krav, som udgør implementering af et direktiv, såfremt direktivet ikke giver mulighed for en sådan undtagelse af hensyn til væsentlige nationale forsvarsformål eller væsentlige civile beredskabsformål. Et konkret projekt eller en konkret aktivitet vil efter en konkret vurdering kunne være omfattet af TEUF artikel 346. Der henvises til afsnit 9 i de almindelige bemærkninger”.

Da Forsvarsministeriet ikke har offentliggjort nogen bemærkninger til sit bekendtgørelsesudkast, står det ikke DI Byggeri klart, med hvilken hjemmel ministeriet ønsker at fravige de bestemmelser, som bygger på EU-retlig regulering.

DI Byggeri opfordrer til, at det offentliggøres, hvilke overvejelser man fra ministeriets side har gjort sig, herunder så den eller de virksomhed(er), der skal stå for at realisere projektet, ikke risikerer at blive kritiseret for ikke at have det nødvendige fokus på habitatbeskyttelsen.

Der henvises også her til de bemærkninger, som fremgår af vedlagte skrivelse af 21. januar 2026 (vedlagt).

3) Udbud af kontrakt

Som nævnt, relaterer bekendtgørelsesudkastet sig til det OPP-projekt, som ETK allerede har udbudt og indgået kontrakt omkring.

DI Byggeri finder her anledning til generelt at påpege det u hensigtsmæssige i, at der udbydes kontrakter på et tidspunkt, hvor ordregiver/bygherrer er vidende om, at lovgivningsgrundlaget først vil komme på plads *efter* kontraktindgåelse.

Dette gælder ikke mindst, hvis ikke ordregiver/bygherrer påtager sig den fulde risiko og det fulde ansvar for eventuelle tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, som den tilstødende lovgivning måtte påføre de udførende virksomheder.

Det bemærkes i den forbindelse, at den bemyndigelse, som § 2 i lov nr. 1097/2025 giver den relevante minister til ved bekendtgørelse helt eller delvist at fravige anden lovgivning, er udtryk for en "*nyskabelse*" i dansk ret, og at de vidtgående beføjelser, som loven giver hjemmel til, må administreres i respekt herfor.

oo0oo

DI Byggeri står naturligvis til rådighed, såfremt ministeriet måtte have opklarende spørgsmål eller ønsker at indgå i yderligere dialog og sparring.

Med venlig hilsen
Mads Severin Holm
Advokat (L) og Seniorchefkonsulent
DI Byggeri

KL's høringssvar på gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter

KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekt i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer.

Grundet tidsfristen har KL ikke haft mulighed for politisk behandling af høringssvaret og tager derfor forbehold for efterfølgende politisk behandling.

Overordnede bemærkninger til udkastet

Den nye lovgivning giver vide rammer for gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på Forsvarets etableringer. Med bekendtgørelsen fraviges en række regler på bl.a. miljø- og naturområdet, hvor kommunerne normalt er myndighed.

KL anerkender behovet for at kunne gennemføre projekterne hurtigt i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Vi står som samfund med et andet trusels- og risikobillede end for få år siden. Med en udbygning og oprustning af det danske forsvar, kan der være behov for på de enkelte lokaliteter at foretage en anden vægtning af de mange hensyn, der er i lovgivningen i dag. Derfor er KL også indforstået med hensyn bag og formålet med bekendtgørelsen.

KL opfordrer dog samtidig til, at undtagelserne alene bruges, når det vurderes at være absolut nødvendigt, og at der kun anvendes de undtagelser, der er behov for i en given sag. Hovedreglen bør stadig være at øvrige regler og rammer gælder. De undtagelser som Forsvaret her får, kommer også med et ansvar til Forsvaret for at tænke de lokale kommuner og øvrige myndigheder ind og have dialog, så der ved byggeri ikke sker utilsigtede konsekvenser til nærmiljøet, fx drikkevandsindvindingsområder, udledning af enten miljøforurenende stoffer eller øget vand til åer og vandløb, der kan få konsekvenser for borgere eller erhverv andre steder mv. Det er således væsentligt, at hensyn til miljø, natur og menneskers sundhed fortsat indgår i beslutningsgrundlaget.

KL anbefaler derfor, at konkrete projekter i videst muligt omfang drøftes med de berørte kommuner eller sendes i høring hos de lokale myndigheder inden igangsættelse. Det vil give mulighed for at inddrage lokal viden og sikre, at projekterne tilpasses de lokale forhold.

Danmark er fortsat omfattet af EU-retslige forpligtelser, herunder reglerne i EU's vandrammedirektiv og EU's habitatdirektiv. KL vil understrege vigtigheden af, at de vurderinger og prioriteringer, der indgår i beslutningsgrundlaget for de konkrete projekter, er tydeligt dokumenteret.

Dato: 6. marts 2026

Sags ID: SAG-2026-00672
Dok. ID: 3677051

E-mail: MIEM@kl.dk
Direkte: 3370 3159

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 2



KL vil i den forbindelse pege på nogle områder, hvor kommunerne har væsentlig lokal viden, og hvor manglende inddragelse kan medføre utilsigtede miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser. Som eksempelvis spredning af jordforurening med PFAS, forurening af drikkevand og oversvømmelser fra vandløb.

Uddybende eksempler på forhold med betydning for vand, jord og miljø

Bekendtgørelsen indebærer fravigelse af regler på bl.a. vandforsynings-, jordforurenings- og miljøbeskyttelsesområdet. Det gælder eksempelvis i relation til grundvandssænkning, håndtering af jord og afledning af tag- og overfladevand.

Fleere af Forsvarets lokaliteter ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor ændringer i grundvandsforhold eller uhensigtsmæssig håndtering af jord og vand kan påvirke nuværende eller fremtidige drikkevandsressourcer negativt.

På flere militære arealer er der konstateret PFAS-forurening. Håndtering af jord og vand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan derfor indebære en risiko for spredning af PFAS eller andre miljøfarlige forurenende stoffer, hvis forholdene ikke håndteres korrekt fra begyndelsen.

Mange vandløb er samtidig i dårlig økologisk tilstand og har begrænset kapacitet til at bortlede vand. Tilførsel af mere tag- og overfladevand til vandløb kan derfor i nogle områder øge risikoen for negativ miljøpåvirkning af vandløbet og oversvømmelser nedstrøms, hvis disse forhold ikke indgår i planlægningen.

Efter KL's vurdering kan tidlig inddragelse af kommunernes lokale viden om bl.a. grundvand, jordforurening, vandmiljø og vandløbskapacitet bidrage til at forebygge sådanne utilsigtede samfundsmæssige konsekvenser.

KL anerkender, som skrevet, behovet og formålet med denne bekendtgørelse og indgår gerne i dialog om, hvordan vi kan få en smidig proces, så vi undgår potentielle utilsigtede konsekvenser.

Med venlig hilsen

Janne Sommer

Specialkonsulent

Dato: 6. marts 2026

Sags ID: SAG-2026-00672
Dok. ID: 3677051

E-mail: MIEM@kl.dk
Direkte: 3370 3159

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 2

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer

Region Nordjylland har den 9. februar 2026 modtaget høringsbrev vedrørende bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer. Tre af projekterne ligger i Region Nordjylland og omhandler Flådestation Frederikshavn, Søværnets Skole og Søværnets Maritime Center i Bangsbo samt Aalborg Kaserne.

Region Nordjylland har følgende kommentarer til udkastet til bekendtgørelsen:

Af bekendtgørelsens § 7 fremgår, at § 71 i jordforureningsloven om, at bygge- og anlægsarbejde skal standses, hvis der konstateres forurening, ikke vil finde anvendelse.

Ejendommene, som er omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde, på hhv. Aalborg Kaserne og Flådestation Frederikshavn er omfattet af regionens offentlige indsats efter jordforureningsloven på grund af hhv. grundvands- og overfladevandsinteresser. Regionen forventer, at der ikke opføres bygninger eller andre permanente anlæg på disse ejendomme oven på eventuelle forureninger, som det efterfølgende vil blive væsentligt dyrere at fjerne/afværge som led i regionens offentlige indsats.

Region Nordjylland forudsætter i øvrigt, at den ansvarlige myndighed sikrer, at bygge- og anlægsprojekterne udføres med samme omhu og kvalitet, som hvis den gældende lovgivning var fulgt, så der bliver "holdt styr på", hvor der eventuelt konstateres forurening. Fravigelsen af jordforureningslovens § 71 bør alene have til formål at undgå unødigt ventetid på andre myndigheders behandling af sagen.

Med venlig hilsen



Carina Lassen, kontorchef

Danske Beredskabers bemærkninger til forslag til Bekendtgørelse om gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med etablering af permanente indkvarteringsfaciliteter på 11 af Forsvarets etableringer, sagsnummer 2026/000664.

Afsender:

Danske Beredskaber, H. C. Andersens Boulevard 23, 3, 1553 København V

Sekretariatschef Bjarne Nigaard

Danske Beredskabers anerkender og støtter de initiativer, der ligger i forsvarsforliget 2024-2033, herunder behov for at udvide og forbedre Forsvarets forhold for indkvartering af de værnepligtige, men ønsker samtidig at være med til at sikre et godt og tilpas sikkerhedsniveau i denne type bygninger og anlæg.

Den foreslåede undtagelse for bygge- og planlovens bestemmelser bør efter Danske Beredskabers anbefaling ikke omfatte de brandmæssige krav, for derved at sikre et tilpas sikkerhedsniveau i forhold til personsikkerhed og forsvarlige indsatsforhold.

Der bør være et tilpas stort samspil mellem det valgte brandsikkerhedsniveau for byggeri og anlæg omfattet af bekendtgørelsen og det forventede sikkerhedsniveau beredskaberne skal levere i medfør af beredskabslovgivningen med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer eller overhængende fare herfor.

Der må under udmøntningen af bekendtgørelsens krav ved kommende bygge- og anlægsprojekter ikke planlægges efter, at beredskaberne kompenserer for et lavere brandsikkerhedsniveau.

Brandkrav i Bygningsreglementets kap. 5, Brand, og kap. 7, Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder, herunder krav til redningsberedskabets indsatsmuligheder, bør lægges til grund for dimensionering af bygningens design og brandtiltag. Sammen med bygningsreglementets præaccepterede tekniske løsninger bør sikres størst mulig sandsynlighed for, at beredskabet kan levere det, der forventes i rednings- og slukningsarbejde i tilknytning til en hændelse.

Ligeledes bør der sikres et nødvendigt grundlag med driftsrelaterede brandforhold til brug for dels egen drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved byggeri, og dels til brug for beredskabets lovpligtige brandsyn af lokaliteterne efter beredskabslovgivningens bestemmelser. Materiale med driftsrelaterede brandforhold og tegninger bør fremsendes til beredskaberne.

I forhold til § 37:

Ved gennemførelsen af projektet efter § 1 vedrørende Antvorskov Kaserne finder §§ 27 og 28 i miljøbeskyttelsesloven ikke anvendelse i forbindelse med udledning eller tilførsel m.v. af tag- og overfladevand.

Stk. 2. Fravigelsen af bestemmelserne efter stk. 1 omfatter også udledning eller tilførsel m.v., som måtte finde sted efter projektets afslutning, hvis udledningen eller tilførslen m.v. er en følge af arbejder, der er foretaget i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

Undtagelsen fra §§ 27 og 28 i miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for at forurene overfladevand, hvilket efter Danske Beredskabers vurdering ikke er hensigtsmæssigt, da man derved kan udlede vand fra overflader (herunder p-pladser og andet) direkte til å-løb, søer og havet. I denne sammenhæng må der ikke planlægges efter at beredskaberne er et kompenserende tiltag i forhold til sikkerhedsniveau for miljø.

Afslutningsvist bemærkes det, at Danske Beredskaber med lovændringen ikke forventer økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige. Dette understøtter ovenstående bemærkning om, at beredskaberne med bekendtgørelsens undtagelser fra bygge- og planlov ikke forventer at indgå som et kompenserende tiltag i forhold til de afledte konsekvenser vedrørende brandsikkerhedsniveau og sikkerhedsniveau for miljø.