

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

I medfør af § 4, stk. 3, § 70 og § 75 a, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. december 2018, og § 19, stk. 1, nr. 3 og 4, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 261 af 23. marts 2020 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v., og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansatte om bord på skibe, jf. § 1, stk. 1, og § 49, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., bortset fra ansatte på lastskibe med en bruttotonnage på under 20, der alene anvendes i fart inden for danske havne, åer, søer eller lignende beskyttede farvande, og bierhvervsfiskere.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat om bord og dermed omfattet af denne bekendtgørelse, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for ejeren af skibet, hvis vedkommende gør tjeneste på skibet.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse på personer, der skal have et gyldigt sundhedsbevis i forbindelse med

- 1) erhvervelse eller fornyelse af sønæringsbevis efter lov om skibes besætning,
- 2) optagelse som studerende på en godkendt uddannelse, der omfattes af lov om maritime uddannelser, eller
- 3) gennemførelse af uddannelse til røgdykker som led i en uddannelse, der er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Kapitel 2

Krav om sundhedsbevis

§ 3. Ansatte, der gør tjeneste på et skib, skal være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis.

Stk. 2. Sundhedsbevis udstedes til personer, der har gennemgået lægeundersøgelse i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse og er fundet egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger, jf. § 6 og 9.

Stk. 3. Sundhedsbeviser udstedt af en udenlandsk myndighed, der har implementeret den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen) og i henhold til bestemmelserne herom i konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC), sidestilles med sundhedsbevis udstedt efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Foreligger dokumentation for en lægeundersøgelse, udført af en af Forsvarets Sanitetskommando godkendt læge, der godkender en værnepligtig eller andet forsvarspersonel på kontrakt til tjeneste til søs, kan Søfartsstyrelsen efter konkret vurdering udstede et sundhedsbevis til den undersøgte.

Stk. 5. Reglen i stk. 1 gælder også for ejeren af skibet, hvis vedkommende gør tjeneste på skibet.

§ 4. Formålet med lægeundersøgelsen er at sikre den enkelte søfarendes og fiskers helbred og skibets sikkerhed.

Stk. 2. Ved ændringer i den enkelte søfarendes eller fisker helbredstilstand, hvor det må anses for tvivlsomt, om den pågældende fortsat er egnet til sit arbejde om bord, eller om vedkommende fortsat er skikket til udkig, skal personen kontakte Søfartsstyrelsen med henblik på at gennemgå en ny lægeundersøgelse.

Kapitel 3

Lægeundersøgelsen

§ 5. Lægeundersøgelsen skal foretages af en søfartslæge, der er godkendt af Søfartsstyrelsen, jf. §§ 12, 13, 14 og 15.

Stk. 2. Lægeundersøgelsen kan tillige foretages af en behørigt kvalificeret læge i Grønland.

Stk. 3. Personer, der skal gennemgå en lægeundersøgelse, vælger selv søfartslægen, der skal foretage undersøgelsen, jf. dog § 19, stk. 6.

§ 6. Søfartslægen foretager ved lægeundersøgelsen et skøn over, hvorvidt den undersøgte fysiske og psykiske tilstand i almindelighed er således, at den pågældende er egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger, jf. § 9.

Stk. 2. Lægen skal anvende den lægeattest, der er angivet af Søfartsstyrelsen på styrelsens hjemmeside www.dma.dk.

Stk. 3. Søfartslægen skal i sin vurdering overveje

- 1) om sygdommen eller tilstanden medfører en forøget risiko for akutte komplikationer, som ikke kan behandles af lægmand i et skib, og som dermed kan udgøre en væsentlig risiko for vedkommende selv,
- 2) om en akut opstået sygdom hos den undersøgte udgør en risiko for skibets sikkerhed eller sætter andre besætningsmedlemmer i en unødigt vanskelig situation, og
- 3) om sygdommen eller tilstanden medfører, at den undersøgte vil have vanskeligt ved at klare en nødsituation om bord.

Stk. 4. I sin vurdering af førstegangsudmønstrende skal søfartslægen overveje, om sygdommen eller tilstanden vil kunne forventes at blive forværret i løbet af den undersøgtes arbejdsliv.

§ 7. Søfartslægen skal i forbindelse med undersøgelsen benytte bilagene til denne bekendtgørelse.

§ 8. Søfartslægen kan indhente relevante oplysninger om den undersøgte, herunder oplysninger om eventuelt medicinforbrug og eventuel sygdomshistorik, når det efter en konkret, saglig, lægefaglig vurdering skønnes nødvendigt i forbindelse med gennemførelse af lægeundersøgelsen og efter den undersøgtes udtrykkelige samtykke. Søfartslægen skal dokumentere, hvorfor indhentelse af ovenstående oplysninger er skønnet nødvendig.

Stk. 2. Søfartslægen skal inddrage bilag 4 i sin vurdering, såfremt den søfarende har et BMI over 40.

§ 9. Søfartslægen kan i sin vurdering begrænse undersøgtes egnethed til skibstjeneste i forhold til:

- 1) Sundhedsbevisets gyldighedsperiode.
- 2) Arbejdsområde om bord.
- 3) Fartsområde, jf. stk. 2.

Stk. 2. I bilag 5 er angivet de begrænsninger i fartsområde, som normalt bør anvendes.

Stk. 3. Når der anføres begrænsninger i et sundhedsbevis, skal sådanne altid være en geografisk begrænsning af sundhedsbeviset, f.eks. til et område, en rute eller et farvand. Begrænsningen må ikke angive et bestemt rederi, en bestemt arbejdsgiver eller lignende.

Stk. 4. Den undersøgtes helbredsoplysninger må ikke fremgå af en eventuel begrænsning.

§ 10. Søfartslægen skal indberette resultatet af lægeundersøgelsen til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens digitale indberetningssystem, uden videregivelse af helbredsoplysninger.

§ 11. Søfartslægen skal dokumentere undersøgelsen, herunder notere de enkelte målinger, skøn og saglige begrundelser for sin vurdering.

Stk. 2. Hvis søfartslægen i sin vurdering fraviger de krav, der følger af bekendtgørelsens bilag, skal dette fremgå af dokumentationen efter stk. 1.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan efter udtalelse fra en speciallæge i øjensygdomme eller øre-, næse- og halssygdomme, hvilken tager stilling til en konkret søfarendes syn og høreevne, fravige bekendtgørelsens bilag 2. På denne baggrund kan Søfartsstyrelsen udstede et nyt sundhedsbevis.

Kapitel 4

Søfartslæger

§ 12. Søfartsstyrelsen godkender søfartslæger efter ansøgning. Søfartsstyrelsen foretager løbende en vurdering af behovet for at godkende nye søfartslæger, således at adgangen til en lokal søfartslæge i hele landet så vidt muligt er sikret på tilfredsstillende vis.

Stk. 2. Det er en forudsætning for godkendelse som søfartslæge, at lægen er indehaver af en autorisation efter kapitel 8 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. En søfartslæge, der mister eller opsiger denne autorisation, ophører samtidig med at fungere som søfartslæge.

§ 13. For at blive godkendt som søfartslæge skal lægen gennemgå et kvalifikationsforløb hos en søfartslæge, der er godkendt af Søfartsstyrelsen. Forløbet gennemføres som sidemandsoplæring og består af deltagelse i mindst ti lægeundersøgelser efter denne bekendtgørelse inden for en periode af maksimalt et år.

§ 14. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med de godkendte søfartslæger. Søfartsstyrelsen kan fratage en søfartslæges godkendelse i tilfælde af

- 1) pligtforsømmelse,
- 2) manglende uvildighed,
- 3) færre end 10 årlige undersøgelser
- 4) krænkende adfærd, eller
- 5) gentagen forsømmelighed ved udførelse af lægeundersøgelser i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Fratagelse af godkendelse efter stk. 1, kan efter omstændighederne ske uden forudgående høring.

§ 15. Fratages en læge godkendelsen til at virke som søfartslæge, vil allerede udstedte beviser forsat være gyldige, dog jf. § 20.

§ 16. Søfartslægerne og læger i Grønland, som foretager lægeundersøgelser efter denne bekendtgørelse, skal professionelt være helt uafhængige i udøvelsen af deres lægefaglige vurdering ved udførelsen af lægeundersøgelse efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Lægeundersøgelsers hyppighed

§ 17. Personer under 18 år skal med højst et års mellemrum ved lægeundersøgelse være skønnet egnet til skibstjeneste, eventuelt egnet med begrænsninger, jf. §§ 6 og 9.

Stk. 2. Personer, der er 18 år eller derover, skal med højst to års mellemrum ved lægeundersøgelse være skønnet egnet til skibstjeneste, eventuelt egnet med begrænsninger, jf. §§ 6 og 9.

§ 18. Er en person skønnet uegnet til skibstjeneste eller egnet med begrænsninger, må en ny lægeundersøgelse efter denne bekendtgørelse kun foretages, hvis Søfartsstyrelsen giver tilladelse hertil, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan give den tilladelse, der er anført i stk. 1

- 1) når der foreligger dokumentation for, at der er sket ændringer i den pågældendes helbredstilstand, eller
- 2) når der foreligger særlige omstændigheder, som gør, at der bør foretages en fornyet lægeundersøgelse.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan endvidere give tilladelse til, at en person, der er skønnet uegnet til skibstjeneste eller egnet med begrænsninger, indhenter en speciallægeerklæring. Erklæringen indhentes til nærmere belysning af en konstateret sygdom eller tilstands betydning for personens egnethed til skibstjeneste.

Stk. 4. Tilladelse fra Søfartsstyrelsen efter stk. 1, er ikke nødvendig

- 1) hvis der er forløbet mere end to år siden den seneste lægeundersøgelse, eller
- 2) hvis en person er skønnet egnet med begrænsninger ved seneste lægeundersøgelse, og gyldighedsperioden for vedkommendes sundhedsbevis vil udløbe inden for seks måneder på tidspunktet for den nye lægeundersøgelse.

§ 19. Søfartsstyrelsen kan beslutte, at en person, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse eller at en persons sundhedsbevis skal inddrages, når det på grundlag af foreliggende oplysninger må anses for tvivlsomt, om den pågældende fortsat er egnet til sit arbejde om bord, eller om vedkommende fortsat er skikket til udkig.

Stk. 2. Når omstændighederne kræver det, kan Søfartsstyrelsen beslutte, at en person ikke må gøre tjeneste om bord, når der kræves ny lægeundersøgelse efter stk. 1.

Stk. 3. Gør vedkommende tjeneste om bord på det tidspunkt, hvor der kræves ny lægeundersøgelse efter stk. 1, kan Søfartsstyrelsen kræve den pågældende afmønstret eller, at undersøgelsen skal gennemføres inden for en fastsat frist. Kræver Søfartsstyrelsen den pågældende afmønstret, betaler styrelsen udgifterne til fri rejse med underhold til den pågældendes bopæl.

Stk. 4. Er en person tidligere erklæret uegnet til arbejde i skib, kan Søfartsstyrelsen – uanset resultatet på den senest foreliggende lægeattest – beslutte, at den pågældende skal afmønstre i første havn, skibet anløber, og hvorfra hjemrejse bekvemt kan finde sted.

Stk. 5. Vedkommende må ikke gøre tjeneste om bord i et skib efter den frist, der er meddelt efter stk. 3, medmindre det ved lægeundersøgelse er godtgjort, at den pågældende fortsat er egnet til sit arbejdsområde.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan anvise en søfartslæge til at foretage ny lægeundersøgelse efter stk. 1.

Kapitel 6

Sundhedsbevisets indhold

§ 20. Sundhedsbevisets form og indhold fastsættes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Sundhedsbeviset udstedes ved automatisk databehandling på baggrund af resultatet af lægeundersøgelsen.

Stk. 3. Genparter af bortkomne eller ulæselige sundhedsbeviser kan alene udleveres af Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Sundhedsbeviser udstedt på baggrund af lægeundersøgelse foretaget i Grønland, jf. § 5, stk. 2, udstedes eller påtegnes af skibsføreren i overensstemmelse med lægeattesten.

§ 21. Den ansatte, der tiltræder tjeneste i skib, skal stille sit sundhedsbevis til rådighed for skibsføreren, så længe den ansatte gør tjeneste om bord.

Stk. 2. Skibsføreren skal stille sundhedsbeviser til rådighed, hvis Søfartsstyrelsen anmoder derom.

Stk. 3. Personer, der er i besiddelse af sundhedsbevis, skal indsende dokumentation derfor, hvis Søfartsstyrelsen anmoder derom.

§ 22. Såfremt sundhedsbevisets gyldighedsperiode udløber under en rejse, bevarer sundhedsbeviset sin gyldighed indtil første anløb af en havn, hvor en lægeundersøgelse kan finde sted uden unødigt ophold, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sundhedsbeviset bevarer dog ikke sin gyldighed i længere tid end tre måneder efter udløbet af gyldighedsperioden.

Kapitel 7

Klage

§ 23. Den undersøgte, rederiet eller Søfartsstyrelsen kan indbringe resultatet af en lægeundersøgelse efter §§ 6 og 9 for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 2. Ankenævnet for Søfartsforhold kan træffe afgørelse om at den søfarende er uegnet, helt eller delvist egnet med begrænsninger, eller om ændring i sundhedsbevisets begrænsninger efter § 9. Søfartsstyrelsen kan udstede et nyt sundhedsbevis, hvis Ankenævnet for Søfartsforhold har truffet afgørelse om egnethed eller begrænsninger i sundhedsbeviset.

Stk. 3. Ankenævnet for Søfartsforhold kan træffe afgørelse om en søfarende skal gennemgå en ny lægeundersøgelse efter § 19, stk. 1, i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Klager over afgørelser truffet efter § 11 stk. 3, kan ikke påklages til højere myndighed.

§ 24. Søfartslægen er i alle tilfælde underlagt de almindelige klageregler, jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Reglerne om evt. fratagelse af autorisation, der fremgår af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, håndhæves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

§ 25. Klager over indholdet af lægeundersøgelsen, betaling af lægeundersøgelse, manglende overholdelse af § 5, stk. 3, og de i § 14 oplyste punkter, kan indbringes til Søfartsstyrelsen.

§ 26. Den undersøgte eller rederiet kan indbringe en afgørelse truffet efter § 19, stk. 1, for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 27. Ankenævnet for Søfartsforholds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 28. Søfartsstyrelsens afgørelse om godkendelse af en søfartslæge efter § 12, stk. 1, og om fratagelse af godkendelse som søfartslæge efter § 17, stk. 1, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 29. Klage til Ankenævnet for Søfartsforhold indgives skriftligt til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Stk. 2. Klagefristen for afgørelser, der er nævnt i §§ 23 og 26, er 8 uger. Ankenævnet for Søfartsforhold kan se bort fra fristen, når der er særlige grund dertil.

Kapitel 8

Almindelige bestemmelser

§ 30. Personer, som benytter briller, kontaktlinser, høreapparat eller andet hjælpemiddel for at opfylde de krav, der fremgår af denne bekendtgørelse eller af bilagene, skal bruge hjælpemidlet under arbejdet og skal til enhver tid under skibstjenesten være i besiddelse af et ekstra hjælpemiddel.

§ 31. Personer, som undersøges i medfør af denne bekendtgørelse, skal kunne forevise billedlegitimation.

Kapitel 9

Betaling af lægeundersøgelse

§ 32. Lægeundersøgelser og Chester Step Test som anført i bilag 4 i henhold til denne bekendtgørelse betales af rederiet, jf. dog stk. 2, 4 og 5.

Stk. 2. Har den undersøgte ikke ansættelse hos et rederi på det tidspunkt, hvor lægeundersøgelsen finder sted, refunderer det første rederi, der ansætter den pågældende i en stilling, hvortil der kræves et gyldigt sundhedsbevis, udgifterne til lægeundersøgelsen, under forudsætning af, at den undersøgte kan dokumentere betalingen.

Stk. 3. Lægeundersøgelser, herunder Chester Step Test, af søfartsuddannelseselever, der har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi, betales af det pågældende rederi.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen betaler for lægeundersøgelser, herunder Chester Step Test, som styrelsen har krævet i medfør af § 19, stk. 1, og for lægeundersøgelser af andre elever på de godkendte maritime uddannelser end de i stk. 3 nævnte, hvor det som led i uddannelsen er krævet, at eleven har et godkendt sundhedsbevis.

Stk. 5. Betaling for lægeundersøgelse efter stk. 5 kræver, at der ved indrapportering af et sundhedsbevis, er angivet, at den søfarende er studerende, samt at Søfartsstyrelsen afholder udgifterne til denne undersøgelse.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan afholde udgifter for undersøgelser foretaget af en speciallæge i øjenssygdomme efter § 19, stk. 3.

Stk. 7. Søfartsstyrelsen kan afholde udgifter for speciallægekonsultationer efter § 11, stk. 3.

Stk. 8. Ankenævnet for Søfartsforhold betaler for lægeundersøgelser, herunder nødvendige fysiske test, som ankenævnet har ønsket foretaget i forbindelse med ankenævnsbehandling og afgørelser.

§ 33. Elever på de godkendte maritime uddannelser, som nævnt i § 32, stk. 4 og 5, skal dokumentere over for søfartslægen, at de er optaget på en godkendt maritim uddannelse på betingelse af, at de opnår et sundhedsbevis, der opfylder optagelsesbetingelserne.

§ 34. Hvor lægeundersøgelsen efter § 32, stk. 1 og 3, skal betales af et rederi, opkræver søfartslægen sit honorar hos den undersøgte, der har ret til at få honoraret refunderet hos rederiet.

§ 35. Søfartslægen modtager honorar for undersøgelser, som betales af Søfartsstyrelsen i henhold til § 32, stk. 5, når undersøgelsens resultat er modtaget i Søfartsstyrelsen.

§ 36. Honoraret for lægeundersøgelser, der foretages efter denne bekendtgørelse, fastsættes efter forhandling mellem Søfartsstyrelsen og Den Almindelige Danske Lægeforenings Attestudvalg.

Kapitel 10

Skibsførerens ansvar

§ 37. Det påhviler skibsføreren at påse, at bestemmelserne i § 5, stk. 2, § 19, stk. 4 og 5, og § 21, stk. 1 og 2 overholdes.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 38. Overtrædelse af § 3, stk. 1 og 5, § 21, stk. 3, § 32, stk. 1, 3 og 4, og § 37 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 933 af 23. juni 2020 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere ophæves.

§ 40. Sundhedsbeviser, der er udstedt efter de hidtil gældende regler, bevarer deres gyldighed med de i beviset anførte vilkår.

§ 41. De søfartslæger, der er godkendt efter de hidtil gældende regler, bevarer deres godkendelse til at foretage lægeundersøgelser af søfarende og fiskere.

§ 42. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland

Søfartsstyrelsen, den XX. XXXX 2023

XXXX

/ XXXX

Bilag 1

Synskrav

Kategori af søfarende	Afstandsvisus med korrektion ¹	Visus nær-/mellemdistance	Visus uden korrektion	Farvesyn ³	Synsfelter ⁴	Natteblindhed ⁴	Diplopi (dobbelt-syn) ⁴	
	Bedst e øje	Dårligst e øje	Binokulært, med eller uden korrektion					
Skibsførere, dæksofficerer og menige med udkigsgaver	0,5 ²	0,5	Syn krævet for at navigere skibet (fx henvisning til søkort og nautiske publikationer, anvendelse af instrumenter/udstyr på broen og identifikation af navigationshjælpemidler)	0,1	Se note 6	Normale synsfelter	Syn krævet for at udføre alle nødvendige funktioner i mørke uden at kompromittere sikkerheden	Kun i helt særlige tilfælde, hvor alle nødvendige funktioner kan varetages uden at kompromittere sikkerheden
Alle maskinofficerer, elektrotekniske officerer, elektrotekniske menige og menige eller andre, der indgår i vagten	0,4 ⁵	0,4 ⁵	Syn krævet for at læse instrumenter tæt på, for at betjene udstyr og for at identificere systemer/komponenter, alt efter hvad der måtte være nødvendigt	0,1	Se note 7	Tilstrækkelige synsfelter	Syn krævet for at udføre alle nødvendige funktioner i mørke uden at kompromittere sikkerheden	Kun i helt særlige tilfælde, hvor alle nødvendige funktioner kan varetages uden at kompromittere sikkerheden

i

maskinrummet

GMDSS- radiooperatører	0,4	0,4	Syn krævet for at læse instrumenter tæt på, for at betjene udstyr og for at identificere systemer/komponenter, alt efter hvad der måtte være nødvendigt	0,1	Se note 7	Tilstrækkelig e synsfelter	Syn krævet for at udføre alle nødvendige funktioner i mørke uden at kompromittere sikkerheden	Kun i helt særlige tilfælde, hvor alle nødvendige funktioner kan varetages uden at kompromittere sikkerheden
---------------------------	-----	-----	---	-----	-----------	-------------------------------	---	--

Noter:

1. Værdierne er angivet efter Snellen decimalnotation.
2. Der anbefales mindst 0,7 på det ene øje for at nedsætte risikoen for en uopdaget underliggende øjensygdom.
3. Som defineret i "International Recommendation for Colour Vision Requirements for Transport" af "Commission Internationale de l'Eclairage (CIE-143-2001), inkl. eventuelle senere udgaver.
4. Med forbehold for en vurdering af en specialist i klinisk syn, hvor resultaterne af den indledende undersøgelse indikerer dette.
5. Personel i maskinafdelingen skal have et samsyn på mindst 0,4.
6. CIE-farvesynskrav 1 eller 2.
7. CIE-farvesynskrav 1, 2 eller 3.

Vejledning i forbindelse med almindeligt forekommende medicinske sygdomme

Introduktion

Lægeundersøgelsernes formål er at sikre den enkelte søfarende og fiskers helbred og sikkerheden om bord. Ved vurdering af søfarende og fiskers egnethed til at stå til søs skal de forhold, der fremgår af § 6, stk. 2, nr. 1-3 altid indgå i overvejelserne.

Der skal i forbindelse med lægeundersøgen tages hensyn til, hvorvidt vedkommende er førstegangsudmønstrende¹⁾ eller erhvervs søfarende²⁾. Dette er i enkelte tilfælde fremhævet ved et (NB).

Det er ikke muligt at udarbejde en komplet liste over egnethedskriterier, som dækker alle medicinske sygdomme og variationer i sværhedsgrad, prognose og behandling. De principper, der anvendes i tabellen, kan ofte analogiseres til andre sygdomme, som ikke er nævnt.

Tabellen over medicinske sygdomme er opbygget på følgende måde:

1. kolonne: Diagnosekode efter "WHO International Classification of Diseases", 10. udgave (ICD-10).
2. kolonne: Det almindelige navn på sygdommen eller en gruppe sygdomme med en kort beskrivelse af relevansen for arbejde til søs.
3. kolonne: Beskrivelse af sygdomme, som er uforenelige med arbejde til søs, midlertidig (M) eller permanent (P). Denne kolonne skal altid konsulteres først.
4. kolonne: Beskrivelse af sygdomme, som bør føre til et sundhedsbevis med begrænsninger i arbejdsområde eller tid. Denne kolonne skal konsulteres, hvis arbejdstageren ikke dækkes af beskrivelsen i kolonne 3.
5. kolonne: Beskrivelse af sygdomme, som er forenelige med et sundhedsbevis uden begrænsninger. Denne kolonne skal først konsulteres, hvis den søfarendes sygdom ikke dækkes af kolonne 3 og 4.

I forbindelse med nogle sygdomme er en eller flere kolonner ikke relevant(e) eller ikke en passende helbreds erklæring i forhold til sygdommen. I sådanne tilfælde er "ikke mulig" angivet i kolonnen.

ICD-10 Medicinsk tilstand kode	Uforenelig med pålidelig, sikker og effektiv udførelse af rutineopgaver og opgaver i nødsituationer	I stand til at udføre nogle, men ikke alle, arbejdsopgaver, i nogle, men ikke alle, fartområder (F)	I stand til at udføre alle arbejdsopgaver i alle fartområder indenfor det angivne arbejdsområde	
	<p>- forventes at være midlertidigt (M)</p> <p>- forventes at være permanent (P)</p>	<p>Øget overvågning nødvendig (T)</p>		
A00- B99	Infektioner			
A00-09	Infeksiøse tarmsygdomme	M – Aktuelle symptomer eller afventer dyrkningssvar. Smittebærer, indtil det er dokumenteret, at der ikke længere er smittefare.	Ikke mulig.	<p><i>Ikke-cateringpersonale:</i> Når tilfredsstillende behandlet eller kureret.</p> <p><i>Cateringpersonale:</i> Egnetheds vurdering afhænger af individuel medicinsk vurdering. Bakteriologisk undersøgelse kan være påkrævet.</p>
A15-16	Lungetuberkulose	M – Positiv screeningstest eller	Ikke mulig.	Fuldført behandling.

	<i>Smitsom, tilbagefald.</i>	sygehistorie – indtil undersøgt.		
		Hvis inficeret – indtil behandlingen er stabiliseret og dokumenteret smittefri.		
		P – Recidiv eller alvorlig lungeskade.		
A50-64	Seksuelt overførte sygdomme <i>Akut funktionsnedsættelse, tilbagefald.</i>	M – Indtil diagnosticeret, behandling påbegyndt og symptomfri. P – Senkomplikationer som permanent nedsætter funktionsevnen.	F – Overvej begrænsning i fartområde, hvis der er påbegyndt tabletbehandling og symptomfri.	Ved fuldført behandling.
B15	Hepatitis A <i>Kan overføres gennem drikkevand og fødevarer.</i>	M – Indtil leverfunktionen er normaliseret.	Ikke mulig.	Succesfuldt behandlet og symptomfri.

B16-19	Hepatitis B, C med flere	<p>M – Indtil leverfunktionen er normaliseret.</p> <p>P – Vedvarende leverskade med symptomer, der påvirker den pålidelige og sikre udførelse af arbejdsopgaverne eller risiko for komplikationer.</p>	<p>F, T – Uklarhed om fuld helbredelse eller smittefrihed.</p> <p>Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver og fartområde.</p>	<p>Succesfuldt behandlet og symptomfri.</p>
	<p><i>Overføres gennem kontakt med blod eller andre kropsvæsker. Mulighed for leverskade og leverkræft.</i></p>			
B20-24	HIV positiv	<p>M – Indtil stabiliseret på og behandlingen er så effektiv, at risikoen for komplikationer er lav. Hvis behandlingen ændres, og reaktionen på den nye medicin er usikker.</p> <p>P – Ikke-reversibel, funktionsnedsættende HIV-relateret sygdom eller funktionsnedsættende</p>	<p>F, T – Tidsbegrænset og/eller begrænsning i fartområde: HIV positiv og lav sandsynlighed for progression, uden behandling eller på stabil medicin uden bivirkninger.</p>	<p>HIV positiv, ingen aktuel funktionsnedsættelse og meget lav sandsynlighed for progression. Ingen bivirkninger af behandlingen eller behov for hyppig overvågning.</p>
	<p><i>Overføres gennem kontakt med blod eller andre kropsvæsker. Progression til HIV-relateret sygdom eller AIDS.</i></p>			

e
medicinbivirkninger.

A00- B99	Andre infektioner <i>Funktionsnedsættelse, smittefare.</i>	M – Indtil smittefri og i stand til at udføre sine arbejdsopgaver. P – Hvis vedvarende sandsynlighed for tilbagefald med reduktion af funktionsevne eller sygdomsrecidiv.	Individuel vurdering baseret på infektionens karakter.	Succesfuld behandlet og symptomfri, samt bekræftet lav sandsynlighed for smitte.
-------------	--	--	--	--

**C00-
D48**

Maligne neoplasmer – herunder lymfekræft, leukæmi og relaterede sygdomme <i>Tilbagefald, særligt akutte komplikationer.</i>	M – Indtil undersøgt, behandlet og prognosen er konstateret. P – Vedvarende funktionsnedsættelse med symptomer, som påvirker sikkerheden til søs eller med en høj sandsynlighed for tilbagefald.	F – Begrænsning i fartområde, hvis vedvarende funktionsnedsættelse ikke påvirker essentielle arbejdsopgaver, og tilbagefald sandsynligvis ikke vil medføre akut behov for lægebehandling. T – Tidsbegrænset til intervallet mellem	Mere end 5 år siden kræftdiagnosen er stillet, eller hvis specialistopfølgning ikke længere er påkrævet, og ingen aktuel funktionsnedsættelse, samt lav sandsynlighed for tilbagefald med funktionsnedsættelse. Skal bekræftes ved udtalelse fra specialist.
---	---	---	---

specialistundersøgelser, hvis:

- kræft er diagnosticeret < 5 år siden, og

- der aktuelt ikke er funktionsnedsættelse, som påvirker evnen til at udføre alle arbejdsopgaver til søs, og

- der er lav sandsynlighed for tilbagefald eller akut behov for lægebehandling.

D50-89 Sygdomme i blod og bloddannende organer

D50-59	Anæmier/Hæmoglobinopatier <i>Nedsat funktionsevne. Episodisk nedbrydning af røde blodlegemer.</i>	P – Alvorlig tilbagevendende eller vedvarende anæmi eller funktionsnedsættende symptomer, som ikke kan behandles.	F – Begrænsning i arbejdsområde indtil hæmoglobin er normal og stabil. F, T – Overvej begrænsning i fartområde og regelmæssig overvågning, hvis	Normale hæmoglobinniveauer.
--------	---	---	--	-----------------------------

			nedsat hæmoglobinniveau, men asymptomatisk.	
D73	Splenectomi - tilstand uden milt <i>Øget modtagelighed for nogle infektioner.</i>	M – Efter kirurgisk indgreb, indtil patienten er helt rask.	F – Individuel vurdering. Kan sandsynligvis være egnet til at arbejde med begrænsning i fartområde og i tempereret klima, men kan måske ikke arbejde i tropiske områder.	Individuel vurdering.
D50-89	Andre sygdomme i blod og bloddannende organer <i>Spontane blødninger, nedsat arbejdskapacitet, lav resistens mod infektioner.</i>	M – Under udredning. P – Kronisk koagulationsforstyrrelse.	Individuel vurdering.	Individuel vurdering.
D68	Koagulationsforstyrrelse på grund af antikoagulationsbehandling (undtaget asetylsalisylyre) <i>Øget risiko for spontane og ved skader vedvarende blødninger</i>	M – Indtil undersøgt og behandlet, og mens kortvarig antikoagulationsbehandling foregår. P – Overvej hvis tilbagevendende periodisk behandling eller hvis i	F, T – Kan være egnet til arbejde afhængig af typen af antikoagulationsbehandling. Eventuel begrænsning i fartsområder til indenrigsfart når stabiliseret på antikoagulations-medicin	Fuld restitution uden antikoagulation.

permanent anti-koagulationsbehandling. med regelmæssig monitorering af behandlingsniveauet.

E00-90 Endokrine, ernæringsbetingede og metaboliske sygdomme

E10	Diabetes – insulinbehandlet	M – Fra behandlingens start indtil stabiliseret.	F, T – Dokumenteret velkontrolleret diabetes med fornøden forståelse for egen sygdom og beherske blodsuktermåling. Samt evne til at erkende og reagere på hypoglykæmi.	Ikke mulig.
	<i>Akut funktionsnedsættelse på grund af hypoglykæmi.</i>	P – Hvis dårlig kontrolleret, tidligere alvorlig hypoglykæmi,	Egnet til arbejde med begrænsning i fartområde og arbejdsopgaver i form af ikke vagttjeneste alene.	
	<i>Komplikationer som følge af utilstrækkelig blodsukkerkontrol.</i>	manglende erkendelse af hypoglykæmi eller uden fornøden forståelse for egen sygdom. Funktionsnedsættende diabeteskomplikationer.	Tidsbegrænset indtil næste kontrol. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn. Velreguleret, ingen hypoglykæmiske tilfælde med bevidsthedspåvirkning.	
	<i>Øget sandsynlighed for komplikationer fra øjne, nervesystem og hjertekar.</i>	NB – For førstegangsudmønstrede ikke i en stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling,		

der fører frem til en sådan stilling. Ikke tjeneste i fiskeskibe.

ger inden for de sidste 2 år. Behandlingen skal være under

regelmæssigt lægetilsyn, og den søfarende må have fornøden forståelse af egen sygdom og beherske blodsuktermåling.

E11-14 **Diabetes – ikke insulinbehandlet**, på anden medicin *Progression til insulinbehov, øget sandsynlighed for komplikationer fra øjne, nervesystem og hjerte-kar.*

F – Begrænsning i arbejdsområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste indtil stabil på behandling.

Når stabil uden funktionsnedsættende komplikationer.

F – Begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene.

T – Tidsbegrænset, hvis manglende forståelse for egen sygdom eller hvis

			behandlingen kræver hyppigt tilsyn.	
	<p>Diabetes – ikke insulinbehandlet, kun kostbehandlet</p> <p><i>Progression til insulinbehov, øget sandsynlighed for komplikationer fra øjne, nervesystem og hjertekar.</i></p>		<p>F – Begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste indtil stabil.</p> <p>T – Tidsbegrænset når stabil men uden fornøden forståelse for egen sygdom.</p>	Når stabil uden funktionsnedsættende komplikationer.
E65-68	<p>Fedme eller unormal kropsvægt – høj eller lav</p> <p><i>Risiko for sig selv, nedsat bevægelighed, nedsat arbejdskapacitet. Øget sandsynlighed for diabetes, hjerte-kar-sygdomme og slidgigt.</i></p>	<p>M – Hvis sikkerhedskritiske arbejdsopgaver ikke kan varetages, fysisk kapacitet er væsentligt nedsat.</p> <p>P – Hvis sikkerhedskritiske arbejdsopgaver ikke kan varetages, fysisk kapacitet er væsentligt nedsat og forsøg på at forbedre situationen er mislykkedes.</p>	<p>F, T – Tidsbegrænsning og begrænsning i fartområde eller begrænsning i arbejdsopgaver, hvis ikke i stand til at udføre alle arbejdsopgaver, men kan udføre de rutine- og nødprocedurer, som henhører til den givne sikkerhedsfunktion.</p>	Den fysiske funktionsevne er gennemsnitlig eller bedre, vægten er stabil eller på vej ned, og der er ingen komorbiditet.

NB: BMI er en anvendelig indikator på, hvornår der skal foretages fysiske tests. BMI skal ikke være det eneste grundlag for en beslutning om uegnethed. BMI over 40 kg/m² skal medføre konkret vurdering **efter bilag 4.**

E00-90	<p>Andre endokrine og metaboliske sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, i binyrerne, herunder Addisonssygdom, i hypofysen, i æggestokkene, i testiklerne)</p> <p><i>Sandsynlighed for tilbagefald eller komplikationer.</i></p>	<p>M – Indtil behandlingen er iværksat og stabiliseret uden bivirkninger.</p>	<p>F, T – Individuel vurdering baseret på udtalelse fra specialist. Sandsynlighed for funktionsnedsættende komplikationer ved sygdom eller behandling skal vurderes, herunder konsekvens af infektion eller tilskadecomst til søs.</p>	<p>Hvis behandlingen er stabil, kontrol af sygdommen kan ske sjældent, ikke nedsat arbejdsevne, og der er en meget lav sandsynlighed for komplikationer.</p> <p><i>Addisons sygdom:</i> På grund af betydelig risiko for komplikationer og tilbagefald vil egnethed uden begrænsning normalt ikke være mulig.</p>
F00-99	Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser			

F10	Alkoholmisbrug (afhængighed) <i>Tilbagefald, ulykker, uberegnelig/uhensigtsmæssig adfærd, som truer sikkerheden.</i>	M – Indtil behandlet og egnedetskriterierne er opfyldt. Til et år efter diagnosen eller et år efter et tilbagefald. P – Hvis vedvarende, eller hvis der er ko- morbidity med sandsynlighed for forværring eller tilbagefald til søs.	F, T – Tidsbegrænset, ikke som skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk overvågning, under forudsætning af, at der er dokumenteret vedvarende afholdenhed.	Efter tre år uden tilbagefald. Uden ko-morbidity.
F11-19	Afhængighed af narkotiske stoffer/vedvarende misbrug Omfatter såvel ulovligt erhvervede stoffer som stoffer på recept. <i>Tilbagefald, ulykker, uhensigtsmæssig adfærd/ adfærd der påvirker sikkerheden.</i>	M – Indtil udredt, behandlet og egnedetskriterierne er opfyldt. Til et år efter diagnosen eller et år efter et tilbagefald. P – Hvis vedvarende, eller der er ko-morbidity med sandsynlighed for forværring eller tilbagefald til søs.	F, T – Tidsbegrænset, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk overvågning, under forudsætning af at: - der er dokumenteret stoffrihed ved minimum 3 negative,	Efter tre år uden tilbagefald efter sidste episode og uden ko-morbidity.

			<p>uvarslede tests for narkotiske stoffer,</p> <p>- dokumenteret vellykket deltagelse i rehabiliteringsprogram og</p> <p>- der er kontinuerlig deltagelse i screeningsprogram for narkotiske stoffer.</p>	
F20-31	<p>Psykose (akut) – organisk, skizofren eller anden kategori angivet i ICD. Bipolar (manisk depressiv lidelse).</p> <p><i>Tilbagefald som fører til forandring i opfattelse, kognition, ulykker, uhensigtsmæssig adfærd som truer sikkerheden.</i></p>	<p><i>(a) Efter en enkelt episode med kendte udløsende faktorer:</i></p> <p>M – Indtil tilstanden er undersøgt og stabil, og helbredskravene er opfyldt. Mindst 3 måneder efter episoden.</p> <p><i>(b) Efter en enkelt episode uden kendte udløsende faktorer</i></p> <p><i>eller mere end en episode med eller</i></p>	<p>F, T – tidsbegrænset, begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk kontrol forudsat at:</p> <p>- arbejdstageren har indsigt i egen sygdom og</p> <p>- følger behandlingen</p>	<p>Individuel vurdering mindst et år efter episoden, forudsat at udløsende faktorer altid kan undgås.</p> <p>Individuel vurdering for at udelukke sandsynligheden for tilbagefald, mindst fem år efter seneste episode, ingen rest symptomer og ingen medicin de seneste to år.</p>

		<p><i>uden udløsende faktorer:</i></p> <p>M – Indtil tilstanden er undersøgt, stabil og helbredskravene er opfyldt. Mindst to år efter sidste episode.</p> <p>P – Mere end tre episoder eller vedvarende sandsynlighed for tilbagefald. Helbredskravene med eller uden restriktioner er ikke opfyldt.</p>	<p>- ikke har nogen bivirkninger af medicinen.</p> <p>F, T – Tidsbegrænset, begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk kontrol forudsat at:</p> <p>- arbejdstageren har indsigt i egen sygdom og</p> <p>- følger behandlingen</p> <p>- ikke har nogen bivirkninger af medicinen.</p>	
F32-38	<p>Stemmings-/affektive lidelser</p> <p>Alvorlige angsttilstande, depression eller andre mentale</p>	<p>M – Mens akut, under udredning, eller hvis funktionsnedsættende symptomer eller bivirkninger af</p>	<p>F, T – Begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form</p>	<p>Individuel vurdering for at udelykke sandsynligheden for tilbagefald. Mindst to år uden tilbagefald, uden medicin eller på stabil medicin uden</p>

	tilstande, der kan påvirke funktionsevnen. <i>Tilbagefald, nedsat ydeevne, særligt i nødsituationer.</i>	medicinen. Mindst tre måneder på stabil medicinering. P – Vedvarende eller tilbagevendende symptomer, som påvirker funktionsevnen.	af ikke skibsfører, kun skibsfører, hvis: - god funktionsevne, - indsigt i egen sygdom, - følger behandlingen, der er uden bivirkninger - sandsynlighed for tilbagefald er lav ⁱ .	funktionsnedsættende bivirkninger.
	Stemmings-/affektive lidelser Mindre eller reaktive symptomer på angst og depression. <i>Tilbagefald, nedsat ydeevne, særligt i nødsituationer.</i>	M – Indtil symptomfri. Hvis behandlet med medicin, da på stabil dosis og uden funktionsnedsættende bivirkninger. P – Vedvarende eller tilbagevendende symptomer, som påvirker funktionsevnen.	F, T – Tidsbegrænset, overvej begrænsning i fartområde hvis på stabil medicindosis og uden funktionsnedsættende symptomer eller medicinbivirkninger.	Individuel vurdering et år fra afslutningen af seneste episode, hvis symptomfri og uden medicin eller på medicin uden funktionsnedsættende bivirkninger.
F00-99	Andre sygdomme , fx personlighedsforstyrrelser,	M – Under udredning eller afprøvning af	F – Hvis kun i stand til at varetage	Ingen forventede symptomer eller bivirkninger om bord. Der har ikke været nogen

ADHD, udviklingsforstyrrelser (autisme).	<p>medicin, indtil det endelige funktionsniveau er konstateret.</p>	begrænsede arbejdsopgaver.	hændelser under tidligere perioder til søs.
<p><i>Nedsat opmærksomhed og koncentration og reducerede sociale kompetencer.</i></p>	<p>P – Hvis det antages at have sikkerhedsmæssige konsekvenser. Personer, specielt førstegangsumdøns trende, må vurderes ud fra den samlede sygehistorie. Personer med langvarige behov for behandling vil som udgangspunkt ikke være egnede til en stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, som fører frem til en sådan stilling.</p>	<p>En individuel risikovurdering er nødvendig baseret på specialistudtalelse.</p>	

G-40-41	Enkelt krampeanfald <i>Risiko for skibet, andre ombordværende eller sig selv.</i>	M – Under udredningen og et år efter krampeanfaldet.	F – Et år efter krampeanfaldet og på stabil medicin. Begrænsning i arbejdsområde, eventuelt ikke vagttjeneste.	Et år efter krampeanfaldet og et år efter afsluttet behandling. Hvis udløsende faktorer, skal disse ikke kunne forekomme på ny.
Epilepsi – ingen udløsende faktorer (multiple krampeanfald) <i>Risiko for skibet, andre ombordværende eller sig selv.</i>	M – Under udredningen og to år efter det seneste krampeanfald. Førstegangsudmønstrende: Uden anfaldsfænomener gennem mindst 10 år, heraf mindst 5 år uden medicinsk behandling P – Tilbagevendende anfald, som ikke kan kontrolleres med medicin.	F – Med anfaldsfænomener inden for de sidste 10 år, dog ikke inden for de sidste 2 år med eller uden behandling: Absolut kassation for stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, som fører frem til en sådan stilling.	Ingen krampeanfald de seneste ti år, uden epilepsimedicin i samme 10-årsperiode og ingen sandsynlighed for nye krampeanfald.	
Epilepsi udløst af alkohol, medicin, hovedtraume (multiple krampeanfald)	M – Under udredning og i to år efter det seneste krampeanfald.	F – Individuel vurdering efter to år uden kendte, udløsende faktorer, krampefri uden	Ingen krampeanfald, uden medicin, i mindst 5 år, forudsat at der ikke er fortsat	

	<i>Risiko for skibet, andre ombordværende eller sig selv.</i>	P – Tilbagevendende anfald, som ikke kan kontrolleres med medicin.	medicin eller med medicin og god compliance; begrænsning i arbejdsområde til ikke vagttjeneste og begrænsning i arbejdsområde.	eksponering for udløsende faktorer.
G43	Migræne (hyppige anfald, der medfører uarbejdsdygtighed) <i>Sandsynlighed for tilbagevendende funktionsnedsættelse.</i>	P – Hyppige anfald, som fører til funktionsnedsættelse .	F – Hvis kun i stand til at udføre begrænsede arbejdsopgaver.	Ingen forventet funktionsnedsættelse til søs. Der er ikke forekommet hændelser under tidligere perioder til søs.
G47	Søvnapnø <i>Træthed og episoder, hvor arbejdstageren falder i søvn under arbejdet.</i>	M – Indtil behandlingen er påbegyndt og har været vellykket i tre måneder. P – Behandlingen har ikke været vellykket, eller der er dårlig compliance.	T – Dokumenteret effekt af behandlingen i tre måneder, compliance med CPAP-maskine (continuous positive airway pressure) er bekræftet. Halvårlig kontrol af compliance baseret på CPAP-registreringer.	Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver og sikkerhedsfunktioner samt udtalelse fra specialist.
	Narkolepsi	M – Indtil kontrolleret med	F, T – Begrænsning i fartområde og	Ikke mulig.

	<i>Træthed og episoder, hvor arbejdstageren falder i søvn under arbejdet</i>	<p>behandling i mindst 2 år.</p> <p>P – Behandlingen er uden effekt eller der er dårlig compliance.</p>	<p>begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste, hvis speciallæge bekræfter fuld kontrol med behandlingen i mindst to år.</p> <p>Årlig kontrol.</p>	
G00-99	<p>Andre organiske nervesygdomme, fx multipel sklerose, Parkinsons sygdom</p> <p><i>Tilbagefald/progression. Begrænset muskelkraft, balance, koordinering og bevægelsesevne.</i></p>	<p>M – Indtil diagnosticeret og stabil.</p> <p>P – Hvis begrænsningerne påvirker evnen til at udføre arbejdet på en pålidelig og sikker måde, eller hvis den søfarendes fysiske funktionsniveau er for dårligt i forhold til arbejdet.</p>	<p>F, T – Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver, sikkerhedsfunktion og udtalelse fra speciallæge.</p>	<p>Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver, sikkerhedsfunktion og udtalelse fra speciallæge.</p>
R55	<p>Synkope og andre bevidsthedstab</p> <p><i>Tilbagefald kan medføre skade og tab af kontrol.</i></p>	<p>M – Indtil undersøgt, årsagen er påvist, og der er sikret kontrol af den</p>		

	bagvedliggende tilstand.		
<i>(a) Almindelig besvimelse</i>			Hvis enkeltstående hændelse.
<i>(b) ikke almindelig besvimelse; uden kendt årsag, ikke tilbagevendende, uden påvist underliggende kardial, metabolisk eller neurologisk sygdom</i>	M – Fire uger.	F, T – Individuel vurdering, begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene.	Tre måneder efter hændelsen, hvis der ikke forekommer nye tilfælde.
<i>(c) Tilbagevendende synkope eller synkope med mulig underliggende kardial, metabolisk eller neurologisk årsag</i>	M – Ved mulig underliggende årsag der ikke er påvist eller ikke kan behandles; seks måneder efter hændelsen, hvis der ikke forekommer nye anfald. M – Ved mulig underliggende årsag eller årsagen identificeret og behandlet; i en måned efter	F, T – Individuel vurdering, begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene.	Med mulig underliggende årsag, men der er ikke fundet behandlingsbar årsag - et år efter hændelsen, hvis der ikke forekommer nye tilfælde. Med mulig underliggende årsag fundet og behandlet; tre måneder efter vellykket behandling.

		vellykket behandling.		
	<i>(d) Bevidsthedsforstyrrelse som tyder på krampeanfald. Gå til G-40-41</i>	P – Hvis de gentagne anfald fortsætter på trods af en fuldstændig undersøgelse og passende behandling.		Ikke mulig ved tegn på krampeanfald.
T90	Intrakraniel kirurgi/hovedtraume , inkl. behandling for vaskulære anomalier eller alvorlig hovedtraume med hjerneskade. <i>Risiko for skibet, andre ombordværende og sig selv pga. krampeanfald. Nedsat kognitiv, sensorisk eller motorisk funktion. Tilbagefald eller komplikation til underliggende sygdom.</i>	M – I et år eller længere, indtil sandsynligheden for krampeanfald er lav ⁱ baseret på udtalelse fra specialist. P – Vedvarende funktionsnedsættelse pga. underliggende tilstand eller tilbagevendende epileptiske anfald.	F – Efter mindst et år, begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene, såfremt sandsynligheden for epileptiske anfald er lav ⁱ , og der ikke er nogen funktionsnedsættelse pga. underliggende sygdom eller skade. Forudsat at der er god compliance til behandling og regelmæssig kontrol	Ingen funktionsnedsættelse pga. underliggende sygdom eller skade, ikke på epilepsimedicin. Sandsynlighed for krampeanfald meget lav ⁱ . Forudsat at der er god compliance til behandling og regelmæssig kontrol som foreskrevet af specialist.

som foreskrevet af
specialist.

H00-99 Sygdomme i øjet og øret

H00-59 **Øjensygdomme:** Progressiv eller tilbagevendende (fx glaukom, makulopati, diabetesretinopati, retinitis pigmentosa, keratoconus, diplopi, blefarospasme, uveitis, corneal ulceration eller nethindeløsning)

Sandsynlighed for at synskravene ikke kan opfyldes fremover, sandsynlighed for tilbagefald.

M – Forbigående, manglende opfyldelse af relevante synskrav, jf. bilag 1, og lav sandsynlighed for fremadskridende synsnedsættelse eller tilbagefald, når tilstanden er behandlet eller helbredt.

P – Manglende evne til at opfylde relevante synskrav, jf. bilag 1, eller – hvis behandlet – øget sandsynlighed for efterfølgende synsnedsættelse eller tilbagefald.

F – Begrænsning i fartområde hvis tilbagefald er usandsynlig, omend mulig, og behandling mulig ved tidlig medicinsk intervention.

T – Hvis tilbagefald er mulig, men usandsynlig og kan opdages ved regelmæssig medicinsk kontrol.

Meget lav sandsynlighed for tilbagefald. Progression så synskrav ikke opfyldes, jf. bilag 1, er ikke sandsynlig i attestens gyldighedsperiode.

H65-67 Otitis externa; otitis media

M – Indtil behandlet.

P – Hvis kronisk flåd fra øret hos personer,

Individuel vurdering. Vurder effekten af varme, luftfugtighed

Effektiv behandlet og ingen sandsynlighed for tilbagefald.

Tilbagefald, risiko for infektion hos personer, der håndterer fødevarer.

der håndterer fødevarer.

og høreværn ved extern otit.

Problem med at anvende høreværn.

H68-95 **Øresygdomme:** Progressive (fx otosklerose)

M – Forbigående manglende opfyldelse af hørekravene, jf. bilag 2
lav sandsynlighed for efterfølgende funktionsnedsættelse eller tilbagefald, efter at tilstanden er behandlet.

P – Vedvarende manglende evne til at opfylde hørekravene, jf. bilag 2, eller hvis behandlet efterfølgende øget sandsynlighed for yderligere forværring.

T – Hvis tilbagefald er mulig, men usandsynlig, og det kan opdages ved regelmæssig kontrol.

Meget lav sandsynlighed for tilbagefald. Progression til et niveau, hvor hørekraav, jf. bilag 2, ikke er opfyldt er usandsynlighed i attestens gyldighedsperiode.

H81	Ménières sygdom og andre former for kronisk eller tilbagevendende svimmelhed. <i>Balanceforstyrrelser som medfører bevægelseshæmning og kvalme.</i>	M – I den akutte fase. P – Hyppige anfald som leder til funktionsnedsættelse .	F – Individuel vurdering, hvis kun i stand til at varetage begrænsede arbejdsopgaver. F, T – Hvis hyppig specialistovervågning er nødvendig.	Lav sandsynlighed for funktionsnedsættelse til søs.
I00-99 Hjerne- og karsygdomme				
I05-08	Medfødte hjertesygdomme og klapsygdomme (inkl. kirurgi for disse sygdomme) Hjertemislyde, der ikke er undersøgt tidligere. <i>Sandsynlighed for progression og begrænset funktionsevne.</i>	M – Indtil udredt og – hvis nødvendigt – behandlet. P – Hvis arbejdskapaciteten er nedsat, eller der er episoder med nedsat arbejdskapacitet eller hvis på antikoagulationsmedicin eller hvis permanent høj sandsynlighed for funktionsnedsættende hændelse.	F – Begrænsning i fartområde, hvis den individuelle vurdering indikerer en sandsynlighed for akutte komplikationer eller hurtig progression. T – Hvis hyppig overvågning er nødvendig.	Hjertemislyde – Hvis godartet efter specialistvurdering. Andet – Individuel vurdering baseret på specialistudtalelse, dog ikke mulig ved antikoagulation (undtaget acetylsalinsyre).
I10-15	Blodtryksforhøjelse	M – Sædvanligvis hvis >160 systolisk eller >100 diastolisk	T – Hvis yderligere kontrol er nødvendig for at sikre, at	Hvis behandlet efter nationale retningslinjer, uden

	<p><i>Øget sandsynlighed for iskæmisk hjertesygdom, øje- og nyreskade eller hjerneblødning.</i></p> <p><i>Mulighed for akut hypertensiv episode.</i></p>	<p>mm Hg, indtil udredt og behandlet i overensstemmelse med nationale retningslinjer.</p> <p>P – Hvis vedvarende >160 systolisk eller >100 diastolisk mm Hg med eller uden behandling.</p>	<p>niveauerne holder sig inden for de anbefalede grænser.</p>	<p>funktionsnedsættende bivirkninger.</p>
I20-25	<p>Hjertetilfælde, fx hjerteinfarkt, tidligere hjerteinfarkt eller nyopdaget venstresidig grenblok, angina, hjertestop, koronar bypass eller angioplastik.</p> <p><i>Akut funktionsnedsættelse eller nedsat arbejds kapacitet. Problemer med at håndtere hjertetilfælde til søs.</i></p>	<p>M – I tre måneder efter indledende undersøgelse og behandling er iværksat; længere hvis der ikke er symptomkontrol.</p> <p>P – Hvis kriterierne for at udstede et sundhedsbevis ikke er til stede, og forbedring af tilstanden ikke kan forventes.</p>	<p>T – Hvis sandsynligheden for tilbagefald er meget lavⁱ, og arbejdstageren er fuld compliant med anbefalinger for risikoreduktion, ingen relevant komorbiditet: Udsted initialt 6 måneders sundhedsbevis og efterfølgende årligt sundhedsbevis.</p> <p>F, T – Hvis sandsynligheden for tilbagefald er lavⁱ, begrænset i:</p>	<p>Ikke mulig.</p>

- arbejdsområde i form af ikke arbejde alene eller ikke vagttjeneste alene;

og

- begrænsning i fartområde.

Udsted initialt 6 måneders sundhedsbevis og derefter årligt sundhedsbevis.

F, T – Hvis sandsynligheden for tilbagefald er moderat og søfarende asymptomatisk. Tilstrækkelig fysik til udførelse af rutinearbejde og sikkerhedsfunktioner:

- Begrænsning i arbejdsområde i form af ikke arbejde alene

			<p>eller ikke vagtjeneste alene; og</p> <p>- begrænsning i fartområde eller kun arbejde om bord på skib med læge ombord.</p> <p>Individuel vurdering af begrænsninger.</p> <p>Årlig kontrol.</p>	
I44-49	<p>Hjerterytmeforstyrrelser og ledningsforstyrrelser (inkl. pacemaker og ICD).</p> <p><i>Sandsynlighed for funktionsnedsættende tilbagefald og pludselig funktionsnedsættelse samt begrænset arbejdskapacitet. Pacemaker/ICD kan påvirkes af stærke elektriske felter.</i></p>	<p>M – Indtil undersøgt og behandlet, og tilfredsstillende effekt af behandlingen er dokumenteret.</p> <p>P – Hvis der er funktionsnedsættende symptomer tilstede eller øget sandsynlighed for funktionsnedsættelse ved tilbagefald, samt hvis behandlet med ICD-implantat.</p>	<p>T – Hvis behov for kontrol med kortere intervaller, der er ikke nogen funktionsnedsættende symptomer og meget lav sandsynlighed for tilbagefald, baseret på specialistudtalelse.</p> <p>F – Begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagtjeneste alene og/eller begrænsning i fartområde, hvis lav sandsynlighed for akut</p>	<p>Kontrol ikke påkrævet, eller med mere end 2 års interval.</p> <p>Ingen symptomer og meget lav sandsynlighed for tilbagefald baseret på udtalelse fra specialist.</p>

			funktionsnedsættelse som følge af et tilbagefald.	
			Opfølgningsregime skal specificeres. Hvis behandlet med pacemaker skal sundhedsbevisets varighed være sammenfaldende med behovet for pacemakerkontrol.	
I61-69 G46	Iskæmisk cerebrovaskulær lidelse (apoplexi eller TCI). <i>Øget sandsynlighed for tilbagefald, akut tab af funktionsevne. Risiko for at udvikle anden cirkulatorisk lidelse, der kan føre til akut tab af funktionsevne.</i>	M – Indtil behandlet, stabil og i tre måneder efter hændelsen. P – Hvis restsymptomer interfererer med udførelsen af arbejdsopgaverne, eller der er en signifikant øget sandsynlighed for et tilbagefald.	F, T – Individuel vurdering af egnetheden, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene. Vurderingen skal omfatte sandsynligheden for fremtidige kardiovaskulære hændelser.	Ikke mulig.
			Ikke fysisk funktionsnedsættelse	

			i forhold til arbejdsområde.	
			Årlig vurdering.	
I73	Arteriel claudikatio <i>Sandsynlighed for anden cirkulatorisk sygdom, der kan forårsage pludseligt tab af arbejdsevne. Begrænset arbejdskapacitet.</i>	M – Indtil vurderet. P – Hvis ikke i stand til at udføre arbejdet.	F, T – Overvej begrænsning i arbejdsområde til ikke vagtjeneste, forudsat at symptomerne er lette og ikke forhindrer essentielle arbejdsopgaver, eller hvis kirurgisk behandlet og ikke fysisk funktionsnedsættelse i forhold til arbejdet. Individuel vurdering af sandsynligheden for fremtidig hjertesygdom (kriterier i I20-25). Revurder mindst årligt.	Ikke mulig.
I83	Åreknuder	M – Indtil behandlet for funktionsnedsættende symptomer. Op til	Ikke mulig.	Ingen symptomer eller komplikationer.

	<i>Mulighed for blødning ved skade, hudforandringer og sår dannelse.</i>	en måned efter kirurgi.		
I80. 2-3	Dyb venetrombose/lungeemboli <i>Sandsynlighed for residiv eller alvorlig lungeemboli. Sandsynlighed for blødning på grund af anti-koagulations-behandling.</i>	M – Indtil undersøgt og behandlet, og mens kortvarig anti-koagulationsbehandling. P – Overvej hvis tilbagevendende eller i permanent anti-koagulationsbehandling.	F, T – Kan være egnet til arbejde hvor lav sandsynlighed for skade, begrænsning i arbejdsområde til indenrigsfart når stabiliseret på anti-koagulations-medicin med regelmæssig monitorering af behandlingsniveauet.	Fuld restitution uden antikoagulation.
I00-99	Andre hjertesygdomme , fx kardiomyopati, perikardit, hjertesvigt. <i>Sandsynlighed for tilbagefald, akut tab af arbejdsevne og begrænset arbejdskapacitet.</i>	M – Indtil patienten er undersøgt og behandlet, og en tilfredsstillende effekt af behandlingen er bekræftet. P – Hvis tilbagevendende funktionsnedsættende symptomer eller sandsynlighed herfor	Individuel vurdering baseret på specialistudtalelse.	Individuel vurdering. Meget lav sandsynlighed for tilbagefald.

som følge af
tilbagefald.

J00-99 Sygdomme i åndedrætssystemet				
J02-04	Næse-, svælg- og bihuletilstande	M – Indtil behandlet.	Individuel vurdering.	Når behandling er fuldført, tilbagefald ikke forventelig.
J30-39	<i>Reduceret arbejdssevne. Tilbagefald kan forekomme. Overførsel af infektion til fødevarer og/eller andre besætningsmedlemmer.</i>	P – Hvis der er tilbagevendende funktionsnedsættelse .	.	.
J40-44	Kronisk bronkitis og/eller emfysem <i>Nedsat arbejdskapacitet og symptomer på funktionsnedsættelse.</i>	M – Hvis akut episode. P – Hvis tilbagevendende alvorlige episoder, eller hvis fysisk funktionsnedsættelse , eller hvis funktionsnedsættende dyspnø.	F, T – Individuel vurdering. Mere stringent, hvis ikke begrænsning i fartområde. Vurder funktionsevne i nødsituationer og fysisk form i forhold til arbejdet. Årlig revurdering.	Ikke mulig.
J45-46	Astma (detaljeret specialistrapport for alle førstegangsudmønstrede)	M – Så længe episoden varer, indtil udredt (inkl. mulighed for arbejdsrelateret	F, T – Begrænsning i fartområde, hvis moderat ⁱⁱ voksenastma, med god kontrol, behandlet med	Under 20 år: Hvis mild eller moderat ⁱⁱ børneastma, men uden hospitalsindlæggelse

	<i>Uforudsigelige episoder med åndenød.</i>	<p>astma), og behandlingen er iværksat.</p> <p>Hos personer under 20 år med hospitalsindlæggelse eller brug af orale steroider indenfor de sidste tre år.</p> <p>P – Hvis sandsynlighed for akut livstruende astmaanfald til søs eller tidligere ukontrolleret astma, fx multiple hospitalsindlæggelser.</p>	<p>inhalationsmedicin og uden episoder, der har krævet hospitalsindlæggelse, eller perorale steroider de sidste to år eller mild eller anstrengelsesrelateret astma, som kræver regelmæssig behandling.</p>	<p>eller perorale steroider de sidste tre år og uden behov fast behandling</p> <p>Over 20 år:</p> <p>Hvis mildⁱⁱ eller anstrengelsesudløstⁱⁱ og uden behov for fast behandling.</p>
J93	<p>Pneumothorax (spontan eller traumatisk)</p> <p><i>Akut funktionsnedsættelse ved tilbagefald</i></p>	<p>M – 12 måneder efter første episode eller kortere efter råd fra specialist.</p> <p>P – Efter gentagne episoder, med mindre der er foretaget</p>	<p>F – Tjeneste udelukkende i havneområder, når restitueret.</p>	<p>Muligt 12 måneder efter den første episode eller kortere varighed efter råd fra specialist.</p> <p>Efter kirurgi – efter råd fra behandlende specialist.</p>

pleurektomi eller
pleurodese.

K00-93 Sygdomme i fordøjelsessystemet

**K01-06 Tandsundhed og
mundsygdomme**

*Akut tandpine. Tilbagevendende
infektioner i mund- og tandkød.*

M – Hvis synligt
ubehandlet tand-
eller mundsygdom.

P – Hvis øget
sandsynlighed for at
svære tandproblemer
består, efter fuldført
behandling; eller
hvis den søfarende
ikke følger anbefalet
tandbehandling.

F – Begrænsning i
fartområde, hvis
kriterierne ikke er
opfyldt, og skibets
drift gør
tandlægebehandling
mulig, uden at det
går ud over skibets
sikkerhedsbesætning.

Tænder og/eller proteser i god
stand.

K25-28 Ulcus pepticum

*Tilbagefald med smerte,
blødning eller perforation.*

M – Indtil helet,
kureret eller med
kontrol af
helicobacter og på
normal diæt i tre
måneder.

P – Hvis ulcer
persisterer trods
behandling.

F – Individuel
vurdering for mulig
tjeneste tidligere med
begrænsning i
fartområde.

Når helbredt og på almindelig
kost i mindst tre måneder.

K40-41 Hernier – ingvinal og femoral

M – Indtil udredt af
kirurg, og

F – Ubehandlet:
Individuel vurdering

Når tilfredsstillende behandlet,
eller undtagelsesvis, når

	<i>Sandsynlighed for indeklemning.</i>	indeklemning ikke er sandsynlig, eller – om nødvendigt – behandlet.	med begrænsning i fartområde.	kirurgen vurderer, at strangulation ikke er sandsynlig.
K42-43	Hernier-umbilikal og ventralhernie <i>Instabilitet i abdominalvæggen ved bøj og løft.</i>	Individuel vurdering afhængig af symptomerne og funktionsnedsættelse n. Vurder betydningen af regelmæssige tunge fysiske anstrengelser.	Individuel vurdering afhængig af symptomerne og funktionsnedsættelse n. Vurder betydningen af regelmæssige tunge fysiske anstrengelser.	Individuel vurdering afhængig af symptomerne og funktionsnedsættelsen. Vurder betydningen af regelmæssige tunge fysiske anstrengelser.
K44	Hiatus hernie <i>Refluks af maveindhold og mavesyre, som kan forårsage halsbrand/øvre dydpepsi.</i>	Individuel vurdering baseret på sværhedsgraden af symptomerne.	Individuel vurdering baseret på sværhedsgraden af symptomerne.	Individuel vurdering baseret på sværhedsgraden af symptomerne.
K50, 51, 57, 58, 90	Ikke-infektøs enteritis, colitis, Crohns sygdom, divertikulitis o.lign. <i>Funktionsnedsættelse og smerter.</i>	M – Indtil patienten er udredt og behandlet. P – Hvis alvorlig eller tilbagevendende.	F – Opfylder ikke vilkårene for sundhedsbevis uden begrænsning, men akut forværring er usandsynlig: Begrænsning i fartområde.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Under fuld kontrol med lav sandsynlighed for tilbagefald.

K60, I84	Analysygdomme: Hæmorider, fissurer, fistler	M – Hvis udvendige hæmorider med gentagne blødninger, eller symptomer.	Individuel vurdering ved ubehandlede tilstande begrænsning i fartområde.	Når tilfredsstillende behandlet.
	<i>Sandsynlighed for episoder med smerte og nedsat funktionsdygtighed.</i>	Hvis smerteful fissur eller fistel eller inficeret, tilbagevendende blødninger eller fækal inkontinens.		
		P – Individuel vurdering, hvis behandling ikke mulig eller recidiverende.		
K70, 72	Levercirrose	M – Indtil tilfredsstillende undersøgt.	F, T – Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist.	Ikke mulig.
	<i>Leversvigt. Blødende øsofagusvaricer.</i>	P – Hvis alvorlig eller kompliceret med ascites eller øsofagusvaricer.		
K80-83	Galdevejslidelse	M – Galdekolik indtil kureret.	F, T – Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Opfylder ikke kravene for	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Meget lav sandsynlighed for
	<i>Galdestenskolik og leverpåvirkning.</i>	P – Fremskredet leversygdom,		

		tilbagevendende eller vedvarende funktionsnedsættende symptomer.	ubegrænset sundhedsbevis. Akut opstået galdekolik usandsynlig.	tilbagefald indenfor de næste 2 år.
K85-86	Pankreatitis <i>Sandsynlighed for recidiv.</i>	M – Indtil helbredt. P – Hvis gentagen eller alkoholrelateret, med mindre der er dokumenteret afholdenhed.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Meget lav sandsynlighed for tilbagefald.
Y83	Stomi (ileostomi eller colestomi) <i>Funktionsnedsættelse ved tab af kontrol, behov for poser osv. Potentielt problem i langvarige nødsituationer.</i>	M – Indtil stabil. P – Dårligt kontrolleret.	F – Individuel vurdering.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist.
L00-99	Sygdomme i hud og underhud			
L00-08	Hudinfektioner <i>Recidiv overførsel af smitte til andre.</i>	M – Indtil tilfredsstillende behandlet. P – Individuel vurdering, hvis cateringmedarbejder	F, T – Baseret på infektionens karakter og alvorlighed.	Helbredt med lav sandsynlighed for tilbagefald.

		har tilbagevendende problemer.		
L10-99	Andre hudsygdomme , fx eksem, dermatitis, psoriasis <i>Recidiv, mulig erhvervssygdom.</i>	T – Indtil udredt og tilfredsstillende behandlet.	Individuel vurdering F – Hvis forværring pga. varme eller påvirkninger fra arbejdspladsen.	Stabil uden påvirket arbejdsevne.
M00-99 Sygdomme i muskel-skelet-systemet og bindevæv				
M10-23	Osteoartrit , andre ledsygdomme evt. med ledproteser <i>Smerte og nedsat mobilitet som påvirker arbejdsevnen og sikkerhedsfunktionen. Protoser: Sandsynlighed for infektion og dislokation. Begrænset levetid for protoser.</i>	M – Fuldstændig restitution af fysisk funktion og rapport fra specialist, før arbejdet kan genoptages efter hofte- eller knæprotese. P – Avancerede og alvorlige tilfælde.	F – Individuel vurdering baseret på jobkrav og sygehistorie. Vurder arbejdsopgaver i nødsituationer og ved evakuering fra skib. Ikke fysisk funktionsnedsættelse.	Individuel vurdering. Kan udføre rutine og sikkerhedsfunktioner. Meget lav sandsynlighed for forværring der medfører, at disse opgaver ikke kan udføres.
M24. 4	Recidiverende instabilitet i skulder eller knæled <i>Akut bevægelsesindskrænkning med smerte.</i>	M – Indtil tilfredsstillende behandlet.	F – Individuel vurdering af mulig instabilitet af led.	Behandlet; meget lav risiko for tilbagefald.

M54. 5	Rygmerter <i>Smerte og bevægelsesindskrænkning der påvirker arbejdsevne og sikkerhedsfunktion. Akut forværring.</i>	M – I den akutte fase. P – Hvis tilbagevendende eller varig nedsat arbejdsevne.	Individuel vurdering.	Individuel vurdering.
Y83. 4	Ekstremitetsproteser	P – Hvis essentielle arbejdsopgaver ikke kan udføres.	F – Hvis arbejde og sikkerhedsfunktion kan udføres, men specifikke begrænsninger i ikke-essentielle arbejdsfunktioner.	Ikke fysisk funktionsnedsættelse. Planlægningen af, hvorledes protesen skal monteres i nødsituationer, skal bekræftes.
Z97. 1	<i>Nedsat mobilitet, som påvirker arbejdsevnen og sikkerhedsfunktion. .</i>			
N00-99 Sygdomme i urinvejs- og kønsorganer				
N00, N17	Akut nefrit <i>Nyresvigt, hypertension.</i>	P – Indtil rask.	Individuel vurdering af resttilstand.	Rask med normal nyrefunktion.
N03-05, N18-19	Sub-akut eller kronisk nefrit eller nefrose <i>Nyresvigt, hypertension.</i>	M – Indtil udredt.	F, T – Individuel vurdering baseret på specialist rapport, nyrefunktion og sandsynlighed for komplikationer.	Individuel vurdering baseret på specialist rapport, nyrefunktion og sandsynlighed for komplikationer.

N20-23	Nyre- eller urinvejssten <i>Smerteanfald.</i>	M – Indtil udredt og behandlet. P – Tilbagevendende stendannelser.	F – Vurder, om der er usikkerhed om arbejdsevnen under tropiske forhold eller i høje temperaturer. Individuel vurdering i forhold til begrænsning i fartområde.	Individuel vurdering baseret på specialist rapport, med normal urinvejsfunktion og lav sandsynlighed for tilbagefald.
N33, N40	Prostataforstørrelse/urinvejsobstruktion <i>Akut urinvejsretention</i>	M – Indtil udredt og behandlet. P – Hvis tilstanden ikke kan behandles.	F – Individuel vurdering i forhold til begrænsning i fartområde.	Vellykket behandling med lav sandsynlighed for tilbagefald.
N70-98	Gynækologiske sygdomme – alvorlig vaginal blødning, svære menstruationssmerter, endometriose, prolaps <i>Funktionsnedsættelse pga. blødning eller smerter</i>	M – Hvis nedsat arbejdsevne eller udredning er nødvendig.	F – Individuel vurdering, hvis det er sandsynligt, at tilstanden kan kræve behandling til søs eller påvirke arbejdsevnen.	Fuldt restitueret med lav sandsynlighed for tilbagefald.
R31, 80, 81, 82	Proteinuri, hæmaturi, glukosuri eller abnorme fund i urinen <i>Indikator på nyresygdom eller anden sygdom.</i>	M – Hvis klinisk signifikant. P – Alvorlig og ikke-behandlelig underliggende årsag,	T – Når regelmæssig overvågning er nødvendig. F, T – Ved usikkerhed om	Meget lav sandsynlighed for underliggende alvorlig syg.

		fx nedsat nyrefunktion.	årsagen, men ikke et akut problem.	
Z90. 5	Fjernelse af nyre eller en ikke-fungerende nyre. <i>Nedsat væskeregulering under ekstreme forhold, hvis den tilbageværende nyre ikke fungerer optimalt.</i>	P – Nedsat nyrefunktion i den tilbageværende nyre hos førstegangsudmønstret. Signifikant nedsat nyrefunktion i den tilbageværende nyre hos tidligere udmønstret.	F – Ingen sejlads i troperne eller udsættelse for høje temperaturer. Tidligere udmønstrede med mindre funktionsnedsættelse i tilbageværende nyre.	Normal funktion i den tilbageværende nyre, ingen progressiv nyresygdom. Baseret på specialistudtalelse.
O00-99 Graviditet				
O00-99	Graviditet <i>Komplikationer, begrænset bevægelighed. Mulighed for skade på mor og barn ved pre-term fødsel til søs.</i>	M – Sent i graviditeten og tidligt postnalt. Komliceret svangerskab, som kræver øget overvågning.	F, T – Individuel vurdering. Kan muligt arbejde senere i graviditeten med begrænsning i arbejdsområde.	Ukomliceret graviditet indtil 24. graviditetsuge. Anbefalinger om svangreprofylakse skal følges.
Generelt				
R47, F80	Taleforstyrrelser <i>Begrænset kommunikationsevne.</i>	P – Hvis uforenelig med pålidelig og effektiv udførelse af arbejdsopgaver samt	F – Hvis hjælpemiddel til kommunikation er påkrævet for at sikre	Ingen problemer med essentiel tale kommunikation.

		opgaver i nødsituationer.	en pålidelig og effektiv udførelse af arbejdsopgaver i normale situationer samt i nødsituationer.	
T78, Z88	Allergier (andre end allergisk dermatitis og astma) <i>Sandsynlighed for tilbagefald og sværere anfald. Nedsat evne til pålidelig udførelse af arbejdsopgaver.</i>	M – Indtil fuldt udredt af specialist. P – Hvis der er sandsynlighed for livstruende reaktioner.	Individuel vurdering af sandsynligheden for anfald, sværhedsgrad og behandlingsmulighed, adgang til akut medicinsk behandling. F – Når reaktionen nedsætter arbejdsevnen, men ikke er livstruende, og sandsynligheden for tilbagefald kan reduceres ved enkle tiltag.	Når reaktionen nedsætter arbejdsevnen, men ikke er livstruende og kan kontrolleres med non-steroid medicin eller ved livsstilsændringer uden risiko for sikkerhedskritiske bivirkninger.
Z94	Transplantationer – nyre, hjerte, lunge, lever. (For proteser i led, linser, ører, hjerteklapper mm. , se det relevante afsnit).	M – Indtil effekten af kirurgi og medicinen er stabiliseret.	F, T – Individuel vurdering baseret på specialist rapport.	Ikke mulig.

	<i>Sandsynlighed for afstødning. Bivirkninger af medicinen.</i>	P – Individuel vurdering baseret på specialistudtalelse.		
Klassificer efter sygdom	Progressive sygdomme , som for øjeblikket opfylder kravene, fx Huntingtons chorea og keratoconus.	M – Indtil patienten er undersøgt og eventuelt behandlet. P – Vurder ved en førstegangsudmåling.	Individuel vurdering med specialistudtalelse. Acceptable, hvis progression af sygdommen med funktionsnedsættelse er usandsynlig, inden for sundhedsbevisets gyldighedsperiode.	Individuel vurdering med specialistudtalelse. Acceptable, hvis progression af sygdommen med funktionsnedsættelse er usandsynlig, inden for sundhedsbevisets gyldighedsperiode.
Klassificer efter sygdom	Sygdomme, som ikke er listet	M – Indtil undersøgt og behandlet, hvis indiceret. P – Hvis vedvarende nedsat arbejdsevne.	Brug en analogi med udgangspunkt i de listede tilstande, som en retningslinje. Vurder sandsynligheden for en akut nedsættelse af funktionsevnen, tilbagefald eller progression samt begrænsninger i udførelsen af arbejdsopgaver i normale situationer	Brug en analogi med udgangspunkt i de listede tilstand, som en retningslinje. Vurder sandsynligheden for en akut nedsættelse af funktionsevnen, tilbagefald eller progression samt begrænsninger i udførelsen af arbejdsopgaver i normale situationer og opgaver i nødsituationer.

og opgaver i
nødsituationer.

Note:

i. Forekomst/hyppighed: Når begreberne meget lav, lav og moderat anvendes i forbindelse med sandsynligheden for en medicinsk hændelse, er dette baseret på en klinisk vurdering, men i nogle tilfælde er kvantitativ evidens for sandsynligheden for en medicinsk hændelse tilgængelig. Når en kvantitativ evidens er tilgængelig, fx for epilepsi eller hjerte-kar sygdomme, kan det blive nødvendigt med yderligere undersøgelser for at fastsætte den individuelle sandsynlighed for forværring af helbredstilstanden.

- De kvantitative sandsynlighedsgrænser sættes til:
- Meget lav: < 2 % per år
- Lav: 2-5 % per år
- Moderat: 5-10 % per år

ii. Astma; definition af sværhedsgrader

Børneastma:

- Mild: Debut efter 10-årsalderen, få eller ingen hospitalsindlæggelser, normalt aktivitetsniveau mellem episoderne, behandles udelukkende med inhalationsterapi, remission i 16-årsalderen, normal lungefunktion.
- Moderat: Få hospitalsindlæggelser, fast brug af inhalationsbehandling, påvirket funktionsniveau, remission i 16-årsalderen, normal lungefunktion.
- Svær: Hyppige episoder, med hospitalsindlæggelser, oral steroid-behandling, påvirket lungefunktion.

Voksenastma:

Astma, der fortsætter fra barndommen eller debut efter 16-årsalderen. Hos personer med debut af astma som voksen, skal forholdet til specifikke allergener undersøges, inkl. arbejdsrelateret astma. Mindre specifikke agenser såsom kulde, arbejdsbelastning og luftvejsinfektion skal ligeledes identificeres.

- Mild, intermitterende astma: Episoder med milde vejrtrækningsvanskeligheder, der optræder sjældnere end med 1-2 ugers mellemrum og med god effekt af inhalation af beta2-agonister.
- Mild astma: Hyppige episoder med vejrtrækningsvanskeligheder, som kræver brug af beta2-agonist- eller steroid-inhalation.
- Anstrengelsesudløst astma: Episoder med vejrtrækningsvanskeligheder og åndenød, udløst af fysisk anstrengelse, specielt i kulde. Episoderne kan behandles effektivt med inhalationsbehandling (steroid eller langtidsvirkende beta2-agonister) eller anden oral behandling.

- Moderat astma: Hyppige episoder med vejrtrækningsvanskeligheder på trods af behandling med inhalationssteroider eller anden medicinering, til tider behov for orale steroider.
- Svær astma: Hyppige episoder med vejrtrækningsvanskeligheder. Hyppige hospitalsindlæggelse. Hyppig brug af orale steroider.

Anvendelse af tests ved svær overvægt

I tilfælde, hvor en søfarendes BMI overstiger 40, skal der laves en konkret vurdering af, om den pågældende er i stand til at udføre rutine-og sikkerhedskritiske arbejdsopgaver om bord. Til at understøtte denne vurdering kan der laves fysiske tests.

Fysiske tests, herunder Chester Step Test, kan ikke alene udgøre grundlaget for kassation eller begrænsning i den søfarendes egnethed til skibstjeneste, men skal indgå i en samlet vurdering. Det skal ligeledes vurderes, om den pågældendes fedtfordeling og muskelfylde er svært hæmmende for bevægeligheden.

De fysiske tests skal give den søfarende mulighed for at demonstrere, at de er i stand til at håndtere de fysiske krav og belastninger, der er forbundet med arbejdet til søs.

Til dette formål kan anvendes Chester Step Test, der er en reproducerbar metode til at give et indblik i personens kardiovaskulære kapacitet, fysiske formåen og udholdenhed.

Alternativt, kan der anvendes uformelle tests, som eksempelvis at lade den søfarende gå tre til seks trappeetager og vurdere den søfarendes tilstand ud fra dette. De uformelle tests er ikke en reproducerbar test, men kan give søfartslægen en umiddelbar vurdering af styrke, mobilitet, motorik mv.

Søfartslægen kan anvende nedestående parametre i forbindelse med uformelle tests til at vægte, hvorvidt den søfarende kan klare hverdagen og nødsituationer på et skib.

Rutine bevægelse rundt på skib	Er den søfarende, uden assistance fra andre, i stand til: <ul style="list-style-type: none">- At klatre på stiger og trapper- Træde over høje dørkammer- Betjene tunge brand-og vandtætte døre.
Rutineopgaver ombord på et skib	Er den søfarende i stand til: <ul style="list-style-type: none">- Arbejde med arme hævet- At bukke sig ned og samle genstande op fra gulvniveau- Stå og gå i længere perioder- Gå ind i trange rum og områder

	<ul style="list-style-type: none">- Opretholde en normal samtale ved normal arbejdsbelastning
Forpligtelser ved nødsituationer på et skib	<p>Er den søfarende i stand til:</p> <ul style="list-style-type: none">- At iføre sig en redningsvest eller overlevelsesdragt- Flygte fra røgfyldt rum- Bidrage til evakuering af personer- Kravle- Håndtere brandbekæmpelsesudstyr

Oversigt over de normalt anvendte begrænsninger i fartområde

Kystfart:

Fart i Nordsøen øst for 3 grader Ø. længde og syd for 62 grader N. bredde, fart i Østersøen syd for 58 grader N. bredde samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten (basislinjen).

Individuel vurdering af, om Grønlands kyster skal undtages.

Nærfart:

Kystfart samt fart syd for 62 grader N. bredde, nord for 48 grader N. bredde og øst for 12 grader V. længde, fart i Østersøen nord for 58 grader N. bredde, fart på Færøerne samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinjen).

Individuel vurdering af om fart på Færøerne og fart langs Grønlands kyster skal undtages.

Defineret sejlroute:

Efter individuel vurdering kan egnetheden begrænses til en bestemt sejlroute, normalt en færgeoverfart eller lignende.

Defineret område:

Efter individuel vurdering kan egnetheden begrænses til en bestemt sø, havn eller fjord.

Officielle noter

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, L 124, side 30-50, og dele af Rådets direktiv nr. 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EU-Tidende 2003, L 299, side 9-19, og dele af Rådets direktiv 2017/159/EU af 19. december 2016 om iværksættelse af den aftale vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren, der er indgået den 21. maj 2012 af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af Nationale Fiskeriorganisationer i Den Europæiske Union (Europêche), EU-tidende 2017, nr. L 25, side 12, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveaet for søfartserhverv (omarbejdning), EU-Tidende 2008, nr. L 323, side 33, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveaet for søfartserhverv, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 78,

og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1159 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveaut for søfartserhverv, og ophævelse af direktiv 2005/45/EF om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, EU-Tidende 2019, nr. L 188, side 94.

¹⁾ Førstegangsudmønstrende, dvs. alle der står til søs for første gang, som ikke har arbejdet i skib inden for de seneste 5 år samt alle søfarende og fiskere under 18 år.

²⁾ Erhvervs søfarende, dvs. søfarende og fiskere over 18 år, som har arbejdet i skib inden for de sidste 5 år og for hvem søfarts- eller fiskerierhvervet må betragtes som hovederhverv.