

Tove Kjeldsen

Fra: Jeanette Bjørnlund Nielsen <JEBN@KM.DK>
Sendt: 19. november 2014 15:48
Til: Tove Kjeldsen
Cc: DEP Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Emne: Hørings svar miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.

docId: http://capweb01/sjp/DOK1582730
SJ: 1

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Stiftsøvrigheden har ingen yderligere kommentarer til sagen, men henviser til sit svar af 3. juli 2014.

Med venlig hilsen

Jeanette Bjørnlund Nielsen
Stiftsfuldmægtig
jebn@km.dk



Hvis du ikke er rette modtager af denne e-mail: Da denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger, beder Københavns Stift venligst om at den slettes, og at Stiftet underrettes om fejlen.

Fra: Københavns Stift <KMKBH@KM.DK>
Sendt: 3. juli 2014 15:55
Til: Tove Kjeldsen; DEP Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Cc: Bornholms Provsti; Ibsker Sogns Menighedsråd (7563); kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen (kirke@bsarkitekter.dk)
Emne: Svar på høring vedrørende forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald
Vedhæftede filer: 80402-14_v1_Svar til Sundhedsministeriet vedr. høring om slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.DOCX; Plan for etablering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.; Bilag_1541036_v1_SCAN0001.PDF.PDF; Bilag_1539439_v1_140620 BYGINSP udtalelse - miljøhøring vedr. etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktive affald..pdf.PDF

Til Sundhedsministeriet

Se venligst vedhæftede dokumenter.

Med venlig hilsen

Anne Margrethe Andersen

stiftsfuldmægtig

ama@km.dk

Direkte telefon: 33 47 65 15



Hvis du ikke er rette modtager af denne e-mail: Da denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger, beder Københavns Stift venligst om at den slettes, og at Stiftet underrettes om fejlen.



Københavns Stift

Diocese of Copenhagen

Nørregade 11 ♦ 1165 København K ♦ kmkbh@km.dk ♦ 33 47 65 00

Den 3. juli 2014
Løbenr.:80402/14
Sagsb.:AMA

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse
Att.: Tove Kjeldsen
tk@sum.dk
cc til sum@sum.dk

Vedrørende forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald - høringssvar om scopingsrapport.

Københavns Stift er høringspart vedrørende ovennævnte og har i den anledning følgende bemærkninger;

Indledningsvist kan det oplyses, at der i forbindelse med høringen er modtaget udtalelser fra kgl. bygningsinspektør, arkitekt Jens Bertelsen, Ibsker Sogns Menighedsråd og Bornholms Provsti. Disse udtalelser medfølger i kopi.

Københavns stift kan dernæst tilslutte sig de af biskoppen over Viborg Stift fremførte bemærkninger, hvorefter det af de anførte grunde findes uhensigtsmæssig allerede på nuværende tidspunkt at vælge en løsning for slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.

Endvidere kan stiftet tilslutte sig bemærkningerne om, at det i forbindelse med den forestående udarbejdelse af miljørapport for slutdepot er vigtigt, at den landskabelige påvirkning ved at have et sådant depot beliggende i de foreslåede områder undersøges nærmere. Dette kan som nævnt ske ved en egentlig landskabsanalyse, hvor de pågældende områder beskrives blandt andet med deres æstetiske særkende.

I sammenhæng hermed bemærker den kgl. bygningsinspektør, at etablering af et terrænært depot ved Paradisbakkerne på Bornholm således må forudsætte, at det ikke skæmmes Ibsker Kirke ellers dens nærmiljø i overensstemmelse med den gældende 300 meters kirkebyggelinje.

I forhold til en placering ved Paradisbakkerne peger den kgl. bygningsinspektør tillige på, at kirken vil være sårbar overfor dels mekaniske rystelser ved udboring i området, dels eventuelle ændringer i grundvandsspejlet. Derfor bør også undergrundens forhold studeres nærmere med det formål at kortlægge risikoen så en eventuel udboring vil kunne foretages uden at skade på kirkebygningens statik.

Endelig må det påpeges, at Bornholm er et område med udfordringer i form af fraflytninger, og placeringen af et depot ved Paradisbakkerne vil derfor kunne have en yderligere negativ socioøkonomisk virkning på hele området med bl.a. øget fraflytning samt negativ virkning i forhold til øens væsentligste erhverv, turismen.

Med venlig hilsen

p.s.v.



Peter Skov-Jakobsen



Anne Margrethe Andersen
stiftsfuldmægtig

Københavns Stiftsøvrighed
Nørregade 11
1165 København K
Att. Dorte Alstrøm

DATO: **20.06.2014**
SAG: **12-03-173 Københavns Stift**
VEDR: **Miljøhøring vedr. etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.**

Vi har modtaget følgende materiale:

- Forslag til "Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald" med tilhørende scoping, udkast juni 2014, udarbejdet af ministeriet for sundhed og forebyggelse i samarbejde med Rambøll.

Forslaget skitserer seks mulige områder hvis jordbundsforhold opfylder kravene for etablering af depotet:

- Østermarie-Paradisbakkerne, Bornholms regionskommune
- Rødbyhavn, Lolland Kommune
- Kertinge Mark, Kerteminde Kommune
- Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune
- Thise, Salling, Skive Kommune
- Skive Vest, Skive Kommune

Der er tre mulige depotkoncepter i spil af hvilke der først udvælges et når området for deponeringen endeligt er udpeget. Derfor har det også været et kriterium at de kandiderende områder skulle kunne rumme alle tre depotkoncepter. De tre koncepter beskrives kort således:

●
Jens Bertelsen, kgl bygningsinspektør, Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps
St. Kongensgade 59a, 2. sal / 1264 København K
jens@bsarkitekter.dk / mobil 20 55 03 38 / tlf 35 87 47 40

○
Jens Andrew Baumann, Baumann Arkitekter
Wildersgade 43a, 1.tv / 1408 København K
jab@baumann-arkitekter.dk / mobil 23 25 10 75 / tlf 32 96 05 05

Bertelsen og Scheving
arkitekter Aps
Kgl. bygningsinspektører
Store Kongensgade 59 A, 2. sal
dk-1264 København K
Tel.: 35 87 47 40
www.bsarkitekter.dk

- Terrænnært depot (på overfladen og ned til maks. 30m under terræn)
- Terrænnært depot i kombination med et borehul.
- Mellembyt depot (30-100m under terræn)

I udkanten af det udpegede område Østermarie-Paradisbakkerne ligger Ibsker Kirke (Sct. Ibs Kirke) under Københavns Stift. Denne udtalelse tager udgangspunkt i konsekvenserne for kirken ved etablering af slutdepotet i Østermarie-Paradisbakkerne.

Som udgangspunkt er det ubehageligt at skulle opbevare radioaktivt affald på dansk jord, men affaldet repræsenterer i det hele taget et ubehageligt problem, som vi må tage ansvar for, så længe der er tale om affald fra produktion i Danmark. Vi kan dog kun udtale os om dette forhold set i relation til kirker, der måtte ligge i nærheden af et affaldsdepot.

Ved etablering af et underjordisk depot vil vores bekymring ikke være anderledes end ved andre arbejder i undergrunden. Kirken vil være sårbar overfor mekaniske rystelser ved udboring i området samt overfor eventuelle ændringer i grundvandsspejlet. Derfor bør undergrundens forhold studeres nærmere med det formål at kortlægge risikoen så en eventuel udboring vil kunne foretages uden at skade på kirkebygningens statik.

Etablering af et terrænnært depot vil naturligvis forudsætte, at det ikke skæmmes Ibsker Kirke ellers dens nærmiljø i overensstemmelse med den gældende 300 meters kirkebyggelinje.

De socioøkonomiske konsekvenser kan vi ikke forudse, men skulle et slutdepot udløse en øget fraflytning fra egnen, vil det få en indirekte konsekvens for kirkebygningens ve og vel, idet en stor fraflytning fra området kan lede til en lavere prioritering af dens brug og dermed af vedligehold og drift.

I det ulykkelige tilfælde at der i fremtiden skulle komme lækager fra depotet kan vi ikke forudse hvilke konsekvenser det måtte have for Ibsker Kirke, men finder der ikke sandsynligt, at de er af bygningsmæssig karakter.

På inspektoratets vegne,

Med venlig hilsen



Jens Bertelsen

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til:

Københavns Stiftsøvrighed, kmkbh@km.dk

c/c til:

Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk

Tove Kjeldsen

Fra: Birte Kofod <BKO@KM.DK>
Sendt: 24. juni 2014 10:41
Til: Københavns Stift
Emne: Plan for etablering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.
Vedhæftede filer: SCAN0001.PDF

Til Københavns Stift!

Bornholms Provstiudvalg kan tilslutte sig lbsker Menighedsråds hørings svar, hvor der henvises til et borgermøde afholdt den 7. april 2014 med medmodstand mod, at slutdepotet placeres på Bornholm.

Med venlig hilsen


P.u.v.

E.b.

Birte Kofod

Sct. Ibs Kirkes menighedsråd

Formand Arne Frank Howardsen
Gryneparken 31, Ibsker, 3740 Svaneke
Tlf. 56439191 E-mail arne-howardsen@mail.dk



Til Bornholms Provsti

Svaneke, den 23. juni 2014

Høringssvar vedr. "Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og Mellemaktivt affald".

Det modtagne høringsmateriale har været udsendt til menighedsråder for Ibsker sogn på Bornholm den 12. juni 2014, og der er ikke modtaget nogle bemærkninger retur fra rådsmedlemmerne.

På vegne af menighedsrådet vil jeg henvise til de bemærkninger, der er givet på det afholdte Borgermøde den 7. april 2014 – jfr. bilag pkt. 1.3.1. Disse bemærkninger Tilslutter vi os.

Venligst


Arne Frank Howardsen
Formand for menighedsrådet

