



## Høringsnotat til Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

---

Miljøstyrelsen sendte udkast til Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen i høring i perioden 20. februar – 20. marts 2019.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler blev senest ændret med bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018. Vejledningen, der har været i høring, udgør vejledningen til denne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen blev ændret for at tilpasse lov nr. 45 af 23. januar 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. samt for at kunne være tilpasset den nye bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer.

Bekendtgørelsen om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler indeholder et nyt selvstændigt kapitel om vask og påfyldning af sprøjter i væksthuse.

Der er indkommet 2 høringssvar fra Dansk Gartneri og Landbrug&Fødevarer.

**Dansk Gartneri (DG)** finder, at det har været meget givtigt at have haft dialog med Miljøstyrelsen om ordlyden og terminologien i vejledningen.

**DG anfører**, at figur 6 ikke er egnet som illustration.

*Miljøstyrelsen (MST) bemærker:* Billedet illustrerer ikke klart nok spuledysens funktion, og billedets kvalitet er ikke egnet til denne vejledning, hvorfor det udgår.

**DG anfører**, at i kapitel 4 *Krav til udstyr* og kapitel 10 *Rengøring af sprøjten* mangler en præcisering af, at kravene ikke gælder sprøjter på eller mindre end 400 l.

*MST bemærker:* Det er korrekt, at kravet ikke gælder tanke på - eller med et mindre tankvolumen end 400 l. Dette vil blive præciseret i vejledningen.

**DG anfører**, at anvisningerne, på hvordan emballage kan skylles, kan gøres mere enkle, og foreslår en ændret formulering for at tydeliggøre, at der ikke er tale om et krav til at bruge en spuledyse.

*MST bemærker:* Vejledningen skal ikke give anledning til forvirring, hvorfor den foreslåede formulering erstatter den nuværende tekst i vejledningen.

**DG peger** på en fejl i figurteksten med spørgsmålet om, hvem 'Tommy Duke' er? Der menes helt sikkert tomme dunke.

*MST svarer:* Det er helt korrekt, der menes tomme dunke. Billedteksten ændres i vejledningen.

**DG anfører**, at der på side 38 er beskrevet en procedure for tømning af en sprøjte for restsprøjtevæske, der ikke er helt præcis og foreslår, at det tilføjes, at det skal ske, mens man kører fremad.

*MST bemærker:* Det er korrekt, at anbefalingen er, at udtømning gennem bundventil sker under kørsel. Dette vil blive præciseret i vejledningen.

**Landbrug og Fødevarer (L&F) anfører**, at det vil kræve betydelige investeringer for erhvervet, at etablere dobbeltsikrede anlæg via en opkant til opsamling af vaskevand i tilfælde af utæt beholder. Det anføres, at det herudover ikke vil give en teknisk god løsning og opfordrer til, at Miljøstyrelsen foretager en vurdering af, om der kan findes andre sikre løsninger, og henviser til tidligere høringssvar.

*Miljøstyrelsen (MST) svarer:* MST er opmærksom på, at L&F også tidligere har udtrykt et ønske om at få ændret de gældende regler. MST gør opmærksom på, at den foreliggende vejledning følger af bekendtgørelsen, hvor der i bestemmelsen om opkant senest er tilføjet, at der kan være alternative tekniske foranstaltninger, der kan udgøre en forsvarlig løsning, der måtte give samme sikring. Dette fremgår således af vejledningen.

**L&F anfører**, at Landbrugets byggeblade ikke længere opdateres, og foreslår derfor, at der ikke skal henvises til disse.

*MST bemærker*, at anvisninger, der svarer til anvisningerne i Landbrugets byggeblade, vil blive medtaget som bilag i vejledningen.

**L&F anfører** med tilfredshed, at der er sket en forenkling af afsnit om vaskevand. Det er en forbedring, der gør vejledningen mere brugervenlig.

**L&F anfører**, at det ikke fremgår af bekendtgørelsen, at sprøjtearbejde og udvendig vask sker i på hinanden følgende arbejds gange. Det foreslås, at "inden området forlades" slettes af teksten.

*MST bemærker:* Sprøjten skal vaskes, inden det behandlede areal forlades, det følger af bekendtgørelsens § 12, stk. 2. Det bemærkes dog, at der i § 12, stk. 3 er en undtagelse til denne bestemmelse. Undtagelsen består i, at den anvendte sprøjtes kan opstilles på en vaskeplads eller under tag, indtil rengøring kan finde sted.

**L&F anfører**, at ordet "sprøjterester" ikke passer til de øvrige ordvalg i vejledningen og foreslår, at det ændres til: 'vaskevand med indhold af pesticider'.

*MST bemærker:* Forslag til ændring imødekommes.

**L&F anfører**, at der er en slåfejl i Afsnit 3.13, hvor der står læsseramme.

*MST takker for korrektoren:* Der skal rettelig stå: læsserampe.

**L&F anfører**, at afsnit 4.4 er upræcist formuleret i forhold til bekendtgørelsen. Og foreslår, at vejledningens tekst afspejler bekendtgørelsen.

*MST bemærker:* Det er en korrekt præcisering, at der skal tilføjes "med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder" til sætningen.

**L&F anfører**, at første afsnit i afsnit 5.2 også skal omfatte spild af de pesticider, der anvendes på udbringningsvirksomheden.

*MST bemærker*, at forslag til præcisering er imødekommet.

**L&F anfører**, at der må være tale om en fejl i figurteksten på figur 22.

*MST bemærker:* Billedteksten ændres i vejledningen, der skal rettelig stå: tomme dunke.