

Dorthe Christophersen

Fra: Daniel V.S. Sonne-Schmidt <dvsss@efkm.dk>
Sendt: 6. april 2017 15:33
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen
Emne: Sv: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse (KEMIN Id nr.: 587714)
Vedhæftede filer: 040417 Høringsbrev skorstensfejerbekendtgørelse.pdf; 040417 Ny skorstensfejerbekendtgørelse.pdf; 040417 Høringsliste.pdf

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. (Under henvisning til sagsnr. BS0200-00285)

Tak for det fremsendte høringsmateriale.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig hilsen

Daniel V. S. Sonne-Schmidt
Student
Juridisk sekretariat

+ 45 4172 3845
dvsss@efkm.dk

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Stormgade 2-6
DK-1470 København K
www.efkm.dk

Til:
Fra: Dorthe Christophersen (dch@tbst.dk)
Titel: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse
Sendt: 04-04-2017 12:57:29

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk
www.tbst.dk

Dorthe Christophersen

Fra: Ib Bertelsen <ibe@dbi-net.dk>
Sendt: 10. april 2017 09:12
Til: Dorthe Christophersen
Emne: FW: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse
Vedhæftede filer: 040417 Høringsbrev skorstensfejerbekendtgørelse.pdf; 040417 Ny skorstensfejerbekendtgørelse.pdf; 040417 Høringsliste.pdf

Kære Dorthe.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) har ingen bemærkninger til det fremsendte.

God påske.

Med venlig hilsen

Ib Bertelsen

Direktør, Master i brandsikkerhed
Kunder & Relationer
Mobil: +45 20 10 90 44
E-mail: ibe@dbi-net.dk
Skype: dbi.ibe



Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 34 90 00



Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed og Danmarks førende videncenter inden for brandsikkerhed og sikring.

Vi opbygger ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter og løser opgaver for private og offentlige virksomheder, institutioner og myndigheder.

From: Dorthe Christophersen [<mailto:dch@tbst.dk>]
Sent: Tuesday, April 04, 2017 12:57 PM
Subject: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen

Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510

Tlf.: +45 7221 8800

dch@tbst.dk

www.tbst.dk

Dorthe Christophersen

Fra: Direktion <direktion@statsforvaltningen.dk>
Sendt: 20. april 2017 10:11
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen; Helle Haxgart; Henrik Grunnet; Hroar Kolmos
Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse
Vedhæftede filer: 040417 Høringsbrev skorstensfejerbekendtgørelse.pdf; 040417 Ny skorstensfejerbekendtgørelse.pdf; 040417 Høringsliste.pdf
Signeret af: direktion@statsforvaltningen.dk

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Under henvisning til mail af 4. april 2017 (Sagsnr. BS0200-00285) om høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) skal det meddeles, at Statsforvaltningen ikke har bemærkninger til udkastet til ny bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Rikke Hinrichsen
direktionsassistent

STATSFORVALTNINGEN



Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Telefon: 72 56 70 00

Direkte telefon: 72 56 79 77

Mail: direktion@statsforvaltningen.dk

Web: www.statsforvaltningen.dk

Fra: Dorthe Christophersen [mailto:dch@tbst.dk]
Sendt: 4. april 2017 12:57
Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Trafik-, Bygge- og Bøgligstyrelsen
Att. Fuldmægtig Dorte Christophersen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Federation of Danish Building Industries

Høringsvar - Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

DI takker for muligheden for at give svar på høringen. DI har ingen bemærkninger til skorstensfejerbekendtgørelse.

Med venlig hilsen



Kristian Henningsen

Dorthe Christophersen

Fra: Direktionssekretariatet <Dir-sek@bane.dk>
Sendt: 1. maj 2017 11:28
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen
Emne: j.nr. BS0200-00285. Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse (BDK ID: 347472)

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Banedanmark har ingen bemærkninger til denne høring vedr. ny skorstensfejerbekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Nanna Krüth (NAKR)
Studentervedhjælper
Banedanmark
Direktionssekretariatet
Amerika Plads 15
2100 København Ø
M: +4561963106
nakr@bane.dk
www.banedanmark.dk

Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?

Fra: Dorthe Christophersen [<mailto:dch@tbst.dk>]
Sendt: 4. april 2017 12:57
Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk
www.tbst.dk

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk
www.tbst.dk

Dorthe Christophersen

Fra: Alberte Mira <almi@sm.dk>
Sendt: 2. maj 2017 10:08
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen; Sanne Rendal; Frederik Damgaard Jensen
Emne: j.nr. BS0200-00285 (SM Id nr.: 470894)

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Børne- og Socialministeriet takker for muligheden for at afgive høringsvar til udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse.

Børne- og Socialministeriet har ingen bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen
Alberte Mira

Kontoret for Jura og Internationale Forhold
Student/Stud.jur.
Lokale 3.100
Direkte telefon: 41 85 10 39
Mail: almi@sm.dk



Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 33 92 93 00
www.sm.dk

Dorthe Christophersen

Fra: Anders Rømer Kania <ark@ufm.dk>
Sendt: 2. maj 2017 20:51
Til: Dorthe Christophersen
Emne: SV:Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Kære Dorthe Christophersen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ikke bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Anders Rømer Kania
Specialkonsulent
Jura og Internationale Forhold
Telefon: + 45 7231 8448
E-mail: ark@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Departementet
Børsgade 4
DK-1215 København K
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: ufm@ufm.dk
www.ufm.dk

Fra: Dorthe Christophersen [<mailto:dch@tbst.dk>]
Sendt: 4. april 2017 12:57
Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800

Dorthe Christophersen

Fra: Britt Rasmussen <bra@danskbyggeri.dk>
Sendt: 5. april 2017 08:37
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen
Emne: VS: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Dansk Byggeri takker for høringsmuligheden, men har ingen kommentarer til denne høring.

Venlig hilsen
Britt Rasmussen
Sekretær
Tlf. direkte: 72 16 02 34

dansk byggeri

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · [Abonner på nyheder](#)



DANSK BYGGERIS Årsdag 2017
Torsdag den 27. april · Tivoli Congress Center, København

Ny teknologi
DEN NÆSTE REVOLUTION? Tilmeld dig **HER**

Fra: infoDB
Sendt: 4. april 2017 12:58
Til: Torben Liborius; Britt Rasmussen
Emne: VS: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Venlig hilsen
Michael Hoffmeyer
Receptionist
Service
Tlf. direkte: 72 16 02 11

dansk byggeri

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · [Abonner på nyheder](#)



DANSK BYGGERIS Årsdag 2017
Torsdag den 27. april · Tivoli Congress Center, København

Ny teknologi
DEN NÆSTE REVOLUTION? Tilmeld dig **HER**

Dorthe Christophersen

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>
Sendt: 4. april 2017 15:15
Til: Dorthe Christophersen
Emne: SV: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA's virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Elise S. Hansen
Chefsekretær

Fra: Dorthe Christophersen [mailto:dch@tbst.dk]
Sendt: 4. april 2017 12:57
Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk
www.tbst.dk

Dorthe Christophersen

Fra: Domstolsstyrelsen (CJUK) <jur@domstolsstyrelsen.dk>
Sendt: 4. april 2017 16:21
Til: Dorthe Christophersen
Emne: SV: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Domstolsstyrelsen har ikke bemærkninger til det fremsendte udkast ti skorstensfejerbekendtgørelse.

Venlig hilsen
Maiken Michelsen

Fra: Dorthe Christophersen [mailto:dch@tbst.dk]
Sendt: 4. april 2017 12:57
Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk
www.tbst.dk

Dorthe Christophersen

Fra: Helen Amundsen <ha@fbr.dk>
Sendt: 28. april 2017 09:39
Til: ts Info; Dorthe Christophersen
Cc: Vagn Jelsøe; Pia Saxild; Helen Amundsen
Emne: Vedr. BS0200-00285

Forbrugerrådet Tænk har modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens brev af 4. april 2017, sagsnr. BS0200-00285 vedr. høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse og har følgende bemærkninger. Forbrugerrådet Tænk kan tilslutte sig, at det præciseres, at skorstensfejeren og dennes ansatte alene har adgang til bygnings aftrækssystemer og fyringsanlæg efter aftale med bygningsejeren.

Med venlig hilsen

Vagn Jelsøe
Vicedirektør / Deputy Executive Director

T +45 7741 7720 / M +45 2280 6106 / taenk.dk

Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K

Forbrugerrådet
Tænk

Danish Consumer Council

Helen Amundsen
Seniorrådgiver/Senior Technical Adviser

T +45 7741 7732 / M +45 2715 7431

Dorthe Christophersen

Fra: Charlotte Micheelsen
Sendt: 20. april 2017 14:47
Til: Dorthe Christophersen
Emne: VS: Skorstensbrand - hvem har ansvaret og forpligtigelsen til at slukke denne

to

Fra: Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger [<mailto:KOB@brs.dk>]
Sendt: 20. april 2017 13:22
Til: sand.gimming@sol.dk
Cc: David Herrmann; Charlotte Micheelsen; Henrik G. Petersen; Beredskabsstyrelsen, Brandforebyggelse; Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger
Emne: SV: Skorstensbrand - hvem har ansvaret og forpligtigelsen til at slukke denne

Sagsnr.: 2017/001707

Kære Flemming Sand

Beredskabsstyrelsen skal hermed kvittere for modtagelsen af din henvendelse om skorstensbrand.

Beredskabsstyrelsen har videresendt din henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), da din henvendelse også vedrører bestemmelser i "skorstensfejerbekendtgørelsen", som henhører under TBST. Beredskabsstyrelsen ønsker på den baggrund at drøfte henvendelsen med TBST, før besvarelsen af din henvendelse.

Det kan i øvrigt oplyses, at såvel Beredskabsstyrelsen som Forsvarsministeriet er på den omtalte høringsliste.

Med venlig hilsen

Jan Petersen
Chefkonsulent

Beredskabsstyrelsen
Kommune og Borger

Telefon: (+45) 4590 6000
Direkte: (+45) 4590 6219
Mobil: (+45) 2226 7552
www.brs.dk

Fra: sand.gimming@sol.dk [<mailto:sand.gimming@sol.dk>]
Sendt: 11. april 2017 21:38
Til: Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger
Emne: Skorstensbrand - hvem har ansvaret og forpligtigelsen til at slukke denne

Til Jan Petersen

I takt med beredskabernes "spidsen pennen" for at finde besparelser står indsatsen ved skorstensbrand nu også for skud.

I Skorstensfejerbekendtgørelsen står det blandt andet i

§ 20.

Ved brand i aftrækssystemer skal skorstensfejeren efter anmodning fra ejer, bruger eller myndighed snarest give møde og foretage rensning af aftrækssystemet. Skorstensfejeren skal afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod fortsat brug af aftrækssystemet. Skorstensfejeren skal meddele politiet alle oplysninger til brug for en eventuel efterforskning af sagen.

Trafik- og Byggestyrelsen har den 4. april 2017 udsendt udkast til visse ændringer i

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg¹

(Skorstensfejerbekendtgørelsen)

Det kan i øvrigt undre at hverken Beredskabsstyrelsen eller Forsvarsministeriet er på høringslisten.

De ændringer det drejer sig om vedrører ikke §20.

Men jeg mener at det på baggrund af den nye trend med at bagatellisere hvad en skorstensbrand er og kan være og hvordan man nemmest slipper om ved det, ved at tilkalde en skorstensfejer, gør, at formuleringen i ovennævnte §20 bør ses efter og al tvivl elimineres.

Formulering i §20 *og foretage rensning af aftrækssystemet* kan tolkes på flere måder.

Er det rensning / udtagning af sod og aske efter at redningsberedskabet har slukket branden? eller er det rensning mens det stadig brænder i skorstenen. Der er skorstensbrande som er rimelig simple at håndtere, men der er også skorstensbrande hvor det er et spørgsmål om hurtig, effektiv indsats inden skorstenen flækker og det bliver meget værre.

Mig bekendt har i hvert fald de fleste brandvæsner gennem tiden foretaget såvel slukning som rensning af en skorsten ved skorstensbrand. Brændende sod og aske skal vel også slukkes. Mig bekendt må et brandvæsen først forlade et brandsted når der er slukket "sort" - eller er det også anderledes nu?

Risikobaseret dimensionering er et, men der må være grænser for kreativiteten. Derfor skal al tvivl i forbindelse med skorstensbrand ryddes af vejen.

Kan et §60 i dag i øvrigt nedlægge fyringsforbud. Er de tillagt bemyndigelse til fra relevante kommunalbestyrelser.

Hvis ikke, ja, så skal skorstensfejeren jo altid tilkaldes. Der tales i disse tider meget om at være så effektive som muligt og minimere omkostninger generelt. Det vil denne ageren ikke muliggøre.

Med venlig hilsen

Flemming Sand

51864941

Dorthe Christophersen

Fra: bj@ecoteck.dk
Sendt: 2. maj 2017 12:06
Til: ts Info; ts Info; Dorthe Christophersen
Cc: 'Benjamin Jensen'
Emne: j.nr. BS0200-00285

Til
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
info@tbst.dk
dch@tbst.dk

att. Dorthe Christophersen

j.nr. BS0200-00285.

Høringsbemærkninger vedr. udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Kapitel 1 (+ kapitel 5)

"§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere."

Kommentar til §1 og § 22 (+ stk.2.)

Skorstensfejeren og dennes ansatte har adgang til en bygnings aftrækssystemer og fyringsanlæg, da de agerer som kommunens tilbud.

Denne adgang må ikke misbruges til at rådgive eller sælge installationer og reparationer samt servicering, for Skorstensfejeren og dennes ansatte egen vinding, hverken direkte eller indirekte.

Hvervet som Skorstensfejer jf. kap. 1 + 2 kan give adgang til kundedata som kan misbruges til andet end lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

Anvendelsen af denne adgang bør præciseres, således borgerne sikres mod uopfordret salg af ydelser. Skorstensfejere bliver ofte opfattet som myndighed, og borgere kan fejlagtigt opfatte et tilbud om aftræksrenovering, udskiftning af brændeovn m.m, som et krav.

Kapitel 3

Rensning af aftrækssystemer mv

- Pillebrændeovne bør tilføjes § 13

§ 13. Aftrækssystemer tilsluttet pejse, brændeovne og pillebrændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel skal renses 1 gang årligt.

- Røgrør og røgkanaler fra ildsteder er en del af aftrækssystemet, og bør kun benævnes som "aftrækssystemet"

Eks:

" § 15. Røgrør og røgkanaler fra ildsteder skal renses sammen med aftrækssystemet og med samme fejningsterminer, som gælder for aftrækssystemet "

- Det er Røgrør og røgkanaler fra ildstedet der omtales, og ikke røgkanaler i ildstedet, derfor bør Røgrør og røgkanaler undlades, og i stedet benyttes begrebet aftrækssystemet, således der ikke opstår misforståelser

mvh

Benjamin Jensen

Ecoteck A/S
Kirkegårdsvej 1c
9500 Hobro

+45 2090 4146
bj@ecoteck.dk

Tænk på miljøet før du udskriver denne mail , tak !



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Sendt til: info@tbst.dk med kopi til
dch@tbst.dk

4. maj 2017

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

CVR-nr. 11-88-37-29

Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218

E-mail
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

J.nr. 2017-122-1349
Dok.nr. 428179
Sagsbehandler
Cathrine Engsig
Sørensen
Direkte 3319 3229

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg

Ved e-mail af 4. april 2017 har Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen sendt ovenstående bekendtgørelse i høring og i den forbindelse anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger.

Datatilsynet skal indledningsvist beklage, at tilsynet ikke har overholdt hørings svarfrist.

Datatilsynet skal generelt understrege, at behandling af personoplysninger under alle omstændigheder skal ske under behørig iagttagelse af persondatalovens¹ og sikkerhedsbekendtgørelsens² regler.

Datatilsynet kan navnlig pege på følgende regler i persondataloven:

- Grundbetingelserne i persondatalovens § 5 om god databehandlings-skik, saglighed, proportionalitet, datakvalitet og sletning
- Behandlingsbetingelserne i persondatalovens § 6 om almindelige personoplysninger, §§ 7 og 8 om følsomme personoplysninger samt § 11 om personnumre
- Reglerne om de registreredes personers rettigheder i kapitel 8-10, herunder
 - Den dataansvarliges oplysningspligt ved modtagelse/indsamling af oplysninger, jf. persondatalovens §§ 28 og 29
 - Den registreredes ret til indsigt og øvrige rettigheder
- Reglerne om datasikkerhed i §§ 41 og 42 – kravet om fornødne sikkerhedsforanstaltninger, skriftlig databehandleraftale og kontrol med databehandleren
- Reglerne om anmeldelse til og tilladelse/udtalelse fra Datatilsynet i kapitel 12 og 13 samt reglerne om tilladelse fra Datatilsynet i bl.a. § 10, stk. 3, og § 27, stk. 4

¹ Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer

² Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001, om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning

Hvis der i bekendtgørelsen fastsættes regler om behandling af personoplysninger, skal der være hjemmel til dette i bemyndigelsesloven.

Eventuelle bestemmelser om behandling af personoplysninger i bekendtgørelsen må ikke fravige persondataloven. Fravigelse af persondataloven kan således kun ske ved lov, og det skal i den forbindelse fremgå af lovforslaget, at der tilsigtes en fravigelse af persondataloven.

Hvis der er særregler om behandling af personoplysninger i den lov, som bekendtgørelsen vedrører, skal disse regler også iagttages.

Dette hørings svar er standardmæssigt. Da Datatilsynet har mange sager under behandling, har tilsynet desværre ikke mulighed for at forholde sig konkret til bekendtgørelsens bestemmelser.

Datatilsynet må således forbeholde sig sin stillingtagen til eventuelle behandlinger af personoplysninger som følge af bekendtgørelsens bestemmelser i tilfælde af en eventuel klage eller lignende.

Med venlig hilsen

Cathrine Engsig Sørensen

Dorthe Christophersen

Fra: Cathrine Engsig Sørensen <ces@datatilsynet.dk>
Sendt: 4. maj 2017 17:11
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen
Emne: Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg
Vedhæftede filer: Brev af 4. maj 2017.pdf

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Hermed fremsendes vedhæftet tilsynets brev af dags dato.

Med venlig hilsen

Cathrine Engsig Sørensen
Fuldmægtig, cand.jur.

Tlf.: (+45) 33 19 32 29
E-mail: ces@datatilsynet.dk

DATATILSYNET

Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K
Tlf.: +45 3319 3200, Fax: +45 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk, Internet: www.datatilsynet.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Direkte: 4171 5142
E-mail: kb@kfst.dk



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: +45 4171 5000

Vi arbejder for velfungerende markeder

Fra: Dorthe Christophersen [<mailto:dch@tbst.dk>]

Sendt: 4. april 2017 12:57

Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk
www.tbst.dk

Dorthe Christophersen

Fra: Karen Berg <KB@kfst.dk>
Sendt: 1. maj 2017 10:57
Til: ts Info; Dorthe Christophersen
Cc: Michael Christian Høg Riis (KFST)
Emne: SV: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse - svar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

Den væsentligste ændring i udkastet til ny bekendtgørelse er en præcisering af bestemmelsen om skorstensfejernes adgang til ejendommen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger hertil.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler imidlertid, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med udstedelse af en ny bekendtgørelse benytter lejligheden til at ændre de bestemmelser i bekendtgørelsen, der hæmmer konkurrencen i skorstensfejerhvervet. En sådan ændring har tidligere været drøftet under møde med Energistyrelsen og efterfølgende telefonisk med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Baggrunden for styrelsens anbefaling er, at kommunernes praksis med at tildele bestemte distrikter til bestemte skorstensfejere, kombineret med opkrævning af borgernes betaling for skorstensfejning via ejendomsskatten, hindrer fri og lige konkurrence på området.

Tildelingen af distrikter og opkrævningen af gebyr via ejendomsskatten skaber en barriere for, at andre skorstensfejere kan konkurrere om kunderne. Disse forhold gør det således vanskeligt for borgerne at udnytte det frie valg af skorstensfejer, som de i princippet har.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtager med jævne mellemrum klager fra såvel skorstensfejere som private borgere over den manglende konkurrence på markedet for skorstensfejerydelser. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens erfaring, at problemerne kan henføres til den måde, som stort set alle kommuner har udmøntet deres pligt til at stille skorstensfejning til rådighed for borgerne.

Der er tale om et område, hvor en mindre ændring af den offentlige regulering efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdering kan bidrage til større effektivitet og mere virksom konkurrence til gavn for såvel virksomheder som forbrugere, uden at det dermed går ud over de sikkerhedshensyn, der ligger bag bekendtgørelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler derfor, at reglerne om kommunernes tilrettelæggelse af skorstensfejningen ændres, så der i højere grad kan åbnes for konkurrence i skorstensfejerhvervet. En mulighed, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tidligere har drøftet med ressortmyndighederne, er at indføre bestemmelser om, at kommunerne skal tilrettelægge skorstensfejningen således, at kommunerne ud fra saglige hensyn optager interesserede skorstensfejere på en liste, som borgerne kan vælge ud fra og således, at betaling af skorstensfejning alene bliver et mellemværende mellem den enkelte borger og den valgte skorstensfejer. Såfremt dette hørings svar giver anledning til spørgsmål, drøfter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gerne udformningen af en eventuel ændring af reglerne.

Med venlig hilsen

Karen Berg
Fuldmægtig

Dorthe Christophersen

Fra: Keld L. Jensen <keld@skorstensfejeren.dk>
Sendt: 2. maj 2017 12:38
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen
Emne: j.nr. BS0200-00285
Vedhæftede filer: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg.doc

Til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

Hermed Skorstensfejerlaugets høringssvar til udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg **j.nr. BS0200-00285**

Vi håber at vores svar vil give anledning til, at man genovervejer konsekvenserne af ændringerne og til nærmere drøftelser af de foreslåede tiltag.

Med venlig hilsen
Skorstensfejerlauget af 11. feb. 1778
Keld Lützhøft Jensen



Oldermand



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

1. maj 2017

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg.

Hermed fremsendes Skorstensfejerlaugets kommentarer til udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (Brandvænsbekendtgørelsen). Det fremgår af høringsbrevet, at forslaget kun indeholder en præcisering af en enkelt bestemmelse (skorstensfejerens adgang til ejendommen), samt en indarbejdning af tidligere ændringsbekendtgørelser.

Det fremgår endvidere, at der i øvrigt kun er ændringer af mindre væsentlig karakter. Skorstensfejerlauget mener, at udkastet indeholder flere væsentlige ændringer, som vil medføre nye og øgede omkostninger for både kommunerne og forbrugerne, samtidig med at vi må påpege, at faren for brand og forgiftning forøges.

De ændrede arbejdsgange for aftaler om adgang vil således betyde mere administration for skorstensfejeren, hvor konsekvensen må blive højere priser for forbrugeren.

Skal der fremover indføres formaliserede aftaler må man regne med en gennemsnitlig udgift på 200-250 kr. pr. husstand, hvilket svarer til omkring 200 millioner kr. årligt.

Dertil kommer, at den foreslåede model for afgørelseskompetence ved skorstensbrand vil give øgede omkostninger for kommunen, idet det kræver, at kommunerne etablerer et døgnbemandet beredskab, hvilket er en stor administrativ byrde for kommunerne og ganske omkostningstung.

Der redegøres mere udførligt for disse forhold i den følgende tekst.

Vi mener således, at mange af ændringerne er uhensigtsmæssige, og at disse ikke medfører forbedringer men tværtimod vil have modsat virkning.

Vi skal derfor henstille til, at Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen afholder nogle arbejdsmøder/nedsætter en arbejdsgruppe bestående af - foruden styrelsen selv - Skorstensfejerlauget, KL og også gerne skorstensfejersvendenes fagforening, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Den daværende Klima-, Energi - og Bygningsminister Martin Lidegaard foreskrev allerede i 2013, at et sådant udvalg skulle nedsættes. Vi mener, at det er vigtigt at området bliver grundigt belyst, idet eventuelle "fodfejl" vil kunne have både skæbnesvangre og store økonomiske konsekvenser.

§3 stk. 3

I den nugældende bekendtgørelse er teksten "Når Erhvervs - og Byggestyrelsen modtager en ansøgning om tilladelse/autorisation, sender...",

Teksten er i udkastet ændret til: "Når Trafik- Bygge og Boligstyrelsen modtager en ansøgning om tilladelse eller autorisation, sender..."

Vi mener at der skal holdes fast i den nugældende tekst, idet det at virke som skorstensfejer i Danmark kræver, at man er autoriseret som sådan.

§ 18

Her henvises i punkt 1 og 2 tilsyneladende til nogle forkerte paragraffer.



§ 20

Ændringen om fjernelse af skorstensfejerens adkomst til at træffe afgørelse ved skorstensbrand – en afgørelse som nu i stedet skal træffes af kommunen - medfører, at kommunerne må have et beredskab til at kunne træffe afgørelse ved akutte situationer. Skorstensbrande forekommer jo både om aftenen, om natten og i weekenden. Der vil være store omkostninger forbundet med et sådant beredskab/vagtordning. Hidtil er sådanne situationer blevet løst uden udgift for kommunen. Samtidig indføres en meget tung og bureaukratisk arbejdsgang, hvilket forringer borgernes sikkerhed.

En skorsten, som skorstensfejeren vurderer, at der skal nedlægges fyringsforbud mod at bruge, må betragtes som farlig at anvende.

Inden skorstensfejeren indstilling, om et fyringsforbud grundet en beskadiget skorsten, er blevet behandlet af de kommunale myndigheder, og disse har taget stilling til hvorvidt, der skal nedlægges fyringsforbud, er borgeren udsat for en øget risiko.

Den kommunale medarbejder, der skal vurdere, om der skal nedlægges fyringsforbud, vil nødvendigvis alligevel skulle læne sig op ad skorstensfejeren faglige vurdering og nedlægge fyringsforbud, hvis skorstensfejeren indstiller dette.

Den ændring, der lægges op til, vil således betyde nye omkostninger for kommunerne samt forringet sikkerhed for borgerne. Skorstensfejerlauget forstår ikke formålet med ændringen.

Henset til disse uhensigtsmæssige konsekvenser, bør den nuværende ordlyd bibeholdes.

§ 21

§ 21 stk. 2 der henviser til, at der kan udstedes påbud i medfør af byggeloven er overflødig, idet der kan udstedes påbud i medfør af bekendtgørelsen.

§22

Indgåelse af aftaler med samtlige landets husejere/virksomheder om adgang til ejendommene er tidskrævende. Ændringen vil medføre, at det vil være nødvendigt at forhøje prisen for det brandpræventive arbejde.

Selv relativt få ekstra minutter pr. husstand bliver samlet til en ikke ubetydelig omkostning og derved en ekstra udgift for husejeren, eftersom her er tale om ren brugerbetaling.

Denne ændring af bekendtgørelsen er indført som opfølgning på en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand. Denne henvendelse er foranlediget af en enkelt henvendelse til Ombudsmanden fra en borger. Den pågældende borger har for længst aftalt en ”varslingsordning” med sin skorstensfejer. Vi mener, at ændringen er unødvendig set i forhold til, at landets skorstensfejere hvert år foretager 1-1,5 millioner besøg uden nogen form for problemer med borgerne, og at dette er den eneste henvendelse af den art siden bekendtgørelsens ikrafttræden.

Skal der fremover indføres formaliserede aftaler må man regne med en gennemsnitlig udgift på 200-250 kr. pr. husstand hvilket svarer til omkring 200 millioner kr. årligt. Det er en voldsom omkostning i forhold til en enkelt henvendelse.

Den overvejende arbejdsgang, som benyttes i dag kan sammenlignes med det kommunale rottetilsyn (vejledning 10365 af 20/10-2005 punkt 2.2.5), hvor man som udgangspunkt kan foretage en del af arbejdet udefra, og der træffes aftale om indvendigt arbejde – hvis ingen træffes hjemme.

Spørgsmålet om borgernes retssikkerhed må vejes op mod den ulempe/byrde, der ligger i på forhånd at skulle træffe aftale med husejeren. I forvejen yder skorstensfejeren husejeren den service at kontakte vedkommende inden sit besøg, hvis dette fordres.

Skorstensfejerlauget skal derfor foreslå, at der i stedet indføres en procedure som i



ovennævnte vejledning fra Miljøstyrelsen.

§27

Af den nugældende bekendtgørelse fremgår det, at ”overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde”.

Den foreslåede ændring af § 11 stk. 2, § 13 stk. 2 og § 16-22, hvor man således bl.a. præciserer et strafansvar for, at al sod er fjernet efter skorstensfejning, at der er sket forhandling i alle tilfælde, hvor fejningshyppigheden er en anden end 1. gang årligt, at alle ulovlige forhold iht. reglerne om aftræksystemer og fyringsanlæg i bygningsreglementet er meddelt kommunalbestyrelsen, og at alle besøg hos husejerne sker efter en aftale, betyder at skorstensfejeren generelt pålægges et skærpet ansvar.

Præciseringen betyder, at subjektet for bødestraf nu er blevet skorstensfejeren. Dette forekommer grundløst, idet der hidtil i Skorstensfejerfagets historie ikke er forekommet en eneste straffesag mod en skorstensfejer i forbindelse med bekendtgørelse og byggelev.

For at sikre mod et muligt bødeforlæg, vil det nødvendiggøre en ændret arbejdsgang for skorstensfejeren med øget dokumentation for bl.a. indgåede aftaler. Det vil endvidere være nødvendigt løbende, at skorstensfejeren holder sig orienteret om ejerskifte/nye lejere, med henblik på at indgå aftaler med nye beboere.

Ændringen vil desuden medføre en væsentligt øget indberetning til kommunalbestyrelsen af ulovlige forhold, idet selv mindre betydningsfulde forhold, som man normalt ville søge afklaret mere ”besindigt”, nu nødvendigvis skal indberettes.

Skorstensfejeren må endvidere jævnligt orientere den kommunale myndighed om arbejder, der mangler at blive udført/færdiggjort på grund af husejernes manglende reaktion på skorstensfejers henvendelser.

Den kommunale myndighed har herefter til opgave at henvende sig til de pågældende husejere.

Den ændrede arbejdsgang vil betyde mere administration for både skorstensfejeren og kommunen, hvor konsekvensen må blive højere priser for forbrugeren og øgede administrative omkostninger for kommunen.

Skorstensfejerlauget forstår ikke formålet med denne ændring, og skal derfor foreslå, at den nugældende ordlyd, som er nævnt øverst i afsnittet, bibeholdes.

Skorstensfejerlauget er til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående, ligesom vi, som tidligere nævnt, vil foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe/afholdes arbejds møder for at sikre det bedst mulige resultat og en bekendtgørelse uden negative konsekvenser.

Med venlig hilsen
Skorstensfejerlauget

Keld L. Jensen
Oldermand

Dorthe Christophersen


Fra: Lars Magnus Christensen <christensen@hvr.dk>
Sendt: 2. maj 2017 12:51
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen; Mette Handest
Emne: SV: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse
Vedhæftede filer: Høringssvar.docx

Sag: BS0200-00285
Sagsdokument: 4477653

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Håndværksrådet takker for høringsmaterialet til skorstensfejerbekendtgørelsen, som vi har vedhæftede kommentar til.

VH. Lars Magnus



Lars Magnus Christensen
Cheføkonom

tlf. +45 32 63 03 07
mobil +45 41 27 28 38
e-mail christensen@hvr.dk

 Islands Brygge 26, 2300 Kbh. S, tlf. 33 93 20 00, hvr.dk

Fra: Dorthe Christophersen [<mailto:dch@tbst.dk>]
Sendt: 4. april 2017 12:57
Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen
Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510
Tlf.: +45 7221 8800
dch@tbst.dk
www.tbst.dk

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
info@tbst.dk
cc dch@tbst.dk

Mærket j.nr. BS0200-00285

Islands Brygge 26
Postbox 1990
2300 København S
tlf 33 93 20 00
fax 33 32 01 74
hvr@hvr.dk
hvr.dk

Dato 2. maj 2017

Vedr. Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om brandværens-foranstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Håndværksrådet takker for høringsmaterialet til skorstensfejerbekendtgørelsen.

I høringsbrevet bliver der givet udtryk for, at der kun er tale om mindre væsentlige ændringer, hvilket Håndværksrådet gerne vil sætte spørgsmålstegn ved, da de ændrede arbejdsgange, der lægges op til i bekendtgørelsen, vil medføre øgede administrative byrder for skorstensfejerbranchen samt for kommunerne og ikke mindst betyde prisforhøjelser for forbrugerne.

Særligt er det i forhold til adgangen til en ejendom, herunder den betydelige ekstra administration det vil medføre bl.a. at sikre en forudgående aftale herom. Skorstensfejerbranchen vurderer, at der er store udgifter forbundet med at indgå aftale med samtlige husstande.

De øgede administrative byrder vil gå stik imod de politiske målsætninger om at lette byrderne for erhvervslivet, således vil det efterfølgende være oplagt at bringe det op som en administrativ byrde i Virksomhedsforum for enklere regler.

I udkastet til bekendtgørelsen er der en lang række områder, som vil medfører betydelige ændringer for branchen og dets ansatte, samt ikke mindst kunder.

Sammen med Skorstensfejerlauget vil vi gerne opfordre til, at man lægger op til en række arbejds møder med relevante interessenter. I øvrigt vil vi gerne bakke op om det fyldestgørende høringssvar og de bekymringer, der er indsendt fra Skorstensfejerlauget.

Med venlig hilsen

Lars Magnus Christensen



Dorthe Christophersen

Fra: Hjalte Nordman Bie <HNB@kl.dk>
Sendt: 2. maj 2017 16:23
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen
Emne: j.nr. BS0200-00285
Vedhæftede filer: KL høringssvar til udkast til Skorstensfejerbekendtgørelsen.pdf

Sag: BS0200-00285
Sagsdokument: 4477643

Hermed sendes KL's bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om brandværens-foranstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen
Hjalte Nordman Bie

Konsulent
Teknik og Miljø



Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København

D +45 3370 3394
E HNB@kl.dk

T +45 3370 3370
W kl.dk



info@tbst.dk

J.nr. BS0200-00285

KL hørings svar til udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (Skorstensfejerbekendtgørelsen)

Indledning

KL vil gerne kvittere for modtagelsen af udkast til ændringerne af Skorstensfejerbekendtgørelsen. Ændringerne kommer bl.a. som følge af en sag ved Folketingets Ombudsmand om mangel på aftale om skorstensfejerens adgang til grunden. KL's bemærkninger til ændringerne følger herefter. Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af hørings svaret.

Generelle bemærkninger

KL finder at skorstensfejerordningen i det store hele fungerer godt i dag. Præciseringerne og ændringerne hilser KL dog velkomment, da klarere regler og bestemmelser er til alles fordel. Helt klare regler er specielt vigtige nu hvor flere og flere vælger at benytte sig af en anden skorstensfejer end den kommunen tilbyder borgerne.

Udkastet til bekendtgørelse indeholder en række præciseringer og ændringer der kan have betydning for både den enkelte borger, skorstensfejernes tilrettelæggelse af deres arbejde, samt kommunens rolle.

Kommunen får en større myndighedsfunktion ved brand i skorstenene, hvor nedlæggelse af forbud mod forsæt brug af skorstenen fremover skal ske efter indstilling fra skorstensfejeren (§20). Hidtil har skorstensfejeren selv kunne nedlægge forbud, uden inddragelse af kommunen. Ændringen vil efter KL's opfattelse ikke ændre på skorstensfejerens hidtidige arbejde, mens det vil give kommunerne en smule mere administration i at være dem der udsteder selve forbuddet. Som KL læser udkastet kræver det ikke at kommunen også er tilstede og påser den pågældende skorsten, men at forbuddet sker på baggrund af skorstensfejerens indstilling. I langt de fleste sager, tror vi ikke denne ændring vil gøre nogen forskel, men det kan være hensigtsmæssigt, at have kommunen ind over denne type forbud ift. problematiske sager hvor ejeren fx er uenig i forbuddet. Det vil her også give mening at kommunen kan delegerer kompetencer til det lokale beredskab. KL er i øvrigt i dialog med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen om muligheden for indførelse af en generel "kan" bestemmelse i Byggeloven der giver mulighed for at overdrage myndighedsopgaver fra kommunen til beredskabsenhederne

Dato: 27. januar 2017

Sags ID: SAG-2016-05299
Dok. ID: 2347362

E-mail: BEM@kl.dk
Direkte: 3370 3727

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 2



Præciseringen (§22) om at skorstensfejeren kun har adgang til en bygnings aftrækssystemer og fyringsanlæg efter aftale med bygningssejeren, hilser vi velkommen. En sådan aftale ser vi som værende en del af den gode service der selvfølgelig hører til i forbindelse med at borgerne får udført skorstensfejerarbejde. KL bifalder, at der ikke er opsat formkrav til denne aftale mellem skorstensfejeren og ejendommens ejer. På denne måde sikres det, at præciseringen ikke fører til en unødigt administration, men at det i høj grad kan tilrettelægges ud fra skorstensfejerens arbejdsgang og –metode. Aftalen kan således ske på mange forskellige måder. Det er også vigtigt at understrege, at det ikke ændrer på at skorstensfejeren selvfølgelig skal have fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde. Præciseringen vil nok betyde at nogle skorstensfejere skal ændre deres arbejdsgang, og det er ikke sikkert at en bedre tilrettelæggelse fuldstændig kan kompensere for, at det nok vil være mere administrativt end hvordan det foregår i dag. Det kan dermed resultere i højere gebyrer for skorstensfejningen for den enkelte forbruger.

KL er til rådighed for evt. uddybning af ovenstående synspunkter eller dialog om de foreslåede ændringer af Skorstensfejerbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Marie Louise Madsen
Kontorchef

Dato: 27. januar 2017

Sags ID: SAG-2016-05299
Dok. ID: 2347362

E-mail: BEM@kl.dk
Direkte: 3370 3727

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 2

Dorthe Christophersen

Fra: Antoinette Andersen <ana@brs.dk>
Sendt: 11. maj 2017 13:48
Til: ts Info
Cc: Dorthe Christophersen; Christian Eske Nielsen; Allan Thomsen; Susan Lise Nissen
Emne: J.nr. BS0200-00285 - Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse - frist 2. maj

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Beredskabsstyrelsen takker for muligheden for at afgive høringsvar i forbindelse med udkastet til en ny skorstensfejerbekendtgørelse og beklager, at det ikke har været muligt at afgive et høringsvar inden for høringsfristen.

Beredskabsstyrelsen kun en enkelt bemærkning til udkastet:

Kapitel 5

Adgang til ejendommen mv.

§ 23. For militærets og civilforsvarets anlæg kan der være truffet en særlig ordning, så skorstensfejere ikke skal foretage rensning og brandpræventivt tilsyn.

Bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen foreslår, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriver "Beredskabsstyrelsens anlæg" i stedet for "civilforsvarets anlæg".

Med venlig hilsen

Antoinette Andersen

Fuldmægtig/cand.jur.

Beredskabsstyrelsen

Brandforebyggelse

Telefon: (+45) 4590 6000

Direkte: (+45) 4590 6205

Email: ana@brs.dk

www.brs.dk

Fra: Dorthe Christophersen [<mailto:dch@tbst.dk>]

Sendt: 4. april 2017 12:57

Emne: Høring over udkast til ny skorstensfejerbekendtgørelse

Høring over udstedelse af ny skorstensfejerbekendtgørelse

Se vedhæftede høring over ny skorstensfejerbekendtgørelse til jeres kommentering med frist ved udgangen af tirsdag den 2. maj 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Dorthe Christophersen

Fuldmægtig/Advisor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tlf.: +45 4178 0510

Tlf.: +45 7221 8800

dch@tbst.dk

www.tbst.dk