

Bilag 2, Tabel 2

Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

| Kode dyretype | Kode staldsystem | Dyretype og staldsystem | Gødningstype | Indhold kg kvælstof (ab lager) | Indhold kg fosfor (ab lager) |
|--|------------------|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 årsko (malkekvg, tung race) | | | | | |
| 1201 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 79,0 64,1 | 22,9 2,39 |
| 1201 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 157 | 25,3 |
| 1201 | 03 | Sengestald med fast gulv | Gylle | 146 | 25,2 |
| 1201 | 04 | Sengestald med spalter (kanal, linespil) | Gylle | 150 | 25,2 |
| 1201 | 05 | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Gylle | 150 | 25,2 |
| 1201 | 14 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴ | Gylle | 152 | 25,2 |
| 1201 | 06 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 165 | 27,6 |
| 1201 | 07 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 103 58,2 | 17,2 10,0 |
| 1201 | 08 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 103 60,3 | 17,2 10,0 |
| 1201 | 09 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 103 59,9 | 17,2 10,0 |
| 1201 | 15 | Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | Dybstrøelse + gylle | 103 60,7 | 17,2 10,0 |
| 1 årsko (malkekvg, Jersey)¹⁶ | | | | | |
| 1231 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 65,6 52,9 | 20,4 2,02 |
| 1231 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 130 | 22,4 |
| 1231 | 03 | Sengestald med fast gulv | Gylle | 121 | 22,2 |
| 1231 | 04 | Sengestald med spalter (kanal, linespil) | Gylle | 125 | 22,2 |
| 1231 | 05 | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Gylle | 125 | 22,2 |
| 1231 | 14 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴ | Gylle | 126 | 22,2 |
| 1231 | 06 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 137 | 24,3 |
| 1231 | 07 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 85,2 48,2 | 15,0 8,87 |
| 1231 | 08 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 85,2 50,0 | 15,0 8,87 |
| 1231 | 09 | | Dybstrøelse | 85,2 | 15,0 |

| | | | | | |
|---|----|---|---------------------|--------------|---------------|
| | | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | + gylle | 49,6 | 8,87 |
| 1231 | 15 | Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | Dybstrøelse + gylle | 85,2 50,3 | 15,0 8,87 |
| 1 årsammeko (under 400 kg)¹ | | | | | |
| 1241 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 14,5 24,9 | 3,72 0,479 |
| 1241 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 41,3 | 4,20 |
| 1241 | 09 | Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) | Gylle | 38,8 | 4,16 |
| 1241 | 10 | Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal) | Gylle | 38,8 | 4,16 |
| 1241 | 11 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | Gylle | 39,7 | 4,16 |
| 1241 | 03 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 44,4 | 4,77 |
| 1241 | 04 | Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv) | Dybstrøelse | 43,8 | 4,69 |
| 1241 | 05 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 27,3 14,7 | 2,95 1,66 |
| 1241 | 06 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 27,3 15,6 | 2,95 1,66 |
| 1241 | 07 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 27,3 15,5 | 2,95 1,66 |
| 1 årsammeko (400-600 kg)¹ | | | | | |
| 1242 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 20,6 36,9 | 5,40 0,739 |
| 1242 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 60,2 | 6,14 |
| 1242 | 09 | Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) | Gylle | 56,6 | 6,09 |
| 1242 | 10 | Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal) | Gylle | 56,6 | 6,09 |
| 1242 | 11 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | Gylle | 57,9 | 6,09 |
| 1242 | 03 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 64,1 | 6,90 |
| 1242 | 04 | Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv) | Dybstrøelse | 63,4 | 6,79 |
| 1242 | 05 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 39,4 21,4 | 4,26 2,42 |
| 1242 | 06 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 39,4 22,8 | 4,26 2,42 |
| 1242 | 07 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 39,4 22,6 | 4,26 2,42 |
| 1 årsammeko (over 600 kg)¹ | | | | | |
| 1243 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 22,7 42,8 | 6,07 0,926 |
| 1243 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 68,4 | 6,99 |
| 1243 | 09 | Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) | Gylle | 64,4 | 6,94 |
| 1243 | 10 | Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal) | Gylle | 64,4 | 6,94 |

| | | | | | |
|--|----|---|------------------------|--------------|---------------|
| 1243 | 11 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb | Gylle | 65,9 | 6,94 |
| 1243 | 03 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 72,1 | 7,74 |
| 1243 | 04 | Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv) | Dybstrøelse | 71,4 | 7,64 |
| 1243 | 05 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 44,2 24,4 | 4,77 2,76 |
| 1243 | 06 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 44,2 26,0 | 4,77 2,76 |
| 1243 | 07 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 44,2 25,7 | 4,77 2,76 |
| 1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race)²⁺³ | | | | | |
| 1202 | 01 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 26,7 | 3,28 |
| 1202 | 02 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 26,7 | 3,28 |
| 1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagting, tung race)²⁺³ | | | | | |
| 1203 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 21,1 24,6 | 6,09 0,601 |
| 1203 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 48,1 | 6,69 |
| 1203 | 03 | Sengestald med fast gulv | Gylle | 43,1 | 6,62 |
| 1203 | 04 | Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) | Gylle | 45,2 | 6,62 |
| 1203 | 05 | Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Gylle | 45,2 | 6,62 |
| 1203 | 16 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴ | Gylle | 46,2 | 6,62 |
| 1203 | 06 | Dybstrøelse, hele arealet | Dybstrøelse | 52,6 | 7,49 |
| 1203 | 07 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 51,5 | 7,34 |
| 1203 | 08 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 33,1 17,1 | 4,71 2,63 |
| 1203 | 09 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 33,1 18,1 | 4,71 2,63 |
| 1203 | 10 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 33,1 17,9 | 4,71 2,63 |
| 1203 | 12 | Spaltegulvbokse | Gylle | 44,0 | 6,57 |
| 1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey)²⁺³⁺¹⁶ | | | | | |
| 1232 | 01 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 20,1 | 2,47 |
| 1232 | 02 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 20,1 | 2,47 |
| 1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.) / slagting, Jersey)²⁺³⁺¹⁶ | | | | | |
| 1233 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 16,3 18,1 | 4,59 0,450 |
| 1233 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 36,2 | 5,04 |
| 1233 | 03 | Sengestald med fast gulv | Gylle | 32,3 | 4,98 |
| 1233 | 04 | Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) | Gylle | 33,9 | 4,98 |
| 1233 | 05 | Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Gylle | 33,9 | 4,98 |
| 1233 | 16 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴ | Gylle | 34,7 | 4,98 |

| | | | | | |
|---|----|---|------------------------|--------------|---------------|
| 1233 | 06 | Dybstrøelse, hele arealet | Dybstrøelse | 40,1 | 5,72 |
| 1233 | 07 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 39,0 | 5,56 |
| 1233 | 08 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 25,1 12,8 | 3,58 1,98 |
| 1233 | 09 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 25,1 13,6 | 3,58 1,98 |
| 1233 | 10 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 25,1 13,5 | 3,58 1,98 |
| 1233 | 12 | Spaltegulvbokse | Gylle | 33,1 | 4,95 |
| 1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., tung race²⁺⁴ | | | | | |
| 1204 | 01 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 12,6 | 1,47 |
| 1204 | 02 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 12,6 | 1,47 |
| 1 stk. slagtekalve, 6 mdr. – slagtning (440 kg), tung race²⁺⁴ | | | | | |
| 1205 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 12,2 9,2 | 3,43 0,327 |
| 1205 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 22,7 | 3,76 |
| 1205 | 10 | Sengestald med fast gulv | Gylle | 20,2 | 3,71 |
| 1205 | 11 | Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) | Gylle | 21,2 | 3,71 |
| 1205 | 12 | Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Gylle | 21,2 | 3,71 |
| 1205 | 19 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴ | Gylle | 21,7 | 3,71 |
| 1205 | 03 | Dybstrøelse, hele arealet | Dybstrøelse | 24,6 | 4,11 |
| 1205 | 04 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 24,1 | 4,04 |
| 1205 | 05 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 15,4 7,98 | 2,56 1,47 |
| 1205 | 06 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 15,4 8,46 | 2,56 1,47 |
| 1205 | 07 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 15,4 8,37 | 2,56 1,47 |
| 1205 | 09 | Spaltegulvbokse | Gylle | 20,6 | 3,67 |
| 1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., Jersey²⁺⁵ | | | | | |
| 1234 | 01 | Dybstrøelse (hele arealet) | Dybstrøelse | 9,23 | 1,12 |
| 1234 | 02 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 9,23 | 1,12 |
| 1 stk. slagtekalv 6 mdr. – slag (328 kg), Jersey²⁺⁵ | | | | | |
| 1235 | 01 | Bindestald med grebning | Fast gødning + ajle | 9,62 7,15 | 2,66 0,254 |
| 1235 | 02 | Bindestald med riste | Gylle | 17,8 | 2,91 |
| 1235 | 13 | Sengestald med fast gulv | Gylle | 15,8 | 2,87 |
| 1235 | 14 | Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) | Gylle | 16,6 | 2,87 |
| 1235 | 15 | Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Gylle | 16,6 | 2,87 |
| 1235 | 19 | Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴ | Gylle | 16,9 | 2,87 |
| 1235 | 03 | Dybstrøelse, hele arealet | Dybstrøelse | 19,2 | 3,18 |

| | | | | | |
|--|----|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1235 | 04 | Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse | 18,8 | 3,12 |
| 1235 | 05 | Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 12,0 6,26 | 1,97 1,14 |
| 1235 | 06 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil) | Dybstrøelse + gylle | 12,0 6,63 | 1,97 1,14 |
| 1235 | 07 | Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) | Dybstrøelse + gylle | 12,0 6,56 | 1,97 1,14 |
| 1235 | 09 | Spaltegulvbokse | Gylle | 16,1 | 2,84 |
| 1 årsso m. 33,7 grise til 6,7 kg⁶⁺¹⁷ | | | | | |
| Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald⁶⁺¹⁷ | | | | | |
| 1501 | 01 | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | Gylle | 14,6 | 3,25 |
| 1501 | 08 | Individuel opstaldning, fast gulv | Fast gødning + ajle | 4,27 7,37 | 2,17 1,11 |
| 1501 | 04 | Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv | Dybstrøelse + gylle | 4,53 9,57 | 1,23 2,18 |
| 1501 | 05 | Løsgående, dybstrøelse + fast gulv | Dybstrøelse + gylle | 4,53 9,34 | 1,23 2,18 |
| 1501 | 06 | Løsgående, dybstrøelse | Dybstrøelse | 13,3 | 3,66 |
| 1501 | 07 | Løsgående, delvis spaltegulv | Gylle | 14,5 | 3,27 |
| Bidrag fra farestald⁶ | | | | | |
| 1502 | 01 | Kassestier, delvis spaltegulv | Gylle | 6,28 | 1,39 |
| 1502 | 02 | Kassestier, fuldspaltegulv | Gylle | 5,62 | 1,39 |
| 1502 | 05 | Friland ⁸ | Anden husdyrgødning | 7,95 | 1,58 |
| 10 smågrise, 6,7 - 31 kg⁹⁺¹² | | | | | |
| 1511 | 01 | Toklimastald, delvis spaltegulv | Gylle | 3,81 | 1,03 |
| 1511 | 03 | Drænet gulv + spalter (50/50) | Gylle | 3,53 | 1,03 |
| 1511 | 04 | Fast gulv | Fast gødning + ajle | 1,47 0,96 | 0,868 0,173 |
| 1511 | 05 | Dybstrøelse | Dybstrøelse | 2,58 | 1,10 |
| 10 producerede slagtesvin, 31 – 115 kg⁷⁺⁹⁺¹³ | | | | | |
| 1512 | 07 | Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv | Gylle | 24,5 | 4,67 |
| 1512 | 08 | Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv | Gylle | 23,9 | 4,67 |
| 1512 | 03 | Drænet gulv + spalter (33/67) | Gylle | 23,1 | 4,65 |
| 1512 | 04 | Fast gulv | Fast gødning + ajle | 9,00 8,59 | 4,06 0,668 |
| 1512 | 05 | Dybstrøelse, opdelt lejeareal | Dybstrøelse + gylle | 9,18 11,8 | 2,53 2,32 |
| 1512 | 06 | Dybstrøelse | Dybstrøelse | 18,4 | 5,05 |
| 10 producerede sopolte, 31 – 115 kg¹⁹ | | | | | |
| 1508 | 08 | Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv | Gylle | 23,9 | 4,67 |
| 1 årsso, økologisk inkl. 23,4 smågrise til 15 kg¹⁵ | | | | | |
| Bidrag fra løbe- og drægtighedsperioden¹⁵ | | | | | |
| 1513 | 01 | | Dybstrøelse | 4,32 | 1,31 |

| | | | | | |
|----------------|----|---|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%) | Gylle | 8,32 | 2,25 |
| 1513 | 02 | Løbe/drægtighed, udendørs | Anden husdyrgødning | 14,3 | 3,35 |
| 1513 | 03 | Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%) | Gylle | 12,6 | 3,38 |
| | | Bidrag fra faremarken¹⁵ | | | |
| 1514 | 01 | Faremark, inkl. smågrise | Anden husdyrgødning | 14,3 | 3,35 |
| | | 10 smågrise, økologiske, 15-31 kg¹² | | | |
| 1515 | 01 | Udendørs | Anden husdyrgødning | 5,09 | 1,04 |
| 1515 | 02 | Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%) | Dybstrøelse Gylle | 1,20 3,01 | 0,379 0,700 |
| 1515 | 03 | Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%) | Gylle | 4,27 | 1,06 |
| | | 10 slagtesvin, økologiske, 31-113 kg¹³ | | | |
| 1516 | 01 | Udendørs | Anden husdyrgødning | 39,6 | 8,03 |
| 1516 | 02 | Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%) | Gylle | 29,1 | 8,08 |
| 1516 | 03 | Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%) | Dybstrøelse Gylle | 8,74 20,0 | 2,82 5,38 |
| | | Slagtekyllinger, 1000 stk. produceret¹⁸ | | | |
| 3230 (3205) | 01 | Tilvækstkategori 1, produktionstid 30 dage (levende vægt ved slagtning, 1,75 kg) | Dybstrøelse | 22,1 | 6,23 |
| 3232 (3201) | 01 | Tilvækstkategori 1, produktionstid 32 dage (levende vægt ved slagtning, 1,94 kg) | Dybstrøelse | 26,1 | 7,30 |
| 3235 (3202) | 01 | Tilvækstkategori 1, produktionstid 35 dage (levende vægt ved slagtning, 2,23 kg) | Dybstrøelse | 33,9 | 8,48 |
| 3240 (3203) | 01 | Tilvækstkategori 1, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning, 2,71 kg) | Dybstrøelse | 44,8 | 12,6 |
| 3245 (3204) | 01 | Tilvækstkategori 1, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning, 3,20 kg) | Dybstrøelse | 59,5 | 16,4 |
| 3260 (3270) | 01 | Tilvækstkategori 2, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning 1,71 kg) | Dybstrøelse | 32,0 | 8,04 |
| 3261 (3271) | 01 | Tilvækstkategori 2, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning 2,01 kg) | Dybstrøelse | 41,2 | 10,3 |
| 3262 (3272) | 01 | Tilvækstkategori 2, produktionstid 50 dage (levende vægt ved slagtning 2,30 kg) | Dybstrøelse | 50,9 | 12,2 |
| 3281 | 01 | Økologiske slagtekyllinger, 63 dage (levende vægt ved slagtning 2,15 kg) | Dybstrøelse | 72,2 | 25,2 |
| | | Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret | | | |
| 3301 | 01 | Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage | Dybstrøelse | 31,8 | 12,7 |
| 3302 | 01 | Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage | Dybstrøelse | 57,8 | 23,2 |
| 3500 | 01 | Ænder, produktionstid 52 dage | Dybstrøelse | 12,2 | 4,43 |
| 3400 | 01 | Gæs, produktionstid 91 dage | Dybstrøelse | 37,7 | 16,2 |
| | | Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage)¹⁰ | | | |
| 3101 | 01 | Friland, konsumæg, guld drift + gødningskummer | Dybstrøelse + fast gødning | 15,4 24,4 | 5,57 11,1 |
| 3101 | 02 | Friland, konsumæg, guld drift uden gødningskummer | Dybstrøelse | 46,1 | 16,7 |

Kommenterede [LP(1)]: Der findes ikke en dyretypekode for økologisk FRATS produktion. Det ser jeg ikke som noget problem, da det er normalt og korrektionsligningerne for øko. slagtesvin der anvendes. Øko FRATS får dermed ikke betingelsen, at smågrisene skal veje mindre end 20 kg ved "indsættelse", men jeg tror, at hvis øko anvender FRATS, så vil vægten være mindre end 20 kg.

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 3101 | 03 | Friland, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd | Dybstrøelse + fast gødning | 10,3 42,6 | 3,71 13,0 |
| 3101 | 04 | Friland, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd | Dybstrøelse + gylle | 10,3 42,6 | 3,71 13,0 |
| 3102 | 01 | Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd | Dybstrøelse + fast gødning | 11,7 47,8 | 4,29 14,9 |
| 3102 | 02 | Økologiske, konsumæg, gulvdrift + gødningskumme | Dybstrøelse + fast gødning | 17,4 27,3 | 6,42 12,8 |
| 3102 | 03 | Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd | Dybstrøelse + gylle | 11,7 47,8 | 4,29 14,9 |
| 3103 | 01 | Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer | Dybstrøelse + fast gødning | 16,4 26,3 | 5,97 12,1 |
| 3103 | 02 | Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd | Dybstrøelse + fast gødning | 12,4 44,2 | 4,53 13,6 |
| 3103 | 03 | Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd | Dybstrøelse + gylle | 12,4 50,9 | 4,53 13,6 |
| 3104 | 02 | Burhøns, konsumæg, bånd | Fast gødning | 51,5 | 16,4 |
| 3104 | 03 | Burhøns, konsumæg, bånd | Gylle | 59,4 | 16,4 |
| 3290 (3105) | 01 | Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift + gødningskummer | Dybstrøelse | 30,5 | 23,2 |
| Hønniker, 100 stk. produceret | | | | | |
| 3111 | 05 | Konsum, bure, produktionstid 118 dage | Fast gødning | 5,48 | 2,48 |
| 3111 | 06 | Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage | Dybstrøelse | 6,99 | 2,49 |
| 3295 (3112) | 01 | Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage | Dybstrøelse | 5,68 | 2,82 |
| Heste | | | | | |
| 1101 | 01 | 1 voksen årshest, under 300 kg | Dybstrøelse | 21,1 | 4,63 |
| 1102 | 01 | 1 voksen årshest, 300 kg – mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 34,8 | 7,05 |
| 1103 | 01 | 1 voksen årshest, 500 kg – mindre end 700 kg | Dybstrøelse | 43,7 | 9,05 |
| 1104 | 01 | 1 voksen årshest, 700 kg og derover | Dybstrøelse | 53,3 | 11,1 |
| Får og geder, 1 moderdyr med afkom | | | | | |
| 1300 | 01 | Får | Dybstrøelse | 14,6 | 3,13 |
| 1401 | 01 | Mohairgeder | Dybstrøelse | 15,7 | 2,98 |
| 1402 | 01 | Kødgeder | Dybstrøelse | 14,1 | 2,46 |
| 1403 | 01 | Malkegeder | Dybstrøelse | 14,6 | 3,18 |
| Kode dyretype | Kode staldsystem | Dyretype og staldsystem | | Indhold kg kvælstof (ab lager) | Indhold kg fosfor (ab lager) |
| | | 1 | | 2 | 3 |

| | | Andre dyretyper ¹¹ | Kg N | Kg P |
|------|----|--|-------------|-------------|
| 4701 | 01 | Struds, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr | 37,7 | 12,2 |
| 4702 | 01 | Struds, kylling, 3-12 mdr., 10 producerede dyr | 76,9 | 24,8 |
| 4703 | 01 | Struds, kylling, 3-14 mdr., 10 producerede dyr | 90,9 | 29,3 |
| 4704 | 01 | Struds, æglægning, 10 stk. opdræt | 111 | 55,3 |
| 4705 | 01 | Struds, voksen, hun, 10 årsdyr | 125 | 94,7 |
| 4706 | 01 | Struds, voksen, han, 10 årsdyr | 143 | 108 |
| 4707 | 01 | Emu, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr | 12,6 | 4,10 |
| 4708 | 01 | Emu, kylling, 3-12 mdr., 100 producerede dyr | 263 | 84,9 |
| 4709 | 01 | Emu, voksen, 10 årsdyr | 45,5 | 34,4 |
| 4802 | 01 | Kanin, angora, 10 stk. | 13,3 | 2,50 |
| 4802 | 01 | Kanin, hobby, 10 stk. | 6,70 | 1,20 |
| 4401 | 01 | Fasan, æglæggende høner i perioden 1.3 - 20.6, inkl. 10 kokke, 100 stk. | 17,9 | 4,78 |
| 4402 | 01 | Fasankyllinger, alder 0-6 uger, 1000 stk. | 34,0 | 8,60 |
| 4403 | 01 | Fasanopdræt inkl. 10 kokke, alder 6-42 uger, 100 stk. | 23,6 | 8,64 |
| 4501 | 01 | Agerhøns, avlsdyr, 100 stk. | 44,4 | 18,8 |
| 4502 | 01 | Agerhøns, opdræt, 1000 stk. | 13,3 | 6,60 |
| 4201 | 01 | Vagtøl, avlsdyr, 100 stk. | 22,2 | 9,40 |
| 4202 | 01 | Vagtøl, opdræt, 1000 stk. | 6,70 | 3,30 |
| 2401 | 01 | Hjorte > 15 mdr., 10 stk. | 222 | 47,7 |
| 2102 | 01 | Hinder > 15 mdr., 10 stk. | 185 | 39,7 |
| 2103 | 01 | Unge hjorte 3-15 mdr., 10 stk. | 141 | 30,2 |
| 2104 | 01 | Unge hinder 3-15 mdr., 10 stk. | 121 | 25,9 |
| 2105 | 01 | Årshind, 1 stk. | 18,9 | 4,00 |
| 2106 | 01 | Dådyr, 1 stk. | 11,0 | 2,40 |
| 2101 | 01 | Chinchilla, 100 stk. | 75,5 | 13,8 |

Kommenterede [LP(2)]: Uge 6 er med i både 4402 og 4403. Bør præciseres.

Noter til bilag 2, tabel 2

- 1) For opdræt og slagtekalve benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller slagtekalve 0-6 mdr. / slagtekalve 6 mdr. til slagtning, tung race. For **ammekøer < 400 kg** med mindst 75 pct. genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey
- 2) Produktionen af gødning fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagtning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til **slagtning** betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
- 3) 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
- 4) For avlstyre **af tung race** op til 440 kg benyttes samme **dyretypekode** som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 440 kg. **Dyretypekode** for tungere avlstyre er 1206, og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagtning.

- 5) For avlstyre **af Jersey** op til 328 kg benyttes samme **dyretypekode** som for slagtekalve, 0-6mdr. og slagtekalve, 6 mdr. til slagting. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 328 kg. **Dyretypekode** for tungere avlstyre er 1236, og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr.-slagting.
- 6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 70 pct. i løbe-/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe-/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe-/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe-/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
- 7) Sælger du **sopolte**, der afviger fra en afgangsvægt på **115 kg**, kan du korrigere kvælstof- og fosformængden på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
- 8) Ved **normtallene** for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe-/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
- 9) **Ved FRATS produktion forstås produktion af slagtesvin "Fra fravæning Til Slagting". FRATS har dyretypekoden 1520, hvor standardforudsætninger og kvælstof- og fosfornormer i husdyrgødningen samt type 1 og type 2 korrektionsligninger for slagtesvin anvendes. Den gennemsnitlige indgangsvægt skal være mindre end 20 kg.**
- 10) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: (antal indsatte høner gange læggeperiodens varighed i dage) gange 0,5 gange (antal indsatte høner + antal høner ved afslutning)/antal indsatte høner, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktions-forløbet.
- 11) For andre dyrearter er den samlede produktion af kvælstof og fosfor i gødningen anført for et specifikt antal årstyr/producerede dyr. Gødningens indhold af kvælstof og fosfor opgøres ved at gange antallet af årstyr/producerede dyr med de anførte normværdier.
- 12) For smågrise er normtallene baseret på **solgte/overførte** smågrise. **Alternativt kan benyttes** producerede smågrise fra en smågriserapport.
- 13) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregner du de producerede som: Producerede slagtesvin = leverede slagtesvin x 1,01.
- 14) Faste dræned gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberer afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabe kanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.
- 15) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 50 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 50 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsperioden og i et bidrag fra faremarken. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsperioden og i faremarken. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsperioden og 50 årssøer i faremarken.
- 16) Produktioner af malkekø og opdræt, hvor den genetiske andel af jersey er mellem 12,5 og 87,5 %, kan indberettes med den gennemsnitlige andel af jersey i produktionen, **som opgjort i kvægdatabasen**. Ved anvendelse af denne indberetning kan der ikke anvendes type 1 eller type 2 korrektion.
- 17) 100 års-ungorner på karantænestationer indberettes som 70 drægtige søer i det relevante staldsystem. 100 årssøer på KS-stationen indberettes som 90 drægtige søer i det relevante staldsystem.

- 18) **Vækstkategori 1: Slagtekyllinger, der har en gennemsnitlig daglig tilvækst på henholdsvis 57, 60, 63, 67, 71 og 73 g/dag indtil en alder på henholdsvis 30, 32, 35, 40, 45 og 50 dage, som opnået i 2021** produktionen i Danmark. Slagtekyllinger, der har en daglig tilvækst, der er mindst 25 pct. under disse daglige tilvækster ved tilsvarende aldre, skal regnes som vækstkategori 2 slagtekyllinger. Alle kyllinger hvis tilvækst ikke er 25 pct. under gennemsnitlig daglig tilvækst for vækstkategori 1 regnes i normtallene som vækstkategori 1 slagtekyllinger.
- 19) **Dyretypen sopolte er beregnet til sopolte til erstatning af søer i egen sobesætning. Uanset hvilken staldtype, der anvendes i besætningen til sopolte, anvendes staldtypen: Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv. Der må ikke være flere sopolte end antallet af årssøer. Ved produktion af sopolte til salg bruges dyretyperne slagtesvin eller FRATS som beskrevet i note 7.**

Kommenterede [LP(3)]: Der er ingen dyretype med vækstkategori 1 og 50 dage