



Til høringsparterne

Vandforsyning
J.nr. 2021-47287
Ref. nathg
Den 1. august 2023

Høring af Vejledning om 25 meter beskyttelseszonen

Miljøstyrelsen sender hermed forslag til opdatering af Vejledning om 25 meter beskyttelseszonen.

Baggrund

I forbindelse med vejledningen om Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fra juni 2020, blev det relevant at opdatere vejledningen om 25 meter beskyttelseszonen. Den opdaterede vejledning er gennemskrevet med fokus på sproglig opdatering, overensstemmelse med BNBO-vejledningen samt med særlig fokus på, hvad der forstås ved ”dyrkning”. Vejledningen er fortsat opdelt efter tre overordnede emner: Beskrivelse af 25 meter beskyttelseszonen, forhold der begrænser 25 meter beskyttelseszonen og godtgørelse som følge af 25 meter beskyttelseszonen.

Indsendelse af hørings svar

Hørings svar sendes elektronisk til mst@mst.dk med cc til nathg@mst.dk med angivelse af j.nr. 2021-47287 i emnefeltet. Høringsfrist er tirsdag den **26. september 2023**.

Hørings svar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på Høringsportalen (<https://hoeringsportalen.dk>) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af hørings svar samtykker høringsparten i, at vedkommendes hørings svar, emailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

Spørgsmål vedrørende forslag til vejledningen kan rettes til Nanna Grønbæk på nathg@mst.dk.

Med venlig hilsen,

Nanna Grønbæk
Miljøstyrelsen, Vandforsyning