

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Rasmus Dahl <RDA@ida.dk>
Sendt: 1. juni 2012 21:40
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: journal nr. 644-11-00035

Ingeniørforeningen, IDA takke for muligheden for at komme med svar på høringen ang. Bekendtgørelsen om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

Ingeniørforeningen, IDA finder ikke lejlighed til at komme med kommentarer til det fremsendte udkast til bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Rasmus Dahl
Politisk konsulent
Ingeniørforeningen, **IDA**
Kalvebod Brygge 31-33
DK-1780 København V
Telefon: 33 18 48 48
Fax: 33 18 48 88
Direkte: 33 18 55 23

E-mail: rda@ida.dk
www.ida.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

The information in this email and any attachment is confidential and may be legally protected. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure or actions taken as a result of the information in this email is prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and then delete this e-mail and any attachment. Thank you.

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Kristine Lyngbo - DS Håndværk & Industri <kly@ds-net.dk>
Sendt: 1. juni 2012 13:41
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: Journal nr. 644-11-00035

Høringssvar fra DS Håndværk & Industri

Udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører

Vi takker for høringsmaterialet om ovennævnte udkast til ny bekendtgørelse.

I udkastet til ny bekendtgørelse findes en bestemmelse om, at en eksamen som Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik giver ret til at ansøge om autorisation som elinstallatør på lige fod med visse andre uddannelser. I disse uddannelser indgår en autorisationsprøve godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

DS Håndværk & Industri mener ikke, at uddannelsen som Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik giver den nødvendige baggrund for at blive autoriseret som elinstallatør.

DS Håndværk & Industri mener bl.a., at bygningsinstallationer ikke fylder tilstrækkeligt i denne uddannelse til, at den alene kan medføre godkendelse som autoriseret installatør. For eksempel har professionsbachelorer mindre viden om faste installationer end en nyuddannet elektriker. Vi mener på denne baggrund ikke, at den færdiguddannede professionsbachelor har den nødvendige autoritet og viden til at instruere og føre tilsyn med de elektrikere, der arbejder under hans autorisation.

Venlig hilsen

På vegne af vvs-konsulent Birger T. Christiansen

Kristine Lyngbo



Magnoliavej 2-4 • 5250 Odense SV • tlf. + 45 6617 3333
fax +45 6617 3230 • ds@ds-net.dk • www.ds-net.dk

Kristine Lyngbo • Kommunikationschef
Tlf. direkte +45 6317 3393 • Mobil +45 3050 7715
E-mail: kly@ds-net.dk

DS Håndværk & Industri er arbejdsgiver- og brancheforening for 2.250 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, og vvs-virksomheder.

[Tænk på miljøet, før du printer]



Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Att.: Mira Uthayasanger

Frederiksberg den 1. juni 2012
Vores ref.: ASA/len

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører

Dansk El-Forbund takker for det fremsendte høringsmateriale dateret 10. maj 2012 vedrørende ovennævnte udkast til ny bekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal erstatte bekendtgørelse nr. 601 af 24. juni 2008 om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

I forslaget til den nye bekendtgørelse indsættes en bestemmelse om, at eksamen som professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik giver ret til at ansøge om autorisation som elinstallatør på lige fod med de eksisterende uddannelser. I disse uddannelser indgår en autorisationsprøve godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Dansk El-Forbund har tidligere tilkendegivet bl.a. ved seneste møde i Autorisationsudvalget den 20. marts 2012, at vi ikke mener, at uddannelsen som professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik giver den nødvendige baggrund for at blive autoriseret som el installatør.

For den pågældende uddannelse har den ikke et sigte, der ligger indenfor installationsområdet. Der er således ikke nogen tvivl om, at der i uddannelsen som helhed vil blive lagt vægt på helt andre kompetencer. Og dermed ikke vil bidrage til at opretholde den fornødne kompetence på El-sikkerhed.

For det andet skal det understreges, at kvalifikationsniveauet i uddannelsen ikke kan måles på antallet af ECTS-point. ECTS-point siger alene noget om varighed af et fag og ikke noget om det kompetenceniveau der skal nås i det enkelte fag. I den pågældende uddannelse er der undervisning i El-teori m.v., men på et meget lavt kompetenceniveau, der må tage udgangspunkt i, at de studerende ikke har relevante faglige forudsætninger på el-området i forvejen, som kan bidrage med deres el tekniske viden, som der ellers er ved de installatør studerende som har elektriker uddannelsen.

Det er Dansk El-Forbunds vurdering, at den færdiguddannede professionsbachelor vil have mindre viden om faste installationer end en nyuddannet elektriker og som sådan ikke at have et tilstrækkeligt grundlag for at varetage det nævnte ansvar. Og ellers burde en elektriker have de samme beføjelser med deres kompetencer efter en autorisationsprøve.



Dansk El-Forbund mener således, at den færdiguddannede professionsbachelor ikke har den nødvendige viden og dermed autoritet til at instruere og føre tilsyn med de elektrikere, der arbejder under hans autorisation.

Dansk El-Forbund vil på denne baggrund stærkt anbefale, at bekendtgørelsen ikke ændres som planlagt.

Venlig hilsen

Allan S. Andersen
Forbundssekretær

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Johan Hakmann <jha@danskenergi.dk>
Sendt: 1. juni 2012 10:21
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: Journal nr. 644-11-00035

Dansk Energi har ingen bemærkninger til *Bekendtgørelsen om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører*.

Med venlig hilsen

Johan Hakmann
Konsulent
+45 35 300 413 +45 22 750 413

-
Dansk Energi
Rosenørns Alle 9
1970 Frederiksberg C
+45 35 300 400


Energiens Topmøde 2012

Hvordan kan Danmark skabe eksportindtægter, investeringer og nye job af den grønne omstilling?

Få svaret på Energiens Topmøde.

[Læs mere og tilmeld dig her](#)





Aarhus Maskinmesterskole
Aarhus School of Marine and Technical Engineering

31. maj 2012

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af el-installatører

I det foreliggende udkast til bekendtgørelse stilles i henhold til §2 stk. 2. fortsat krav om at personer med én af en række af uddannelser foruden bestået eksamen for den nævnte uddannelse, desuden skal bestå en af sikkerhedsstyrelsen godkendt autorisationsprøve.

Det drejer sig om eksisterende uddannelser som eksamen som installatør (AK) stærkstrøm, Maskinmestereksamen, eksamen som seniorofficer, teknisk manager offshore og den nye uddannelse i sømilitær ledelse og teknik.

Dette krav gælder ikke for eksamen som elingeniør, hvor der i stedet stilles omfangs- og indholdsmæssige krav i henhold til §2 stk. 3.

Aarhus Maskinmesterskole foreslår, at kravet om en særlig autorisationsprøve bortfalder for uddannelser som er på samme niveau som elingeniøruddannelsen (professionsbachelor niveau) og lever op til de samme omfangs- og indholdsmæssige krav.

Det gælder efter vores opfattelse maskinmesteruddannelsen i henhold til gældende bekendtgørelse idet uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse omfattede 45 ECTS i elområdet, som vi derfor foreslår omfattet af §2 stk. 3.

På skolens vegne

Leif Tranborg

Prorektor ved Aarhus Maskinmesterskole

Borggade 6
DK - 8000 Aarhus C
T: +45 8612 6222
M: +45 4122 7103
lt@aams.dk

www.aams.dk

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Rasmus Dyrvig Henriksen <RDH@bm.dk>
Sendt: 31. maj 2012 13:34
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Gorm Fogh Scherfig; Caroline Sparre Dueholm; Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: Høringssvar fra Beskæftigelsesministeriet til Sikkerhedsstyrelsen vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører (j.nr. 644-11-00035) (BM ID: 233285)

Kategorier: Høring; Grøn kategori

Til Sikkerhedsstyrelsen,

Beskæftigelsesministeriet har ingen bemærkninger til fremsendte høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører (j.nr. 644-11-00035).

Med venlig hilsen

Rasmus Dyrvig Henriksen
Politisk sekretariat

Tlf.: 7220 5323
E-mail: RDH@bm.dk



Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8 - 1061 København K
Tlf.: +45 7220 5000
Fax: +45 3314 3108
Sikker e-mail: bm@bm.dk
Hjemmeside: www.bm.dk

| The Ministry of Employment
| Ved Stranden 8 - 1061 København K
| Tlf.: +45 7220 5000
| Fax: +45 3314 3108
| Secure e-mail: bm@bm.dk
| Website: www.bm.dk

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Pernille Sædam Marstal <psm@soefartens.org>
Sendt: 31. maj 2012 11:47
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører

Kategorier: Høring

Søfartens Ledere meddeler hermed til Sikkerhedsstyrelsen, at vi ikke har bemærkninger til den fremsendte ændring af bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Søfartens Ledere
Pernille Sædam Marstal
Advokat
Havnegade 55
1058 København K
Tlf.: +45 33 45 55 65
Direkte: +45 33 45 55 77

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Jens Bjørn Nielsen (JBN) <jbn@BANE.dk>
Sendt: 30. maj 2012 22:31
Til: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: SV: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Kategorier: Høring

Kære Mira Uthayasanger

Banedanmark har gennemgået fremsendte "udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035" og kan meddele, at Banedanmark ikke har nogen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jens Bjørn Nielsen

Banedanmark
Teknisk Drift
Strøm, Systemansvar & Driftsledelse
Teknisk Systemansvarlig Køreledningsanlæg
Vasbygade 10
2450 København SV
Tlf. +4582340827
Mobiltelefon +4526155823
<mailto:jbn@bane.dk>
Fax.nr. +4582342644

Fra: Mira Uthayasanger (SIK) [<mailto:miu@sik.dk>]

Sendt: 10. maj 2012 11:10

Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører til høring.

Frist for at fremsætte bemærkninger er fredag den 1. juni 2012.

Der vedlægges også høringsbrev samt høringsliste.

Venlig hilsen

Mira Uthayasanger
Fuldmægtig, Jura & Metrologi

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 3373 2000

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: TRM Christine Berg <CBE@TRM.dk>
Sendt: 30. maj 2012 12:49
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: Høring 644-11-00035

Kategorier: Høring

Til Sikkerhedsstyrelsen,

Herved skal jeg meddele, at Transportministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Christine Berg
Studentervedhælper

Transportministeriet
Ministry of Transport
Lovsekretariatet
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K

Telefon: + 45 41 71 27 50
CBE@TRM.dk
www.trm.dk

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Mathias Augustsen <maug@vus.dk>
Sendt: 29. maj 2012 15:27
Til: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: VS: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Kategorier: Høring

T.O.

Torsten Mathias Augustsen
Undervisningskonsulent

Kontoret for Maritime Uddannelser
Direkte telefon: + 45 7231 7835
E-mail: maug@vus.dk

Fra: Mathias Augustsen
Sendt: 29. maj 2012 15:23
Til: 'sik@sik.dk'
Emne: SV: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Kære Mira eller rette vedkommende

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har følgende to bemærkninger til høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører:

- 1) Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ønsker fremover at komme på høringslisten ang. forhold vedr. elinstallatøruddannelsen.
- 2) §2, stk. 1, nr. 5: "*maskinmestereksamen efter Søfartsstyrelsens regler, jf. dog stk. 2*" ønskes ændret til "*maskinmestereksamen efter Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes regler, jf. dog stk. 2*".
Ændringen skyldes ressortomlægning af de maritime uddannelser fra Søfartsstyrelsen/Erhvervs- og Vækstministeriet til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte/Uddannelsesministeriet.

Med venlig hilsen

Torsten Mathias Augustsen
Undervisningskonsulent

Kontoret for Maritime Uddannelser
Direkte telefon: + 45 7231 7835
E-mail: maug@vus.dk

**Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser**

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
DK-1260 København K
Telefon: +45 3392 9700
Fax: +45 3332 3501
E-mail: fivu@fivu.dk
www.fivu.dk

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Bettina Grosen (SIK) på vegne af Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 21. maj 2012 14:17
Til: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: VS: Journal nr.: 644-11-00035

Kategorier: Høring
UseTnef: 0

Denne er lagt på 644-11-00035

/Bettina

Fra: Charlotte Lundsgaard [mailto:clu@kea.dk]
Sendt: 21. maj 2012 13:39
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); Mira Uthayasanger (SIK)
Cc: Ina Tech Christensen
Emne: Journal nr.: 644-11-00035

Til Sikkerhedsstyrelsen

Københavns Erhvervsakademi (KEA) har med mail af 10. maj til høring modtaget udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

KEA har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Charlotte Lundsgaard
Sekretariatschef

Ryesgade 3F / 4. sal
2200 København N

Mobil 20120097
Direkte 46460003

kea
KØBENHAVNS ERHVERVS-AKADEMI

Fra: Mira Uthayasanger (SIK) [mailto:miu@sik.dk]
Sendt: 10. maj 2012 11:10
Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører til høring.

Frist for at fremsætte bemærkninger er fredag den 1. juni 2012.

Der vedlægges også høringsbrev samt høringsliste.

Venlig hilsen

Mira Uthayasanger
Fuldmægtig, Jura & Metrologi

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 3373 2000
Dir.: 3373 2020

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Kirsten Lippert <KIL@vus.dk>
Sendt: 21. maj 2012 14:05
Til: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: SV: VS: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035 (AK)

Kategorier: Høring
docId: <http://sikoemiiscap/cap2011prod/DOK704080>
SJ: -1

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Statsstøtte skal på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser meddele, at vi ikke har bemærkninger til nedennævnte udkast til bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

Med venlig hilsen
Kirsten Lippert
Kontor for Videregående Uddannelser
Direkte telefon: + 45 7231 7866

Ministeriet for Forskning, Innovation Og Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
DK-1260 København K
Telefon: +45 3332 3501
E-mail: fivu@fivu.dk
www.fivu.dk

Fra: Mira Uthayasanger (SIK) [<mailto:miu@sik.dk>]

Sendt: 10. maj 2012 11:10

Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører til høring.

Frist for at fremsætte bemærkninger er fredag den 1. juni 2012.

Der vedlægges også høringsbrev samt høringsliste.

Venlig hilsen

Mira Uthayasanger
Fuldmægtig, Jura & Metrologi

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen
Att.: Fuldmægtig Mira Uthayasanger
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Vodroffsvej 59, 2.
1900 Frederiksberg C
Telefon 33 32 14 00
Telefax 33 91 70 34
veltek@veltek.dk
www.veltek.dk
CVR-nr. 29 09 49 93
Bankkonto 3001 - 4190 152 553

21. maj 2012

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

VELTEK takker for det fremsendte høringsmateriale dateret 10. maj 2012 vedrørende ovennævnte udkast til ny bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen skal erstatte bekendtgørelse nr. 601 af 24. juni 2008 om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

I udkastet til den nye bekendtgørelse indsættes en bestemmelse om, at eksamen som professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik giver ret til at ansøge om autorisation som elinstallatør på lige fod med visse andre uddannelser. I disse uddannelser indgår en autorisationsprøve godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

VELTEK mener, at denne uddannelse ikke tilgodeser de krav, der stilles til en installatør i dag og at de kompetencer, der kræves inden for de to uddannelser, er meget forskellige.

Sømilitær ledelse og optimering af energiforbrugende installationer i bygninger har intet med hinanden at gøre.

Hvis man bare over de seneste år ser på den udvikling, som er sket i den eltekniske branche og den kommende udvikling med Smart Grid etc., er der intet, der taler for at man ud fra en autorisation på nogen måde kan sidestille de to uddannelser.

VELTEK vil på denne baggrund stærkt anbefale, at bekendtgørelsen ikke ændres som planlagt.

Med venlig hilsen
VELTEK


Willy Goldby
Direktør

Erhvervs- og Vækstministeriet
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

sik@sik.dk + miu@sik.dk

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50

DATO: 21. maj 2012
SAGSNR.: 2012 - 1627
ID NR.: 177914

**Høring - over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav
for autorisation af elinstallatører**

Ved e-mail af 10-05-2012 har Sikkerhedsstyrelsen anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.

Advokatrådet finder ikke grundlag for at udtale sig i sagen.

Med venlig hilsen


Torben Jensen

Sikkerhedsstyrelsen
Att.: Fuldmægtig Mira Uthayasanger
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Per Mail:
sik@sik.dk
miu@sik.dk

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører

16. maj 2012

TEKNIQ takker for det fremsendte høringsmateriale dateret 10. maj 2012 vedrørende ovennævnte udkast til ny bekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal erstatte bekendtgørelse nr. 601 af 24. juni 2008 om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

Ref CJA
cja@teknig.dk
Dir 77411551

I udkastet til den nye bekendtgørelse indsættes en bestemmelse om, at eksamen som professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik giver ret til at ansøge om autorisation som elinstallatør på lige fod med visse andre uddannelser. I disse uddannelser indgår en autorisationsprøve godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Side 1/2

TEKNIQ har tidligere tilkendegivet bl.a. ved seneste møde i Autorisationsudvalget den 20. marts 2012, at vi ikke mener, at uddannelsen som professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik giver den nødvendige baggrund for at blive autoriseret som el installatør.

For det første er der grund til at understrege, at den pågældende uddannelse har et sigte, der ligger langt fra installationsområdet. Der er således ikke nogen tvivl om, at der i uddannelsen som helhed vil blive lagt vægt på helt andre kompetencer.

For det andet skal det understreges, at kvalifikationsniveauet i uddannelsen ikke kan måles på antallet af CTS-point. CTS- point siger alene noget om varighed af et fag og ikke noget om det kompetenceniveau der skal nås i det enkelte fag. I den pågældende uddannelse er der undervisning i E-teori m.v., men på et meget lavt kompetenceniveau, der må tage udgangspunkt i, at de studerende ikke har relevante faglige forudsætninger på el-området.

Derfor kan uddannelsen som professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik på ingen måde sammenlignes med installatøruddannelsen, der tager

sit udgangspunkt i erhvervsuddannelsen for elektrikere og det betydelige og høje kompetenceniveau der både teoretisk og praktisk er opnået gennem den 4 – 4 ½ årige elektrikeruddannelse.

Den personligt autoriserede, har i autorisationssystemet en central rolle for at sikre kvaliteten af sikkerheden i de installationer, der udføres af den pågældende virksomhed. Den autoriserede person har ansvaret for, at opgaver bemandes med medarbejdere, der er tilstrækkeligt kvalificerede, ansvaret for at føre tilsyn, ansvaret for at instruere osv. Dette ansvar forudsætter en betydelig faglig/teknisk viden, indsigt og kompetence.

Det er TEKNIQs vurdering, at den færdiguddannede professionsbachelor vil have mindre viden om faste installationer end en nyuddannet elektriker og som sådan ikke at have et tilstrækkeligt grundlag for at varetage det nævnte ansvar.

TEKNIQ mener således, at den færdiguddannede professionsbachelor ikke har den nødvendige viden og dermed autoritet til at instruere og føre tilsyn med de elektrikere, der arbejder under hans autorisation.

TEKNIQ vil på denne baggrund stærkt anbefale, at bekendtgørelsen ikke ændres som planlagt.

Med venlig hilsen



Christian Jarby
Afdelingschef

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

16. maj 2012

Ref CJA
cja@teknig.dk
Dir 77411551

Side 2/2

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Kaj Kibsgaard <kaki@se.dk>
Sendt: 15. maj 2012 20:01
Til: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: VS: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Udkast til ny bekendtgørelse.pdf; Høringsliste.pdf
Kategorier: Høring
docId: <http://sikoemiiscap/cap2011prod/DOK703526>
SJ: -1

Hej Mira!

Jeg har ingen bemærkninger til "udkast til ny bekendtgørelse".

Med venlig hilsen

Kaj Kibsgaard

Direkte +45 7518 8120
Mobil +45 2082 0417

Fra: Mira Uthayasanger (SIK) [<mailto:miu@sik.dk>]

Sendt: 15. maj 2012 13:46

Til: Kaj Kibsgaard

Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Kære Kaj Kibsgaard

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører til høring.

Frist for at fremsætte bemærkninger er fredag den 1. juni 2012.

Der vedlægges også høringsbrev samt høringsliste.

Denne henvendelse er den 10. maj 2012 forsøgt sendt på adressen kaj.kibsgaard@sydvestenergi.dk
Jeg beklager fejlen.

Venlig hilsen

Mira Uthayasanger
Fuldmægtig

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 3373 2000
Dir.: 3373 2020

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Klaus Larsen (KFST)
Sendt: 11. maj 2012 13:58
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Mira Uthayasanger (SIK)
Emne: KFST svar på høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Udkast til ny bekendtgørelse.pdf; Høringsliste.pdf

Kategorier: Høring
SJ: 0
SJSendHandler: sjLightOutlook

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører.

Med venlig hilsen

Klaus Larsen
Fuldmægtig/Head of section
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5155
E-mail kl@kfst.dk



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

Fra: 1 - KFST Officiel hovedpostkasse
Sendt: 10. maj 2012 11:15
Til: 2 - KFST Høringer
Emne: VS: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Fra: Mira Uthayasanger (SIK)
Sendt: 10. maj 2012 11:10
Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører til høring.

Frist for at fremsætte bemærkninger er fredag den 1. juni 2012.

Der vedlægges også høringsbrev samt høringsliste.

Venlig hilsen

Mira Uthayasanger
Fuldmægtig, Jura & Metrologi

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 3373 2000
Dir.: 3373 2020

Mira Uthayasanger (SIK)

Fra: Katrine Josefsen <KatJos@erst.dk>
Sendt: 11. maj 2012 08:44
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); Mira Uthayasanger (SIK)
Cc: Janni Lindhede (EOGS); Jakob Solmunde John Michelsen (EOGS); Katrine Josefsen; Sara Talaii Olesen; Marie Agerlin Olsen
Emne: VS: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Udkast til ny bekendtgørelse.pdf; Høringsliste.pdf
Kategorier: Høring

CKR har modtaget bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører i høring.

CKR vurderer, at forslaget ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet.

CKR har derfor ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen

Katrine Josefsen

Studentermødshjælper

ERHVERVSSTYRELSEN

Center for Kvalitet i Erhvervsregulering

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Telefon: +45 35466000

Direkte: 41738242

E-mail: KatJos@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

 Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt

Fra: Maria Lagermann (EOGS)

Sendt: 10. maj 2012 12:55

Til: Letbyrder

Emne: VS: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Fra: Mira Uthayasanger (SIK) [<mailto:miu@sik.dk>]

Sendt: 10. maj 2012 11:09

Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører - sagsnr.: 644-11-00035

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører til høring.

Frist for at fremsætte bemærkninger er fredag den 1. juni 2012.

Der vedlægges også høringsbrev samt høringsliste.

Venlig hilsen

Mira Uthayasanger
Fuldmægtig, Jura & Metrologi

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 3373 2000
Dir.: 3373 2020