



Oversigt over implementering af BAT-konklusioner i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

BAT-konklusion	§ i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
BAT 2 a: Korrekt placering af anlægget/husdyrbruget og aktiviteterne.	§ 36, stk. 1, nr. 7
BAT 2 b: Krav om uddannelse og oplæring af personale.	§ 43
BAT 2 c: Udarbejdelse af beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser såsom forurening af vandområder.	§ 44
BAT 2 d: Regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af strukturer og udstyr.	§ 44
BAT 3-4: Ernæringsmæssig styring – fodringsteknikker med henblik på at reducere udskillelse af kvælstof og fosfor fra IE-husdyrbrug.	§ 46
BAT 5 e: Effektiv vandudnyttelse – kontrol om (om nødvendigt) regelmæssig indstilling af udstyret til drikkevand.	§ 44, stk. 2, nr. 7
BAT 6 a: Emissioner fra spildevand – hold de forurenede områder på gårdspladsen så små som muligt.	§ 36, stk. 1, nr. 8
BAT 6 b: Emissioner fra spildevand – minimer vandforbruget	§ 36, stk. 1, nr. 9
BAT 8 b: Effektiv energiudnyttelse – optimering og optimeret styring af varme-, køle- og ventilationssystemer, især ved anvendelse af luftrensningssystemer.	§ 45, stk. 2, nr. 4
BAT 8 d: Effektiv energiudnyttelse - anvendelse af energieffektiv belysning.	§ 47
BAT 11: Støvemissioner	§ 48
BAT 18 f: Kontroller beholdernes strukturelle integritet mindst en gang årligt	§ 45, stk. 2, nr. 1
BAT 20 h: Kontroller, at maskinerne til udbringning af husdyrgødning er i god stand og indstillet til den korrekte dosering.	§ 45, stk. 2, nr. 8