



Høringsparterne

Rent drikkevand og sikker kemi
J.nr. 2024-1033
Ref. TAMOL/MHENG
Den 23. april 2024

Høring af udkast til drikkevandsbekendtgørelsen og bilag

Hermed fremsendes udkast til ændret drikkevandsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen udsendes i to formater, en version med synlige ændringer og en læsevenlig version uden synlige ændringer.

Høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen sendes elektronisk til mim@mim.dk med cc til mheng@mim.dk med angivelse af j.nr. 2024-1033 i emnefeltet, senest tirsdag den **21. maj 2024 kl 10.00**.

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringssparter offentliggøres på <http://www.hoeringsportalen.dk> efter høringsfristens udløb. Ved angivelse af høringssvar samtykker høringssparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på høringssportalen efter end høring.

Spørgsmål til den ændrede drikkevandsbekendtgørelse kan rettes til Tanja Møllegaard Løvgren på tamol@mim.dk med cc til mheng@mim.dk

Parallelt med ændring af drikkevandsbekendtgørelsen, vil bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (analysekvalitetsbekendtgørelsen) blive ændret. Høringen af analysekvalitetsbekendtgørelsen vil følge parallelt med denne.

Bekendtgørelsesændringer

Drikkevandsbekendtgørelsen implementerer dele af drikkevandsdirektivet. Herudover er der tale om en gennemskrivning og præcisering af de eksisterende bestemmelser i bekendtgørelsen.

Anvendelsesområde og undtagelser

Drikkevandsbekendtgørelsens § 1 beskriver anvendelsesområdet for bekendtgørelsen. § 1, nr. 1, er ændret til, at bekendtgørelsen bl.a. vedrører krav til vandkvalitet, som skal være opfyldt for drikkevand. Den gældende drikkevandsbekendtgørelse indeholder i stedet en opremsning af de formål, der kræver vand omfattet af drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav.

Naturligt mineralvand og vand der betragtes som lægemidler er i § 2 helt undtaget drikkevandsbekendtgørelsens anvendelsesområde. Herudover er der i §§ 5 og 6 indsat undtagelser til drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav og kontrolmålinger. Undtagelserne i §§ 5 og 6 er ikke nye men præciseret og vedrører:

- 1) Vand der anvendes i fødevarer virksomheder til formål omfattet af fødevarerhygiejneforordningen og forordningen om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, jf. § 5, stk. 1, nr. 1.
- 2) Vand fra vandforsyningsanlæg, der i gennemsnit leverer mindre end 10 m³ drikkevand om dagen til én husstand uden kommerciel eller offentlig aktivitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. I § 5, stk. 2, sidste pkt., præciseres, at den berørte befolkning straks skal ydes passende rådgivning, når kvaliteten af dette vand har vist sig at indebære en potentiel fare for menneskers sundhed, hvilket sikrer korrekt implementering af drikkevandsdirektivets artikel 3, stk. 4.
- 3) Vand der anvendes af fødevarer virksomheder til specifikke formål, hvor Fødevarerstyrelsen helt eller delvist dispenserer fra kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. I den gældende drikkevandsbekendtgørelse er det Miljøstyrelsen, der på baggrund af en indstilling fra Fødevarerstyrelsen giver en dispensation. Ansvar er nu flyttet helt over til Fødevarerstyrelsen, da det er Fødevarerstyrelsen, der har den faglige kompetence til at kunne træffe afgørelse i sagerne.

Definitioner

Drikkevandsbekendtgørelsens § 3 er ny, idet den gældende bekendtgørelse ikke indeholder definitioner. Således foreslås indsat følgende:

- 1) *Definition af drikkevand* svarende til drikkevandsdirektivets definition, dog med den tilføjelse i § 3, nr. 1, litra c, at vand der anvendes til fremstilling af lægemidler er omfattet af definitionen af drikkevand. Det sidste er en videreførelse af gældende krav om, at vand der leveres til virksomheder der fremstiller lægemidler er omfattet af drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav.
- 2) *Definition af forbrugerens fordelingsnet* svarende til drikkevandsdirektivets definition. Som følge heraf er drikkevandsbekendtgørelsens begrebet ”bygningens eller virksomhedens vandinstallationer” rettet til ”forbrugerens fordelingsnet”.
- 3) *Kommerciel eller offentlig aktivitet* svarende til gældende § 1, stk. 4.
- 4) *Farer* svarende til drikkevandsdirektivets definition.
- 5) *Behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand.* Definitionen præciserer, at der er tale om behandlingskemikalier og filtermedier der anvendes til vandbehandling.

Råvand, der må anvendes til drikkevand

Det er tydeliggjort, at havvand undtagelsesvist kan anvendes til produktion af drikkevand. Anvendelse af havvand til drikkevand kræver i henhold til vandforsyningslovens § 25 tilladelse fra Miljøstyrelsen. Reglerne om afsaltning af havvand til drikkevand er under udarbejdelse og sendes i høring på et senere tidspunkt. Bekendtgørelsen vil forventeligt træde i kraft 1. juli 2024.

Regnvand fra tage

Der er ikke sket materielle ændringer til bestemmelsen om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask. Det er blot præciseret, at bekendtgørelsens kvalitetskrav til drikkevand ikke skal overholdes.

Behandlingskemikalier og filtermedier

Som ny §§ 8 og 9 foreslås bestemmelser til implementering af drikkevandsdirektivets artikel 12 om minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand.

Behandlingskemikalier og filtermedier skal opfylde de renheds- og kvalitetskrav, der er fastsat i en europæiske standard. Miljøstyrelsen opretter en positivliste til behandlingskemikalier og filtermedier for de tilfælde, hvor der ikke findes en europæisk standard og hvor Miljøstyrelsen, på baggrund af en ansøgning, har godkendt, at produktet kan anvendes til produktion af drikkevand.

Der indføres følgende overgangsordninger for, hvornår behandlingskemikalier eller filtermedier skal opfylde renheds- og kvalitetskravene:

- 1) Behandlingskemikalier per 1. juli 2026
- 2) Filtermedier per 1. juli 2034
- 3) Sandfiltre der er installeret, når de bliver udskiftet

Vandforsyninger, der anvender behandlingskemikalier og filtermedier skal foretage egenkontrol med henblik på at sikre drikkevandets kvalitet.

Krav til drikkevandskvaliteten, herunder indførelse af indikatorparametre

Drikkevandsbekendtgørelsen implementerer i bilag 1 c drikkevandsdirektivets begreb "indikatorparametre". Parametrene i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 c er således ikke længere kvalitetskrav, der skal overholdes. Indikatorparametre anvendes til kontrolformål og skal kun overholdes, hvis en overskridelse medfører sundhedsfare. Det skal dog tilstræbes at kravene til drikkevandskvaliteten altid er bedst muligt, dvs. at man så vidt muligt overholder indikatorparametrene.

Drikkevandsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, beskriver hvilken kvalitet drikkevand omfattet af drikkevandsbekendtgørelsen skal have og at vandforsyningerne skal sikre, at det vand de leverer har denne kvalitet. Det er fortsat ejerne af bygningerne, nu ejerne af forbrugernes fordelingsnet, der har ansvaret, hvis forbrugernes fordelingsnet påvirker drikkevandskvaliteten negativt.

§ 11, stk. 1, indeholder ikke materielle ændringer til gældende drikkevandsbekendtgørelse, men er en mere direktivnær implementering af artikel 4, stk. 1, litra a og b. Drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav er dog i visse tilfælde strengere end drikkevandsdirektivets kvalitetskrav.

Af § 11, stk. 1, nr. 1, fremgår, at vandet skal være frit for mikroorganismer og parasitter og for ethvert stof, der i mængder eller koncentrationer, udgør en potentiel fare for menneskers sundhed. Bestemmelsen sikrer bl.a., at drikkevandskvaliteten skal genoprettes, hvis en overskridelse af indikatorparametre medfører sundhedsfare.

Kontrol med drikkevandet

Forenklet kontrol

Bestemmelsen om forenklet kontrol er omformuleret, men indeholder ikke materielle ændringer.

Kontrol i henhold til kontrolprogram – operationel kontrol

Krav om at efterprøve vandet er i drikkevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 4, indsat som formålet med et kontrolprogram, hvor kravet om at efterprøve i gældende § 7, stk. 6, er et selvstændigt element i et kontrolprogram. I stedet foreslås indsat ny § 13, stk. 6, hvorefter et kontrolprogram skal omfatte et specifikt operationelt kontrolprogram for hver enkelt forsynskæde. Det er Miljøministeriets vurdering, at operationel kontrol svarer til gældende drikkevandsbekendtgørelses krav om at efterprøve.

Bestemmelsen om operationel kontrol implementerer drikkevandsdirektivets krav i artikel 13, stk. 2, litra e, om, at et kontrolprogram skal indeholde operationel kontrol udført i henhold til direktivets bilag II, del A, punkt 3. Kravene til operationel kontrol i direktivets bilag er indsat i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 4, pkt. 3.

Forholdsregler ved overskridelser

Drikkevandsbekendtgørelsens § 20, tidligere § 14, implementerer drikkevandsdirektivets krav ved overskridelse af indikatorparametre. Således skal der ske genopretning drikkevandskvaliteten, hvis overskridelse medfører sundhedsfare.

Hvis en overskridelse af parameterværdien for bly skyldes forbrugerens fordelingsnet, så fremgår det af ny § 14, stk. 5, at tilsynsmyndigheden skal sikre, at nærmere bestemte foranstaltninger bliver gennemført såfremt de er relevante. Bestemmelsen implementerer drikkevandsdirektivets artikel 14, stk. 2, 2. afsnit, jf. artikel 10, stk. 3, om foranstaltninger til at nedbringe risici i forbrugernes fordelingsnet.

Regler for overskridelse af parameterværdien for Legionella håndteres i bekendtgørelse om måling og indberetning af Legionella fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som er i høring frem til 13. maj 2024.

Dispensationer

Dispensation fra EU fastsatte kvalitetskrav, bilag 1 b

Drikkevandsdirektivets artikel 15 om dispensationer er allerede implementeret i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Bestemmelserne er i udkast til drikkevandsbekendtgørelsen gjort direktivnær. Der er foretaget konsekvensrettelser, idet gældende drikkevandsbekendtgørelses bilag 1 b og d er samlet i ét bilag b. Se nærmere herom under ”Ændringer i drikkevandsbekendtgørelsens bilag” længere nede.

Det er præciseret, at betingelserne i § 22, stk. 2, gælder for alle dispensationer fra kvalitetskravene i bilag 1 b, dvs. de EU fastsatte kvalitetskrav eller nationalt fastsatte kvalitetskrav, der er fastsat af hensyn til sundhed. Det betyder at korte dispensationer på op til 30 dage også skal opfylde én af de nævnte betingelser.

Af samme grund er bestemmelserne om 30 dages dispensationer fjernet. Det er fortsat muligt at give en 30 dages dispensation, men én af betingelserne i § 22, stk. 2, skal være til stede. Ligeledes gælder § 22, stk. 4, om kravene til indholdet i en dispensation også for en dispensation på maksimalt 30 dage.

Dispensationer fra nationalt fastsatte kvalitetskrav, der ikke er fastsat af hensyn til sundhed, bilag 1 d

Bestemmelserne er tilpasset således at de svarer til bestemmelserne om dispensationer fra EU fastsatte kvalitetskrav, dog uden overholdelse af de særlige betingelser i § 22, stk. 2. Det er fortsat muligt at give tre dispensationer fra de nationalt fastsatte kvalitetskrav, der ikke er fastsat af hensyn til sundhed, i modsætning fra maksimalt to dispensationer fra krav, der følger af drikkevandsdirektivet.

Endeligt er det ikke længere muligt at dispensere fra indikatorparametre, idet der kun er krav om genopretning såfremt en overskridelse medfører sundhedsfare. Der vil derfor ikke længere være behov for at anmode om en dispensation ved overskridelse af indikatorparametre.

Nye indberetningskrav

Med henblik på at opfylde drikkevandsdirektivets krav til indberetning af oplysningerne i artikel 18, stk. 1, litra c-e, indfører drikkevandsbekendtgørelsen nye bestemmelser om indberetning.

Bestemmelserne sikrer, at Miljøstyrelsen har de nødvendige oplysninger til at kunne indberette overskridelser af de kvalitetskrav der er fastsat i drikkevandsdirektivets bilag I, del A og B, drikkevandsrelaterede hændelser, dispensationer og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet for at genoprette drikkevandskvaliteten.

Oplysninger til offentligheden, herunder personer der får leveret drikkevand

Med henblik på at implementere bestemmelserne i drikkevandsdirektivets art. 17 om oplysninger til offentligheden er drikkevandsbekendtgørelsens § 33 om information til forbrugerne om vandets kvalitet udvidet og suppleret med de nye krav. Drikkevandsbekendtgørelsens bestemmelser om oplysninger til offentligheden skal læses sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets kommende bekendtgørelse. Bekendtgørelsen er ikke vedlagt.

Ændringer i drikkevandsbekendtgørelsens bilag

Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 b om EU fastsatte kvalitetskrav og bilag 1 d om nationalt fastsatte kvalitetskrav fastsat af hensyn til sundhed er sammenskrevet til ny bilag 1 b. Alle kravene har ophæng i drikkevandsdirektivets krav til drikkevandskvaliteten, idet de nationalt fastsatte kvalitetskrav fastsat af hensyn til sundhed implementerer drikkevandsdirektivets artikel 5, stk. 3.

I bilag 1 b er indført kvalitetskrav for N,N-dimethylsulfamidtsyre (DMSA) på 0,01 µg/L.

CAS-numrene er tilrettet.

I bilag 1 c er note 2 til Ammonium tilrettet som konsekvens af, at der ikke længere er tale om et kvalitetskrav, men en indikatorparameter.

I bilag 2 er indsat pesticidet DEET, 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) og N,N-dimethylsulfamidtsyre (DMSA). Herudover er fodnote for Metalaxyl (fodnote 2) genindført.

I bilag 4 er der indført krav til et operationelt kontrolprogram. Se nærmere i ovenstående afsnit om kontrol ved kontrolprogram.

Bilag 5 indfører under pkt. 1 krav om at et kontrolprogram skal tage hensyn til lokale forhold, som følge af behandlingskemikalier og filtermedier, jf. § 13, stk. 8. I bilag 5, pkt. 3, er præciseret, at ”prøver af drikkevand udtages, så de er repræsentative for dets kvalitet i løbet af hele året.” Dette for at sikre direktivnær implementering af artikel 13, stk. 1, sidste pkt.

Bilag 10 implementerer kontrol af de første stoffer, som EU Kommissionen i henhold til drikkevandsdirektivets artikel 13, stk. 8 har sat på observationslisten. Det drejer sig om 17Beta-østradiol og summen af 3 nonylphenoler. Stofferne er sat på bilag 10, da det er stoffer der evt. findes i overfladevand. Således skal vandforsyningerne første gang de indvinder overfladevand til drikkevand kontrollere for de pågældende stoffer med henblik på at vurdere, om der er lokale forhold, der kræver, at stofferne bliver sat på vandforsyningens kontrolprogram for drikkevand jf. bilag 5 og § 13, stk. 8.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Høringssvar

Udkast til ændret drikkevandsbekendtgørelse er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste og er samtidigt offentliggjort på høringsportalen.

Med venlig hilsen

Mathilde Engell Havreland
Fuldmægtig
mheng@mim.dk