



Grundvandskortlægning
J.nr. 2023 - 111918
Ref. jebma, ltayl, anron, kiebr
Den 12. februar 2025

Høringsnotat – Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2024-2025

Miljøstyrelsen sendte d. 2. december 2024 udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring med frist for afgivelse af høringssvar d. 31. januar 2025. Udkastet blev sendt i høring hos alle landets kommuner og regioner samt øvrige interessenter.

Udpegningen sker med hjemmel i § 11 a, stk. 1 i vandforsyningsloven¹. Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, herefter bekendtgørelsen, udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitrاتفølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 935 af 22. juli 2024 om udpegning af drikkevandsressourcer og er opdateret med nyeste områdeafgrænsninger fra den statslige grundvandskortlægning.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høringen medsendt liste over BNBO til sløjfede boringer. Såfremt de berørte kommuner ikke har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. fejl på listen, er disse BNBO som udgangspunkt ikke udpeget.

Miljøstyrelsen har i alt modtaget 23 høringssvar til bekendtgørelsen, heraf to uden bemærkninger fra hhv. Banedanmark og Dansk Akvakultur. Resumé af de øvrige 21 høringssvar og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil ses nedenfor. Der kan være mindre afvigelser mellem høringssvar og Miljøstyrelsens resumé heraf, såfremt supplerende korrespondance med høringsparter har givet anledning hertil.

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune orienterer om, at boring med DGU nr. 27.500, tilknyttet Dronninglund Vandværk (anlægsid: 71976), er sløjfet. Områdeudpegningerne tilknyttet boringen ønskes udtaget af bekendtgørelsen. Kommunen oplyser desuden, at Stenum Vrensted Vandværk (anlægsid: 72124) er overdraget til Brønderslev Vand a/s, og at vandværkets to boringer, med DGU nr. 9.672 og 9.493, vil blive sløjfet i løbet af 1. kvartal 2025. Kommunen ønsker, at områdeudpegningerne til vandværket udgår af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens bemærkninger

¹ LBK nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v.

Indvindingsopland og BNBO til Dronninglund Vandværk samt alle områdeudpegningerne til Stenum Vrensted Vandværk er ikke udpeget. Miljøstyrelsen har været i kontakt med Brønderslev Kommune, som har oplyst, at de to boringer med DGU nr. 9.627 og 9.493, knyttet til Stenum Vrensted Vandværk, ikke længere bliver brugt som vandforsyningsboringer, og boringerne vil blive sløffet i løbet af 1. kvartal 2025. Da indvindingsoplandet til Dronninglund Vandværk overlapper med indvindingsoplandet til Østvendsyssel Råvandsforsyning (anlægsid: 71977), er indvindingsoplandet til Østvendsyssel Råvandsforsyning registreret som et potentielt kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje, grundet en eventuel påvirkning af indvindingsoplandet.

Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug mener, at der er store faglige mangler i udpegningerne af områder med særlige krav til beskyttelse af drikkevandet. Udpegningen tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til utallige punkt-, linje- og kortlagte forureningskilder. Sådanne kilder gør, at flere af områderne, der er udpeget i bekendtgørelsen er overflødige. Yderligere har udpegningerne ikke inddraget de lokale lodsejere ved udpegningen.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Udpegningerne i bekendtgørelsen er et resultat af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning, og bygger på viden om hydrologiske, geologiske og grundvandskemiske forhold. Udpegning af indsatsområder (IO) baseres dog også på en vurdering af, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen. Grundvandskortlægningens faglige og administrative retningslinjer kan tilgås på [Miljøstyrelsens hjemmeside](#). Bekendtgørelsen fastsætter i sig selv ikke krav til beskyttelse af grundvandet. Den konkrete, målrettede grundvandsbeskyttelse beror imidlertid på regler fastsat i anden lovgivning, hvor der stilles krav til evt. beskyttelse af grundvandet.

CropLife Danmark

CropLife Danmark ønsker at fremhæve forhold, som de mener er væsentlige og bør indgå i overvejelserne ved udarbejdelse og implementering af bekendtgørelsen. De anbefaler, at der udvises forsigtighed, når der træffes beslutning om at ændre eller udvide BNBO i tilfælde, hvor der allerede er indgået aftaler med landmænd. De finder, at det er essentielt, at sådanne aftaler respekteres og ikke genåbnes unødigt. De understreger, at enhver indskrænkning i dyrkningsretten i kommunernes indsatsplaner bør baseres på en solid faglig vurdering. I denne forbindelse vurderer de, at det er nødvendigt at ændre på formuleringen i den nuværende vejledning om indsatsplanlægning vedr. indskrænkning af dyrkningsretten. De bemærker desuden, at selvom Miljøstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke har erhvervsøkonomiske konsekvenser, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan ændringer i områdeafgrænsninger påvirker landbrugets vilkår. De opfordrer til en grundig dialog med erhvervet og en balanceret implementering af ændringerne. De anbefaler også, at Miljøstyrelsen sikrer en klar og ensartet vejledning til kommunerne i forbindelse med implementeringen af den nye bekendtgørelse. Slutteligt opfordrer de til, at der etableres en mekanisme for løbende dialog og evaluering af bekendtgørelsens konsekvenser.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Miljøstyrelsen er forpligtet til at lave en genberegning/revurdering af områdeafgrænsningerne, herunder BNBO, når Miljøstyrelsen bliver bekendt med, at der er sket væsentlige ændringer i indvindingsforholdene til en almen vandforsyning. Herudover skal Miljøstyrelsen løbende kortlægge ved nyetablerede kildepladser til almene vandværker. Det er altså ud fra ændrede indvindingsforhold eller ny viden, at bl.a. BNBO genberegnes. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at udpegningerne i bekendtgørelsen er en faglig udpegning, som bygger på hydrologiske, geologiske og grundvandskemi-

ske forhold. Udpegningerne sætter rammen for øvrig lovgivning, der er bundet op på områdeudpegningerne, men fastsætter i sig selv ikke krav til beskyttelse af grundvandet. Da udpegningerne i bekendtgørelsen udelukkende sætter rammen for øvrig lovgivning, og foretages af Miljøstyrelsen, udarbejder Miljøstyrelsen ikke vejledning hertil. Det er kommunerne, der i henhold til anden lovgivning, herunder bl.a. indsatsplanbekendtgørelsen og regler fastsat vedr. risikovurdering og beskyttelse af BNBO, vurderer, om der er behov for at lave målrettede, grundvandsbeskyttende tiltag inden for områdeudpegningerne. Det er dermed også kommunerne, det er relevant at tage en dialog med i forhold til den målrettede grundvandsbeskyttelse. Bemærkningen omkring, at det er nødvendigt, at formuleringen i vejledning om indsatsplaner vedr. indskrænkning i dyrkningsretten er præcis og klar, falder uden for udpegningsbekendtgørelsens områder og vil derfor ikke blive kommenteret.

HOFOR

HOFOR gør opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at der fortsat ikke er udpeget BNBO til Ramsø Kildeplads' borer, der er taget i brug i 2022 samt borerne på Attemose Kildeplads. HOFOR anbefaler, at det hidtidige BNBO til Attemoses borer medtages i bekendtgørelsen indtil BNBO er beregnet for den renoverede kildeplads.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at der tidligere har været afgrænset et BNBO til Ramsø Kildeplads (anlægsid: 10338 og 176955) og Attemose Kildeplads (anlægsid: 45625). Miljøstyrelsen har efter aftale med Roskilde, Lejre og Hillerød kommuner registreret beregningen af BNBO til de to kildepladser som et kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje. Roskilde og Lejre kommuner kontaktes, når opgaverne i de to kommuner påbegyndes. Beregningen af BNBO til Attemose Kildeplads er medtaget i et igangværende kortlægningsprojekt i Hillerød Kommune. Miljøstyrelsen er i dialog med kommunen herom.

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune oplyser, at Ryde Vandværk (anlægsid: 100863) er nedlagt pr. 29. august 2024. Vandværkets borer med DGU nr. 64.459, 64.999 og 64.445 er sløjfede. Kommunen ønsker derfor, at BNBO og indvindingsopland fjernes.

Miljøstyrelsens bemærkninger

BNBO og indvindingsopland til Ryde Vandværk er ikke udpeget.

Horsens Kommune

Horsens Kommune orienterer om, at Åes Vandværk (anlægsid: 72377) er nedlagt i efteråret 2024, og vandværkets borer (DGU nr. 107.874 og 107.1380) er planlagt sløjfet i løbet af 2025, hvorfor tilhørende områdeudpegninger bør udgå af bekendtgørelsen. Kommunen bemærker, at udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder omkring Rugballegårdværket (anlægsid: 72323), er blevet markant reduceret. Kommunen angiver, at de tolkede lerlag over drikkevandsmagasinet stemmer dårligt overens med borebeskrivelserne for Rugballegårdværkets borer (DGU nr. 107.823 og 107.865), som viser markant tyndere lerlag. Kommunen mener derfor, at der er behov for at genbesøge den hydrostratigrafiske model i dette område. Kommunen stiller yderligere spørgsmål til, hvorfor der inden for indvindingsområdet til Oens Vandværk (anlægsid: 73940) er udpeget indsatsområde i et område, som er tilplantet med skov, hvor der ikke anvendes pesticider på arealet. Slutteligt har kommunen nogle bemærkninger, der relaterer sig til de bagvedliggende rapporter til udpegningerne, hvor de har observeret nogle fejl, de ønsker tilrettet.

Miljøstyrelsens bemærkninger

BNBO til boringerne med DGU nr. 107.874 og 107.1380 er ikke udpeget. Indvindingsoplandet til Åes Vandværk er udgået af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. Miljøstyrelsen har været i kontakt med kommunen, som har oplyst, at vandværkets forbrugere er blevet tilsluttet andet vandværk. Da indvindingsoplandet til Åes Vandværk overlapper med andre indvindingsoplande, er disse indvindingsoplande registreret som kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje. Miljøstyrelsen vil vurdere behovet for at genbesøge den hydrostratigrafiske model ved Rugballegårdværket samt afgrænsningerne af indsatsområde ved Oens Vandværk. Miljøstyrelsen tager kontakt til kommunen i forhold til de bagvedliggende rapporter og kommunens bemærkninger hertil.

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune oplyser, at Ikast Vandforsyning har lukket kildepladsen på Kildevej 40 (anlægsid: 98180), da boringerne ikke længere anvendes til almen vandforsyning. Kommunen ønsker derfor, at BNBO og indvindingsopland udgår. Kommunen bemærker desuden, at indvindingsoplandet til Engesvang Vandværk a.m.b.a. (anlægsid: 98187) er beliggende i OSD, men i høringsmaterialet er vist som uden for OSD.

Miljøstyrelsens bemærkninger

BNBO til boringerne med DGU nr. 85.1741, 85.1331, 85.1589, 85.869, 85.992 og 86.1300 knyttet til kildeplads på Kildevej 40, er ikke udpeget. Indvindingsoplandet inden for OSD til kildepladsen på Kildevej 40 er udgået af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. Indvindingsoplandet til Engesvang Vandværk er ændret til at være inden for OSD.

Kalundborg Forsyning

Kalundborg Forsyning oplyser, at de leverer vand til Kalundborg by og industri, og at det er en by med meget industri og mange virksomheder. De forventer, at der frem mod 2032 vil være et øget forsyningsbehov. Da de ser en begrænsning i nye grundvandsforekomster, der kan understøtte dette, påpeger de en vigtighed i at beskytte eksisterende og nye kildepladser, og at disse ligger inden for offentlig indsats, blandt andet indsatsen mod jordforurening. Forsyningen nævner, at Højsted Kildeplads er under etablering og der forventes en årlig indvinding på 2,3 mio m³/år. Forsyningen bemærker, at indvindingsoplandet til Højsted Kildeplads ikke er fuldt inkluderet i høringsudkastet. Forsyningen anerkender udkastet, men ønsker, at der bliver taget hensyn til indvindingen på Højsted Kildeplads for at sikre beskyttelsen af forsyningen til Kalundborg By og omgivende industri.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Når en boring til en almen vandforsyning er endelig etableret og kommunen har givet indvindings-tilladelse, indmelder kommunen et kortlægningsbehov til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er derefter forpligtiget til at kortlægge og udpege beskyttelseszoner, herunder indvindingsoplande, i henhold til vandforsyningsloven § 11 og § 11 a. Såfremt Kalundborg Forsyning mener, at kommunen mangler at indmelde et konkret kortlægningsbehov til Miljøstyrelsen, opfordrer Miljøstyrelsen forsyningen til at gå i dialog med kommunen herom. Kommunerne er ansvarlige for beskyttelsesindsatsen i BNBO og udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, mens regionerne er ansvarlige for den offentlige oprydningsindsats i forhold til jordforurening. Såfremt Kalundborg Forsyning ønsker hensynstagen til konkrete beskyttelsesindsatser som følge af etablering af ny kildeplads, opfordrer Miljøstyrelsen forsyningen til at gå i dialog med kommunen og regionen.

Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune påpeger, at de i oktober 2024 har indmeldt et kortlægningsbehov vedr. beregning af BNBO til boring med DGU nr. 146.4507 tilknyttet Kerteminde Forsyning Vand A/S (anlægsid: 81532). Kommunen spørger ind til, hvorfor det mangler i høringsudkastet.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Der er endnu ikke beregnet indvindingsopland og BNBO til Kerteminde Forsyning Vand A/S, men opgaven er registreret i Miljøstyrelsens opgaveportefølje og er påbegyndt. Miljøstyrelsen er i dialog med kommunen herom. Når kortlægningen er afsluttet, vil områderne blive udpeget med næstkommende bekendtgørelse om udpegnings af drikkevandsressourcer.

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune oplyser, at Constantia Vandværk (anlægsid: 79009) er nedlagt. Indvindingsopland og BNBO til boring med DGU nr. 71.442 ønskes derfor fjernet. Ligeledes oplyser kommunen, at boring med DGU nr. 71.405 tilknyttet Ørum Djurs Vandværk (anlægsid: 78987) ikke anvendes mere, og skal sløjfes. BNBO og indvindingsopland hertil ønskes fjernet. Endelig oplyses det, at Øster Alling Mark Vandværk (anlægsid: 80320) og boring med DGU nr. 69.301 skal nedlægges i start 2025, og fremover forsynes fra AquaDjurs. Her ønsker kommunen ligeledes BNBO og indvindingsopland fjernet. Kommunen har som en del af høringen indmeldt kortlægningsopgaver for 10 vandværker. Desuden har kommunen haft bemærkninger til, at indvindingsoplande og BNBO vises forskelligt på MiljøGIS for syv vandværker. Endelig har kommunen oplyst, at der er problemer med Miljøstyrelsens visning af status for BNBO på MiljøGIS.

Miljøstyrelsens bemærkninger

For Constantia Vandværk er BNBO ikke udpeget. Indvindingsopland hertil er udgået af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. Områdeudpegningerne til Ørum Djurs Vandværk og Øster Alling Mark Vandværk er ikke udpeget. Miljøstyrelsen har været i kontakt med Norddjurs Kommune, som har bekræftet, at der ikke længere leveres drikkevand fra hverken Ørum Djurs Vandværk eller Øster Alling Mark Vandværk. De 10 indmeldte kortlægningsopgaver er indmeldt til Miljøstyrelsen tidligere. Det kan oplyses, at kortlægningen er påbegyndt og forventes færdig med udgangen af 2026. Herefter kan indvindingsoplande og BNBO samt øvrige områdefrænsninger tilknyttet vandforsyningerne udpeges i næstkommende bekendtgørelse. Indmeldte kortlægningsbehov kan ses på [Miljøstyrelsens hjemmeside](#). Med hensyn til visninger på MiljøGIS for de syv vandværker, gøres opmærksom på, at det kun er indvindingsoplande, der ligger uden for OSD, som udpeges i bekendtgørelsen. For indvindingsoplande inden for OSD er Miljøstyrelsen dog forpligtiget til at vedligeholde en visning, hvorfor alle indvindingsoplande – både inden for og uden for OSD – kan ses af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. Miljøstyrelsen takker for bemærkningen vedr. datasættet "Status på BNBO" på MiljøGIS, men kommenterer ikke yderligere, da dette falder uden for denne bekendtgørelses område.

Nyborg Kommune

Nyborg Kommune oplyser, at BNBO til Frørup Forsyningsselskabs (anlægsid: 82895) boring med DGU nr. 156.506 skal fjernes fra bekendtgørelsen, da boringen ikke længere anvendes. Boringen vil blive sløjfet. Forbrugerne forsynes udelukkende med vand fra Ørbæk Vandværk.

Miljøstyrelsens bemærkninger

BNBO til boring med DGU nr. 156.506 er ikke udpeget. Indvindingsoplandet er ligeledes udgået af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation.

Odense Kommune

Odense Kommune spørger til, hvorfor der er udpeget BNBO til Søhus Vandværks (anlægsid: 82037) boringer med DGU nr. 136.986 og 136.146, men ikke til boringerne med DGU nr. 136.566 og 136.330, når alle fire boringer er angivet til at være "reserve/nødvandsboringer" i Jupiterdatabasen. Kommunen

vil gerne have svar på, hvilke boringsanvendelser i Jupiterdatabasen medfører, at BNBO ikke udpeges. Kommunen orienterer om, at de snarest muligt forventer at nedsætte tilladelsen til Søhus Vandværk fra 207.000 m³/år til 60.000 m³/år.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Miljøstyrelsen fjerner som udgangspunkt kun udpegninger fra bekendtgørelsen efter henvendelse fra den pågældende kommune. Undtaget er dog BNBO til boringer, som er registreret som sløjfet i Jupiterdatabasen, jf. høringsmaterialets bilag "Liste over BNBO til sløjfede boringer". Der er ikke udpeget BNBO til boringerne med DGU nr. 136.566 og 136.330, da disse var angivet til at være reserveboringer på beregningstidspunktet for grundvandskortlægningen i 2022. Efter kontakt med kommunen er BNBO til boringerne med DGU nr. 136.986 og 136.146 ikke udpeget. Når kommunen orienterer Miljøstyrelsen om, at Søhus Vandværk har fået ny tilladelse, opretter Miljøstyrelsen et kortlægningsbehov for vandværket i Miljøstyrelsens opgaveportefølje.

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune bemærker, at boringen med DGU nr. 191.124, tilknyttet Bøsserup Vandværk (anlægsid: 104018), er sløjfet, og indvindingsoplandet omkring boringen bør fjernes. Vandværket har fortsat én aktiv boring med DGU nr. 191.216.

Miljøstyrelsens bemærkninger

BNBO tilknyttet boring med DGU nr. 191.124 er ikke udpeget, men indvindingsoplandet er udpeget, da dette også er beregnet for boringen med DGU nr. 191.216. Beregningen af indvindingsopland og BNBO er registreret som et kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje, og kommunen kontaktes, når opgaven igangsættes.

Rebild Kommune

Rebild Kommune gør opmærksom på, at indvindingsopland og BNBO er udpeget for Smidie Vandværk (anlægsid: 70608), på trods af vandværkets indvindingsboring med DGU nr. 42.40 er sløjfet og vandværket er lukket. Kommunen oplyser, at boringen for Solbjerg Stationsby Vandværk (anlægsid: 70569) med DGU nr. 42.174 er blevet sløjfet, og at der derfor ikke skal udpeges BNBO og indvindingsopland hertil. Kommunen nævner, at kildepladsen for Støvring Vandværk Ledvogtervej (anlægsid: 70499) er opgivet, og BNBO og indvindingsopland hertil skal fjernes.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Indvindingsopland og BNBO til boring med DGU nr. 42.40 for Smidie Vandværk er ikke udpeget. NFI og IO er ikke udpeget i de områder, der udelukkende berører indvindingsoplandet for Smidie Vandværk. BNBO til boring med DGU nr. 42.174 for Solbjerg Stationsby Vandværk er ikke udpeget, og tilhørende indvindingsopland er udgået af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. Miljøstyrelsen er opmærksom på, at NFI og IO skal revurderes i dette område, da sårbarhedsvurderingen for dette indvindingsopland er foretaget for et mere terrænnært magasin end sårbarhedsvurderingen inden for OSD. Grundet mangel på tilstrækkelig data, vil denne revurdering blive foretaget i det igangværende kortlægningsprojekt for området. Da indvindingsoplandet til Solbjerg Stationsby Vandværk overlapper med indvindingsoplandet til Øster Hurup Vandværk I/S- Hylt (anlægsid: 71581), er indvindingsoplandet til Øster Hurup Vandværk I/S –Hylt registreret som et potentielt kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje, grundet påvirkningen af indvindingsoplandet. Relevante kommuner inddrages i relevant omfang såfremt der er behov for kortlægning. Områdeudpegningerne til kildepladsen for Støvring Vandværk Ledvogtervej er udpeget, da det ifølge korrespondance med kommunen ikke kan udelukkes, at kildepladsen vil blive taget i brug igen i fremtiden.

Region Hovedstaden

Regionen påpeger, at der mangler udpegninger ved området omkring Høje Taastrup og Greve, og at temæt med indvindingsoplande derfor ikke er fyldestgørende. Regionen opfordrer Miljøstyrelsen til at få etableret et samlet overblik over regionens indvindingsstruktur. Regionen har også et ønske om en fremtidig udstilling af høringsdata på MiljøGIS med de ændringer, som bekendtgørelsen i høring vil medføre.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Miljøstyrelsen er forpligtiget til at kortlægge og afgrænse vandforsyningernes indvindingsoplande. Indvindingsoplande kan mangle i områder, hvor der kortlægges eller planlægges kortlægning eller kommunen endnu ikke har indmeldt et kortlægningsbehov for en ny kildeplads. Kommunerne indmelder kortlægningsbehov til Miljøstyrelsen, når der forekommer nye indvindingsforhold til de almenne vandforsyninger. Miljøstyrelsen er bevidst om, at det kan skabe udfordringer for både regioner, kommuner og erhvervet, at områderne først skal igennem en ny kortlægnings- og udpegningsproces, inden de nyeste områder er udpeget med bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen er i gang med at opdatere datasættet med indvindingsoplande, hvor Miljøstyrelsen pt. er i gang med et projekt i Høje Taastrup Kommune. På Miljøstyrelsens hjemmeside under [indmeld kortlægningsbehov](#), er det muligt at se, hvilke kommuner, som har indmeldt kortlægningsbehov. På MiljøGIS er det muligt at se både gældende områdeudpegninger og områdeudpegninger, som er i høring. Det er derved muligt at udlæde forskellen.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune oplyser, at borerne til Hejlskov-Østre Vandværk (anlægsid: 79463) og Bøjen-Syvveje Vandværk (anlægsid: 79460) med DGU nr. 69.653 og 69.375 forventes nedlagt. Kommunen oplyser, at de afventer genberegning og udpegnings af områdeafgrænsninger for 21 vandforsyninger i kommunen.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Kommunen har efterfølgende oplyst Miljøstyrelsen om, at borerne med DGU nr. 69.653 og 69.375 stadig er i drift, hvorfor områdeudpegningerne til Hejlskov-Østre Vandværk og Bøjen-Syvveje Vandværk fortsat er udpeget. Genberegningerne af områdeafgrænsninger til de 21 vandforsyninger, der er nævnt i høringssvaret er registreret som kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje og er påbegyndt. Miljøstyrelsen er i dialog med kommunen herom.

Thisted Kommune

Thisted Kommune oplyser, at der for Hanstholm Vandværk (anlægsid: 61287) mangler BNBO til boring med DGU nr. 22.586. Kommunen antager, at det er grundet en tidligere indmelding om, at der ikke indvindes fra boringen. Da den er taget i brug igen, ønsker kommunen BNBO til boringen. Derudover oplyser kommunen, at de er i gang med at behandle en ansøgning om indvindingstilladelse på 1.200.000 m³/år for Hanstholm Vandværk.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Ved bekendtgørelsen om udpegnings af drikkevandsressourcer 2022-2023 blev BNBO til boring med DGU nr. 22.586 fjernet fra udpegningsbekendtgørelsen efter en indmelding fra Thisted Kommune om, at boringen var taget permanent ud af drift. BNBO vil blive genudpeget i næstkommende bekendtgørelse. Kommunen opfordres til at indberette et kortlægningsbehov, når den nye indvindingsstilladelse er endelig.

Viborg Kommune

Viborg Kommune oplyser følgende om en række vandværker:

Vejrumbro Vandværks (anlægsid: 63132) tre borerer med DGU nr. 67. 835, 67. 880, 67. 916 er sløjfede og tilhørende indvindingsoplande bør fjernes fra bekendtgørelsen. Knudby Vandværks (anlægsid: 63369) borerer lukkes, og tilhørende indvindingsopland og BNBO bør fjernes fra bekendtgørelsen. Vorde Vandværks (anlægsid: 63415) ene boring med DGU nr. 56.755, er sløjfet, og tilhørende indvindingsopland og BNBO bør fjernes fra bekendtgørelsen. Roum Vandværks (anlægsid: 62290) ene boring med DGU nr. 57.691 skal sløjfes, og tilhørende udpegning af indvindingsopland og BNBO bør fjernes fra bekendtgørelsen. Sahl Vandværks (anlægsid: 64364) borerer er sløjfede, og tilhørende udpegning af BNBO bør fjernes fra bekendtgørelsen. Iglso Vandværk (anlægsid: 61029) skal nedlægges i 2025, og borererne vil blive sløjfet. Tilhørende udpegning af BNBO bør fjernes fra bekendtgørelsen. Almind Hede Vandværks (anlægsid: 63423) boring bliver sløjfet, og derfor bør tilhørende udpegning af indvindingsopland og BNBO fjernes fra bekendtgørelsen. Elsborg Vandværks (anlægsid: 64415) boring vil blive sløjfet og derfor ønskes tilhørende udpegning af indvindingsopland og BNBO fjernet fra bekendtgørelsen. Viborg Vand A/S – Syd (anlægsid: 63363) har fået beregnet BNBO og indvindingsopland til fire nye borerer med DGU nr. 66. 2112, 66. 2584, 66. 2113 og 66. 2585, som blev sendt til MST i juni 2024. Kommunen ønsker, at de beregnede BNBO udpeges i bekendtgørelsen. Kommunen ønsker, at Viborg Vand A/S – Nords (anlægsid: 63364) BNBO til borerer med DGU nr. 56.1196, 56.650, 56.640, 56.1242 genberegnes, da to borerer er lukket og en ny boring er etableret. Viborg Kommune gør også opmærksom på, at der både er udpeget 1- og 2-års BNBO i kommunen. Kommunen ønsker, at de 1-årige afgrænsninger, som Miljøstyrelsen beregnede i 2016 udpeges i bekendtgørelsen i stedet for de BNBO, kommunen selv beregnede efterfølgende. Dette for at sikre, at alle vandværker behandles ens og efter hensigten, så eventuelle restriktioner ikke overimplementeres. Specifikt mener kommunen ikke, at de 2 års BNBO, som kommunen selv har beregnet, levede op til daværende gældende vejledning om boringsnære beskyttelsesområder fra 2007.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Områdeudpegningerne til vandværkerne Vejrumbro Vandværk, Knudby Vandværk, Vorde Vandværk, Sahl Vandværk, Alminde Hede Vandværk og Elsborg Vestre Vandværk er ikke udpeget. Områdeudpegningerne for vandværkerne Roum Vandværk og Iglso Vandværk er fortsat udpeget, da borererne ikke er bekræftet sløjfet eller permanent taget ud af drift. Hvorvidt Miljøstyrelsen kan udpege BNBO til Viborg Vand A/S – Syds nye borerer afhænger af, om de lever op til Miljøstyrelsens procedure for afgrænsning af BNBO. Miljøstyrelsen er i dialog med kommunen om beregningsgrundlaget. Hvis Miljøstyrelsen godkender, at de afgrænsede BNBO lever op til Miljøstyrelsens krav for udpegning, kan de udpeges i førstkomende bekendtgørelse derefter. Genberegning af BNBO til Viborg Vand A/S – Nord er registreret som et kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje, og kommunen vil blive kontaktet, når opgaven påbegyndes. Miljøstyrelsen har i 2017 haft dialog med Viborg Kommune omkring de 2 års BNBO, som kommunen selv har beregnet, og som kommunen ønskede medtaget i udpegningsbekendtgørelsen. På baggrund af dialogen med kommunen har Miljøstyrelsen i 2017 vurderet, at BNBO-beregningerne levede op til daværende gældende BNBO-vejledning fra 2007. Miljøstyrelsen tager ikke denne vurdering op til revurdering på nuværende tidspunkt. Miljøstyrelsen ændrer ikke på områdeudpegninger, der på beregningstidspunktet har fulgt gældende vejledninger og beregningsprocedurer.

Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har bemærkninger til en række vandværker. For Røstoft Vandværk (anlægsid: 55655) forespørges, om indvindingsoplandet er beregnet for vandværkets to borerer (DGU nr. 226.613 og DGU nr. 226.471). For Ørslev (anlægsid: 56524) og Røstoft vandværker ønskes separate indvindingsoplande. BNBO for Køng Vandværk (anlægsid: 56513) er beregnet med en forkert fordeling

af indvindingstilladelsen mellem borerne med DGU nr. 225.67, 225.116 og 225.124, jf. høringsmateriale. Kommunen ønsker derfor, at BNBO til Kæng Vandværk genberegnes. Råbylille Vandværk (anlægsid: 55746) har fået ny tilladelse og har etableret en ny boring (DGU nr. 233.634). Grundet dette ønskes en genberegning af indvindingsopland og BNBO. For Møn Ny Vandværk (anlægsid: 191992) er to borerne sløjfet (DGU nr. 233.471 og 233.256) og BNBO ønskes sløjfet. Magleby Vandværk, Sømarke anlæg (anlægsid: 55750) har sløjfet to borerne (DGU nr. 228.067 og 228.060) og BNBO ønskes fjernet. Ved Præstø Vandværk (anlægsid: 56050) takker kommunen for fjernelse af BNBO til boring med DGU nr. 226.629. Boring med DGU nr. 227.122 ved Bønsvig Stavreby Vandværk (anlægsid: 56055) er aktiv igen. BNBO er ikke beregnet. Kommunen forespørger, om den kan udpeges i denne bekendtgørelse.

Miljøstyrelsens bemærkninger

For Røstøfte Vandværk er indvindingsoplandet beregnet for begge borerne. Indvindingsoplandet fremgår af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. Der er beregnet separate indvindingsoplande for de to vandværke Røstøfte og Ørslev, hvilket også fremgår af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. For Kæng Vandværk er der endnu ikke gennemført en ny beregning af BNBO. Beregning af BNBO er registreret som et kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje. Kommunen kontaktes, når kortlægningen påbegyndes. Råbylille Vandværk er registreret som et kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje. Kommunen kontaktes, når kortlægningen påbegyndes. BNBO til de to borerne med DGU nr. 233.471 og 233.256 ved Møn Ny Vandværk er ikke udpeget. For Magleby Vandværk, Sømarke anlæg er indvindingsopland og BNBO til borerne med DGU nr. 228.067 og 228.060 ikke udpeget. BNBO til boring med DGU nr. 226.629 ved Præstø Vandværk er ikke udpeget. For Bønsvig Stavreby Vandværk er beregningen af BNBO til boring med DGU nr. 227.122 registreret som et kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje. Kommunen kontaktes, når opgaven påbegyndes.

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at Terkelsbøl Vandværk (anlægsid: 118256) er nedlagt. Indvindingsoplandet hertil ønskes derfor fjernet.

Miljøstyrelsens bemærkninger

Indvindingsoplandet til Terkelsbøl Vandværk er ikke udpeget. NFI og IO inden for indvindingsoplandet er ligeledes ikke udpeget.

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune bemærker, at BNBO til boringen med DGU nr. 34.1016 ved Visse Vandværk (anlægsid: 70206) fjernes fra bekendtgørelsen. Dette fremgår af Miljøstyrelsens liste over BNBO til sløjfede borerne. Aalborg Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at Visse Vandværk har to aktive borerne med DGU nr. 34.1301 og 34.5423, hvor der ser ud til at mangle BNBO til den ene boring. Kommunen nævner, at det ikke fremgår tydeligt af attributtabellen, hvilket BNBO, der er tilknyttet hvilken boring, og de vil sikre sig, at de to aktive borerne begge har et udpeget BNBO. Kommunen bemærker endvidere, at Skørbæk Vandværks (anlægsid: 70976) boring med DGU nr. 33.582 er sløjfet og vandværket nedlagt, og der derfor ikke skal være områdeudpegninger.

Miljøstyrelsens bemærkninger

BNBO til boring med DGU nr. 34.1016, Visse Vandværk, er ikke udpeget. Jf. Miljøstyrelsens datasæt er der ikke beregnet BNBO til boring med DGU nr. 34.5423. Beregning af BNBO og genberegning af indvindingsopland til Visse Vandværks borerne er registreret som et kortlægningsbehov i Miljøstyrelsens opgaveportefølje. Miljøstyrelsen tager kontakt til kommunen ved opgavens påbegyndelse. Områdeudpegningerne til Skørbæk Vandværks boring med DGU nr. 33.582 er ikke udpeget.

Tekniske rettelser

Favrskov Kommune

Indvindingsoplandet til Farre By Vandværk (anlægsid: 78396) er tilføjet til datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation.

Greve Kommune

Boringerne med DGU nr. 207.2388 og med DGU nr. 207.2387 tilknyttet Greve Vandværk – Greve Strand (anlægsid: 104362) er omdannet til monitoreringsboringer, og BNBO til disse er derfor ikke udpeget. Boringerne med DGU nr. 207.1142 og med DGU nr. 207.1141 tilknyttet Greve Vandværk - Åsager Kildeplads (anlægsid: 104357) er pejleboringer, og BNBO til disse er derfor ikke udpeget.

Holbæk Kommune

Indvindingsoplandet til Smidstrup Vandværk (anlægsid: 104086) er udgået af datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation, da boringen med DGU nr. 205.382 er sløjfet.

Silkeborg Kommune

Indvindingsoplandet til Roe Vandværks (anlægsid: 61887) østlige kildeplads er tilføjet til datasættet "Indvindingsoplande, alle" på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation. I tidligere visning på MiljøGIS er indvindingsoplandet fejlagtigt skåret af indvindingsoplandet til Ans Vandværk (anlægsid: 61807).