

Til: Jennie Bjerring Madsen (jebma@mst.dk), Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Cc: Maj-Britt Grønlund Larsen (magla@99454545.dk), Mette Katrine Gintberg (dwtfmkg@99454545.dk)
Fra: Peter Spøer (Peter.Spoer@99454545.dk)
Titel: SV: journalnummer 2023-11918 - Indmelding af sløjfning af vandværksboring ved Dronninglund Vandværk, DGU nr. 27.500 - afregistrering af udpegninger i forbindelse med næste bekendtgørelse
E-mailtitel: SV: journalnummer 2023-11918 - Indmelding af sløjfning af vandværksboring ved Dronninglund Vandværk, DGU nr. 27.500 - afregistrering af udpegninger i forbindelse med næste bekendtgørelse (MST Id nr.: 11520914)
Sendt: 02-12-2024 10:21

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej Jennie

Jeg kan se, at udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer er kommet i høring. Denne indmeldelse fremgår ikke af høringen.

Men jeg vil gerne indmelde det i høringen og vil gerne at udpegninger for Dronninglund Vandværk fjernes i forbindelse med behandling af næste bekendtgørelse.

Anden indmelding.

En anden ting, som ikke er sket endnu, men som gælder et andet vandværk, er følgende:

Stenum Vrensted Vandværk, anlægsid 72124 er overdraget til Brønderslev Vand a/s. Vandværkets 2 boringer, DGU nr. 9.672 og DGU nr. 9.493 vil blive sløjfet, senest i løbet af 1. kvartal 2025.

Dvs. her skal udpegninger også fjernes for dette vandværk, anlægsid 72124. Kan denne indmelding blive noteret/medtaget. Når det er sket officielt, indmelder jeg dette og så må I se om det kan tages med under næste bekendtgørelse. Vandværket er overdraget og boringerne er bekræftet til at skulle sløjfes, bare ikke med en dato. Men sker forventeligt i 1. kvartal 2025.

Mvh Peter.

Med venlig hilsen

Peter Spøer
Naturmedarbejder
Natur og Miljø

BRØNDERSLEV KOMMUNE

E-mail: Peter.Spoer@99454545.dk
Telefon: +4599455521
Web: www.bronderslev.dk
Post adresse: Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev
Besøgsadresse: Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

*Hvis du giver personoplysninger i en sag ved kommunen, bliver de registreret.
På [kommunens hjemmeside](#) kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan kommunen behandler personoplysninger.*

Fra: Jennie Bjerring Madsen <jebma@mst.dk>

Sendt: 19. november 2024 10:54

Til: Peter Spøer <Peter.Spoer@99454545.dk>

Emne: Sv: Indmelding af sløjfning af vandværksboring ved Dronninglund Vandværk, DGU nr. 27.500 - afregistrering af udpegninger i forbindelse med næste bekendtgørelse (MST Id nr.: 11520914)

Hej Peter

Tak for oplysningerne. Indmeldingen vil blive håndteret i forbindelse med næste gang vi retter i bekendtgørelsen

Venlig hilsen

Jennie Bjerring Madsen

Geolog | Grundvandskortlægning

+45 20 31 44 42 | +45 20 31 44 42 | jebma@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mst.dk/gko

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Til: Katrine Foss-Pedersen (kafos@mst.dk), Trine Lyngvig Nielsen (tlnie@mst.dk)

Cc: Nordjylland (njl@mst.dk), Maj-Britt Grønlund Larsen (magla@99454545.dk)

Fra: Peter Spøer (Peter.Spoer@99454545.dk)

Titel: Indmelding af sløjfning af vandværksboring ved Dronninglund Vandværk, DGU nr. 27.500 - afregistrering af udpegninger i forbindelse med næste bekendtgørelse

Sendt: 18-11-2024 12:56

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej Katrine og Trine

Håber I er de rette vedkommende for følgende?

Det drejer sig om afregistrering af udpegninger ved næste udpegningsbekendtgørelse.

Boringen med DGU nr. 27.500 tilhørende Dronninglund Vandværk, anlægsid 71976 er sløjfet den 14. november 2024. Link: [Borerapport - JUPITER](#).

Det betyder, at der ikke er en drikkevandsboring for dette vandværk (71976) mere. Dvs. udpegninger, indvindingsopland, herunder evt. NFI og IO samt BNBO skal fjernes ved næste bekendtgørelse om udpegninger.

Til orientering leverer Østvendssyssel Råvandsforsyning (anlægsid 71977) råvand til Dronninglund Vandværk, som simpel vandbehandler det og sender det videre ud til forbrugerne.

I bedes bekræfte denne indmelding, eller angive hvorledes indberetningen ellers skal foregå på.

Håber også I videresender til relevante, hvis behov.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Peter Spøer.

Med venlig hilsen

Peter Spøer

Naturmedarbejder

Natur og Miljø

BRØNDERSLEV KOMMUNE

E-mail: Peter.Spoer@99454545.dk

Telefon: +4599455521

Web: www.bronderslev.dk

Post adresse: Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev

Besøgsadresse: Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

Hvis du giver personoplysninger i en sag ved kommunen, bliver de registreret.

På [kommunens hjemmeside](#) kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan kommunen behandler personoplysninger.

Høringssvar til: " Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer" j.nr. 2023-111918

Fredericia, d 29. Jan. 2025

Indledning

Tak for mulighed for at komme med høringssvar på: Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer" j.nr. 2023-111918, link til høringsportalen:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69453>

Opsummering

I forhold til beskyttelsen af danskernes drikkevand er der store faglige mangler i udpegningerne af områder med særlige krav til beskyttelse af drikkevandet.

Udpegningen tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til de utallige punkt-, linje eller kortlagte forureningskilder.

Sådanne kilder kan gøre at udpegningen i flere af områderne, der er udpeget i bekendtgørelsen overflødig.

Yderligere har udpegningen ikke inddraget de lokale lodsejere ved udpegningen, hvilket er en stor mangel netop i forhold til at tage hensyn til f.eks. potentielle punktkilder. Tilsyneladende ser man også fuldstændig bort fra at der rundt i det danske land ligger mange jordforureninger så som gamle lossepladser, gamle kemikaliegrund mm.

En sammenhængende og systematisk grundvandsbeskyttelse kræver en tilbunds gående undersøgelse af mulige forureningskilder. Det kræver i den grad inddragelse af de lokales viden om forholdene.

Med venlig hilsen og på vegne af Bæredygtigt Landbrug

Bente Andersen

Cand.agro.

Miljøstyrelsen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

27. januar 2025

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2024-2025

CropLife Danmark takker for muligheden for at bidrage til høringen om udkastet til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Vi anerkender vigtigheden af at beskytte Danmarks drikkevandsressourcer og værdsætter arbejdet med at opdatere områdefrænsninger baseret på den nyeste grundvandskortlægning, så godkendte produkter kan anvendes i landbruget med respekt for grundvand og naturen.

Dog ønsker vi at fremhæve nogle væsentlige forhold, som vi mener bør indgå i overvejelserne ved udarbejdelsen og implementeringen af bekendtgørelsen.

1. Aftaler med landmænd i forbindelse med BNBO

Vi anbefaler, at der udvises forsigtighed, når der træffes beslutninger om at ændre eller udvide boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i tilfælde, hvor der allerede er indgået aftaler med landmænd. Det er essentielt, at sådanne aftaler respekteres og ikke genåbnes unødigt. Forudsigelighed og tillid er afgørende for samarbejdet mellem myndigheder og landbrugserhvervet, og hyppige ændringer kan skade dette forhold.

2. Faglighed bag restriktioner i dyrkningsretten

Vi understreger, at enhver indskrænkning i dyrkningsretten i kommunernes indsatsplaner bør baseres på en solid faglig vurdering. Det er vigtigt at sikre, at beslutninger er videnskabeligt funderede og proportionalt afvejede. Særligt bør tidligere fund af aktivstoffer, der stammer fra lovlig anvendelse i fortiden, ikke alene berettiger et fremadrettet forbud mod nuværende anvendelse af godkendte produkter, jf. s. 30 Miljøstyrelsens 'Vejledning om indsatsplaner' nr. 27, februar 2018. Vi vil derfor gerne pointere at det er nødvendigt at formuleringen i vejledningen vedr. indskrænkning i dyrkningsretten er præcis og klar vedr. dette, da det er afgørende for en retfærdig og balanceret regulering.

3. Konsekvenser for landbruget

Selvom Miljøstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke har erhvervsøkonomiske konsekvenser, er det vigtigt at være opmærksomhed på, hvordan ændringer i områdefrænsninger påvirker landbrugets vilkår. For eksempel kan restriktioner i dyrkningsretten eller ændringer i indsatsplaner føre til økonomiske udfordringer for berørte landmænd. Vi opfordrer derfor til en grundig dialog med erhvervet og en balanceret implementering af ændringerne.

4. Behov for klar kommunikation og vejledning

Vi anbefaler, at Miljøstyrelsen sikrer en klar og ensartet vejledning til kommunerne i forbindelse med implementeringen af den nye bekendtgørelse. Særligt i forhold til formuleringer om BNBO og indsatsplaner er det vigtigt at undgå uklarheder, der kan føre til misforståelser eller uensartet praksis.

5. Fremtidig dialog og evaluering

Endelig opfordrer vi til, at der etableres en mekanisme for løbende dialog og evaluering af bekendtgørelsens konsekvenser. Dette vil give mulighed for at justere indsatsen baseret på erfaringer og ny viden samt sikre en fortsat balance mellem grundvandsbeskyttelse og landbrugserhvervets vilkår.

CropLife Danmark ser frem til at bidrage yderligere til arbejdet med at beskytte Danmarks drikkevandsressourcer på en fagligt funderet og samarbejdsorienteret måde.

Med venlig hilsen



Emilie Føhns Jakobsen

Teknisk konsulent

E-mail: efj@croplife.dk

Tlf. nr: 4314 4900

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Cc: Jennie Bjerring Madsen (jebma@mst.dk)
Fra: Henrik Nielsen (hnie@hofor.dk)
Titel: SV. Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer (j.nr. 2023-11918)
Sendt: 30-01-2025 18:35

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen
HOFOR kvitterer for høringen af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og må desværre på 6. år konstatere, at der ikke er udpeget BNBO for HOFORs Ramsø og Attemose kildepladser.

Den renoverede Ramsø Kildeplads blev taget i brug i 2022, og det er derfor meget uhensigtsmæssigt, at der ikke er beskyttelse af kildepladsens borerer med nyudpegede BNBO.

Værre er det med Attemose Kildeplads, hvor der heller ikke på 6. år er BNBO-beskyttelse af kildepladsen – på trods af, at der stadig indvindes fra de gamle borerer, og den hidtidige BNBO derfor vil udgøre aktuel beskyttelse af indvindingen. HOFOR skal derfor – igen – anbefale at BNBO for de hidtidige borerer medtages i den kommende Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, indtil BNBO er beregnet for den renoverede kildeplads.

Med venlig hilsen

Henrik Nielsen
Planlægger
44270 Grundvand & Forureningskilder

Direkte: +4527954162
E-mail: hnie@hofor.dk



HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: Dennis Rosenblad Noe (Holstebro Kommune (Dennis.Rosenblad.Noeholstebro.dk))
Titel: Ref nummer: 2023-11918 - svar på Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2024-2025
Sendt: 18-12-2024 11:11

Svar fra Holstebro kommune på "Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2024-2025" - referencenummer 2023-11918

Holstebro Kommune gør GKO/MST opmærksom på, at Ryde Vandværk med Jupiterid: 100863 er nedlagt per 29. august 2024. Vandværkets boringer DGU-nr. 64.459, 64.999 og 64.445 er sløjfede. Se også:

<https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=100863>

Derfor bør BNBO og indvindingsoplandet for Ryde Vandværk blive fjernet fra udpegningen.

Har I spørgsmål i denne forbindelse, er i velkomme til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe
Geolog
Tlf.: 9611 7807

Holstebro Kommune
Team Vand og Ressourcer
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Cc: Tillie Marlene Madsen (timam@mst.dk)
Fra: Gitte Bjørnholdt Brok (gbj@horsens.dk)
Titel: Horsens Kommunes høringssvar vedr. journalnummer 2023-11918
Sendt: 31-01-2025 13:29

Hermed fremsendes Horsens Kommunes høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Vedr. udpegning af indvindingsopland:

- Åes Vandværk (Jupiter ID: 00072377) er blevet nedlagt i efteråret 2024. Indvindingsoplandet skal derfor ikke fremgå af udpegningsbekendtgørelsen.

Vedr. udpegning af BNBO:


- Åes Vandværk (Jupiter ID: 00072377) er blevet nedlagt i efteråret 2024. Vandværkets 2 boringer DGU nr. 107.874 og 107.1380 er derfor ikke længere aktive og er planlagt sløjfet i løbet af 2025. Boringernes BNBO'er skal derfor ikke fremgå af udpegningsbekendtgørelsen.

Vedr. udpegning af nitrutfølsomme indvindingsområder:

- Omkring Rugballegårdværkets boringer DGU nr. 107.823 og 107.865 er udpegningen af nitrutfølsomme indvindingsområder og indsatsområder blevet reduceret markant. Reduceringen er sket på baggrund af den opstillede hydrostratigrafiske model for Hedensted2022 og de heri tolkede lerlag (Ler1300) over drikkevandsmagasinet (Sand1400). Det tolkede lerlag stemmer imidlertid dårligt i overensstemmelse med borebeskrivelserne for de 2 boringer, som viser markant tyndere lerlag, og som burde resultere i en anden vurdering af nitrutfølsomheden og behovet for udpegning af indsatsområde. Det fremgår ikke af Miljøstyrelsens afrapportering af grundvandskortlægningen, hvordan borebeskrivelserne for de to omtalte boringer er indgået i vurderingen af nitratsårbarheden. Horsens Kommune vurderer derfor, at der er behov for at genbesøge den hydrostratigrafiske model i dette område.

Vedr. udpegning af indsatsområder:

- På en del af det udpegede indsatsområde inden for Oens Vandværks indvindingsopland er tilplantet med skov, og hvor der ikke anvendes pesticider på arealet. Skoven udgør ca. 8,3 ha. Området er vist med grønt på kortet herunder. Den del af IO som udgør skovrejsning, bør vel ikke udpeges som IO?



Foruden ovenstående bemærkninger til udpegningerne i bekendtgørelsen, har vi flere bemærkninger/rettelser til teksten i de bagvedliggende rapporter. Flere af vores bemærkninger drejer sig om decideret fejl, som vel bør rettes/ændres. Er det muligt at få tilrettet rapporterne? Hvis ja, er der en tidsfrist for hvornår I skal have de samlede forslag til rettelser? Her er oplistet nogle af vores bemærkninger:

Vedr. FOHM-rapporten

- Af afsnit "5.3.1 Rugballegårdværkets kildeplads" fremgår det, at en længerevarende monitoring af grundvandsspejlet i de to borer DGU nr. 107.721 og 107.1485 viste, at indvindingen ved Rugballegårdværkets kildeplads ikke havde en påvirkning af vandspejlet i de 2 ovennævnte borer. Dette er ikke i overensstemmelse med det, der står i tabel 2.5, hvor der står, at borerne DGU nr. 107.721 og 107.1485 er påvirket.

Endvidere fremgår det, at boring 107.721 og 107.1485 ligger i området syd for Tørning-Horsens dalen. Dette er ikke korrekt, idet borerne ligger indenfor Tørning-Horsens dalen.

Det fremgår endvidere, at sandlaget i de to borer 107.721 og 107.1485 er tolket til at udgøre Sand1200. Dette er ikke korrekt, idet et opslag i FOHM viser, at borerne er filtersat i Sand1400 og Sand2100.

- Af afsnit "6.1.5 Opsummering af zonerne" fremgår det, at der ifølge FOHM er en mindre hydraulisk kontakt mellem Sand7800 og Kørup dalens Sand2100 inden for Zonering H. Er det korrekt? Vi kan ikke se af Sand7800 er tilstede, men derimod Sand7600.

Vedr. rapporten "Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO Hedensted 2024"

- Hvorfor er rapporten navngivet som den er? Burde den ikke hedde **Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO Hedensted 2022**
- Af afsnit "4. Indsatsområder (IO)" fremgår det, at "Områder af beskyttet natur og vedvarende skov mindre end 3-4 ha, er vurderet i denne kortlægning til ikke at være større, sammenhængende områder og dermed ikke afgrænset som IO". Der er et "ikke" for meget i sætningen. Er den rigtige formulering "Områder af beskyttet natur og vedvarende skov mindre end 3-4 ha, er vurderet i denne kortlægning til ikke at være større, sammenhængende områder og dermed afgrænset som IO"?

Med venlig hilsen

Gitte Bjørnholdt Brok

Ingeniør

Telefon direkte: 76292507

Mail: gbi@horsens.dk

Horsens Kommune

Teknik og Miljø

Team Jord og Grundvand

Chr M Østergaards Vej 4

8700 Horsens

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: <https://www.horsens.dk/oplysningspligt#7>.

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: anaag@ikast-brande.dk (anaag@ikast-brande.dk)
Titel: Høringssvar fra Ikast-Brande Kommune - Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Sendt: 03-12-2024 13:18

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej Miljøstyrelsen

Hermed høringssvar fra Ikast-Brande Kommune i forbindelse med høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

BNBO

Ikast Vandforsyning har lukket deres kildeplads på Kildevej 40. De aktive boringer 85.1741, 85.1331 og 85.1589, som tidligere har været brugt af vandværket til vandforsyning, bruges nu til forureningsundersøgellesboringer af Region Midtjylland.

Boringerne skal ikke igen bruges til vandforsyning af vandværket. Ikast-Brande Kommune ønsker derfor, at BNBO for disse tre boringer udgår, ligesom BNBO for de sløjfede boringer for samme kildeplads også udgår (DGU-nr. 85.869, 85.992 og 86.1300), som det fremgår af høringsmaterialet, sådan at der ikke længere fremgår BNBO for nogle boringer for den nedlagte kildeplads.

Indvindingsoplande

Som nævnt ovenfor, er kildepladsen på Kildevej 40 lukket (Ikast Vandforsyning). Indvindingsoplandet kan stadig ses i MiljøGIS.

Det giver ikke mening, at have et indvindingsopland, når der ikke er nogen kildeplads. Ikast-Brande Kommune ønsker derfor at indvindingsoplandet udgår.

Bemærk, at indvindingsoplandet for 86.2050 (Engesvang Vandværk a.m.b.a.) ligger i OSD, men er vist på kort med indvindingsoplande uden for OSD i høringsmaterialet.

Spørgsmål

I er velkomne til at skrive eller ringe, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

Venlig hilsen
Rose Lund Aagaard
Grundvand

Ikast-Brande Kommune
Virksomhed, Vand og Klima
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603360
Direkte: +4599603363
E-mail: anaag@ikast-brande.dk
Sikker e-mail: <https://www.ikast-brande.dk/digital-post>
www.ikast-brande.dk



Ikast-Brande Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk.

Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på <http://www.datatilsynet.dk>

Miljøstyrelsen
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg Ø

Dato:

29 januar 2025

Sendt pr. mail til gko@mst.dk

Miljøstyrelsens J.Nr. 2023-11918

Kalundborg Forsynings høringssvar.

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

1. INDLEDNING OG BAGGRUND

Miljøstyrelsen sendte 13. september 2024 udkast til forslag til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer ("**høringsudkastet**") i høring. Kalundborg Forsyning har i den forbindelse fundet anledning til at afgive høringssvar.

Kalundborg Forsyning leverer vand til Kalundborg By og industrien i Kalundborg. Kalundborg er en by med en industri i stor vækst med, for Danmark, vigtige virksomheder. Eksisterende virksomheder udvider betragteligt, og der udlægges nye områder til ny industri. Kalundborg, Kalundborg Forsyning, Kalundborg Symbiosen og den eksisterende industri tiltrækker særligt nye industrier inden for biotek og pharma, som erfaringsmæssigt kan have et forsyningsbehov for vand på flere mio. m³/år.

Samlet leverer Kalundborg Forsyning i dag 4,3 mio. m³ (6,4 mio. m³ fra 2026) drikkevand årligt. Herudover leverer Kalundborg Forsyning i dag godt 4 mio. m³ teknisk vand og vand af drikkevandskvalitet årligt.

Fremover forventer Kalundborg Forsyning p.ba. af eksisterende virksomheders prognoser, at behovet for drikkevand vil stige frem mod 2032 til 9 mio. m³ årligt. Her er ikke medtaget behovet for nye virksomheder eller yderligere udvidelser blandt eksisterende. Ligeledes forventes behovet for teknisk vand og vand af drikkevandskvalitet, tilsvarende at stige.

Kalundborg Forsyning ønsker en forsyning, der ikke udfordrer naturen eller biodiversiteten. Derfor er det vigtigt, at der findes andre kilder til produktion af det nødvendige vand af forskellige kvaliteter til industrien, og derigennem at sikre, at der ikke sker en unødigt belastning af naturen med deraf følgende påvirkning af biodiversiteten. For at kunne udnytte de tilgængelige vandforekomster rationelt er det nødvendigt at beskytte grundvandsforekomsterne, så disse ikke udfordres. Kalundborg Forsyning ser, på sigt, begrænsninger i nye grundvandsforekomster der kan ligge til grund for fremtidige nye kildepladser. Det er derfor vigtigt at eksisterende og nye kildepladser ligger inden for offentlig

indsats således at de prioriteres i fremtidige indsatser som f.eks. indsatsen mod jordforurening.

Højsted Kildeplads er under etablering og er central i Kalundborg Forsynings fremtidige grundvandsindvinding. Det er forventningen, at kildepladsen vil bære en årlig indvinding på 2,3 mio. m³/år. Kildeplads og infrastruktur har en samlet investering på godt 500 mio. dkk. vandværk inklusiv. I høringsvarets vedhæftede bilag 1 - Indvindingsopland *Højsted Kildeplads 2,3 mio. m³/år*, illustreres indvindingsoplandet til kildepladsen sammen med nuværende OSD, OD og indvindingsoplande uden for OSD. Et oversigtskort er vedhæftet i bilag 2 - *Oversigtskort – Højsted Kildeplads*.

Kalundborg Forsyning bemærker i bilag 1 – *Drikkevandsinteresser*, bilag 2 – *Indvindingsoplande til almene* at forsyningens kildeplads, at Højsted Kildeplads, ikke fuldt ud er inkluderet i de foreslåede polygoner. Oplysningerne er indhentet via MiljøGIS.

Kalundborg Forsyning anerkender udkastet til udpegningen af drikkevandsressourcer på foreliggende grundlag, men ønsker hensyntagen til indvindingen på Højsted kildeplads med henblik på at sikre beskyttelsen af forsyningen til Kalundborg By og omgivende industri.

Polygoner for indvindingsopland kan eftersendes i ønsket format.

Med venlig hilsen




Hasse Milter


Chefkonsulent – Head of Innovation

Tlf: 29176913

hami@kalfor.dk



Sag Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2024-2025	Sagsnr.	
	Udarbejdet	Tegn. nr.
Beskrivelse Indvindingsopland Højsted Kildeplads 2,3 mio. m3/år	Målforhold	Rev. nr.
	1:35000	
	Kotesystem	Dato
		29-01-2025



Sag Høring af bekendtgørelse om udpegnig af drikkevandsressourcer 2024-2025	Sagsnr.	
	Udarbejdet	Tegn. nr.
Beskrivelse Oversigtskort – Højsted Kildeplads	Målforhold	Rev. nr.
	1:70000	
	Kotesystem	Dato
		29-01-2025

Til: Jennie Bjerring Madsen (jebma@mst.dk)
Fra: Dorte Elisabeth Nielsen (doni@kerteminde.dk)
Titel: Hvornår kommer kortlægningsbehov indmeldt i okt. 2024 med i bekendtgørelsen? - VS: Vi indmelder her et kortlægningsbehov
Sendt: 31-01-2025 21:57
Bilag: D440-2024-129254 Indmelding af kortlægningsbehov 7c4d288c-0595-4a31-b225-95b925402d50.pdf;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Jennie Bjerring Madsen

Hej Jennie

Vi har i oktober 2024 indmeldt behov for kortlægning/beregning af BNBO for boring, DGU.nr. 146.4507 tilhørende Kerteminde Forsyning Vand A/S, se mailen nedenfor. Den er ikke med i høringsudkastet til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer, der har høringsfrist i dag. Er der en forklaring på det?

Her følger faktuelle oplysninger om anlæg og boringen.

Jupiter ID 81532

Anlæg nr. 439-0001-00 **146.4507**

DGU nr.

Beliggenhed Matr. nr. 1e Skovsbo Hgd.,

Rynkeby

Etableret år

2022

Tilladelsen udløber

01-03-2053

Indvindingsomfang

30 m³/t

Boringsdybde

46 m

Filtersat

33-45 m.u.t.

Venlig hilsen

Dorte Elisabeth Nielsen
Miljøsagsbehandler
Teknik, Klima & Byudvikling
Mail: doni@kerteminde.dk
Tlf. 2483 9618



Kerteminde
Kommune

Fra: Dorte Elisabeth Nielsen
Sendt: 7. oktober 2024 18:17
Til: 'njl@mst.dk' <njl@mst.dk>
Emne: Vi indmelder her et kortlægningsbehov

Til Miljøstyrelsen

Af vedhæftet fremgår informationer om nye indvindingstilladelse givet af Kerteminde Kommune i 2023, som vi gerne vil have indgår i grundvandskortlægningen.

I er velkomne til at tage kontakt, hvis informationerne ikke er fyldestgørende.

Venlig hilsen

Dorte Elisabeth Nielsen
Miljøsagsbehandler
Teknik, Klima & Byudvikling
Mail: doni@kerteminde.dk
Tlf. 2483 9618



Kerteminde
Kommune



Kerteminde
Kommune

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Teknik, Klima & Byudvikling
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Tlf. 24839618
doni@kerteminde.dk
miljo@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk

Indmelding af kortlægningsbehov for Kerteminde Kommune

I Kerteminde Kommune har vi i 2023 givet indvindingstilladelse til én ny boring tilknyttet Kerteminde Forsyning, som der er behov for, at der bliver beregnet BNBO og indvindingsopland for desuden, at den kommer til at indgå i grundvandskortlægningen.

Her følger faktuelle oplysninger om anlæg og boringen.

Jupiter ID 81532

Anlæg nr. 439-0001-00

07. oktober 2024

Sagsnr.
S2020-51117

Dokumentnr.
D2024-129254

DGU nr.	146.4507
Beliggenhed	Matr. nr. 1e Skovsbo Hgd., Rynkeby
Etableret år	2022
Tilladelsen udløber	01-03-2053
Indvindingsomfang	30 m ³ /t
Boringsdybde	46 m
Filtersat	33-45 m.u.t.

Den årlige indvinding fra boringen må højest udgøre 250.000 m³

Den samlede indvinding fra de i alt ni boringer Kerteminde Forsyning har etableret ved Skovsbo og Bremerskov må ikke overskride indvindingstilladelsen på 800.000 m³/år.

De ni boringer har flg. DGU numre: 146.3367, 146.3538, 146.3603, 146.4079, 146.4080, 146.4081, 146.4124, 146.4132 og 146.4507, heraf har vi indmeldt kortlægningsbehov for de otte førstnævnte i 2020. Indmelding af sidstnævnte er faldt ned mellem to stole i forbindelse med personaleskifte og sker derfor først nu.

Venlig hilsen

Dorte Elisabeth Nielsen
Miljøsagsbehandler

Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk), Elise Schmidt (elsch@mst.dk)
Cc: Jennie Bjerring Madsen (jebma@mst.dk)
Fra: Mai Hansen (mai@norddjurs.dk)
Titel: NDK høringssvar udpegningsbek. 2024/2025
Sendt: 15-12-2024 20:00
Bilag: Høring MST udpegningsbekendtgørelse.xlsx;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.


Til Miljøstyrelsen

Høringssvar fra Norddjurs Kommune
Høring af bekendtgørelse om udpegnings af drikkevandsressourcer, periode den 2. december 2024 - den 31. januar 2025.


Hermed fremsendes Norddjurs Kommunes høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegnings af drikkevandsressourcer.
Rød tekst er Norddjurs Kommunes bemærkninger.

Tema i MiljøGis
Herunder ses hvilke temaer der er anvendt i MiljøGis til høringssvar, og hvordan der refereres til disse temaer i NDKs bemærkninger.

Miljøgis
"Høring - Bek. om udpegnings af drikkevandsressourcer" - Tema "Indvindingsoplande til almene" og "Boringsnære beskyttelsesområder"
Referering til disse tema i nedenstående høringssvar.



Miljøgis
"Hydrologi" - Tema "Indvindingsopland, alle"
Referering til dette tema i nedenstående høringssvar.



Alt skal fjernes fra udpegningsbekendtgørelsen:

• ID 79009. Constantia Vandværk

Bemærkning fra NDK:

Vandværket er nedlagt og sammenlagt med Ørum Djurs Vandværk, de får vand fra Ørum Djurs Vandværk. Boringen DGU nr. 71.442 er sløjfet. BNBO er i høring for DGU nr. 71.442 ved tema "Boringsnære beskyttelsesområder" under "Høring-Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer". IOL findes stadig under fanen "Hydrologi" tema "Indvindingsopland, alle"

Alt skal fjernes!

• ID 78987. Ørum Djurs Vandværk, Brændtadvadvej

Bemærkning fra NDK:

Boring ved Brændtadvadvej, DGU nr. 71. 405 er ikke længere med i indvindingstilladelse. Boringen anvendes ikke og vil blive sløjfet. BNBO og IOL er i høring for DGU nr. 71. 405 ved tema "Boringsnære beskyttelsesområder" og "Indvindingsoplande til almene" under fanen "Høring-Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer".

Alt skal fjernes!

• ID 80320. Øster Alling Mark Vandværk

Bemærkning fra NDK:

Vandværket er under sammenlægning med AquaDjurs. Vandværk og boring nedlægges i start 2025, hvor der leveres vand fra AquaDjurs. BNBO og IOL er i høring for DGU nr. 69.301 ved tema "Boringsnære beskyttelsesområder" og "Indvindingsoplande til almene" under fanen "Høring-Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer".

Alt skal fjernes!

Gl. BNBO og IOL, indmeldt til fornyet kortlægning:

• ID 78982. Fjellerup By Vv. Indsendt til fornyet kortlægning 19/11-2018 (nedsat indvindingstilladelse).

Bemærkning fra NDK: I høring med gl. BNBO under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer" (og gl. IOL findes under "Hydrologi"- "IndvindingsoplandeL, alle")

• ID 78980. Fjellerup Strand Vv, indsendt til fornyet kortlægning 22/11-2018 (nedsat indvindingstilladelse).

Bemærkning fra NDK: I høring med gl. BNBO og gl. IOL under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"

• ID 78211 og 78214. Trustrup-Lyngby Vandværk er sendt ind til fornyet kortlægning den 3/10-2018 (øget indvindingstilladelse).

Bemærkning fra NDK: Trustrup og Hallendrup er i høring med gl. BNBO under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer" (og gl. IOL ses under fanen "Hydrologi", "Indvindingsoplande, alle")
Lyngby er i høring med gl. BNBO og gl. IOL under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"

• ID 78204. Vejlbj Vandværk. Indsendt til kortlægning den 31/3-2022 (nedsat tilladelse).

Bemærkning fra NDK: I høring med gl. BNBO og gl. IOL under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"

• ID 79572. Ørsted Vv, indsendt til fornyet kortlægning 23/10-2024 (ny boring)

Bemærkning fra NDK: I høring med gl. BNBO og gl. IOL under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer" med borer i Ørsted By. Ny boring DGU nr. 59.779 er der intet BNBO eller IOL på.

• ID 79565. Voer Vv indsendt til fornyet kortlægning 17/8-2020 (øget indvindingstilladelse)

Bemærkning fra NDK: I høring med **gl. BNBO og gl. IOL** under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"

- ID 187023. **Vandsam** Indsendt til kortlægning 06.06.2018 – **mangler BNBO og IOL** for 6 boringer. DGU nr. 70.995, 70.993, 70.1630, 70.1629, 70.994, 70.991.
- ID 78215. **Homå Vandværk**. Indsendt til kortlægning (ny boring) – **mangler BNBO og IOL** for DGU nr. 71.1027
- ID 78986. **Ørum Djurs Vandværk**. Indsendt til fornyet kortlægning (øget indvindingstilladelse) 11.12.2024
Bemærkning fra NDK: I høring med **gl. BNBO og gl. IOL** under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"
Alt skal fjernes for DGU nr. 71. 405.
DGU nr. 70.206 og 70.367 skal genberegnes.
- ID 78218. **Glatved Vandværk**. Bliver indsendt til fornyet kortlægning inden jul 2024 (øget indvindingstilladelse)
Bemærkning fra NDK: I høring med **gl. BNBO** under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer" **og IOL** ses under fanen "Hydrologi",
"Indvindingsoplande, alle"

BNBO og IOL, vises forskellige steder i MiljøGis

- ID 78203. **Havdal Vv**
Bemærkning fra NDK: **Indvindingsopland mangler under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"**, (kun BNBO fremgår), **men IOL findes under fanen "Hydrologi"**, tema "Indvindingsoplande, alle"
- ID 78989. **Glesborg Vv**
Bemærkning fra NDK: **Indvindingsopland mangler under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"**, (kun BNBO fremgår), **men IOL findes under fanen "Hydrologi"**, tema "Indvindingsoplande, alle"
- ID 78993. **Albertinelund Vv**
Bemærkning fra NDK: **Indvindingsopland mangler under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"**, (kun BNBO fremgår), **men IOL findes under fanen "Hydrologi"**, tema "Indvindingsoplande, alle"
- ID 79008. **Selkær Mølle Vv**
Bemærkning fra NDK: **Indvindingsopland mangler under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"**, (kun BNBO fremgår), **men IOL findes under fanen "Hydrologi"**, tema "Indvindingsoplande, alle"
- ID 78983. **Stenvad Vv**
Bemærkning fra NDK: **Gældende indvindingsopland mangler under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"**, (kun BNBO fremgår), **men IOL findes under fanen "Hydrologi"**, tema "Indvindingsoplande, alle"
- ID 78984. **Ramten Vv**
Bemærkning fra NDK: **Gældende indvindingsopland mangler under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"**, (kun BNBO fremgår), **men IOL findes under fanen "Hydrologi"**, tema "Indvindingsoplande, alle"
- ID 78217. **Ålsrode Vv**
Bemærkning fra NDK: **Gældende indvindingsopland mangler under fanen "Høring – Bek. om udpegning af drikkevandsressourcer"**, (kun BNBO fremgår), **men IOL findes under fanen "Hydrologi"**, tema "Indvindingsoplande, alle"

Ovenstående høringssvar er tæt på en kopi af tidligere års høringssvar.

Status BNBO ikke opdateret i MiljøGis

Supplerende kan understreges at Status BNBO er ikke opdateret i Miljøstyrelsens MiljøGis ift. Norddjurs Kommunes indberetning til DAI, Danmarks Miljøportal!!!

Ønskes ovenstående uddybet kan jeg kontaktes på telefon eller Teams.

Med venlig hilsen
Mai Hansen
Miljøsagsbehandler
Plan, Byg og Miljø
Norddjurs Kommune

E-mail: maih@norddjurs.dk
Mobil: +4520593736



Læs om hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger: <https://norddjurs.dk/Oplysningspligt>

Jupiter ID Vandværk

78195 VCD, Anholt
78196 VCD, Dolmer
78203 VCD, Havdal
188380 VCD, Sostrup
78204 VCD, Vejlby
78211 Trustrup-Lyngby, Lyngby Vandværk
78214 Trustrup-Lyngby, Trustrup Vandværk
78987 Ørum Vandværk, Brændtadvej
78986 Ørum Vandværk, Jordmodervej
78989 Glesborg Vandværk
78994 Gjerrild Nordstrand Vandværk
78983 Stenvad Vandværk
78996 Gjerrild Vandværk
78991 Bønnerup Vandværk
78217 Ålsrode Vandværk
79008 Selkær Mølle Vandværk
78993 Albertinelund Vandværk
78992 Bønnerup Strands Vandværk
78213 Albøge Vandværk
78218 Glatved Vandværk
78984 Ramten Vandværk
78988 Fannerup Vandværk
78995 Stokkebro Vandværk
187023 Vandsam Vandværk
78982 Fjellerup Bys Vandværk
78980 Fjellerup Strands Vandværk
78979 Hegedal Strands Vandværk
79561 Skovgårde Vandforsyning
80303 Fausing Vandværk
79567 Gjesing Vandværk
80311 Tårup Vandværk
79565 Voer Vandværk
79572 Ørsted Vandværk
78210 Allelev Vandværk
78215 Homå Vandværk
79009 Constantia Vandværk
80320 Øster Alling Mark

Opdatering af DAI "Status BNBO"

Høringssvar

OK

OK

Mangler IOL. OK til BNBO

OK

Indmeldt til NY kortlægning

Indmeldt til NY kortlægning (Gl. kortlægning, Hallendrup boring mangler IOL)

Indmeldt til NY kortlægning (Gl. kortlægning, mangler IOL)

BNBO og IOL skal slettes. Ikke med i indvindingstilladelse, boring bliver sløjfet

Indmeldt til NY kortlægning

Mangler IOL. OK til BNBO

OK

Mangler IOL. OK til BNBO

OK

OK

Mangler IOL. OK til BNBO

Mangler IOL. OK til BNBO

Mangler IOL. OK til BNBO

OK

OK

Mangler IOL. MST oplyser 22.10.24: Skal genberegnes - oplandet findes ikke. B

Mangler IOL. OK til BNBO

OK

OK

Indmeldt til kortlægning, nye boringer

Indmeldt til NY kortlægning (Gl. kortlægning, mangler IOL)

Indmeldt til NY kortlægning

OK

OK

OK

OK

OK

Indmeldt til NY kortlægning

Indmeldt til NY kortlægning, inkl. ny boring

OK

Indmeldt til NY kortlægning, inkl. ny boring

skal slettes

afventer Kitsie - skal slettes BNBO og IOL og MiljøWeb skal opdateres

er ikke overført til MiljøGis

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: Irene Andersen (ira@nyborg.dk)
Titel: Høringssvar til høring af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer - j. nr. 2023-111918 / 2023-111918
Sendt: 13-12-2024 12:40

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Miljøstyrelsen

Nyborg Kommune har følgende høringssvar til høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer:

Frørup Forsyningselskab – BNBO omkring DGU 156.506 skal fjernes, da boringen ikke længere anvendes. Boringen er i Jupiter registreret som "passiv". Indtaget er i Jupiter registreret som "ingen anvendelse". Boringen vil blive sløjfet. Forbrugerne forsynes siden 23.01.2024 udelukkende med vand fra Ørbæk Vandværk.

Venlig hilsen

 **Irene Reinholt Andersen,**
dyrlæge
Miljø og Byggesag

 63337148

 ira@nyborg.dk

 www.nyborg.dk



Jul i den gamle
Kongeby

Når du skriver til kommunen, behandler vi oplysninger om dig. Du kan læse vores privatlivspolitik her: [Privatlivspolitik](#)

Fra: No Reply <No-reply@nyborg.dk>

Sendt: 2. december 2024 09:13

Til: Postkasse Byrådssekretariat <byraadssekretariat@nyborg.dk>

Emne: Digitalpost (29189722): Igangsættelse af hørig af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer - 2023-111918 (5916501)[p=5916501,v=050,c=LQW110Z+nJH44N8Ln3+GPsS7HLY=]

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der **ikke** rettes i. Skriv dit svar og klik på *Send sikkert* knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, [klik her](#)

Modtager CVR: 29189722

Afsender CVR: 25798376

Afsender: Miljøstyrelsen

Emne: Digitalpost (29189722): Igangsættelse af hørig af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer - 2023-111918 (5916501)

Beskedens indhold:

Der er ikke skrevet nogen besked. Henvendelsen er vedhæftet som en pdf.

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: rispe@odense.dk (rispe@odense.dk)
Titel: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Sendt: 20-01-2025 09:50

Til Miljøstyrelsen

Odense Kommune har et par spørgsmål vedr. BNBO-opdateringer.
Søhus Vandværk har to borer, som begge blev registreret i Jupiter som reserve/nødvands-boring i januar 2024. Det drejer sig om borerne DGU nr. 136.986 og DGU nr. 136.146.
Boring DGU nr. 146.986 blev yderligere om-registreret i september 2024 til monitoringsboring.

Miljøstyrelsen har i udkastet til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer fremlagt et udtræk fra august 2024 over sløjfede borer, hvor BNBO ikke udpeges i den nye bekendtgørelse. Vi var af den tro, at BNBO ville bortfalde for de to ovennævnte borer tilhørende Søhus Vandværk ved næste revision af bekendtgørelsen (det vil sige ved denne revision), når nu anvendelsen er blevet ændret fra vandværksboring til reserve/nødvands-boring. Men borerne fremgår ikke af jeres høringsmateriale på listen over BNBO, der ikke bliver udpeget igen.

Vi har derfor følgende spørgsmål:

Hvilke boringsanvendelser i Jupiter medfører, at BNBO ikke udpeges?
Er det kun, når borerne anvendes registreres som "sløjfet/opgivet", at BNBO ikke længere udpeges?
Vil anvendelsen "monitoring" medføre, at BNBO ikke udpeges/beregnes?

Søhus vandværk har også boring DGU nr. 136.566 og DGU nr. 136.330.
Begge disse borer har siden hhv. maj 2019 og juli 2021 været registreret i Jupiter med anvendelsen "reserve/nødvand". Der er ikke udpeget BNBO for disse borer.
Hvad er baggrunden for, at der ikke er udpeget BNBO for borerne DGU nr. 136.566 og DGU nr. 136.330, mens BNBO opretholdes for borerne DGU nr. 136.986 og DGU nr. 136.146? Alle fire borer er registreret med samme anvendelse (reserve/nødvand).

Vi vil benytte lejligheden til at oplyse, at vi planlægger at ændre på indvindingstilladelsen til Søhus Vandværk. Vandværket har p.t. en tilladelse på 207.000 m³/år. Vi forventer snarest muligt at nedsætte tilladelsen til 160.000 m³/år. Vi sender oplysningerne til jer, så snart ændringen i indvindingstilladelsen er udført.

Venlig hilsen

Rikke Sparsø Pedersen
Civilingeniør
Natur og Vandmiljø

Mobil 2153 1947
rispe@odense.dk

ODENSE KOMMUNE
Klima- og Miljøforvaltningen
Nørregade 36
5100 Odense C
www.odense.dk



Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: vand@odsherred.dk (vand@odsherred.dk)
Titel: Hørig af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer - 2023-111918
Sendt: 12-12-2024 09:37

Kære Miljøstyrelse

Odsherred Kommune har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer:

Bøsserup Vandværk. Anlægsnummer: 104018
Anlægget har kun én aktiv boring: DGUnr. 191.216
Den 3. juli 2024 blev DGUnr 191.124 sløjfet.
Indvindingsoplandet omkring DGUnr 191.124, bør derfor fjernes.

Med venlig hilsen

Hanne Ingversen

Jordbrugsteknolog
Vandteam
Center for Erhverv, Teknik & Kultur



Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby
vand@odsherred.dk | odsherred.dk

I Odsherred Kommune har vi fleksibel arbejdstid. Det betyder, at du har adgang til mange flere møde- og telefontider mandag til torsdag. [Du kan bestille tid her.](#)

Du bør bruge Digital Post eller sende/aflevere et fysisk brev, hvis din henvendelse til kommunen indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. På den måde beskytter du bedst dine oplysninger.
På www.odsherred.dk/databeskyttelse kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og om hvilke rettigheder du har.

Fra: Miljø og TeknikPostkasse <miljoeogteknik@odsherred.dk>
Sendt: 4. december 2024 09:13
Til: Vandteam Postkasse <vand@odsherred.dk>
Emne: Frist 31. januar 2025. Igangsættelse af hørig af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer - 2023-111918

Fra: Digital Post <noreply@odsherred.dk>
Sendt: 2. december 2024 09:06
Til: Miljø og TeknikPostkasse <miljoeogteknik@odsherred.dk>
Emne: Igangsættelse af hørig af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer - 2023-111918

Dette er en Digital Post Meddelelse som vi har modtaget.

Vedhæftningerne i denne email indeholder den rigtige tekst og eventuelle bilag fra afsenderen.

Afsender info:

Afsender: Miljøstyrelsen
CVR: 25798376

Modtager info:

Kontaktpunkt gruppe:
Kontaktpunkt navn:

Kontaktpunkt ID:

Adressatrolle: MYNDIGHEDSPOST

Referencenumre:

Digital Post: 0cfb3802-dfde-4034-aa9a-33f40b67b4fa

Beskedid: 674d6a71fec9eb5788fc5a19

Regelnavn: miljoeogteknik@odsherred.dk - Miljø og Teknik - Fra Miljøstyrelsen

Center Natur og Miljø

Grundvandskortlægning
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg Ø,
J.nr. 2023 - 111918
gko@mst.dk

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.08.22-K05-1-24
Ref.: Aneta Agnieszka Achmirowicz
Telefon: 99887668
E-mail: aaac@rebild.dk

Dato: 09-01-2025

Rebild Kommunes høringssvar ifm. høring af ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2024

Rebild Kommune gør opmærksom Miljøstyrelsen på følgende i forbindelse med høring af bekendtgørelsen:

- Rebild Kommune fremgår ikke af listen over kommuner berørt af rettelser, selvom der blev indmeldt sløjfninger af borer og lukning af kildepladser, som det fremgår af nedenstående.
- Ud fra vedlagte i udkastet til bekendtgørelsen kortmateriale med indvindingsoplande og BNBO'er, er der stadig konstateret udpegning af indvindingsopland og BNBO for Smidie Vandværk. Vandværkets indvindingsboring med DGU nr. 42.40 er indmeldt sløjfet (som det fremgår af vedlagte på høringsportalen bilag med liste over BNBO til sløjfede borer). Vandværket er lukket. Vandværkets forbrugere er blevet koblet på Bælum Vandværk. Derfor skal indvindingsoplandet og BNBO fjernes fra udpegningen i bekendtgørelsen.
- Rebild Kommune bekræfter, at indvindingsboringen for Solbjerg Stationsby Vandværk med DGU nr. 42.174 er blevet sløjfet, og vandværket blev sammenlagt med Solbjerg Vandværk. Indvindingsoplandet og BNBO til den sløjfede indvindingsboring skal fjernes fra udpegningen i bekendtgørelsen.
- BNBO og indvindingsopland til kildepladsen for Støvring Vandværk Ledvogtervej skal fjernes fra udpegningen i bekendtgørelsen. Kildepladsen blev opgivet og lukket pga. PFAS-forurening.

Med venlig hilsen
Aneta Agnieszka Achmirowicz
Miljømedarbejder



Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
ref.: journalnummer 2023-11918

Journal-nr.: 22073312
Ref.: Julie Dohn

Dato: 23. januar 2025

Høringssvar til Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Region hovedstaden sender hermed høringssvar på Miljøstyrelsens offentlige høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer modtaget i høring d. 02. december 2024.

Forbedret administrationsgrundlag

Med de nye udpegninger af drikkevandsressourcer som er i høring, forbedres vores administrationsgrundlag og vi ser derfor frem til at også området omkring Høje Taastrup og Greve ligeledes udpeges, så vi har et fyldestgørende og autoritativt GIS-tema med indvindingsoplande, der afspejler den samlede indvindingsstruktur i regionen.

Beskyttelsen af drikkevandsforsyningen varetages i et samarbejde mellem flere myndigheder, hvorfor det er nødvendigt med ét samlet datagrundlag. Vi skal derfor opfordre til, at Miljøstyrelsen som kortlægningsmyndighed sørger for at få etableret dette samlede overblik over regionens indvindingsstruktur ved at udpege de udestående områder i regionen. Således det er muligt for alle parter at arbejde helhedsorienteret og sikre en langsigtet beskyttelse og forebyggelse af forureninger fra punkt- og fladekilder.

Ønske til nyt høringsdatasæt

Som et ønske til den fremtidig udstilling af høringsdata på MiljøGIS, kunne der med fordel udstilles et tema med de ændringer som bekendtgørelsen i høring vil medføre. Dette tema ville være et fint supplement til det fulde datasæt med udpegningerne som er i høring.

Med venlig hilsen

Julie Dohn
Konsulent
julie.dohn@regionh.dk

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: Maria Sandbjerg Nielsen (msni@syddjurs.dk)
Titel: Jf. journalnummer 2023-11918
Sendt: 21-01-2025 11:17

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fra Syddjurs Kommune


Boringerne ved Hejlskov-Østre Vandværk og Bøjen-Syvveje Vandværk med DGU nr. 69.653 og 69.375 forventes nedlagt, da vandværkerne er fusioneret med AquaDjurs og skal vandforsynes herfra.

Flere Vandværker i Syddjurs Kommune afventer genberegning og nyudpegning af BNBO. Disse er tidligere indmeldt til Miljøstyrelsen af Syddjurs Kommune.

Jf. høringsmaterialet forventes de ikke udpeget i næstkommende bekendtgørelse. Nedenfor ses en liste over boringer som afventer genberegning eller udpegning.

Vandværk	DGU nr.
Boeslum Bakker Vandværk	91.19
	91.20
	91.100
Ebdrup Vandværk	80.1664
Fællespumpestation Skellerup Enge	90.103
	90.107
	90.108
Helgenæs Nord Vandforsyning	90.120
	90.133
Helgenæs Vand	90.123
	90.133
Hyllested Vandværk	81.111
Koed-Sundby Vandværk	70.192
Krajbjerg Vandværk	79.540
	79.3501
Mørke Vandværk	79.426
	79.597
Pindstrup Vandværk	70.343
	70.402
Rodskov-Eskerod Vandværk	79.201
	79.1429
Sjørup Vandværk	70.999
Stødov Vandværk	90.113
Thorsager Gl. Vandværk	80.72
	80.210
Thorsager Ny Vandværk	80.230
	80.311
	80.326
Ugelbølle Vandværk	79.594
	80.567
	80.596
Ugelbølle Vandværk – Følle Strand	80.209
	80.246
Vedehøj Vandværk	80.340
	80.383
	80.488
Vrinnens Vandværk – Skovgårde	80.499
Vrinnens Vandværk - Skolebakken	80.216
	80.388
Øksenmølle-Fuglslev Vandværk	81.73
	81.74
	81.75

Venlig hilsen



Maria Sandbjerg Nielsen

Cand. scient

Natur og Miljø

Direkte +4587536343

Mobil 20350678

msni@syddjurs.dk

Natur og Miljø • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltøft • Tlf +4587535000 • www.syddjurs.dk • CVR: 29189978

Postadresse: Syddjurs Kommune • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltøft

Send sikkert hvis du ønsker at sende følsomme oplysninger til kommunen. Læs mere på www.syddjurs.dk/kontakt

Du kan også læse om, hvordan Syddjurs Kommune håndterer dine oplysninger på www.syddjurs.dk/databeskyttelse

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: Anne Kristine Keiding - Thisted Kommune (KKE@thisted.dk)
Titel: 2023-11918 Høringssvar fra Thisted Kommune - rettelser til BNBO ved Hanstholm Vandværk
Sendt: 16-12-2024 09:45

Til Miljøstyrelsen

Thy forsyning har tidligere oplyst, at de ikke længere pumper på DGU nr. 22.586.
Jeg går ud fra, at det er derfor, at BNBO omkring DGU nr. 22.586 var fjernet ved den seneste bekendtgørelse om bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Boringen er ikke sløjfet, da vandværket har brugt den i deres eftersøgning efter kilden til PFAS-forureningen.

Hanstholm Vandværk har taget boring med DGU nr. 22.586 i brug igen. OG det ville derfor være dejligt, hvis der i gang ved et BNBO omkring denne boring.

Ved blanding med vand fra de andre boringer overholdes kvalitetskriterierne afgang vandværk.

Hanstholm Vandværk (ejer af Thy Forsyning A/S) har oplyst følgende:

Boring 1/DGU nr. 22.224 = 20% af mængden

Boring 2/ DGU nr. 22.220 = 20% af mængden

Boring 3/ DGU nr. 22.586 = 5% af mængden

Boring 4/ DGU nr. 22.247 = 7% af mængden

Boring 5/ DGU nr. 22.390 = 20% af mængden

Boring 6/ DGU nr. 22.393 = 7% af mængden

Boring 7/ DGU nr. 22.417 = 20% af mængden

Hvis I skulle studse over det:

Vandværket ingen gyldig indvindingstilladelse.

De er i gang med en VVM-proces. De har allerede gennemført en del monitoringer og er i gang med at udarbejde miljøkonsekvensrapport efter afgrænsningsnotat, som Thisted Kommune har udarbejdet.

De søger om indvindingstilladelse på 1.200.000 m³/år.

De seneste 10 år har de indvundet 630.000 m³/år i gennemsnit, men der er både planer om meget vandkrævende aktiviteter på Hanstholm Havn, og der er ønske om bedre nødforsyning i hele Thisted kommune. Så hvis miljøkonsekvensrapporten viser, at der ikke er en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000, vil Thisted Kommune meddele en tilladelse på de ansøgte 1.200.000 m³/år.

Venlig hilsen

Anne Kristine Keiding

Miljøsagsbehandler / Plan, Miljø og Industri

Thy til livet

Thisted Kommune

Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Kontakt mig på

Telefon +4599172235

Afdeling +4599171717

E-mail KKE@thisted.dk

Telefontid: Mandag-fredag 8.00 - 10.00 / Mandag-onsdag 14.00 - 15.00 / Torsdag 14.00 - 17.00

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Cc: Jennie Bjerring Madsen (jebma@mst.dk), Dorthe Elmbo Knudsen (dek@viborg.dk), Susanne Andrup Kristensen (sukri@viborg.dk)
Fra: Ruslana Gladnyeva (rg@viborg.dk)
Titel: Korrigeret h ringssvar fra Viborg Kommune
Sendt: 31-01-2025 13:02
Bilag: BNBO.zip; Bilag_1_BNBO_Viborg.zip;

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
V r opm rksom p , at den kan indeholde links og vedh ftede filer, som ikke er sikre.

K re Jennie,

Jeg er blevet OBS p , at der mangler en GIS-fil i det h ringssvar, som jeg har angivet i g r. Der kommer hermed den manglende fil.

Derudover har vi rettet lidt i selve h ringssvaret.

Jeg vil derfor bede jer om at slette det h ringssvar, som I har modtaget fra Viborg Kommune i g r, i torsdags d. 30.01.2025, og erstatte det med det korrigerede h ringssvar:

Korrigeret h ringssvar fra Viborg Kommune

Det kan oplyses, at:

Vejrumbro Vandv rk, anl gsid. 63132, er overtaget af Energi Viborg. Vandv rkets boringer, DGU-nr. 67. 835, 67. 880, 67. 916 er sl jfedes. Udpegning af indvindingsopland  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Knudby Vandv rk, anl gsid. 63369, er blevet i 2023 overtaget af Energi Viborg og skal lukke deres boring. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Vorde Vandv rk, anl gsid. 63415, er nedlagt, og vandv rkets boring DGU nr. 56.755 er sl jffet. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Roum Vandv rk, anl gsid. 62290, er overtaget af M ldrup Vandv rk, og vandv rkets boring, DGU-nr. 57.691, skal sl jffes. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Sahl Vandv rk, anl gsid. 64364, er overtaget Bjerringbro Vandv rk. Vandv rkets boringer er sl jfedes. Udpegning af BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Igls  Vandv rk, anl gsid. 61029, skal nedl gges i 2025. Der er indg et aftale om forsyning fra Stoholm vandv rk. Boringerne vil blive sl jffet. Udpegning af BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Almind Hede Vandv rk, anl gsid. 64364, er overtaget af et nabovandv rk, vandv rkets boring bliver sl jffet. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Elsborg Vandv rk, anl gsid. 64415, skal i  r overtages af R dk rsbro Vandv rk, vandv rkets boring bliver sl jffet. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Viborg Vand A/S – Syd, anl gsid. 63363 , har f et beregnet BNBO og indvindingsopland til vandv rkets 4 nye boringer, DGU-nr. 66. 2112, 66. 2584, 66. 2113 og 66. 2585. Beregningerne er lavet af NIRAS i samr d med MST, Aalborg, og blev i juni 2024 sendt til MST, Aalborg (se vedh ftede GIS-filer, BNBO.zip). Det  nskes at udpegninger af 1- rige BNBOer og indvindingsopland til Viborg Vand's nye kildeplads bliver optaget i bekendtg relsen.

Viborg Vand A/S – Nord, anl gsid 63364 , BNBO til boringer, DGU-nr. 56.1196, 56.650, 56.640, 56.1242 skal genberegnes, grundet lukning af 2 boringer og etablering af en ny boring.

Viborg Kommune er blevet opm rksom p , at st rstedelen af kommunens BNBOer i udpegningsbekendtg relsen er fastlagt ud fra en str mningstid til boringen p  2  r – det var kommunens egne beregninger, som blev optaget i forbindelse med, at MST overtog afgr nsningsopgaven i 2018. Siden da har MST genberegnet nogle BNBOer, fx ved nye kildepladser eller  ndret indvindingstilladelse, men med en str mningstid p  1  r iht. de opdaterede vejledninger. Det betyder, at vi har en blanding af 1- og 2- rige BNBOer optaget i udpegningsbekendtg relsen. Dette er problematisk, da MST nu konsekvent fastl gger og refererer til 1- rige BNBOer. Vi  nsker derfor, at de 1- rige afgr nsninger, som MST i sin tid beregnede iht. BNBO-vejledningen fra 2007 (se vedh ftede filer,

Bilag_1_BNBO_Viborg.zip), optages i bekendtgørelsen i stedet for de eksisterende således, at alle vandværker, lokalt og nationalt, behandles ens og efter hensigten, så eventuelle restriktioner ikke overimplementeres. Jf. MSTs høringsbrev til udkast til bekendtgørelse af drikkevandsressourcer af 28. juni 2018 var det desuden disse BNBO'er, der dengang burde være blevet overført til bekendtgørelsen,

citat: "...Både statsligt og kommunalt beregnede BNBO, der overholder gældende vejledning om boringsnære beskyttelsesområder – BNBO, er medtaget i bekendtgørelse om udpegnings af drikkevandsressourcer...."

Strømningstider på 2 år for BNBO-beregning for boringer med en indvinding over 35.000 m³/år var ikke i overensstemmelse med den dengang gældende BNBO-bekendtgørelse fra 2007, hvorfor afgrænsningen bør ændres til 1-årige områder i den kommende udpegningsbekendtgørelse.

Det drejer sig om nedenstående boringer:

- Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Bjerringbro, DGU-nr. 67.965, 67.1151, 67.1086
- Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Sønderbro, DGU-nr. 67.222, 67.556, 67.881, 67.912
- Møldrup Vandværk A.m.b.a., DGU-nr. 48.1069, 48.1082, 48.1550
- Skals Vandværk I/S, DGU-nr. 56.381, 56.398, 56.653
- Rødkjærsbro Vandværk A.m.b.a., DGU-nr. 67. 642, 67. 692, 67. 887
- Rødding Vandværk A.m.b.a. , DGU-nr. 57.617, 57.683
- Ørum Vandværk A.m.b.a., DGU-nr. 67.772, 67.875
- I/S Klejtrup Vandværk , DGU-nr. 57.615, 57.424
- An/S Mønsted Vandværk , DGU-nr. 66.1351, 66.1741
- I/S Vammen Vandværk, DGU-nr. 57.737, 57.742
- I/S Løvel Vandværk, DGU-nr. 56.852, 56.888
- I/S Sjørup Vandværk, DGU-nr. 65.1157
- An/S Karup Vandværk (nyt værk), DGU-nr. 76.1269, 76.1701
- An/S Frederiks Vandværk, DGU-nr. 76.1604, 76.1670
- I/S Skelhøj Vandværk, DGU-nr. 66.1314, 66.2017

Beklæger ulejligheden.

Med venlig hilsen

Ruslana Gladnyeva, Master of Science
Direkte tlf.: 87 87 56 20



VIBORG
KOMMUNE

Teknik & Miljø, Miljø
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

[Læs hvordan vi behandler personoplysninger i Viborg Kommune](#)



Fra: Jennie Bjerring Madsen <jebma@mst.dk>
Sendt: 31. januar 2025 09:11
Til: Ruslana Gladnyeva <rg@viborg.dk>
Emne: Sv: Høringssvar fra Viborg Kommune (MST Id nr.: 12073461)

Til Ruslana

Hermed kvittering for modtagelse af h ringssvar til udkast til bekendtg relsen om udpegning af drikkevandsressourcer.

Venlig hilsen

Jennie Bjerring Madsen
Geolog | Grundvand
+45 20 31 44 42 | jebma@mst.dk

Milj - og Ligestillingsministeriet
Milj styrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg  st | Tlf. +45 72 54 40 00 | gko@mst.dk
| www.mst.dk

[S dan h ndterer vi dine personoplysninger](#)

Til: Grundvandskortl gning (gko@mst.dk)
Cc: Dorthe Elmbo Knudsen (dek@viborg.dk), Susanne Andrup Kristensen (sukri@viborg.dk)
Fra: Ruslana Gladnyeva (rg@viborg.dk)
Titel: H ringssvar fra Viborg Kommune
Sendt: 30-01-2025 16:30

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
V r opm rksom p , at den kan indeholde links og vedh ftede filer, som ikke er sikre.

H ringssvar fra Viborg Kommune

Det kan oplyses, at:

Vejrumbro Vandv rk, anl gsid. 63132, er overtaget af Energi Viborg. Vandv rkets b ringer, DGU-nr. 67. 835, 67. 880, 67. 916 er sl jffede. Udpegning af indvindingsopland  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Knudby Vandv rk, anl gsid. 63369, er blevet i 2023 overtaget af Energi Viborg og skal lukke deres boring. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Vorde Vandv rk, anl gsid. 63415, er nedlagt, og vandv rkets boring DGU nr. 56.755 er sl jffet. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Roum Vandv rk, anl gsid. 62290, er overtaget af M ldrup Vandv rk, og vandv rkets boring, DGU-nr. 57.691, skal sl jffes. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Sahl Vandv rk, anl gsid. 64364, er overtaget Bjerringbro Vandv rk. Vandv rkets b ringer er sl jffede. Udpegning af BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Igls  Vandv rk, anl gsid. 61029, skal nedl gges i 2025. Der er indg et aftale om forsyning fra Stoholm vandv rk. B ringerne vil blive sl jffet. Udpegning af BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Almind Hede Vandv rk, anl gsid. 64364, er overtaget af et nabovandv rk, vandv rkets boring bliver sl jffet. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Elsborg Vandv rk, anl gsid. 64415, skal i  r overtages af R dk rsbro Vandv rk, vandv rkets boring bliver sl jffet. Udpegning af indvindingsopland og BNBO  nskes fjernet fra bekendtg relsen.

Viborg Vand A/S – Syd, anl gsid. 63363, har f et beregnet BNBO og indvindingsopland til vandv rkets 4 nye b ringer, DGU-nr. 66. 2112, 66. 2584, 66. 2113 og 66. 2585. Beregningerne er lavet af NIRAS i samr d med MST, Aalborg, og blev i juni 2024 sendt til MST, Aalborg. Det  nskes at udpegninger af 1-  rige BNBOer og indvindingsopland til Viborg Vand’s nye kildeplads bliver optaget i bekendtg relsen.

Viborg Vand A/S – Nord, anl gsid 63364, BNBO til b ringer, DGU-nr. 56.1196, 56.650, 56.640, 56.1242 skal genberegnes, grundet lukning af 2 b ringer og etablering af en ny boring.

Viborg Kommune er blevet opm rksom p , at der er nogle af kommunens BNBO’er er fastlagt ud fra en str mningstid til b ringen p  2  r – de blev optaget i udpegningsbekendtg relsen ifm. at MST overtog afgr nsningsopgaven i 2018. Siden da har MST genberegnet nogle BNBOer, fx ved nye kildepladser eller

ændret indvindingstilladelse, men med en strømningstid på 1 år iht. de opdaterede vejledninger. Det betyder, at vi har en blanding af 1- og 2-årige BNBOer optaget i udpegningsbekendtgørelsen. Vi ønsker derfor, at de 1-årige afgræsninger, som MST i sin tid beregnede iht. BNBO-vejledningen fra 2007 (se vedhæftede GIS-filer, zipmappe Bilag_1_BNBO_Viborg) optages i bekendtgørelsen i stedet for de eksisterende således, at alle vandværker behandles ens og efter hensigten, så eventuelle restriktioner ikke overimplementeres. Jf. MSTs høringsbrev til udkast til bekendtgørelse af drikkevandsressourcer af 28. juni 2018 var det desuden disse BNBOer, der dengang burde være blevet overført til bekendtgørelsen. Det drejer sig om nedenstående borer:

- Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Bjerringbro, DGU-nr. 67.965, 67.1151, 67.1086
- Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Sønderbro, DGU-nr. 67.222, 67.556, 67.881, 67.912
- Møldrup Vandværk A.m.b.a., DGU-nr. 48.1069, 48.1082, 48.1550
- Skals Vandværk I/S, DGU-nr. 56.381, 56.398, 56.653
- Rødkjærsbro Vandværk A.m.b.a., DGU-nr. 67. 642, 67. 692, 67. 887
- Rødding Vandværk A.m.b.a., DGU-nr. 57.617, 57.683
- Ørum Vandværk A.m.b.a., DGU-nr. 67.772, 67.875
- I/S Klejtrup Vandværk, DGU-nr. 57.615, 57.424
- An/S Mønsted Vandværk, DGU-nr. 66.1351, 66.1741
- I/S Vammen Vandværk, DGU-nr. 57.737, 57.742
- I/S Løvel Vandværk, DGU-nr. 56.852, 56.888
- I/S Sjørup Vandværk, DGU-nr. 65.1157
- An/S Karup Vandværk (nyt værk), DGU-nr. 76.1269, 76.1701
- An/S Frederiks Vandværk, DGU-nr. 76.1604, 76.1670
- I/S Skelhøje Vandværk, DGU-nr. 66.1314, 66.2017

Med venlig hilsen

Ruslana Gladnyeva, Master of Science
Direkte tlf.: 87 87 56 20



VIBORG
KOMMUNE

Teknik & Miljø, Miljø
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

[Læs hvordan vi behandler personoplysninger i Viborg Kommune](#)



Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Cc: Pernille Sørensen (perso@vordingborg.dk), Hanne Jørgensen (hsj@vordingborg.dk)
Fra: Jane Morgenstjerne Andersen (jmsa@vordingborg.dk)
Titel: Reference journalnummer 2023-11918. Høringssvar fra Vordingborg Kommune til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2025
Sendt: 30-01-2025 18:02

Til Miljøstyrelsen

Hermed fremsender Vordingborg Kommune sit høringssvar til ovennævnte bekendtgørelse og reference nummer 2023-11918.

Vi har bemærkninger til følgende:

Røstofte vandværk:

- I høringssvar til den nu gældende udpegning af drikkevandsressourcer 2024 skrev vi følgende:
 - *Det ser ud til at der ikke er beregnet IOL på DGU 226.471 Røstofte vandværk. Derfor skal IOL genberegnes for Røstofte vandværk hvor begge deres borer indgår.*
- Vordingborg Kommune (VK) har svært ved at se at det er sket (udregnet) efterfølgende og IOL har ikke ændret sig for Røstofte i den høringsudgave der ligger for udpegning af drikkevandsressourcer 2025. Kan I give en forklaring på det ?

Ørslev og Røstofte vandværk:

- I høringssvar til den nu gældende udpegning af drikkevandsressourcer 2024 skrev vi følgende:
 - *Vi ønsker at IOL for hhv. Røstofte vandværk og Ørslev vandværk kan vises som to selvstændige IOL til hvert vandværk. Derfor skal IOL genberegnes på denne baggrund og vises som to selvstændige IOL'er.*
- VK har svært ved at se at det ønske er efter kommet i udpegning af drikkevandsressourcer 2025. Kan I give en forklaring på det ?

Køng vandværk:

- I høringssvar til den nu gældende udpegning af drikkevandsressourcer 2024 skrev vi følgende:
 - *Der er beregnet på en skæv fordeling på de tre borer til Køng vandværk, og det er korrekt at der er en skæv fordeling, men der er regnet forkert jf. oplysninger i Miljøgis. Det skal rettes til en samlet tilladelsesmængde på 35.000 (mod nu 19.750), og DGU 225.067 er tilladt at indvinde op til 15.000 m³ jvf. gældende indvindingstilladelse (mod nu 14.000) og de to andre borer hhv. DGU 225.116 og DGU 225.124 kan indvinde resten dvs. samlet 20.000 m³ og altså 10.000 m³ hver. (mod nu 2.850 m³ hver). BNBO for de 3 borer til Køng vandværk skal genberegnes på det grundlag.*
- Kan Miljøstyrelsen bekræfte at der er gennemført en ny beregning og at den nu er med i høringsudgaven af bekendtgørelsen for 2025? Jeg ved ikke hvor jeg skal se det inde i Miljøgis under temaet Høring af udpegning af drikkevandsressourcer 2025.

Råbylille vandværk:

- I høringssvar til den nu gældende udpegning af drikkevandsressourcer 2024 skrev vi følgende:
 - *NY indmelding af Råbylille vandværk. Vordingborg Kommune har den 24.08.2023 meddelt ny indvindingstilladelse til Råbylille vandværk, hvor to borer indgår, hhv. DGU 233.634 (ny) og DGU 227.143 og hvor indvindingen sker med et forhold på 2:1. DVS 60.000 m³ fra DGU 233.634 og 30.000 fra DGU 227.143. Der skal genberegnes IOL og BNBO. Ved ikke om denne indmeldelse skal ske i denne høring eller gøres i en anden henvendelse. Vil I give en tilbagemelding på det.*
- Den 7. marts 2024 modtog VK mail fra Jennie B. Madsen, MST:
 - *Hej Jane, Som aftalt i telefonen får du lige en mail med det vi snakkede om. Jeg fjerner BNBO til boringen DGU nr. 227.368 fra datasættet "boringsnære beskyttelsesområder", da du har bekræftet at den aldrig bliver taget i brug igen som vandforsyningsboring. BNBO til boring DGU nr. 227.143 beholdes. Jeg opretter Råbylille Vandværk som et kortlægningsbehov, hvor der skal beregnes indvindingsopland og BNBO til borerne DGU nr. 227.143 og 233.634 med den skæve fordeling som du har angivet nedenfor. Miljøstyrelsen tager kontakt til jer når opgaven påbegyndes.*
- Der mangler BNBO udpegning på DGU 233.634. Det håber vi kan komme med i denne

bekendtgørelse, der nu er i høring.

Møn ny vandværk:

- Følgende boringer er blevet sløjfet og BNBO bør derfor udgå. Det skal rettes i bekendtgørelsen:
 - DGU 233.471 er sløjfet den 04-11-2024, sløjfningsrapport findes i Jupiter.
 - DGU 233.256 er sløjfet den 02-01-2025, sløjfningsrapport findes i Jupiter.

Magleby vandværk, Sømarke anlæg:

- Følgende boringer er blevet sløjfet og BNBO bør derfor udgå. Det skal rettes i bekendtgørelsen:
 - DGU 228.067, er sløjfet den 14-11-2024, sløjfningsrapport findes i Jupiter.
 - DGU 228.060, er sløjfet den 17-11-2024, sløjfningsrapport findes i Jupiter.

Præstø vandværk:

- DGU 226.629 er sløjfet i 2024. Den er blevet fjernet i udpegning af BNBO i høringsudgaven. Tak for det.

Bønsvig Stavreby vandværk:

- DGU 227.122 er blevet aktiv igen og indgår i indvindingen. Der er ikke beregnet BNBO. Kan den komme med i denne bekendtgørelse for 2025 ?

Vi ser frem til at høre nærmere om vores høringssvar.

Er der behov for opklarende spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon.

Venlig hilsen

Jane Morgenstjerne Andersen

Miljømedarbejder

Telefon: 55 36 24 88 - Træffetid mandag-fredag mellem kl. 9.00 - 12.00

jmsa@vordingborg.dk



Natur og Vand

Østergårdstræde 1A

4772 Langebæk

tekpost@vordingborg.dk



Vordingborg Kommune

Valdemarsgade 43


4760 Vordingborg

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: Rikke Klindt Matthiesen (rkm@aabenraa.dk)
Titel: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Sendt: 11-12-2024 12:55

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej

Indvindingsoplandet til Terkelsbøl Vandværk ser ud til at blive udpeget igen i den kommende bekendtgørelse. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at vandværket er nedlagt pr. 1. januar 2023.



Venlig hilsen

Rikke Matthiesen Klindt

Civilingeniør
Byg, Natur og Miljø
Direkte tlf. 24 27 14 23
Mail: rkm@aabenraa.dk



Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk

Til: Grundvandskortlægning (gko@mst.dk)
Fra: 'birgitte.hollaender@aalborg.dk' (birgitte.hollaender@aalborg.dk)
Titel: Journalnummer 2023-11918
Sendt: 06-12-2024 11:10

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Nedenfor fremgår Aalborg Kommunes bemærkninger til 'Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer'.

- Der er uoverensstemmelse i forhold til BNBO for boringerne ved Visse Vandværk. Vandværket har to aktive boringer med DGU nr. 34.1301 og 34.5423. Jeg kan ikke se hvilke DGU nr. der er knyttet til de enkelte BNBO'er på arealinformation (ufuldstændig attributtabel), men jeg synes, at der kommer til at mangle et BNBO, når BNBO'et for 34.1016 fjernes. Det skal sikres, at der er et aktivt BNBO til hver af de to boringer DGU nr. 34.1301 og 34.5423.
- Skørbæk Vandværks boring med DGU nr. 33.582 er sløjfet og vandværket nedlagt. De zoner, der er tilknyttet boringen, skal fjernes i bekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Birgitte Andersen Hollænder

Civilingeniør

KM Grundvand
Klima og Miljø
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 2519 9464

www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/



Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation. Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr