Ministeriet for Grøn Trepart
Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Denne oversigt over ændringer i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2027 samler ændringerne fra rettebladet maj 2026 og de nye ændringer i vejledningen 2027 samt bilag.

Indhold

Indsættelse af ikke-økologiske forældredyr til rugeægsproduktion 3
Græsningsperioden fra 15. april til 1. november 4
Kartofler 6
Afgræsning med ikke-økologiske dyr 6
Omlægningsperioden for et husdyr 7
Tilbageholdelsestid 7
Arealkrav indendørs for slagtefjerkræ 9
Eksempler på oplysninger i husdyrlogbogen 9
Undtagelser ved katastrofesituationer 10
Høj dødelighed blandt bier og katastrofesituationer 11
Ulve og dyr på græs 12
Virtuel hegning 13
Overholdelse af græsningsreglerne i en robotbesætning 13
Adgang til pelspleje 14
Staldforhold 14
Etagesystemer og overgangsordning – herunder hønniker 15
Lysforhold i fjerkræsstalde 17
Godkendelse af bigårdens placering 19
Cryptosporidiose hos grise 22
Ansøgning om afhorning og fjernelse af hornanlæg 22
Overgang til ny gødningsregulering 23

UDKAST

Forlænget omlægningstid grundet forurenet jord og flytning af jord 23
Dele af bedriften, som du ikke behøver at omlægge 27
Hurtigsøgning i OXS 27
Ansøgning om forsøg (D1) i OXS 28
Fremsøgning af økologiske frøblandinger i OXS og ansøgning om dispensation 29
Dokumentation for anvendelse (OXS) 29
Anmeldelse af hjemmeavlet udsæd (OXS) 30
Kontrol af sædskiftekravene 30
Tilladt mængde kvælstof og fosfor i organisk gødning 30
Brug af produkter fra bilag 2 samt dokumentation 31
Ved akut fare for afgrøden kan du undtagelsesvist anvende udvalgte bekæmpelsesmidler 31
Inerte medier til økologisk produktion 31
Anden produktion af spirede frø (mikrogrønt) 32
Voksemedier til økologisk produktion 32
Særligt om årlig administrativ økologikontrol 33
Bilag 2.1: Tildelingsmængden af mangan 35
Bilag 5: Opbevaring af medicin, grise 35
Bilag 11: Ny afgrødekode lucernefrø 35
Bilag 11: Øvrige ændringer af afgrødekoder 35

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Indsættelse af ikke-økologiske forældredyr til rugeægsproduktion Afsnit 24.9		Indsættelse af ikke-økologiske forældredyr til rugeægsproduktion Hvis du producerer økologiske rugeæg, skal du som udgangspunkt anvende økologiske forældredyr. Forældredyr er høner og haner, som anvendes til avlsformål med henblik på produktion af befrugtede rugeæg. Hvis du mod forventning alligevel ikke kan få egnede økologiske forældredyr, kan du ved førstegangsetablering, fornyelse eller genetablering af en flok søge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om tilladelse til at indsætte ikke-økologiske forældredyr. Forældredyr til rugeægsproduktion udgør en særskilt kategori af avlsdyr (indsæt fodnote: bilag II, del II, pkt. 1.3.4.3). Disse dyr er ikke omfattet af 3-dagesbetingelsen for hønniker til æglægning og fjerkræ til kødproduktion. Du kan derfor efter en konkret tilladelse indsætte ikke-økologiske forældredyr, som er ældre end 3 dage gamle. Det er en betingelse for tilladelsen, at forældrehønerne endnu ikke har påbegyndt æglægningen på indsættelsestidspunktet. Du skal i ansøgningen oplyse, hvor mange dyr du ønsker at indsætte, deres alder, race eller linje, produktionsstadium og det planlagte	Opdatering: Indsat ny tekst.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		indsættelsestidspunkt. Du skal sende ansøgningen på mail til okologi@sgav.dk. Ved genetablering af en flok skal du desuden dokumentere flokkens størrelse før tabet og antallet af mistede dyr. Tilladelsen begrænses som udgangspunkt til det dokumenterede antal mistede dyr. Forældredyrene skal opdrættes efter økologireglerne fra indsættelsestidspunktet og gennemgå en omlægningsperiode på 6 uger, før rugeæggene kan få økologisk status. Rugeæg, der produceres inden omlægningsperiodens afslutning, må ikke anvendes eller markedsføres som økologiske rugeæg. Du skal registrere indsættelsen og omlægningen i din husdyrlogbog og opbevare dokumentation for tilladelsen og dyrenes oprindelse.	
Græsningsperioden fra 15. april til 1. november Afsnit 26.3.1	Kvæg skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det. I Danmark betyder det, at de som udgangspunkt skal have adgang til græsningsarealer i græsningsperioden. For kvæg er græsningsperioden fra 15. april til 1. november, for ungdyr i alderen 6-12 måneder er den fra 1. maj til 1. november og for kalve mellem 4 og 6 måneder er den fra 1 maj til 1. september. Småkalve under 4 måneder kan opstaldes indendørs i græsningsperioden.	Kvæg skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det. Kvæg skal som udgangspunkt have adgang til græsningsarealer i græsningsperioden. I Danmark betyder det, at for kvæg er græsningsperioden fra 15. april til 1. november. For ungdyr som forventes at være mere følsomme for bl.a. vejr er græsningsperioderen kortere. For ungdyr i alderen 6-12 måneder er græsningsperioden fra 1. maj til 1. november, og for kalve mellem 4 og 6 måneder er den fra 1. maj til 1. september. Småkalve under 4 måneder kan opstaldes indendørs i græsningsperioden. Overgang fra kalv til ungdyr efter 1. september	Opdatering: Indsat ny tekst, som præciserer græsningsperioden for kalve på 4-6 mdr.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	Den økologiske produktionsmetode skal understøtte mest mulig brug af græsarealer for alle stadier af din husdyrproduktion. Du skal derfor tilrettelægge den daglige drift, for eksempel fodring på stald, adgang til drikkevand og malkning, så du sikrer, at alle dyr så vidt muligt afgræsser. Se afsnit 26.3.3 om udearealer til tyre over et år. Du skal notere afgræsning i din logbog for husdyrproduktion. Du skal skrive dato for ud- og indbinding, samt hvilke dyr, det drejer sig om. Derudover skal du skrive begrundelse for eventuelle forsinkelser eller afbrydelser af perioden med adgang til afgræsning. Hvis du lukker alle dyr på græs samme dag, kan du nøjes med at skrive "alle dyr sat på græs" i logbogen.	Hvis en kalv endnu ikke er fyldt 6 måneder den 1. september og tages på stald ved udløbet af kalvenes græsningsperiode, behøver den ikke at blive lukket på græs igen, hvis den fylder 6 måneder senere i september eller oktober. Kalven kan forblive på stald resten af den pågældende græsningsperiode.[2] Eksempel: En kalv, der er 5 måneder den 1. september og fylder 6 måneder den 20. september, kan forblive på stald efter den 1. september. Den skal ikke lukkes på græs igen, når den fylder 6 måneder. Er dyret derimod fyldt 6 måneder inden den 1. september, er det omfattet af græsningsperioden for ungdyr mellem 6 og 12 måneder og skal som udgangspunkt have adgang til græsningsarealer frem til 1. november, når forholdene tillader det.[2] Det betyder, at reglerne tager højde for om det er for koldt, vådt, dyrets pels, sundhedstilstand og lignende, som beskrives i logbogen ved afvigelser for det pågældende dyrs græsningsperiode. Den økologiske produktionsmetode skal understøtte mest mulig brug af græsarealer for alle stadier af din husdyrproduktion. Du skal derfor tilrettelægge den daglige drift, for eksempel fodring på stald, adgang til drikkevand og malkning, så du sikrer, at alle dyr så vidt muligt afgræsser. Se afsnit 26.3.3 om udearealer til tyre over et år.	

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		Du skal notere afgræsning i din logbog for husdyrproduktion. Du skal skrive dato for ud- og indbinding samt hvilke dyr, det drejer sig om. Derudover skal du skrive begrundelsen for eventuelle forsinkelser eller afbrydelser af perioden med adgang til afgræsning. Hvis du lukker alle dyr på græs samme dag, kan du nøjes med at skrive "alle dyr sat på græs" i logbogen. Hvis en kalv forbliver på stald efter den 1. september efter reglen ovenfor, skal det fremgå af registreringen af dyrets græsningsperiode.	
Kartofler Afsnit 16.4.5.2	Sortsgrupperne specialsorter, stivelses-, chips- og pommes frites kartofler vil i 2022 forsætte med klassifikationen "individuel tilladelse", men vil inden år 2025 overgå til kategori 1/nationalt annex, hvis der kommer tilstrækkeligt økologisk materiale på markedet.	Spisekartofler samt sortsgrupperne stivelses-, chips- og pommes frites-kartofler er i kategori 1/nationalt annex i OrganicXseeds. Det betyder, at det ikke vil være muligt at opnå tilladelse til ikke-økologiske sorter. Specialsorter er fortsat omfattet af ordningen med individuel tilladelse. Hvis du ønsker at anvende ikke-økologisk læggemateriale inden for denne sortgruppe, skal du derfor søge om individuel tilladelse.	Præcisering: Teksten er opdateret
Afgræsning med ikke-økologiske dyr Afsnit 25.3	Hvis du selv har økologiske dyr, uanset art, gælder følgende: • Ikke-økologiske dyr må ikke afgræsse sammen med økologiske dyr. •Dyrene skal afgræsse arealer, hvor der ikke er risiko for sammenblanding af de økologiske og ikke-økologiske dyr	Hvis du selv har økologiske dyr, uanset art, gælder følgende: • Ikke-økologiske dyr må ikke afgræsse sammen med økologiske dyr. • Dog må dine egne ikke-økologiske dyr græsse sammen med dine egne økologiske dyr, forudsat, at der er tale om dyr af en anden art	Præcisering: Den 20. oktober 2026 blev der opnået foreløbig politisk enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om ændringer af økologiforordningen som led i arbejdet med forenkling af EU's økologiregler. I anledning af dette forslag er vejledningens afsnit 25.3 præciseret, så det

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	eller deres afkom, dvs. at foldene skal være adskilt. Du skal altid kunne identificere alle ikke-økologiske dyr ved teknikker, der er afpasset den enkelte dyreart, se afsnit 23.8 om identifikation af dyr. • Du skal dokumentere arten og antallet af ikke-økologiske dyr, der er eller har været på bedriften med angivelse af indgangs- og afgangsdato for dyrene.	og de kan adskilles via øremærker eller lignende, se afsnit 23.8 om identifikation af dyr • Du skal altid kunne identificere alle ikke-økologiske dyr ved teknikker, der er afpasset den enkelte dyreart, se afsnit 23.8 om identifikation af dyr. • Du skal dokumentere arten og antallet af ikke-økologiske dyr, der er eller har været på bedriften. Når der er tale om andres dyr med angivelse af indgangs- og afgangsdato for dyrene.	fremgår, at egne ikke-økologiske dyr kan afgræsse sammen med egne økologiske dyr, hvis dyrene er af forskellige arter og kan identificeres og adskilles. Samtidig er dokumentationskravet præciseret, så indgangs- og afgangsdato alene skal registreres for andres ikke-økologiske dyr.
Omlægningsperioden for et husdyr Bl.a. afsnit 23.2 og tabel 23.1	Omlægningsperiode: 12 måneder, og altid mindst ¾ af dyrets samlede levetid.	Omlægningsperiode: 12 måneder.	Opdatering: Den 20. oktober 2026 blev der opnået foreløbig politisk enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om ændringer af økologiforordningen som led i arbejdet med forenkling af EU's økologiregler. I anledning af dette forslag, og ændring af kravet om at kvæg og heste skal have levet ¾ af deres liv i et økologisk system, for at kødet kan sælges som økologisk, er der foretaget flere mindre konsekvensrettelser forskellige steder i vejledningen, men særligt i vejledningens afsnit 23.2.
Tilbageholdelsestid Afsnit 34.9	Ved behandling med veterinære lægemidler er tilbageholdelsestiden for økologiske dyr den dobbelte af den tid, der er fastsat af Lægemiddelstyrelsen for det pågældende præparat og altid mindst	Ved behandling med veterinære lægemidler er tilbageholdelsestiden for økologiske dyr den dobbelte af den tid, der er fastsat af Lægemiddelstyrelsen for det pågældende præparat. Bruger dyrlægen for eksempel et præparat med en normal tilbageholdelsestid* for	Opdatering: Den 20. oktober 2026 blev der opnået foreløbig politisk enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om ændringer af økologiforordningen som led i arbejdet med forenkling af EU's økologiregler.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	48 timer. Bruger dyrlægen for eksempel et præparat med en normal tilbageholdelsestid* for mælk på 6 dage, er den økologiske tilbageholdelsestid* for mælk 12 dage. Hvis den almindelige tilbageholdelsestid for et veterinært lægemiddel er fastsat til 0 dage, er den økologiske tilbageholdelsestid altid mindst 48 timer. Her er vacciner dog undtaget. Tilbageholdelsestiden beregnes altid fra sidste indgift af et veterinært lægemiddel. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø præciserer, at ved præparater, som indlægges i dyret, som f.eks. hormonspiraler, skal den økologiske tilbageholdelsestid regnes fra lægningen af præparatet og hele perioden præparatet ligger i dyret, samt 48 timer efter det tages ud af dyret. For veterinære lægemidler uden fastsat tilbageholdelsestid*, er den økologiske tilbageholdelsestid også altid mindst 48 timer. Du skal huske, at det er dit ansvar som økolog, at overholde, herunder beregne og registrere, den økologiske tilbageholdelsestid.	mælk på 6 dage, er den økologiske tilbageholdelsestid* for mælk 12 dage. Hvis den almindelige tilbageholdelsestid for et veterinært lægemiddel er fastsat til 0 dage, er den økologiske tilbageholdelsestid også 0 dage. Tilbageholdelsestiden beregnes altid fra sidste indgift af et veterinært lægemiddel. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø præciserer, at ved præparater, som indlægges i dyret, som f.eks. hormonspiraler, skal den økologiske tilbageholdelsestid regnes fra ilægningen af præparatet og hele perioden præparatet ligger i dyret. Du skal huske, at det er dit ansvar som økolog, at overholde, herunder beregne og registrere, den økologiske tilbageholdelsestid. Hvis du sælger produkter fra dyrene, inden den økologiske tilbageholdelsestid* er gennemført, skal du sælge dem som ikke-økologiske. Et dyr kan sælges med økologisk status til levebrug indenfor tilbageholdelsestiden, der skal blot medfølge behandlingsregnskab.	I anledning af dette forslag, og ændring af reglerne om tilbageholdstid, er der foretaget flere konsekvensrettelser i vejledningen, men særligt i vejledningens afsnit 34.9 og vejledningens bilag 5.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	Hvis du sælger produkter fra dyrene, inden den økologiske tilbageholdelsestid* er gennemført, skal du sælge dem som ikke-økologiske. Et dyr kan sælges med økologisk status til levebrug indenfor tilbageholdelsestiden, der skal blot medfølge behandlingsregnskab.		
Arealkrav indendørs for slagtefjerkræ Afsnit 28.3.2	Det samlede brugsareal til slagtefjerkræ i en produktionsenhed* må ikke overstige 1.600 m². Der kan være flere produktionsenheder på en bedrift, ligesom at en bygning kan opdeles i flere produktionsenheder såfremt enhederne er fuldstændig fysisk adskilt.	Det samlede brugsareal til slagtefjerkræ i et fjerkræhus, må ikke overstige 1.600 m^2.	Præcisering: Den 20. oktober 2026 blev der opnået foreløbig politisk enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om ændringer af økologiforordningen som led i arbejdet med forenkling af EU's økologiregler. I anledning af dette forslag, og ændring af reglerne om indendørs arealkrav for fjerkræ, er der foretaget flere konsekvensrettelser i vejledningen, men særligt i vejledningens afsnit 28.3.2.
Eksempler på oplysninger i husdyrlogbogen Afsnit 23.9		Du kan have dyr med forskellige omlægningsdatoer og forskellig økologisk status i din besætning. Det kan eksempelvis være dyr, der allerede er økologiske, nyindkøbte ikke-økologiske dyr, som er indsat efter tilladelse og påbegyndt omlægning, dyr, der er købt under omlægning, eller dyr, som skal gennemgå en ny omlægningsperiode. Det skal fremgå af din dokumentation, hvilke dyr der er tale om, hvornår deres omlægning er påbegyndt, og om de er færdigomlagte eller fortsat under omlægning.	Præcisering: Nye eksempler på, hvordan dyr med forskellige omlægningsdatoer og forskellig økologisk status registreres i husdyrlogbogen.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		Du skal derfor sikre, at dyrene kan identificeres entydigt, og at de relevante omlægningsdatoer er registreret. Hvis du køber dyr, der allerede er under omlægning, skal du registrere deres oprindelige omlægningsdato og opbevare dokumentation for den omlægning, dyrene allerede har gennemgået. Hvis du efter tilladelse indsætter ikke-økologiske dyr i din økologiske besætning, skal de som udgangspunkt påbegynde omlægningen ved indsættelsen. Du skal registrere indsættelsesdatoen og omlægningsdatoen. Hvis et dyr skal genomlægges, eksempelvis som følge af medicinsk behandling eller efter påbud fra styrelsen, skal du registrere den nye omlægningsdato og en entydig identifikation af dyret eller flokken i din husdyrlogbog, jf. § 21 i økologibekendtgørelsen. Du skal være opmærksom på, at dyrets og dets produkters økologiske status kan være forskellig. Eksempelvis kan mælk fra en ko være økologisk, selv om koen endnu ikke opfylder betingelserne for at kunne sælges til økologisk slagtning. Din dokumentation skal derfor gøre det muligt at fastslå, hvilke dyr og produkter der på et givet tidspunkt kan sælges som økologiske, og hvilke der fortsat er under omlægning eller genomlægning.	
Undtagelser ved katastrofesituationer		Undtagelser ved katastrofesituationer	Tilføjelse: Nyt afsnit i kapitel 23, som erstatter afsnit om

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Afsnit 23.12		I særlige tilfælde kan Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø give tilladelse til midlertidigt at fravige bestemte økologiske produktionsregler. Det kan fx være ved alvorlig tørke eller oversvømmelse, som medfører mangel på økologisk foder eller ved udbrud af dødelige dyresygdomme, som medfører mangel på nyt økologisk opdræt til indsættelse. Styrelsen vil oplyse om mulighederne for at søge om undtagelser, når en katastrofesituation, der dækker et særligt geografisk område, er blevet anerkendt som ramt af en katastrofetilstand. Undtagelser ved katastrofer kan omfatte et bestemt geografisk område eller en enkelt erhvervsdrivende. Katastrofebetingede dispensationer kan kun gives indtil det igen er muligt at videreføre eller genoptage den økologiske produktion. Dispensationen kan højst gælde i 12 måneder. Du må kun anvende undtagelsen, hvis du er omfattet af en tilladelse fra Styrelsen. Du skal opbevare dokumentation for tilladelsen og for, hvordan du har anvendt undtagelsen.	katastrofebestemmelserne i kapitlerne 26 til 32.
Høj dødelighed blandt bier og katastrofesituationer Afsnit 23.12.1		Hvis der er høj dødelighed blandt bier som følge af sundhedsmæssige forhold eller en katastrofesituation, og du ikke kan skaffe økologiske bifamilier, kan du søge om dispensation til at indsætte ikke-økologiske bifamilier. Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og du skal have modtaget dispensationen, inden du indkøber de	Tilføjelse: Tilføjelse til afsnit 23.12 om katastrofesituationer blandt bier.

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		ikke-økologiske erstatningsfamilier. Får du dispensationen, skal du gemme den og kunne vise den på kontrolbesøg. Bifamilier kan, hvis familiernes overlevelse er truet, flyttes til områder, der ikke overholder bestemmelserne om placering af bigårde. Du skal ansøge om at flytte bierne i dette tilfælde. Bifamilier kan fodres med økologisk honning, økologisk pollen, økologisk sukkeropløsning eller økologisk sukker, hvis familiernes overlevelse er truet af andre årsager end klimatiske forhold.1 Du kan kun anvende undtagelserne efter katastrofebestemmelserne, hvis situationen først er anerkendt som en katastrofesituation jf. artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2146 og styrelsen har meddelt tilladelse til den relevante undtagelse, jf. artikel 2og artikel 3.	
Ulve og dyr på græs Afsnit 23.13		Ulve og dyr på græs: I græsningsperioden er det tilladt at holde dyrene på stald om aftenen og om natten, hvor ulve er mest aktive. Det er også altid muligt at holde dyr på stald i en kortere periode i græsningsperioden, hvis årsagen er noteret i husdyrlogbogen. Vi understreger, at dyrene ikke kan være på stald hele dagen i længerevarende perioder/hele sæsonen.	Tilføjelse: Nyt afsnit om ulve og økologiske dyr i græsningsperioden.

[1] (EU) 2020/2146 artikel 3, stk. 6

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Virtuel hegning Afsnit 26.3.4		Virtuel hegning af økologisk kvæg er tilladt under følgende forudsætninger: Det skal være tilladt i henhold til de generelle regler og for nuværende skal der foreligge dispensation fra FVST. Betingelserne herfor skal overholdes, herunder forhold, om hvorvidt tyre kan indhegnes virtuelt, sikkerhed op til offentlige veje, styrken på GPS-signalet, forekomst af rovdyr på området, indlæring af systemet samt evt. frasortering af enkeltdyr, der ikke lærer det. Økologiforordningens krav om adskillelse skal overholdes. Det er særligt vigtigt, at der føres tilsyn med, at hegnet virker, at der ikke er konventionelle dyr, som kan komme ind på det virtuelt indhegnede areal, ligesom det kan have betydning hvilke afgrøder, der dyrkes ved siden af det virtuelt indhegnede areal. I forbindelse med økologikontrollen vil det, i hvert konkret tilfælde, blive kontrolleret om et areal er egnet i forhold til, om kravet om adskillelse kan sikres overholdt, og om den virtuelle hegning på en given bedrift harmonerer med dyrevelfærden. Mht. dyrevelfærd vil det f.eks. skulle vurderes, om der er dyr, der ikke har lært hegnet at kende og bliver stressede af det eller evt. bliver stressede af flytning af hegnet.	Tilføjelse: Nyt afsnit, der indsættes, fordi Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ændret fortolkning på området. Vi henviser også til denne nyhed fra oktober 2025: https://sgav.dk/alle-nyheder/nyheder/2025/okt/oekologer-faar-nu-mulighed-for-virtuel-indhegning-af-kvaeg
Overholdelse af græsningsreglerne i en robotbesætning		Dine køer malkes med robot, og tages ind til malkning i mindre hold. Porten er lukket mens køerne malkes, og åbnes igen kort tid efter afsluttet malkning.	Tilføjelse: Der er tilføjet vejledende eksempler på malkning med robot og overholdelse af græsningsreglerne.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Afsnit 26.3.1.1		Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer som udgangspunkt, at kravet til afgræsning er overholdt. Du malker med robot og henter alle dine køer til malkning samtidig, og alle køer lukkes på græs sammen efter endt malkning. Derfor går der uforholdsmæssigt lang tid, før den sidste ko er ude på græs igen. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer som udgangspunkt, at kravet til afgræsning ikke er overholdt.	
Adgang til pelspleje Afsnit 26.2, 29.2, 30.2 og 31.2	Alle dyr kan holde sig rene og foretage hud-, hår- og pelspleje.	Alle dyr kan holde sig rene og foretage hud-, hår- og pelspleje. Det kan eksempelvis være ved: Anbringelse af ru materiale i passende højde og mulighed for at gå rundt om materialet. Inventaret i stalden vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt. Når dyrene er på græs uden daglig adgang til stalden, skal der være adgang til kobørste, kløpind, træer eller lignende på udearealet.	Præcisering: Vejledning er præciseret, hvordan adgang til pelspleje kan tilbydes.
Staldforhold Afsnit 28.3	Du skal sørge for, at dyrenes opstaldningsforhold er tilpasset deres biologiske og adfærdsmæssige behov, for eksempel passende bevægelsesfrihed. Du skal sikre rigelig naturlig ventilation og naturligt lys i staldbygningerne. Du skal sørge for, at luftcirkulationen, støvindholdet, temperaturen, den relative luftfugtighed og	Du skal sørge for, at dyrenes opstaldningsforhold er tilpasset deres biologiske og adfærdsmæssige behov, for eksempel passende bevægelsesfrihed. Du skal sikre rigelig naturlig ventilation og naturligt lys i staldbygningerne. Du skal sørge for, at luftcirkulationen, støvindholdet, temperaturen, den relative luftfugtighed og koncentrationen af luftarter holdes inden for grænser, der ikke er til gene for dyrene. Det skal du gøre ved korrekt isolering, opvarmning og ventilation i bygningerne.	Opdatering: Sætningen om tilladte ammoniakkoncentrationer er fjernet fra afsnittet.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	koncentrationen af luftarter holdes inden for grænser, der ikke er til gene for dyrene. Det skal du gøre ved korrekt isolering, opvarmning og ventilation i bygningerne. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø lægger sig op ad de tilladte ammoniakkoncentrationer, som er nævnt i nationale regler indenfor husdyrhold og arbejdsmiljø, hvorfor ammoniakkoncentrationen, som udgangspunkt, ikke må overstige 20 ppm. For at sikre, at enhver form for lidelse undgås og holdes på et minimum hele dyrets levetid, er det Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering, at inventar eller andet ikke må kunne medføre skader på dyrene, hverken i stalden eller på udearealerne.	Du skal være særligt opmærksom på, at for høje ammoniakkoncentrationer fra gødningen kan påvirke dyrenes sundhed og velfærd. Hvis der er tegn på dårlig luft, skal du sørge for at forbedre staldklimaet, eksempelvis ved at øge ventilationen eller muge ud. For at sikre, at enhver form for lidelse undgås og holdes på et minimum hele dyrets levetid, er det Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering, at inventar eller andet ikke må kunne medføre skader på dyrene, hverken i stalden eller på udearealerne.	
Etagesystemer og overgangsordning – herunder hønniker Afsnit 28.3.1.1	Overgangsordning for krav vedrørende etager og gødningshåndteringssystem Hvis du før 1. januar 2022 har produceret følgende fjerkræ, som økologisk, kan du være omfattet af en overgangsordning: • Forældredyr • Hønniker (til centralopdræt eller æglæggende høner) I så fald kan du vente indtil 1. januar 2030 med at opfylde kravene i punkt 2	Hvis du holder økologisk fjerkræ i etagesystemer, skal du overholde kravene i artikel 15, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464. Kravene gælder også for hønniker til fremtidig ægproduktion og hønniker til fremtidige forældredyr. For eksisterende fjerkræhuse med etagesystemer, herunder anlæg til hønniker, gælder der en overgangsordning frem til den 1. januar 2030, hvis betingelserne i artikel 26, stk. 5, er opfyldt. Overgangsordningen gælder for anlæg, der er bygget, renoveret eller taget i brug før den 1.	Præcisering: Afsnittet er omskrevet. Det fremgår nu udtrykkeligt, at overgangsordningen frem til 1. januar 2030 også gælder anlæg til hønniker.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	og 3 i afsnittet ovenfor om, at der højst må være tre etagers nytteareal inkl. gulvarealet, og at etagerne skal være indrettet, så ekskrementer ikke falder ned på fugle nedenunder, og de skal være udstyret med et effektivt gødningshåndteringssystem. Det er dog en betingelse for at være omfattet af overgangsordningen, at det er nødvendigt med en større renovering af dit staldanlæg eller en udskiftning af dit udstyr for, at du kan opfylde de ovenstående krav. Dette betyder, at du frem til 1. januar 2030 ikke overtræder økologireglerne om det maksimale antal etager og gødningshåndteringssystem, selvom du ikke har et gødningshåndteringssystem eller overstiger de maksimale antal etager.	januar 2022 i overensstemmelse med de tidligere økologiregler, og hvor en større renovering af staldanlægget eller udskiftning af udstyr er nødvendig for at opfylde kravene. Hvis dit anlæg er omfattet af overgangsordningen, skal du først fra den 1. januar 2030 opfylde følgende krav: • Etagesystemet må højst have 3 etagers nytteareal inklusive gulvarealet. • Etagerne skal være indrettet, så ekskrementer ikke falder ned på fuglene nedenunder, og skal være udstyret med et effektivt gødningshåndteringssystem. Det gælder også for hønniker. Hvis dit eksisterende hønnikeanlæg opfylder betingelserne for overgangsordningen, skal du således først fra den 1. januar 2030 opfylde disse 2 krav. Overgangsordningen omfatter alene kravene i artikel 15, stk. 4, litra b og c. De øvrige krav til etagesystemer skal fortsat overholdes. Du skal desuden overholde de relevante regler om dyrevelfærd og staldindretning. De særlige krav til etagesystemer i § 43 i bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af æglæggende høner, hønniker og forældredyr m.v., herunder kravet om mindst 45 cm frihøjde, gælder ikke for hønniker.	
Slagtekyllingers adgang til udearealer Afsnit 28.5	Økologiske dyr skal have permanent adgang til udearealer, så de kan motionere, og fortrinsvis græsarealer når vejrforholdene, de sæsonbestemte forhold og jordbundens tilstand tillader det. Fjerkræ skal have adgang til udeareal	Økologiske dyr skal have permanent adgang til udearealer, så de kan motionere, og fortrinsvis græsarealer når vejrforholdene, de sæsonbestemte forhold og jordbundens tilstand tillader det. Fjerkræ skal have adgang til udeareal minimum en tredjedel af deres liv. Om dagen skal fjerkræ have adgang til et udeareal fra så ung en alder, som det	Præcisering: Vejledningen er præciseret ift. slagtekyllingers adgang til udearealer.

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	minimum en tredjedel af deres liv. Om dagen skal fjerkræ have adgang til et udeareal fra så ung en alder, som det er praktisk muligt, og deres fysiologiske og fysiske kondition tillader det. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering, at dyrene har den fysiologiske og fysiske kondition til at komme ud, senest når de er fuldfjerede. For hønniker forekommer dette i praksis ca. omkring 6-7 ugers alderen.	er praktisk muligt, og deres fysiologiske og fysiske kondition tillader det. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs umiddelbare vurdering, at dyrene har den fysiologiske og fysiske kondition til at komme ud året rundt, senest når de er fuldfjerede. For hønniker forekommer dette i praksis ca. omkring 6-7 ugers alderen. For slagtekyllinger betyder det, at de skal have adgang til udearealer når de har tilstrækkelig fjerdragt til at regulere deres kropstemperatur afhængig af linje, race, vejr osv. Udearealerne skal altså være til rådighed når fuglene skal bruge dem. Dvs. at der gerne må være tomgangsperiode eller lignende når fuglene alligevel er inde, fordi de endnu ikke vurderes at kunne være ude, men fuglene må ikke holdes inde, fordi udearealet ikke er klar til fuglene, eller bruges til andet eller andre hold.	
Lysforhold i fjerkræsstalde Afsnit 28.3.7	Der skal være rigelig naturligt lys i stalden. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering, at de steder hvor der er lys, bør dette være jævnt fordelt (indirekte og diffust). Der må altså godt være områder i stalden, hvor der er mørkere, således at fuglene kan finde hvile og ro i mindre oplyste områder. Du kan supplere det naturlige lys med kunstig belysning, så der dagligt er lys i op til 16 timer med en sammenhængende	Der skal være rigelig naturligt lys i stalden. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering, at de steder hvor der er lys, bør dette være jævnt fordelt (indirekte og diffust). Der må altså godt være områder i stalden, hvor der er mørkere, således at fuglene kan finde hvile og ro i mindre oplyste områder. Du kan supplere det naturlige lys med kunstig belysning, så der dagligt er lys i op til 16 timer med en sammenhængende natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer. Dette gælder både inde og ude. Hvis dyrene er ude hele natten, skal de også have en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer for hver 24 timer.	Præcisering: Afsnittet er opdateret på baggrund af en ændret fortolkning af økologireglernes krav til lysforhold for slagte- og levekyllinger.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer. Dette gælder både inde og ude. Hvis dyrene er ude hele natten, skal de også have en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer for hver 24 timer. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer den natlige hvileperiode som værende de mørke timer uden supplement af kunstigt lys. Du må undtagelsesvist fravige reglerne, om dæmpning af lyset i en kortere periode i tilfælde af konkrete problemer i din besætning, men kun hvis andre tiltag ikke har kunnet forhindre problemet, og hvis det er nødvendigt for at undgå større lidelse for dyrene. Det kan f.eks. være i tilfælde af problemer med fjerpilning og kannibalisme i fjerkræflokken. Dæmpning af lyset må kun bruges i en så kort periode som højst nødvendigt. Du skal notere dette i din logbog med angivelse af periode og årsag.	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer den natlige hvileperiode som værende de mørke timer uden supplement af kunstigt lys. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vurdering, at reglerne kan tolkes anderledes for kyllinger (både leve- og slagtekyllinger), som er 0-5 dage gamle. For disse kyllinger skal den natlige hvileperiode uden kunstigt lys stadig være 8 timer, men den kan opdeles i to perioder af mindst 4 timers varighed, med en pause på 2 timer imellem. Lysperioden på 2 mindst timer skal sikre, at dyrene får adgang til foder og vand. Det er vigtigt, at hver mørkeperiode er mindst 4 timer, da det er afgørende for bensundheden, frygtsomheden og melatoninproduktionen. I de 2 timers pause mellem mørkeperioderne kan lyset udgøres af kunstigt lys uanset, om der er naturligt lyst pga. årstiden og lyset er lukket af med gardiner eller lignende. Når kyllingerne er 6 dage gamle, skal de have 8 timers sammenhængende mørke. Mørkeperioderne skal ligge fra solnedgang til solopgang med henblik på at vænne dyrene til den naturlige døgnrytme. Du må undtagelsesvist fravige reglerne, om dæmpning af lyset i en kortere periode i tilfælde af konkrete problemer i din besætning, men kun hvis andre tiltag ikke har kunnet forhindre problemet, og hvis det er nødvendigt for at undgå større lidelse for dyrene. Det kan f.eks. være i tilfælde af problemer med fjerpilning og kannibalisme i fjerkræflokken. Dæmpning	

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		af lyset må kun bruges i en så kort periode som højst nødvendigt. Du skal notere dette i din logbog med angivelse af periode og årsag.	
Godkendelse af bigårdens placering Afsnit 33.2	Hvert år skal du indberette bigårdens nøjagtige placering i Økologiskemaet. Du får bigårdens placering godkendt, hvis bierne har adgang til at trække på 95 pct. godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km. Områder som kan godkendes til økologisk biavl, er afhængig af det årlige sædskifte på arealerne. Bigårdens placering kan derfor først godkendes efter fristen for indberetning i fælleskemaet, hvor alle landmænd indberetter deres markplaner for det indeværende år. Efter tidsfristen får du et brev primo maj i Tast selv, om din placering er godkendt eller afvist. Et opdateret kort som er brugt af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at afgøre om dine placeringer kan godkendes, bliver offentliggjort på Styrelsens hjemmeside primo maj. Et kort over områder, der var godkendt til økologisk biavl i de forhenværende år kan ses på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside. Bemærk at kortet bliver opdateret på baggrund af den fælles indberetning i 2025 og det endelige	Indberetning Du skal ansøge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om godkendelse af bigårdens placering. Derfor skal du hvert år indberette bigårdens nøjagtige placering i skemaet »Økologisk biavl« i Tast selv. Godkendelse af placering Kortlaget "vejledende kort til økologisk biavl 2027" vil blive opdateret på baggrund af fælles indberetning i 2027 og det endelige vejledende kort for 2027 vil være tilgængeligt i IMK medio maj. Styrelsen godkender bigårdens placering ud fra "vejledende kort til økologisk biavl 2027", hvis bierne inden for en radi-us på 3 km har adgang til mindst 95 % egnede nektar- og pollenkilder. Egnede kilder omfatter økologiske arealer, mil-jøvenligt drevne arealer, naturarealer og skovarealer. Arealer, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2), eller som er områdeklassificeret efter jordforureningsloven, betragtes som ikke-egnede. Det samme gælder arealer, hvor der anvendes gødningsstoffer eller plantebeskyttelsesmidler, som ikke er tilladt i økologisk produktion. Styrelsen kan i særlige tilfælde godkende en placering, selv om kravet om mindst 95 % egnede nektar- og pollenkilder ikke er opfyldt. Det	Opdatering: Vejledende kort til økologisk biavl 2027 udgives medio 2027

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	kort for 2025/2026 først er klar primo maj 2025. Hvis din placering bliver afvist, får du fem hverdage, efter modtagelsen af afslaget, til at flytte dine bistader. Din placering bliver afvist, hvis bierne ikke har adgang til at trække på 95 pct. godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km. Hvis du flytter dem, skal du huske at opdatere dit "Økologisk Biavl "-skema i Tast selv. Staderne må stå i et ikke-godkendt område, mens du finder en ny placering, uden at staderne skal genomlægges. Hvis du vælger ikke at ansøge om godkendelse af en ny placering inden for fem hverdage, skal bistaderne genomlægges. Genomlægningen* kan først påbegyndes den dato, hvor bistaderne flyttes til en godkendt placering, og bistadet er først økologiske igen 12 måneder efter genomlægningens påbegyndelse. Du må kun flytte bistaderne fra den godkendte placering uden for træksæsonen eller, når der ikke er nogen blomstring i det område, hvor bistaderne står. I træksæsonen, må du dog gerne flytte bistaderne mellem placeringer, som er godkendte af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.	forudsætter, at nektar- og pollenkilderne inden for 3 km i det væsentlige består af egnede kilder, og at placeringen ikke kan påvirke biavlsproduktionens økologiske status. Godkendelsen beror på en konkret vurdering. Stabile vejledende kortgrundlag for bigårdens placering Fra 2027 anvender Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø et stabilt vejledende kortgrundlag, som viser områder som har været godkendt til økologisk biavl flere år i træk. Kortet findes under økologisk biavl, stabile vejleden-de kort år 2025-2026 hos miljøgis. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=lbst Det stabile vejledende kort udarbejdes på baggrund af geografiske oplysninger fra de foregående 3 år. I 2027 anvendes dog oplysninger fra de 2 foregående år. Ved at sammenholde oplysninger fra flere år får styrelsen et bredere grundlag for at vurdere, om et område er egnet til økologisk biavl. Formålet er at skabe større stabilitet og forudsigelighed for biavlerne, da arealanvendelsen og dermed nektar- og pollenkilderne kan ændre sig fra år til år. Kortet vil være tilgængeligt på miljøgis senest i løbet af januar 2027 og man kan derfor benytte kortet som vejledning til placeringen af økologiske bigårde i 2027. Kortet er vejledende og udgør ikke i sig selv en godkendelse. Du skal derfor fortsat søge styrelsen om godkendelse af bigårdens placering.	

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	Flytninger af bistader skal skrives i logbogen.	Hvis det flerårige vejledende kort viser, at din bigård ligger marginalt uden for et område med mindst 95 pct. egnede nektar- og pollenkilder, betyder det ikke nødvendigvis, at placeringen ikke kan godkendes. Styrelsen kan i særlige til-fælde godkende placeringen efter en konkret vurdering, jf. bekendtgørelsens § 27, stk. 5. Hvis du mener, at kortet ikke afspejler de faktiske forhold omkring din bigård, kan du indsende dokumentation for ek-sempelvis den aktuelle arealanvendelse, økologiske arealer eller andre relevante nektar- og pollenkilder. Styrelsen inddrager oplysningerne sammen med kortgrundlaget i den samlede vurdering af placeringen. Ændringer i bigårdens placering En ændring i kortgrundlaget medfører ikke automatisk, at du skal flytte din bigård. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt placeringen fortsat opfylder økologireglerne, foretager styrelsen en konkret vurdering. Hvis placeringen ikke kan godkendes, skal bistaderne som udgangspunkt flyttes til en godkendt placering senest 5 hverdage efter, at du har modtaget styrelsens afgørelse. Hvis du flytter bigården, skal du indberette den nye placering i biskemaet og registrere flytningen i din biavlslogbog. Kravet til bigårdens placering gælder i perioder med blomstring og træk. Det gælder ikke, når der ikke er blomstring, eller når bifamilierne er i dvale.	

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		Hvis en bigård i en periode med blomstring eller træk har stået på en placering, der ikke kan godkende, kan det få betydning for honningens og andre berørte biavlsprodukters økologiske status. Hvis den manglende overholdelse har påvirket produkternes økologiske integritet, må de berørte produkter ikke markedsføres som økologiske. Det forhold, at styrelsens afgørelse først træffes senere på sæsonen, medfører ikke i sig selv, at bifamilierne skal gennemgå en ny omlægningsperiode. Hvis biavleren derimod ikke flytter bigården inden for 5-hverdagesfristen efter et afslag, og den ikke-godkendte placering dermed opretholdes i en periode med blomstring eller træk, kan styrelsen efter en konkret vurdering kræve, at de berørte bifamilier gennemgår en ny omlægningsperiode på 12 måneder.	
Cryptosporidiose hos grise Afsnit 34.6.4	34.6.4 Cryptosporidiose /coccidiose – gælder kun kvæg	34.6.4 Cryptosporidiose /coccidiose – gælder kun kvæg og grise	Tilføjelse: Grise er tilføjet.
Afsnit 34.6.4	En undtagelse fra denne regel er opbevaring af godkendte lægemidler til behandling af Cryptosporidiose/Coccidiose hos kalve, når du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul.	En undtagelse fra denne regel er opbevaring af godkendte lægemidler til behandling af Cryptosporidiose/Coccidiose hos kalve og grise, når du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul.	Tilføjelse: Grise er tilføjet.
Ansøgning om afhorning og fjernelse af hornanlæg	Du skal søge om dispensation hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du ønsker at afhorne f.eks. kalve i din besætning. Dette gør du ved at udfylde ansøgningen	Du skal søge om dispensation hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du ønsker enten at afhorne eller fjerne hornanlæg på økologiske dyr. Afhorning og fjernelse af hornanlæg på økologiske dyr skal ansøges via en	Opdatering: Der skal søges om dispensation til henholdsvis fjernelse af hornanlæg og afhorning af økologiske dyr via en blanket på www.virk.dk.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Afsnit 34.11.1	"Ansøgning om afhorning af kalve", som du finder i Tast selv. Hvis du får dispensation til afhorning af dine kalve, vil de begrundelser, du har brugt i ansøgningen, blive kontrolleret i forbindelse med økologikontrollen.	blanket på www.virk.dk. Enten skal der søges om tilladelse til afhorning af enkelte dyr, ellers skal der søges om tilladelse til fjernelse af hornanlæg på besætningsniveau. Det er også muligt at ansøge om begge dele i samme ansøgning. Hvis du får dispensation til afhorning eller fjernelse af hornanlæg, vil de begrundelser, du har brugt i ansøgningen, blive kontrolleret i forbindelse med økologikontrollen.	
Overgang til ny gødningsregulering Afsnit 4.1.1		Bemærk, at du i forbindelse med overgangen til den nye gødningsregulering både skal udarbejde en gødningsopgørelse for den hidtidige planperiode 2026-2027, der løber fra den 1. august 2026 til den 31. juli 2027, og for den nye planperiode, der følger kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. Det betyder, at du i overgangsperioden skal udarbejde to særskilte gødningsopgørelser, som delvist dækker den samme periode.	Tilføjelse af nyt afsnit: Ved overgangen til den nye gødningsregulering skal der i overgangsperioden udarbejdes to gødningsopgørelser.
Forlænget omlægningstid grundet forurenet jord og flytning af jord Afsnit 14.2	Hvis dine marker er eller har været forurenet med produkter, som ikke er tilladt i økologisk produktion, kan Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forlænge omlægningsperioden. Det kan f.eks. være arealer, hvor der har været anvendt langsomt nedbrydelige (persistente) plantebeskyttelsesmidler eller PFAS*-forbindelser; hvor der er deponeret affald; hvor der har været dyrket genmodificerede afgrøder; eller områder der er kortlagt som værende vidensniveau 1	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan i særlige tilfælde forlænge omlægningsperioden på en mark, hvis den f.eks. er forurenet med midler, der ikke er tilladt i økologisk produktion. Hvis dine marker er klassificeret som "kortlagt på vidensniveau 2 (V2)" af din region, dvs. er forurenet med produkter, som ikke er tilladt i økologisk produktion, vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forlænge omlægningsperioden på marken. Dette betyder, at marken først kan blive økologisk, når den ikke længere er forurenet.	Opdatering: Hele afsnit 14.2 er opdateret og omskrevet jf. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs regelfortolkning

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	eller 2 (V1 eller V2) og er af en sådan karakter, at forureningen umuliggør en økologisk produktion. I forbindelse med din ansøgning om økologicertificering, skal du oplyse, om der er forurenede arealer på din bedrift. Det kunne f.eks. være områder som: • Tidligere lossepladser • Rensepladser • Mark hvor der har været oplag af gamle biler • Grusgrave Har du supplerende dokumentation, f.eks. fra regionen eller anden tilsynspligtig myndighed om forureningen, må du også meget gerne sende det til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Afgrøder fra forurenede arealer må ikke sælges eller bruges i den økologiske produktion. Hvis du har mistanke om forurening, skal du straks meddele det til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Når Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skal vurdere omlægningsperiodens varighed ved forureningen, sker det blandt andet ud fra følgende iagttagelser: • Nedbrydningen af det pågældende produkt eller stof, således at der ved	I forbindelse med din ansøgning om økologicertificering, skal du altid oplyse, om der er V2-forurenede marker på din bedrift. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt dokumentation for, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Du kan finde kort over V2-kortlagte arealer på Internet Markkort (IMK) ved at vælge Korttemaer => Jordbunds- og terrænforhold => Jordforurening V2. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs kontrollører anvender information fra IMK om V2-forurening i forbindelse med økologikontrollen. Hvis du opdager, at der er V2-kortlagte arealer på din bedrift, skal du straks anmelde det til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø via Økologiskemaet. Regionen kan ophæve V2-klassificeringer, hvis det vurderes, at arealet ikke længere er forurenet. I sådanne tilfælde skal du anmode Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, om at revurdere din omlægningsperiode. Du kan kontakte regionen, hvis du ønsker at få dem til at revurdere en given V2-kortlægning. Afgrøder fra forurenede marker – og dermed også afgrøder fra marker med forlænget omlægningsperiode – må ikke sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode eller bruges i den økologiske produktion. Det	

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	omlægningsperiodens afslutning kun er et ubetydeligt indhold af restkoncentrationer i jordbunden eller i planten, hvis der er tale om flerårige afgrøder. • Hvis arealet er blevet behandlet med et produkt, der ikke er tilladt i økologisk produktion, vil første høst efter behandlingen dog aldrig kunne markedsføres som økologisk eller som omlægningsprodukter*. Der kan også være tale om arealer, hvor der konstateres en kontinuerlig forurening med persistente stoffer, f.eks. PFASforbindelser (de såkaldte "evighedskemikalier"), efter arealet er omlagt til økologi. I en sådan situation, vil der ske en konkret vurdering af sagen, på samme vis som beskrevet ovenfor.	betyder også, at økologiske dyr ikke kan afgræsse marker med forlænget omlægningsperiode. **Sådan gør du, hvis du har brug for at tilføre jord på dine økologiske marker** Hvis det bliver nødvendigt at tilføre jord i forbindelse med anlægsarbejde og lignende, som foregår på dine økologiske marker, skal du altid indberette forholdet til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i Økologiskemaet. Dette gælder, uanset om der er tale om udefrakommende jord eller jord fra egne marker. Der er følgende tre scenarier for tilførsel af jord: **Ren jord fra andre marker end dine egne** "Ren jord" er betegnelsen for jord, der af rette tilsynspligtige myndighed er klassificeret som "ren" eller jord der stammer fra marker, som vurderes til at være rene, jf. Jordforureningsloven, Restproduktbekendtgørelsen og Jordflytningsbekendtgørelsen. Det er et krav, at du ved kontrollen kan vise dokumentation for jordens oprindelse (hvor kommer det fra), sporbarhed (hvem kommer det fra) og renhed (dokumentation fra den tilsynspligtige myndighed, f.eks. en kopi af anmeldelse om jordflytning). Marken, hvor jorden anvendes, skal indberettes og angives som en ny mark, hvor omlægningstidspunktet kan sættes til dagen umiddelbart efter, påfyldningen er sket. Det vil sige, at marker, hvor ny, ren jord tilføres, altid skal genomlægges. Din dokumentation for jordtilførsel kan underbygges med stedfaste	

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		billeder med datoangivelse. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med økologikontrol. Eksempel: Du har gravet jordvarme ned og i den forbindelse, er der kommet uhensigtsmæssige render i din mark, som du ønsker at fylde op. Du ved, at der skal flyttes jord fra et ikke-økologisk landbrugsareal i forbindelse med en byggemodning. Jorden er jf. gældende lovgivning klassificeret som "ren" og kan derfor tilføres din økologiske mark. Du indberetter jordtilførslen samt den mark, hvorpå jorden er tilført, med en ny omlægningsdato i Økologiskemaet, og sørger for at rette dokumentation, såsom daterede fotos, er klar til økologikontrollen. **Jord fra dine egne økologiske marker** Hvis du har mulighed for at bruge jord fra dine egne økologiske arealer til en påfyldning af jord, skal du være opmærksom på, om den økologiske status på arealet ændrer sig. Hvis du bruger jord fra en mark med en anden omlægningsdato, end den mark, hvor jorden skal tilføres, skal omlægningstidspunktet ændres til den seneste omlægningsdato for de to marker. På kontrollen skal du kunne dokumentere, fra hvilke(n) mark(er) du har taget jorden og hvilke(n) mark(er) jorden er tilført. Din dokumentation for jordflytning og -tilførsel skal noteres i plantelogbogen og kan underbygges med stedfaste billeder med datoangivelse. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med økologikontrol. **Jord fra en anden økologs marker**	

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		Hvis det er muligt at tilføre jord fra anden økologs mark, vil dette kunne lade sig gøre uden genomlægning af din mark, forudsat at der er fyldestgørende dokumentation for oprindelse (hvor kommer jorden fra) og sporbarhed (hvem kommer det fra). Du skal indberette forholdet i Økologiskemaet, og på kontrollen skal du kunne dokumentere, fra hvilke(n) mark(er) jorden kommer fra og hvilke(n) mark(er) jorden er tilført. Markens omlægningsdato skal ændres til den seneste omlægningsdato for de to marker. Dvs. hvis den anden økologs mark er omlagt i juni 2020 og din mark er omlagt i april 2024, så er det den seneste dato, der gælder. Din dokumentation for jordflytning og -tilførsel skal noteres i plantelogbogen og kan underbygges med stedfaste billeder med datoangivelse. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med økologikontrol.	
Dele af bedriften, som du ikke behøver at omlægge Tabel 2.1	Økologireglerne gælder ikke skovdrift. Derfor kan du godt drive en skov med brug af ikke-økologiske plantebeskyttelsesmidler samtidig med, at du driver økologisk landbrug, uden at du har samtidig drift*.	Økologireglerne gælder ikke dyrkning af træ (skovdrift). Der skal altid anmeldes samtidig drift i Økologiskemaet, hvis du har økologisk produktion og samtidig har ikke-økologisk skov på ikke-økologiske arealer.	Præcisering pba. praksisændring ift. anmeldelse af samtidig drift i Økologiskemaet
Hurtigsøgning i OXS Afsnit 16.4.2	Sorter og arter kan med fordel fremsøges via ”hurtig søgning”. Dette gør du ved at sætte * eller % foran søgeordet. F.eks. %gulerod (=> havegulerod og vild gulerod) eller *mix (=> frøblandinger) eller %byg (=> vår- og vinterbyg). Du kan se et eksempel fra OrganicXseeds i afsnit 16.4.5.1.	Den nemmeste måde at søge bredt i hele databasen, er ved at klikke direkte på ”frø” eller ”plantemateriale” i menubjælken og ikke vælge fra rullemenuen (f.eks. landbrugsmæssig, skov mv.)	Opdatering efter relancering af organicxseeds i 2026

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Ansøgning om forsøg (D1) i OXS Afsnit 16.4.2 / 16.4.2.1	Hvis du er forsøgsplanlægger og ønsker at ansøge om tilladelse til at anvende ikke-økologisk planteformeringsmateriale hos et større antal økologiske forsøgsværter, skal du følge den procedure, der er beskrevet i Brugerguide til OrganicXseeds. Du finder guiden på forsiden af organicxseeds.dk.	Særligt for individuel tilladelse ved forsøgsmæssige formål / forskning Hvis du ønsker at ansøge om tilladelse til at anvende ikke-økologisk planteformeringsmateriale hos et større antal økologiske forsøgsværter, skal du følge en særlig procedure. For at kunne anvende denne mulighed, skal du være ansvarlig for markforsøg, der gentages hos flere forskellige økologiske bedrifter. Til indmeldelse af anvendte sorter og mængder har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø udarbejdet en skabelon, som udfyldes og vedhæftes, når du indsender ansøgningen. Det er udelukkende ikke-økologisk planteformeringsmateriale, der skal fremgå af skabelonen. Skabelonen finder du i OXS under valgmuligheden "Forsøgsmæssige formål/forskning". Husk, ansøgningen i OXS skal indsendes og godkendes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, inden forsøget går i gang. Det er vigtigt, at ansøgningen i OXS opfylder ovenstående krav, da vi ellers ikke umiddelbart kan godkende den. Såfremt der mangler oplysninger, vil vi bede om at få fremsendt resterende info. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø trækker tal til afrapportering af forsøg med ikke-	Tilføjelse: Proceduren for individuel tillladelse ved forsøgsmæssige formål/forskning

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		økologisk planteformeringsmateriale til EU via det vedhæftede materiale.	
Fremsøgning af økologiske frøblandinger i OXS og ansøgning om dispensation Afsnit 16.4.5.1	Du fremsøger frøblandinger i OXS ved at skrive %mix eller *mix. Hvis du ønsker at bruge en frøblanding, der indeholder ikke-økologiske frø, og som ikke fremgår af OrganicXseeds, skal du altid søge om individuel tilladelse til hver enkel ikke-økologiske ingrediens.	Du fremsøger blandinger i OXS ved at trykke på "Blandinger" i menulinjen øverst. I søgefeltet vælger du imellem de forskellige blandinger. For hver blanding, du vælger, vil der komme et tilbud frem til højre i skærmbilledet. Hvis du ikke kan anvende nogen af de tilbudte blandinger i din produktion, kan du søge en dispensation. Hvis du søger dispensation til en blanding, der indeholder ikke-økologiske frø, og som ikke er udbudt i OXS, skal du være opmærksom på, at du i ansøgningen skal oplyse navn og den procentvise fordeling af alle de arter, der indgår i blandingen.	Opdateret tekst efter relancering af OXS
Dokumentation for anvendelse (OXS) Afsnit 16.5.2	Som beskrevet i afsnit 16.1 kan du anvende omlægningsplanteformeringsmaterial e uden tilladelse. Du skal dog altid kunne dokumentere, at der ikke var økologisk planteformeringsmateriale til rådighed. OrganicXseeds har en funktion, så du kan downloade et skærmbillede, hvoraf det vil fremgå, hvad der var (og ikke var) til rådighed på dagen. Det er en grøn knap med titlen "Dokumentation ved brug af omlægningsvarer (skærmprint d.d.)".		Afsnittet er ikke længere relevant, efter relanceringen af OXS.

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Anmeldelse af hjemmeavlet udsæd (OXS) Afsnit 16.6.2	Når du anmelder din hjemmeproducerede udsæd skal du vælge "Hjemmeproduceret udsæd" som ansøgningstype, mulighed e, i OrganicXseeds. Du skal samtidig huske at oplyse, hvor meget du forventer at høste i indeværende år, samt hvor meget du forventer at udså i efterfølgende år. Hvis du ikke kan anvende mulighed e) i OrganicXseeds, skal du sende en mail med de påkrævede informationer til jordbrugskontrol@lbst.dk, att. OXS.	Hjemmeproduceret planteformeringsmateriale (primært korn og kartofler) – anmeldelse i OrganicXseeds Når du anmelder din hjemmeproducerede udsæd skal du vælge "Hjemmeproduceret udsæd" som ansøgningstype i OrganicXseeds. Du skal samtidig huske at oplyse forventet høstmængde og areal der skal tilsås/ lægges det følgende år. Når du har sendt blanketten/anmeldelsen, kan du anvende materialet og skal blot kunne fremvise blanketten på økologikontrollen.	Præcisering efter relancering af OXS
Kontrol af sædskiftekravene Afsnit 17.1.3.3	Mangler du derimod nogle marker med hhv. kulstoflagrende afgrøder og/eller bælgafgrøder på kontroltidspunktet, vil økologikontrolløren spørge, hvordan du vil komme i mål med kravet? Du kan herefter redegøre for, hvordan du påtænker at etablere marker med efterafgrøder eller efterårssåede hovedafgrøder.	Mangler du derimod nogle marker med hhv. kulstoflagrende afgrøder og/eller bælgafgrøder på kontroltidspunktet, vil økologikontrolløren spørge, hvordan du vil komme i mål med kravet. Du kan herefter redegøre for, hvordan du påtænker at etablere marker med efterafgrøder eller efterårssåede hovedafgrøder eller dokumentere, at du opfyldte sædskiftekravet på indberetningstidspunktet.	Præcisering
Tilladt mængde kvælstof og fosfor i organisk gødning Afsnit 17.2	Hver gang du modtager eller afgiver husdyrgødning, skal der straks følge et bilag med. Bilaget skal opbevares og vises til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved kontrol.	Når du modtager eller afgiver husdyrgødning, skal der følge et bilag med, på samme vis som for alle andre ind- og udgående produkter på din bedrift. Bilaget skal opbevares og vises til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved kontrol.	Præcisering: Sproglig forenkling

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Brug af produkter fra bilag 2 samt dokumentation Afsnit 17.3.2	Ønsker du at anvende et gødningsprodukt, der f.eks. består af flere mikronæringsstoffer, skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere planternes behov for samtlige indholdsstoffer, samt at tildelingen af et blandingsprodukt ikke må medføre en overgødskning med et eller flere af stofferne. Dokumentationskravene er beskrevet i bilag 2.1.	Ønsker du at anvende et gødningsprodukt, der f.eks. består af flere mikronæringsstoffer, skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere planternes behov for samtlige næringsstoffer. Tildelingen af et blandingsprodukt må ikke medføre en overgødskning med et eller flere af næringsstofferne. Dokumentationskravene er beskrevet i bilag 2.1. Det er tilladt at anvende klæbemidler (adjuvanter), når de anvendes sammen med de tilladte plantebeskyttelsesmidler, der fremgår af bilag 1. Klæbemidlerne skal være tilladt jf. generel lovgivning.	Præcisering jf. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs regelfortolkning
Ved akut fare for afgrøden kan du undtagelsesvist anvende udvalgte bekæmpelsesmidler Afsnit 18.2	Når du vælger plantebeskyttelsesprodukt, bør du overveje om den nødvendige effekt kan opnås ved brug af basisstoffer eller lav risiko aktivstoffer, før du vælger de mere miljøfarlige produkter.	Når du vælger plantebeskyttelsesprodukt, bør du overveje om den nødvendige effekt kan opnås ved brug af basisstoffer eller lav risiko aktivstoffer, før du vælger de mere miljøfarlige produkter. Det er tilladt at anvende klæbemidler (adjuvanter), når de anvendes sammen med de tilladte plantebeskyttelsesmidler, der fremgår af bilag 1. Klæbemidlerne skal være tilladt jf. generel lovgivning.	Præcisering
Inerte medier til økologisk produktion Afsnit 19.2.3	Et inert medie indeholder ikke næringsstoffer og må heller ikke tilføres næringsstoffer. Det inerte medie kan være sammensat af økologisk inert materiale. F.eks. anses måtter af hamp eller kokos, som inert materiale, da der ikke frigives næringsstoffer i dyrkningsperioden. Det inerte medie må også være sammensat af de inerte produkter, der fremgår af bilag 2.	Et inert medie indeholder ikke næringsstoffer og må heller ikke tilføres næringsstoffer. Det inerte medie kan være sammensat af økologisk inert materiale. f.eks. fibre af hamp, hør, kokos eller træ, såfremt der ikke frigives næringsstoffer i dyrkningsperioden. Det inerte medie må også være sammensat af produkter, der fremgår af bilag 2 såfremt de er inerte. F.eks. måtter af ikke-økologiske hamp-, hør-	Præcisering

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		og kokosfibre, som er mekanisk fremstillet og uden tilsætning af gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, næringsstoffer, tilsætningsstoffer eller bindemidler. Det er også muligt at anvende uorganisk materiale som perlit, sand og vermiculite. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det inerte medie rent faktisk er inert, dvs. at det ikke er beriget med næringsstoffer eller er nedbrudt/komposteret.	
Anden produktion af spirede frø (mikrogrønt) Afsnit 19.4.2	Anden produktion af spirede frø kan udelukkende foregå i et inert medie, uden tilførsel af ekstra næring og altid med økologiske frø. Hvis din produktion foregår i jord/vækstmedie i bakker, kan dit produkt ikke længere betragtes som "anden produktion af spirede frø/mikrogrønt", men som en almindelig planteproduktion. Du kan derfor heller ikke klippe plantematerialet af og sælge det som "mikrogrønt". Dette er også beskrevet i figur 19.1	Anden produktion af spirede frø skal foregå i et inert medie, uden tilførsel af ekstra næring og skal altid være med økologiske frø. Hvis din produktion foregår i jord/voksemedie i bakker, kan dit produkt ikke længere betragtes som "anden produktion af spirede frø/mikrogrønt", men betragtes i stedet som en almindelig planteproduktion. Du må derfor ikke klippe plantematerialet af og sælge det som "mikrogrønt", når det er dyrket i jord/voksemedie i potter/bakker.	Præcisering
Voksemedier til økologisk produktion Afsnit 19.2.2	Voksemedie til økologiskproduktion kan f.eks. indeholde: Rent sphagnum […] Hvis det ikke er muligt at skaffe voksemedier, der alene indeholder økologiske gødningsprodukter, kan andre produkter fra bilag 2 anvendes.	Voksemedier til økologisk produktion kan f.eks. indeholde: • Hampefibre, halm, pileflis, træfibre • Rent spagnum • Ler, som er udvundet fra undergrunden • Stenmel, f.eks. vermiculite, pimpsten mm. • Kalk i en form, som findes på positivlisten • Gips (kun naturligt forekommende) • Jord fra økologisk produktion	Præcisering

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		• Husdyrgødning, grøngødning eller andet organisk materiale fra økologisk produktion. Hvis det ikke er muligt at skaffe voksemedier, der alene indeholder økologiske gødningsprodukter, kan andre produkter fra bilag 2 anvendes.	
Særligt om årlig administrativ økologikontrol Afsnit 9.1.1		SGAV vil øge brugen af administrative økologikontroller som alternativ til de årlige kontrolbesøg. Det betyder, at økologiske bedrifter kan blive udtaget til administrativ kontrol i stedet for et kontrolbesøg det pågældende år. Udvælgelsen sker på baggrund af en risikobaseret vurdering, som bl.a. bygger på følgende kriterier: • der har været OK-kontroller på bedriften de sidste tre år i træk • der ikke er samtidig drift Året efter vil der igen være et kontrolbesøg hos disse bedrifter, mens en ny gruppe økologiske bedrifter kan blive udtaget til administrativ kontrol. I henhold til økologiforordningen skal der gennemføres et kontrolbesøg mindst hvert andet år. (1) Det sker blandt andet for at sikre økologiens troværdighed. Hvis du opfylder kriterierne, vil du derfor fremadrettet kunne modtage et varslingsbrev fra Styrelsen om, at du er udtaget til administrativ kontrol. Med brevet følger et kontrolskema, som	Tilføjelse af nyt afsnit: Beskrivelse af ny kontrolmetode

UDKAST

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		du skal udfylde og returnere til Styrelsen via e-mail (okologikontrol@sgav.dk) inden den anførte frist, som typisk ligger 14 dage efter udsendelsesdatoen. Kontrolskemaet er ens for alle økologer, der er udtaget til administrativ kontrol, og fungerer som et supplement til den årlige indberetning. Oplysningerne indgår også i det efterfølgende års kontrolbesøg. Når SGAV foretager administrativ kontrol, har du pligt til at bidrage til kontrollen ved at returnere kontrolskemaet i udfyldt stand og efterfølgende indsende de bilag, vi måtte efterspørge. (2) Hvis vi konstaterer, at reglerne er overtrådt, kan det medføre en overtrædelse. Kontrolskemaet og følgebrevet kan ses i fuld længde på SGAVs hjemmeside. Her findes også en beskrivelse af, hvordan kontrolskemaet udfyldes og returneres til styrelsen.	

UDKAST

Bilag	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Bilag 2.1: Tildelingsmængden af mangan Bilag 2.1	Særligt for mangansulfat: Erklæring evt. vedlagt resultat af fluorescensmåling eller planteanalyse. Maksimalt anerkendt behov: 1600 g mangan per ha (for eksempel 5 kg mangansulfat 32 pct.)	Særligt for mangansulfat: Erklæring evt. vedlagt resultat af fluorescensmåling eller planteanalyse. Maksimalt anerkendt behov: 3000 g mangan per ha (for eksempel 9 kg mangansulfat 32 pct.) Erklæringen gælder for en hel vækstsæson, dvs. for flere tildelinger.	Ændring: Tildelingsmængden af mangan (Mn) pr. hektar er sat op.
Bilag 5: Opbevaring af medicin, grise Bilag 5, pkt. G	G. Hvis du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul, der er stillet en besætningsdiagnose og har udarbejdet en handlingsplan. Må opbevares jf. relevant ordineringsperiode for tilvalgsmodulet. Ved ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse, dog maksimalt til evaluering af handlingsplan efter 3 måneder. Gælder kun ved kalve	G. Hvis du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul, der er stillet en besætningsdiagnose og har udarbejdet en handlingsplan. Må opbevares jf. relevant ordineringsperiode for tilvalgsmodulet. Ved ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse, dog maksimalt til evaluering af handlingsplan efter 3 måneder. Gælder kun ved kalve og grise.	Tilføjelse: Grise er tilføjet.
Bilag 11: Ny afgrødekode lucernefrø Bilag 11		Afgrødekode 127 – Lucernefrø Tæller både som kulstoflagrende afgrøde og bælgafgrøde	Ny afgrødekode tilføjet
Bilag 11: Øvrige ændringer af afgrødekoder Bilag 11	305 Permanent græs, uden udbetaling af økologitilskud 306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologitilskud 312 20-årig udtagning	225 Vårrug, helsæd 299 Permanent græs med blomster, uden n-norm 435 Knoldfennikel 479 Hønsegård, omdriftsgræs	Opdatering: Afgrødekoderne er opdateret. Koderne 305, 306 og 312 er udgået, og koderne 225, 299, 435 og 479 er tilføjet.