



Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Klimadatastyrelsen har ved mail af 4/6 2026 bedt om høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

PLF har gennemgået udkastet og bemærker, at ændringerne overvejende har karakter af tekniske og administrative tilpasninger som følge af EU's forordning om gigabitinfrastruktur (GIA), samt enkelte redaktionelle rettelser.

PLF finder, at de foreslåede ændringer ikke giver anledning til bemærkninger set fra landinspektørfaglig side.

Det er positivt, at reglerne understøtter en mere effektiv koordinering af gravearbejder og en fortsat udvikling af Ledningsejerregistret som en central digital infrastruktur for udveksling af oplysninger om ledningsanlæg.

PLF har på den baggrund ingen bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

Med venlig hilsen

På vegne af Praktiserende Landinspektørers Forening

Torbjørn Mandahl Pedersen

From: Hanne Krarup <Hanne.K.Nielsen@egekom.dk>
Sent: 10-06-2026 10:46:35 (UTC +02)
To: KDS - Postkasse LER <ler@kds.dk>
Subject: VS: Til orientering. VS: Høring af LER-bekendtgørelsen Sagsnummer 1461-4390

Til rette vedkommende,

Vi har i Egedal Kommune gennemlæst udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistreret. Vi har bemærket, at punkt 1, 2 og 4 har karakter af at være berigtigelser af ordensmæssig karakter, og vi ønsker derfor at gøre opmærksom på en uhensigtsmæssighed til lovgivningen, som vi har gjort jer opmærksomme på sidste år, og som I har lovet at tage til efterretning.

Vi læser i bekendtgørelsen, at hvis man udleverer komponenter, så skal nøjagtigheden angives for både den vertikale og horisontale dimension. Hvilket vi læser som, at den vertikale dimension også skal angives. Og vi læser i §23, at de vertikale koordinater angives for OVERKANTEN af ledningen eller ledningstraceet (og dermed også for komponenterne). I praksis betyder det, at den vertikale dimension på lysmaster (som er en komponent), angives som Z-koten på toppen af lysmasten. En oplysning, som er forholdsvis irrelevant i forhold til graveforespørgsler.

For alle typer ledninger giver det mening at skulle angive Z-koordinaten som det øverste punkt af ledningen – især fordi tykkelsen af ledningen også skal angives. Således kender man både det højeste og det laveste punkt på ledningen og dermed ved man, hvor man kan grave/skyde andre kabler.

For komponenter derimod er det højeste punkt oftest et man kan se og det er dybden, der er relevant at vide noget om. Hvis vi fx tænker på de gamle lygtepæle med ledninger imellem, så forestiller jeg mig, at nogle af dem er monteret på et eller andet fundament, eller også går de 1-2 meter ned i jorden. Hvis jeg skal skyde et fiberkabel i nærheden af sådan en gammel lygtepæl, vil det på ingen måde give mening, at vi udleverer Z-koten som det højeste punkt på lygtepælen eller som jeres venlige support foreslog: hvor lygtepælen er koblet til elnettet. Det vil jo være oppe i luften. Til gengæld vil det give god mening at vide, hvor langt nede i jorden pælen er, så jeg ikke gennemborer den i forbindelse med skydning af ledninger.

Vi foreslår derfor at lovteksten og datamodellen ændres, således at det er bundkoten, der registreres på komponenter. Eventuelt at det er bundkoten der registreres på alle elementtyper, således at der ikke er nogen tvivl om, hvad den vertikale dimension er udtryk for.

Med venlig hilsen

Hanne Krarup

Geodata specialist

Sekretariat, Materielgården

By, teknik og miljø

Mobilnummer: 25424116

E-mail: Hanne.K.Nielsen@egekom.dk

www.egedalkommune.dk

From: Marianne Bentsen <info@danskekloakmestre.dk>
Sent: 03-07-2026 09:56:39 (UTC +02)
To: KDS - Postkasse LER <ler@kds.dk>
Cc: Verner H. Kristiansen <verner@danskekloakmestre.dk>; Louis Bonde <louis@danskekloakmestre.dk>
Subject: Danske kloakmestre - ekstern høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret, j. nr. 1461-4390

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Klimastyrelsen

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive svar vedrørende høring af udkast til bekendtgørelse om Ledningsejerregistret, j. nr. 1461.4390.

Danske Kloakmestre har følgende bemærkninger til høringen:

- Kapitel 2 Forespørgsel om ledningsoplysninger i Ledningsregistret:
 - § 9, stk. 5; Har graveaktøren ikke modtaget alle ledningsoplysninger inden for de relevante svarfrister, må graveaktøren kontakte ledningsejer.
Kommentar; Det vender situationen og gør graveaktøren ansvarlig, hvilket ikke er hensigtsmæssigt og fair
- Kapitel 4 Krav til ledningsoplysninger, der udleveres gennem Ledningsejerregistret
 - § 21 I dette kapitel forstås ved ledningstracé: En linjeføring, hvori der ligger en eller flere ledninger i relativ nærhed af hinanden.
Kommentar; Der ønskes en definition af "relativ nærhed"

Venlig hilsen
Verner H. Kristiansen, formand
Danske Kloakmestre

Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær Danske Kloakmestre
Tlf. 72 16 02 07

Sekretariat: H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, CVR-nr. 16 18 24 35
info@danskekloakmestre.dk • www.danskekloakmestre.dk • Facebook • Instagram • LinkedIn

DANSKE KLOAKMESTRE



Klimadatastyrelsen
E-mail: ler@kds.dk

Sagsnummer 1461-4390

3. juli 2026

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Dansk Erhverv (DE), DI Digital (DI) og Teleindustrien (TI) takker for muligheden for at afgive høringssvar til Klimadatastyrelsens høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret, som blev udsendt i offentlig høring den 4. juni 2026.

Klimadatastyrelsen angiver i høringsbrevet, at bekendtgørelsesændringen er foranlediget af forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA), der i forhold til IT-løsninger skulle træde i kraft den 12. maj 2026. Bekendtgørelsesændringen indeholder de nødvendige tilpasninger i Ledningsejerregistret for at kunne efterleve forordningens regler om annoncering, koordinering samt adgang til data om fysisk infrastruktur.

DE, DI og TI kan generelt støtte, at bekendtgørelsen om Ledningsejerregistret bringes i overensstemmelse med forordningen om gigabitinfrastruktur.

Pligt til at annoncere i overensstemmelse med forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA)

GIA artikel 6, stk. 1, indeholder krav om, at der for at skabe gennemsigtighed med hensyn til planlagte anlægsarbejder skal stilles et sæt minimumsoplysninger til rådighed for planlagte anlægsarbejder *"i de følgende seks måneder, og under alle omstændigheder, og når der kræves tilladelse, senest to måneder før den første ansøgning indgives til de kompetente myndigheder."*

I udkastet til ændring af LER-bekendtgørelsen er der foreslået følgende ændring i paragraf 33 (angivet med ændringsmarkering):

"Stk. 2. I annoncen skal angives ~~den geografiske afgrænsning for det område, hvor gravearbejdet planlægges. Der skal herunder oplyses, hvornår gravearbejdet forventes gennemført, og hvor længe det forventes at vare.~~ følgende oplysninger:

- a) anlægsarbejdernes georefererede placering og type*
- b) de involverede elementer af fysisk infrastruktur*
- c) forventet dato for påbegyndelse af arbejdet og dets varighed*
- d) forventet dato for forelæggelse af det endelige projekt for de kompetente myndigheder med henblik på udstedelse af tilladelser, hvis det er relevant*
- e) et kontaktpunkt.*

Stk. 3. Er graveperioden endnu ikke planlagt kan en ledningsejer eller graveaktør oprette en annonce for et geografisk afgrænset område med anvisning af tidsperiode for potentiel udførelse af gravearbejde. Ledningsejer eller graveaktør vil herefter modtage en notifikation, hvis der oprettes graveforespørgsler eller annoncer i pågældende område og tidsrum.

Stk. 4. Der skal ved oprettelsen oplyses kontaktperson for annoncen, projektets karakter og omfang, når dette er kendt, og eventuelt periode."

2

DE, DI og TI konstaterer, at den foreslåede ændring i § 33, stk. 2, i sin ordlyd er en ordret gengivelse af forordningens minimumsoplysninger i artikel 6, stk. 1.

Imidlertid finder DE, DI og TI, at også § 33, stk. 3, bør revideres i lyset af ændringen af stk. 2 for at bringe stk. 3 i overensstemmelse med forordningen om gigabitinfrastruktur.

Der ses umiddelbart at være en konflikt mellem forordningens artikel 6, stk. 1 og bekendtgørelses § 33, stk. 3. Ifølge forordningen skal korrekte og ajourførte minimumsoplysninger **omgående** stilles til rådighed for planlagte anlægsarbejder *i de følgende seks måneder, og under alle omstændigheder, og når der kræves tilladelse, senest to måneder før den første ansøgning indgives til de kompetente myndigheder.*

Dette understøttes også af ordlyden i forordningens betragtning 28, hvor det fremgår at:

*"I betragtning af antallet af interessenter, der er involveret i offentligt og privat finansierede anlægsarbejder, alt efter hvad der er relevant, samt eksisterende eller planlagt fysisk infrastruktur, og for at lette adgangen til disse oplysninger på tværs af sektorer og grænser bør netoperatørerne og offentlige organer, der er pålagt gennemsigtighedsforpligtelser, omgående inden for fristen stille sådanne ajourførte minimumsoplysninger til rådighed via et centralt informationssted. Dette vil forenkle forvaltningen af anmodninger om adgang til sådanne oplysninger og gøre det muligt for operatørerne at tilkendegive deres interesse i at få adgang til fysisk infrastruktur eller koordinere anlægsarbejder, hvor tidsplanen er afgørende. **Minimumsoplysningerne om planlagte anlægsarbejder bør stilles til rådighed via et centralt informationssted, så snart de er tilgængelige for den pågældende netoperatør, og under alle omstændigheder, og hvis der kræves tilladelse, senest to måneder før ansøgningen om tilladelse indgives første gang til de kompetente myndigheder.** Netoperatører og offentlige organer, der er pålagt gennemsigtighedsforpligtelser, kunne proaktivt og på frivillig basis udvide de minimumsoplysninger, der stilles til rådighed, til at omfatte yderligere karakteristika såsom, i tilfælde af eksisterende fysisk infrastruktur, oplysninger om den fysiske infrastrukturens udnyttelsesgrad, hvis sådanne foreligger, eller vejledende oplysninger om tilgængeligheden af sort fiber."*

Det synes ikke at være hensigtsmæssigt, at der er forskel på de minimumsoplysninger, der skal angives efter § 33, stk. 2 og de minimumsoplysninger, der skal afgives efter § 33, stk. 3. Muligheden for at angive oplysninger om ikke-planlagte gravearbejder synes overflødig, idet der enten må angives en forventet dato for påbegyndelsen af arbejdet eller alternativt, at det må angives, at gravearbejdet alene udføres, såfremt en anden ledningsejer eller graveaktør annoncerer, forestår og iværksætter et relevant anlægs- og gravearbejde.

DE, DI og TI skal derfor foreslå, at stk. 3 ændres som følger:

~~*Stk. 3. Er graveperioden endnu ikke planlagt kan en ledningsejer eller graveaktør oprette en annonce for et geografisk afgrænset område med anvisning af tidsperiode for potentiel udførelse af gravearbejde. Ledningsejer eller graveaktør vil herefter modtage en notifikation, hvis der oprettes graveforespørgsler eller annoncer i pågældende område og tidsrum.*~~

Stk. 4 foreslås slettet, da den i lyset af stk. 2 vil være overflødig.

Adgang til eksisterende fysisk infrastruktur

DE, DI og TI konstaterer, at bekendtgørelsens § 36 om samføring ikke foreslås ændret i lyset af forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA). Vi bemærker, at bekendtgørel-

sens § 36 henviser til lov om graveadgang (graveloven). I det udkast til ny teleinfrastrukturlov, som blev fremsat inden folketingsvalget, fremgår det, at graveloven ophører. Vi forventer således, at § 36 konsekvensrettes, når en ny lov om teleinfrastruktur genfremsættes, således bekendtgørelsen er ændret og trådt i kraft samtidig med, at den nye teleinfrastrukturlov er trådt i kraft.

Udstilling af graveforespørgsler og annoncer om koordinering af gravearbejder

I udkastet til ændring af LER-bekendtgørelsen foreslås følgende nye paragraf 40a:

§ 40 a. Ledningsejerregistret udstiller annoncer om koordinering af gravearbejder på Ledningsejerregistrets hjemmeside og webservice i mindst 6 måneder efter oprettelse.

DE, DI og TI bemærker, at forslaget til ændring dermed ikke tager højde for, at en annonce for planlagte gravearbejder kan være oprettet tidligere end 6 måneder før, det endelige projekt forelægges for den tilladelsesudstedende myndighed. Dermed vil der fx, hvis annoncen oprettes 9 måneder før, projektet forelægges for den tilladelsesudstedende myndighed, kunne opstå den situation, at annoncen er nedtaget 3 måneder inden, der indgives ansøgning om tilladelse. Der kan således opstå en konflikt med GIA's artikel 5, stk. 2, punkt c, hvor anmodninger om koordinering af anlægsarbejder (gravearbejder) kan indgives indtil én måned, inden projektet forelægges for den tilladelsesudstedende myndighed og den foreslåede bestemmelse i § 40 a.

Det synes mere hensigtsmæssigt, at annoncen som minimum udstilles i LER i hele etableringsperioden. Hvis annoncen ikke er tilgængelig i hele etableringsperioden, vil der i praksis kunne opstå problemer, hvis en anden aktør under graveperioden får behov for gravearbejde i området, og annoncen er forsvundet. Hvis der ønskes en automatisering for at slette annoncerne, bør det således være datoen for graveslut, som er gældende. Det vil også betyde, at der ikke ligger åbne annoncer, hvor gravearbejdet reelt er færdigt.

Dansk Erhverv, DI Digital og Teleindustrien står naturligvis til rådighed for dialog om høringsbidraget.

Med venlig hilsen

Jakob Willer
Direktør
Teleindustrien

Poul Noer
Fagchef for telepolitik
Dansk Erhverv

Laila Kelp
Chefkonsulent
DI Digital

From: Morten Vinther Isaksen <mvi@dmoge.dk>
Sent: 03-07-2026 12:05:21 (UTC +02)
To: KDS - Postkasse LER <ler@kds.dk>
Subject: Sagsnummer 1461-4390 - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære Klimadatastyrelsen

DM&E takker for muligheden for at afgive høringssvar.

DM&E har gennemlæst det tilsendte materiale vedrørende høringen over udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.

DM&E har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer.

DM&E finder dog anledning til at fremhæve, at reglerne og den praktiske anvendelse i LER bør udformes så enkelt og entydigt som muligt for de virksomheder, der skal anvende systemet i hverdagen. Det gælder særligt mindre entreprenør- og kloakmestervirksomheder, hvor oprettelse af annoncer og angivelse af oplysninger skal kunne ske uden unødigt administrativ byrde eller uklarhed.

DM&E opfordrer derfor til, at der i forbindelse med implementeringen sikres klar vejledning om de nye felter, herunder hvordan foreløbige oplysninger kan håndteres, når gravearbejder endnu befinder sig i en tidlig planlægningsfase.

Med venlig hilsen

Morten Vinther Isaksen
Konsulent - Entreprenør
Direkte tlf.: +45 7641 3670 / e-mail: mvi@dmoge.dk
Porschevej 3, 7100 Vejle / Tlf.: +45 7585 8355

