

1. juni 2011

Til parterne på høringslisten

/ebst

Høring over bygningsklasse 2020

Vedlagt fremsendes i offentlig høring udkast til 'Bygningsklasse 2020', der indføres som en ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10). Ændringerne forventes udstedt i august 2011.

Baggrund

I den energipolitiske aftale fra 2008 er det fastlagt, at energiforbruget i nybyggeriet skal reduceres med 25 pct. i 2010, 25 pct. i 2015 og 25 pct. i 2020, i alt en reduktion på 75 pct. I Bygningsreglementet for 2010, der trådte i kraft den 30. juni 2010, er indført en stramning af energikravene med 25 pct., og der er indført en frivillig lavenergiklasse 2015.

Med den frivillige bygningsklasse 2020, som her sendes i faglig høring, udmøntes målet om reduktion af energiforbruget i nybyggeriet på i alt 75 pct. Den frivillige bygningsklasse 2020 er udarbejdet i fællesskab med byggeriets parter, der har bidraget til de faglige løsninger i klassen. Klassen forventes at blive standardkrav for alt byggeri i 2020.

Ændringerne

Der indføres i bygningsreglementets kapitel 7 om energiforbrug, bestemmelser om en ny frivillig bygningsklasse 2020:

Skærpelse af energirammen og krav til klimaskærm og komponenter

Bygningsklasse 2020 indfører en energiramme, der er reduceret med 75 pct. i forhold til 2006. Der indføres ligeledes skærpede krav til varmetab gennem klimaskærm, klimaskærmens tæthed samt enkelte komponentkrav, der tilsammen sikrer et lavt energiforbrug i 2020-byggeriet.

Krav om dokumentation af indeklima og krav til indeklimaet

Der indføres et krav om dokumentation af temperaturforholdene om sommeren i kritiske rum. Kravet gælder også for byggerier opført efter lavenergiklasse 2015. Der stilles endvidere krav til det maksimale CO₂ niveau i kontorer, skoler og institutioner. Ligeledes stilles krav til dagslys i bygninger, der opføres efter 2020-klassen.

**ERHVERVS- OG
BYGSTYRELSEN**

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf 35 46 60 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr. 48 46 41 14

ebst@ebst.dk

www.ebst.dk

Indregning af lokalt produceret VE i energirammen

Bygningsklasse 2020 præciserer, at fælles VE anlæg, der etableres i forbindelse med etableringen med bebyggelsen, kan indregnes i bygningens energiramme. Det er en forudsætning, at bygherren økonomisk bidrager til etableringen af VE-anlægget. VE anlægget skal etableres på matriklen eller i nærheden af bebyggelsen.

Styrket efterlevelse af 2020-byggeriet

I bygningsreglementets kapital 1 indføres der krav om, at kommunerne i 10 pct. af 2020 bygningerne stiller krav om dokumentation for korrekt udfyldt energiberegning. Ligeledes skal kommunerne i alle 2020 og 2015 byggerier forlange dokumentation for bygningernes tæthed.

Frister for høringssvar

Eventuelle bemærkninger til ændringerne af BR10 bedes sendt til Center for Byg og Bos høringspostkasse på hoeringbb@ebst.dk.

Bemærkningerne skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde **senest torsdag den 23. juni 2011 kl. 12.00.**

Spørgsmål til nærværende høringsbrev kan rettes til fuldmægtig Line Lolk på mailadresse ll@ebst.dk eller på telefon 35 46 64 99.

Med venlig hilsen



Marie Louise Hansen
Chefkonsulent