

---

**Til:** Hovedpostkasse (mst@mst.dk)  
**Cc:** jakha@mst.dk. (jakha@mst.dk.)  
**Fra:** Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk (da@da.dk))  
**Titel:** SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og udkast til screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven  
**E-mailtitel:** SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og udkast til screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven (MST Id nr.: 8358854)  
**Sendt:** 15-09-2023 13:50

Kære Jacob Kirkegaard Hansen

Ovennævnte falder uden for DA's virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Susanne Borvang  
Chefsekretær

---

**Fra:** Erhverv <erhverv@mst.dk>

**Sendt:** 15. september 2023 13:37

**Til:** Klimabevægelsen i Danmark <kontakt@350.dk>; 92-gruppen for bæredygtig udvikling (92grp@92grp.dk <92grp@92grp.dk>; ACE DENMARK FMBA <kr@ace-denmark.dk>; Advokatsamfundet (samfund@advokatsamfundet.dk <samfund@advokatsamfundet.dk>; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk <ae@ae.dk>; Arbejdstilsynet hovedpostkasse <at@at.dk>; hf@asfaltindustrien.dk; AutoBranchen Danmark <info@abdk.dk>; akb@koeleteknik.dk; DANSK KØLEDAG F.M.B.A. <info@koeleteknik.dk>; BATTERIFORENINGEN <info@batteri.dk>; arbejdsgiver@eof.dk; biogas@biogas.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; Julie Lykke Jacobsen (JUJ@lf.dk <JUJ@lf.dk>; Bryggeriforeningen <info@bryggeriforeningen.dk>; Bæredygtigt Landbrug (kontaktpersoner) <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; cad@cad.dk; CO-industri (co@co-industri.dk <co@co-industri.dk>; DAKOFA <dakofa@dakofa.dk>; 'Asbjørn Børsting' <info@dakofo.dk>; DANAK (danak@danak.dk <danak@danak.dk>; 'mail@danishseafood.org' <mail@danishseafood.org>; 'mail@dkfisk.dk' <mail@dkfisk.dk>; dce@au.dk; dmu@dmsport.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; post@sportsfiskerforbundet.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; danskakvakultur@danskakvakultur.dk; daffkreds2@gmail.com; int@da.dk; Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>; post@autogenbrug.dk; Midtsjællands Bilbrancheforening <info@dbr.dk>; 'kontor@botaniskforening.dk' <kontor@botaniskforening.dk>; Dansk Beton Belægningsgruppen <danskbyggeri@di.dk>; Dansk Energi (de@danskenergi.dk <de@danskenergi.dk>; Dansk Energi Brancheforening (DEBRA@ENERGIBRANCHEN.DK <DEBRA@ENERGIBRANCHEN.DK>; Mediernes Pension <info@danskerhverv.dk>; jek@danskerhverv.dk; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>; Dansk Gasteknik Center (dgc@dgc.dk <dgc@dgc.dk>; hoering@di.dk; Dansk Industri (di@di.dk <di@di.dk>; Dansk Industri (di@di.dk <di@di.dk>; Dansk Metal (metal@danskmetal.dk <metal@danskmetal.dk>; Dansk Miljøteknologi <info@danskmiljoteknologi.dk>; Susanne Jervelund <jervelund@gmail.com>; mail@kopenhagenfur.com; Dansk Skytte Union <info@skytteunion.dk>; kontakt@dansksolvarmeforening.dk; info@textile.dk; DTL-Danske Vognmænd <dtl@dtl.eu>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>; 'danskehavne@danskehavne.dk' <danskehavne@danskehavne.dk>; info@mejeri.dk; Lasse Møller Vollesen <LMV@DI.DK>; info@danskesvineproducenter.dk; kontakt@dansketegl.dk; info@danskevv.dk; danva@danva.dk; jnl@lf.dk; scitech@au.dk; dors@dors.dk; science@science.ku.dk; info@ecocouncil.dk; info@drivkraftdanmark.dk; dtu@dtu.dk; aqua@aqua.dtu.dk; info@env.dtu.dk; dbdk@dbdk.dk; Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; 'fbr@fbr.dk' <fbr@fbr.dk>; biodynamisk-forening@mail.tele.dk; email@biodynamisk.dk; 'Sanne Nielsen' <mink@minknabo.dk>; info@genvindingsindustrien.dk; Green Power Denmark <info@greenpowerdenmark.dk>; info.dk@greenpeace.org; hoering@nordic.greenpeace.org; EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet <kefm@kefm.dk>; ktc@ktc.dk; kl@kl.dk; ifro@ifro.ku.dk; plen@plen.ku.dk; Landbrug & Fødevarer <hoering@lf.dk>; hb@gylleramt.dk; gylleramt@gmail.com; Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller <info@lntk.dk>; LANDSFORENINGEN PRAKTISK ØKOLOGI <info@praktiskoekologi.dk>; info@lif.dk; Miljø- og Fødevarerklagenævnets funktionspostkasse <mfkn@naevneneshus.dk>; info@ecolabel.dk; Reflab <Reflab@force.dk>; dca@au.dk; dce@au.dk; Gry Bagger <gba@dce.au.dk>; noah@noah.dk; EVM NH Hovedpostkasse <nh@naevneneshus.dk>; info@plasticchange.org; PLASTINDUSTRIEN I DANMARK <pd@plast.dk>; lonek@plan.aau.dk; hta@ifro.ku.dk;

---

**Til:** Hovedpostkasse (mst@mst.dk)  
**Cc:** Jacob Kirkegaard Hansen (jakha@mst.dk)  
**Fra:** hbr@danak.dk (hbr@danak.dk)  
**Titel:** journalnummer 2022-66731: Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.  
**Sendt:** 16-10-2023 16:41

Vedr. høring med journalnummer 2022-66731:

DANAK har ingen bemærkning til høringen vedr. Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Venlig hilsen

**Hanne Bitten Rasmussen**

Ledende assessor

**DANAK**

Dyregårdsvej 7

2740 Skovlunde

Tlf. dir.: +77 33 95 68

E-mail: [hbr@danak.dk](mailto:hbr@danak.dk)

Miljøstyrelsen  
Tolderlundsvej 5  
5000 Odense C

Mail: [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk), [jakha@mst.dk](mailto:jakha@mst.dk)

Fjernvarmens Hus  
Merkurvej 7  
DK-6000 Kolding  
Tlf. +45 7630 8000  
[mail@danskfjernvarme.dk](mailto:mail@danskfjernvarme.dk)  
[www.danskfjernvarme.dk](http://www.danskfjernvarme.dk)  
cvr dk 55 83 10 17

**Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende:**  
Høring over udkast til ændringer af bekendtgørelse om  
miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og udkast til  
screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10.

16. oktober 2023  
Side 1/2

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget. Overordnet mener vi hele forslaget er en forbedring, fordi ændringerne er en tilpasning til den faktiske retstilstand.

Dansk Fjernvarme vil blot kommentere en enkelt ændring i bekendtgørelsen, men det er en væsentlig ændring. Det drejer sig om muligheden for udendørs oplag af faste brændsler. Dansk Fjernvarmes ønske er udelukkende, at eksisterende udendørs oplag af faste brændsler kan fortsætte uden administrative øvelser, hvis det i øvrigt er kommunens opfattelse at det udendørs oplag kan fortsætte uden problemer for borgere og miljø.

**Tilpasning af § 41 og § 50**

Miljøstyrelsen har tilpasset § 41, for at eksisterende udendørs oplag kan fortsætte som hidtil, og § 50 for at kommunen har mulighed for at meddele påbud om supplerende krav vedrørende udendørs oplag af faste brændsler.

Dansk Fjernvarme kan konstatere, efter omfattende dataindsamling på DMA, hos varmeværker og hos kommuner, at en lang række eksisterende udendørs oplag ikke vil kunne tillades, selv med den foreslåede ændring af § 41.

Derfor foreslår vi en tilføjelse, at tilsynsmyndigheden kan give tilladelse til udendørs oplag der er lovligt etableret før reglernes ikrafttræden.

Dette indebærer ingen risiko, fordi tilsynsmyndigheden kan vælge ikke at give tilladelse, og kan endda med hjemmel i § 50 meddele strengere påbud. Det vil blot give mulighed for at fortsætte med en velfungerende indretning, hvis tilsynsmyndigheden ikke ser problemer med det eksisterende udendørs oplag.

Omvendt, hvis en kommune ønsker at et udendørs oplag skal fortsætte, fordi det er økonomisk fordelagtigt for varmebrugere, og udendørs oplag af det specifikke brændsel ikke er eksplicit tilladt i lokalplanen, så skal kommunen igennem en lokalplanændring for at få det gennemført.

Der er nemlig mange eksisterende lagre der ligger under en lokalplan, der ikke eksplicit nævner udendørs oplag af fast brændsel.

Side 2/2

En alternativ løsning kan være, at det udtrykkes tydeligt i bekendtgørelsens tekst, at der ikke er behov for eksplicit tilladelse til udendørs oplag i lokalplanen, blot at udendørs oplag kan ske uden at det strider imod lokalplanen. Der er selvfølgelig ingen af de omtalte udendørs oplag, der er etableret i strid med lokalplanen, blot er det meget sjældent at lokalplanen eksplicit nævner udendørs oplag af fast brændsel.

### Vores konkrete forslag

For at beskrive vores pointe præcist, er herunder to forslag til hvordan det kunne skrives ind i bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen kan helt sikkert formulere det mere korrekt, men meningen fremgår af de to forslag:

§ 41. Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs, til silo eller i inddækket aftipningsgrube.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke udendørs oplag, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag af faste brændsler, eller hvis virksomheden ligger i landzone. Tilsynsmyndigheden kan i de nævnte tilfælde meddele påbud om supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler, jf. § 50, stk. 1.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan tillade et udendørs oplag af faste brændsler, der er lovligt etableret før reglerens ikrafttræden.

Subsidiært:

§ 41. Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs, til silo eller i inddækket aftipningsgrube.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke udendørs oplag, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag af faste brændsler ikke strider mod lokalplanen, eller hvis virksomheden ligger i landzone. Tilsynsmyndigheden kan i de nævnte tilfælde meddele påbud om supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler, jf. § 50, stk. 1.

Med venlig hilsen

**Max Nitschke** Konsulent  
Dansk Fjernvarme  
mni@danskfjernvarme.dk  
Tlf: +45 24 96 38 50