

Bilag 2, Tabel 2: Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Kode dyretype	Kode staldsystem	Dyretype og staldsystem	Gødningstype	Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
		1	2	3	4
1 årsko (malkekvæg, tung race)					
1201	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	79,0 64,1	22,9 2,39
1201	02	Bindestald med riste	Gylle	157	25,3
1201	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	146	25,2
1201	04	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	150	25,2
1201	05	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	150	25,2
1201	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	152	25,2
1201	06	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	165	27,6
1201	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	103 58,2	17,2 10,0
1201	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	103 60,3	17,2 10,0
1201	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	103 59,9	17,2 10,0
1201	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	103 60,7	17,2 10,0
1 årsko (malkekvæg, Jersey)¹⁶					
1231	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	65,6 52,9	20,4 2,02
1231	02	Bindestald med riste	Gylle	130	22,4
1231	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	121	22,2
1231	04	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	125	22,2
1231	05	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	125	22,2
1231	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	126	22,2
1231	06	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	137	24,3
1231	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	85,2 48,2	15,0 8,87
1231	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	85,2 50,0	15,0 8,87
1231	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	85,2 49,6	15,0 8,87

1231	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	85,2 50,3	15,0 8,87
1 årsammeko (under 400 kg)¹					
1241	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	14,5 24,9	3,72 0,479
1241	02	Bindestald med riste	Gylle	41,3	4,20
1241	09	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	38,8	4,16
1241	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	38,8	4,16
1241	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	39,7	4,16
1241	03	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	44,4	4,77
1241	04	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	43,8	4,69
1241	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	27,3 14,7	2,95 1,66
1241	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,6	2,95 1,66
1241	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,5	2,95 1,66
1 årsammeko (400-600 kg)¹					
1242	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	20,6 36,9	5,40 0,739
1242	02	Bindestald med riste	Gylle	60,2	6,14
1242	09	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	56,6	6,09
1242	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	56,6	6,09
1242	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	57,9	6,09
1242	03	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	64,1	6,90
1242	04	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	63,4	6,79
1242	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	39,4 21,4	4,26 2,42
1242	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,8	4,26 2,42
1242	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,6	4,26 2,42
1 årsammeko (over 600 kg)¹					
1243	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	22,7 42,8	6,07 0,926
1243	02	Bindestald med riste	Gylle	68,4	6,99
1243	09	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	64,4	6,94
1243	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	64,4	6,94
1243	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	65,9	6,94
1243	03	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	72,1	7,74

1243	04	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	71,4	7,64
1243	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	44,2 24,4	4,77 2,76
1243	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	44,2 26,0	4,77 2,76
1243	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	44,2 25,7	4,77 2,76
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race)²⁺³					
1202	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	26,7	3,28
1202	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	26,7	3,28
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvnng (27 mdr.)/slagtning, tung race)²⁺³					
1203	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	21,1 24,6	6,09 0,601
1203	02	Bindestald med riste	Gylle	48,1	6,69
1203	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	43,1	6,62
1203	04	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	45,2	6,62
1203	05	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	45,2	6,62
1203	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	46,2	6,62
1203	06	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	52,6	7,49
1203	07	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	51,5	7,34
1203	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,1	4,71 2,63
1203	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	33,1 18,1	4,71 2,63
1203	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,9	4,71 2,63
1203	12	Spaltegulvbokse	Gylle	44,0	6,57
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey)²⁺³⁺¹⁶					
1232	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	20,1	2,47
1232	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	20,1	2,47
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvnng (25 mdr.) / slagtning, Jersey)²⁺³⁺¹⁶					
1233	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	16,3 18,1	4,59 0,450
1233	02	Bindestald med riste	Gylle	36,2	5,04
1233	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	32,3	4,98
1233	04	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	33,9	4,98
1233	05	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	33,9	4,98
1233	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	34,7	4,98
1233	06	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	40,1	5,72
1233	07	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	39,0	5,56
1233	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	25,1	3,58

			+ gylle	12,8	1,98
1233	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	25,1	3,58
			+ gylle	13,6	1,98
1233	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	25,1	3,58
			+ gylle	13,5	1,98
1233	12	Spaltegulvbokse	Gylle	33,1	4,95
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., tung race²⁺⁴					
1204	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	12,6	1,47
1204	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	12,6	1,47
1 stk. slagtekalve, 6 mdr. – slagting (440 kg), tung race²⁺⁴					
1205	01	Bindestald med grebning	Fast gødning	12,2	3,43
			+ ajle	9,2	0,327
1205	02	Bindestald med riste	Gylle	22,7	3,76
1205	10	Sengestald med fast gulv	Gylle	20,2	3,71
1205	11	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	21,2	3,71
1205	12	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	21,2	3,71
1205	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	21,7	3,71
1205	03	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	24,6	4,11
1205	04	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	24,1	4,04
1205	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	15,4	2,56
			+ gylle	7,98	1,47
1205	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	15,4	2,56
			+ gylle	8,46	1,47
1205	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	15,4	2,56
			+ gylle	8,37	1,47
1205	09	Spaltegulvbokse	Gylle	20,6	3,67
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., Jersey²⁺⁵					
1234	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	9,23	1,12
1234	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	9,23	1,12
1 stk. slagtekalv 6 mdr. – slag (328 kg), Jersey²⁺⁵					
1235	01	Bindestald med grebning	Fast gødning	9,62	2,66
			+ ajle	7,15	0,254
1235	02	Bindestald med riste	Gylle	17,8	2,91
1235	13	Sengestald med fast gulv	Gylle	15,8	2,87
1235	14	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	16,6	2,87
1235	15	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	16,6	2,87
1235	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	16,9	2,87
1235	03	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	19,2	3,18
1235	04	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	18,8	3,12
1235	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	12,0	1,97
			+ gylle	6,26	1,14

1235	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,63	1,97 1,14
1235	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,56	1,97 1,14
1235	09	Spaltegulvbokse	Gylle	16,1	2,84
1 årsso m. 33,7 grise til 6,7 kg⁶⁺¹⁷					
Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald⁶⁺¹⁷					
1501	01	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	14,6	3,25
1501	08	Individuel opstaldning, fast gulv	Fast gødning + ajle	4,27 7,37	2,17 1,11
1501	04	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse + gylle	4,53 9,57	1,23 2,18
1501	05	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse + gylle	4,53 9,34	1,23 2,18
1501	06	Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	13,3	3,66
1501	07	Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	14,5	3,27
Bidrag fra farestald⁶					
1502	01	Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	6,28	1,39
1502	02	Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	5,62	1,39
1502	05	Friland ⁸	Anden husdyrgødning	7,95	1,58
10 smågrise, 6,7 - 31 kg⁹⁺¹²					
1511	01	Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	3,81	1,03
1511	03	Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	3,53	1,03
1511	04	Fast gulv	Fast gødning + ajle	1,47 0,96	0,868 0,173
1511	05	Dybstrøelse	Dybstrøelse	2,58	1,10
10 producerede slagtesvin, 31 – 115 kg⁷⁺⁹⁺¹³					
1512	07	Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv	Gylle	24,5	4,67
1512	08	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,9	4,67
1512	03	Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	23,1	4,65
1512	04	Fast gulv	Fast gødning + ajle	9,00 8,59	4,06 0,668
1512	05	Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse + gylle	9,18 11,8	2,53 2,32
1512	06	Dybstrøelse	Dybstrøelse	18,4	5,05
10 producerede sopolte, 31 – 115 kg¹⁹					
1508	08	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,9	4,67
1 årsso, økologisk inkl. 23,4 smågrise til 15 kg¹⁵					
Bidrag fra løbe- og drægtighedsperioden¹⁵					
1513	01	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	4,32 8,32	1,31 2,25
1513	02	Løbe/drægtighed, udendørs	Anden husdyrgødning	14,3	3,35

1513	03	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	12,6	3,38
		Bidrag fra faremarken¹⁵			
1514	01	Faremark, inkl. smågrise	Anden husdyrgødning	14,3	3,35
		10 smågrise, økologiske, 15-31 kg¹²			
1515	01	Udendørs	Anden husdyrgødning	5,09	1,04
1515	02	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	1,20 3,01	0,379 0,700
1515	03	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	4,27	1,06
		10 slagtesvin, økologiske, 31-113 kg⁹⁺¹³			
1516	01	Udendørs	Anden husdyrgødning	39,6	8,03
1516	02	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	29,1	8,08
1516	03	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	8,74 20,0	2,82 5,38
		Slagtekyllinger, 1000 stk. produceret¹⁸			
3230 (3205)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 30 dage (levende vægt ved slagtning, 1,75 kg)	Dybstrøelse	22,1	6,23
3232 (3201)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 32 dage (levende vægt ved slagtning, 1,94 kg)	Dybstrøelse	26,1	7,30
3235 (3202)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 35 dage (levende vægt ved slagtning, 2,23 kg)	Dybstrøelse	33,9	8,48
3240 (3203)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning, 2,71 kg)	Dybstrøelse	44,8	12,6
3245 (3204)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning, 3,20 kg)	Dybstrøelse	59,5	16,4
3260 (3270)	01	Tilvækstkategori 2, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning 1,71 kg)	Dybstrøelse	32,0	8,04
3261 (3271)	01	Tilvækstkategori 2, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning 2,01 kg)	Dybstrøelse	41,2	10,3
3262 (3272)	01	Tilvækstkategori 2, produktionstid 50 dage (levende vægt ved slagtning 2,30 kg)	Dybstrøelse	50,9	12,2
3281	01	Økologiske slagtekyllinger, 63 dage (levende vægt ved slagtning 2,15 kg)	Dybstrøelse	72,2	25,2
		Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret			
3301	01	Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	31,8	12,7
3302	01	Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	57,8	23,2
3500	01	Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	12,2	4,43
3400	01	Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	37,7	16,2
		Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage)¹⁰			
3101	01	Friland, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	15,4 24,4	5,57 11,1
3101	02	Friland, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	46,1	16,7
3101	03	Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	10,3 42,6	3,71 13,0
3101	04		Dybstrøelse	10,3	3,71

		Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	+ gylle	42,6	13,0
3102	01	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningbånd	Dybstrøelse + fast gødning	11,7 47,8	4,29 14,9
3102	02	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + gødningskumme	Dybstrøelse + fast gødning	17,4 27,3	6,42 12,8
3102	03	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	11,7 47,8	4,29 14,9
3103	01	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	16,4 26,3	5,97 12,1
3103	02	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	12,4 44,2	4,53 13,6
3103	03	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	12,4 50,9	4,53 13,6
3104	02	Burhøns, konsumæg, bånd	Fast gødning	51,5	16,4
3104	03	Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	59,4	16,4
3290 (3105)	01	Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	30,5	23,2
Hønniker, 100 stk. produceret					
3111	05	Konsum, bure, produktionstid 118 dage	Fast gødning	5,48	2,48
3111	06	Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage	Dybstrøelse	6,99	2,49
3295 (3112)	01	Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	5,68	2,82
<u>Pelsdyr, 1 årstæve</u>					
<u>2400</u>	<u>01</u>	<u>Kødædende pelsdyr, bure, gødningsrende, ugentlig tømning</u>	<u>Dybstrøelse</u> <u>Gylle</u>	<u>0,60</u> <u>3,62</u>	<u>0,17</u> <u>0,778</u>
<u>2400</u>	<u>03</u>	<u>Kødædende pelsdyr, bure, fast gødning i gødningsrende²⁰⁾</u>	<u>Anden husdyrgødning</u>	<u>2,99</u>	<u>0,95</u>
Heste					
1101	01	1 voksen årshest, under 300 kg	Dybstrøelse	21,1	4,63
1102	01	1 voksen årshest, 300 kg – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	34,8	7,05
1103	01	1 voksen årshest, 500 kg – mindre end 700 kg	Dybstrøelse	43,7	9,05
1104	01	1 voksen årshest, 700 kg og derover	Dybstrøelse	53,3	11,1
Får og geder, 1 moderdyr med afkom					
1300	01	Får	Dybstrøelse	14,6	3,13
1401	01	Mohairgeder	Dybstrøelse	15,7	2,98
1402	01	Kødgeder	Dybstrøelse	14,1	2,46
1403	01	Malkegeder	Dybstrøelse	14,6	3,18
Kode dyretype	Kode staldsystem	Dyretype og staldsystem		Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)

		1	2	3
		Andre dyretyper ¹¹	Kg N	Kg P
4701	01	Struds, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr	37,7	12,2
4702	01	Struds, kylling, 3-12 mdr., 10 producerede dyr	76,9	24,8
4703	01	Struds, kylling, 3-14 mdr., 10 producerede dyr	90,9	29,3
4704	01	Struds, æglægning, 10 stk. opdræt	111	55,3
4705	01	Struds, voksen, hun, 10 årsdyr	125	94,7
4706	01	Struds, voksen, han, 10 årsdyr	143	108
4707	01	Emu, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr	12,6	4,10
4708	01	Emu, kylling, 3-12 mdr., 100 producerede dyr	263	84,9
4709	01	Emu, voksen, 10 årsdyr	45,5	34,4
4802 2701	01	Kanin, angora, 10 stk.	13,3	2,50
4802 2702	01	Kanin, hobby, 10 stk.	6,70	1,20
4401	01	Fasan, æglæggende høner i perioden 1.3 - 20.6, inkl. 10 kokke, 100 stk.	17,9	4,78
4402	01	Fasankyllinger, alder 0-6 uger, 1000 stk.	34,0	8,60
4403	01	Fasanopdræt inkl. 10 kokke, alder 7-42 uger, 100 stk.	23,6	8,64
4501	01	Agerhøns, avlsdyr, 100 stk.	44,4	18,8
4502	01	Agerhøns, opdræt, 1000 stk.	13,3	6,60
4201	01	Vagtøl, avlsdyr, 100 stk.	22,2	9,40
4202	01	Vagtøl, opdræt, 1000 stk.	6,70	3,30
2401 2101	01	Hjorte > 15 mdr., 10 stk.	222	47,7
2102	01	Hinder > 15 mdr., 10 stk.	185	39,7
2103	01	Unge hjorte 3-15 mdr., 10 stk.	141	30,2
2104	01	Unge hinder 3-15 mdr., 10 stk.	121	25,9
2105	01	Årshind, 1 stk.	18,9	4,00
2106	01	Dådyr, 1 stk.	11,0	2,40
2401 2501	01	Chinchilla, 100 stk.	75,5	13,8

Noter til bilag 2, tabel 2

- 1) For opdræt og slagtekalve benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller slagtekalve 0-6 mdr. / slagtekalve 6 mdr. til slagning, tung race. For ammekøer < 400 kg med mindst 75 pct. genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey
- 2) Produktionen af gødning fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til slagning betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
- 3) 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
- 4) For avlstyre af tung race op til 440 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve 6 mdr. til slagning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 440 kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1206, og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagning.

- 5) For avlstyre af Jersey op til 328 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6mdr. og slagtekalve, 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 328 kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1236, og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr.-slagtning.
- 6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 70 pct. i løbe-/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe-/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe-/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe-/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
- 7) Sælger du **sopolte**, der afviger fra en afgangsvægt på 115 kg, kan du korrigere kvælstof- og fosformængden på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
- 8) Ved normtallene for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe-/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
- 9) Ved FRATS produktion forstås produktion af slagtesvin "Fra fravæning Til Slagtning". FRATS har dyretypekoden 1520, hvor standardforudsætninger og kvælstof- og fosfornormer i husdyrgødningen samt type 1 og type 2 korrektionsligninger for slagtesvin anvendes. Den gennemsnitlige indgangsvægt skal være mindre end 20 kg.
- 10) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: (antal indsatte høner gange læggeperiodens varighed i dage) gange 0,5 gange (antal indsatte høner + antal høner ved afslutning)/antal indsatte høner, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktions-forløbet.
- 11) For andre dyrearter er den samlede produktion af kvælstof og fosfor i gødningen anført for et specifikt antal årsdyr/producerede dyr. Gødningens indhold af kvælstof og fosfor opgøres ved at gange antallet af årsdyr/producerede dyr med de anførte normværdier.
- 12) For smågrise er normtallene baseret på solgte/overførte smågrise. Alternativt kan benyttes producerede smågrise fra en smågriserapport.
- 13) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregner du de producerede som: Producerede slagtesvin = leverede slagtesvin x 1,01.
- 14) Faste drænedede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabe kanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.
- 15) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 50 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 50 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsperioden og i et bidrag fra faremarken. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsperioden og i faremarken. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsperioden og 50 årssøer i faremarken.
- 16) Produktioner af malkekvæg og opdræt, hvor den genetiske andel af jersey er mellem 12,5 og 87,5 pct., kan indberettes med den gennemsnitlige andel af jersey i produktionen, som opgjort i kvægdata-basen. Ved anvendelse af denne indberetning kan der ikke anvendes type 1 eller type 2 korrektion.
- 17) 100 års-ungorner på karantænestationer indberettes som 70 drægtige søer i det relevante staldsystem. 100 årssøer på KS-stationen indberettes som 90 drægtige søer i det relevante staldsystem.
- 18) Produktionstid beregnes som tiden fra klækning til slagtning. Slagtekyllinger, der har en gennemsnitlig daglig tilvækst på 43, 45, 47, 50, 53 og 55g/ram pr. dag eller mere ved en produktionstid på hhv. 30, 32, 35, 40, 45 og 50 dage tilhører vækstkategori 1. Slagtekyllinger med en lavere gennemsnitlig daglig tilvækst, tilhører vækstkategori 2. Ved mellemliggende produktionstider findes den gennemsnitlige daglige tilvækst ved interpolation mellem den gennemsnitlige daglige tilvækst ved de to nærmest liggende produktionstider. Den gennemsnitlige daglige tilvækst beregnes som (levende vægt ved slagtning – vægt af daggammel kylling)/slagtealder.
- 19) Dyretypen **sopolte** er beregnet til **sopolte** til erstatning af søer i egen sobesætning. Uanset hvilken staldtype, der anvendes i besætningen til **sopolte**, anvendes staldtypen: Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv. Der må ikke være flere **sopolte** end antallet af årssøer. Ved produktion af **sopolte** til salg bruges dyretyperne slagtesvin eller FRATS som beskrevet i note 7.
- 20) **Gødningssystem med gødningsrender monteret i jordniveau for opsamling af gødning, urin og halm, som efter hver udmugning rives ned i gødningsrenden. Vandspild bortledes via vandafledere monteret under drikkevandsforsyningen.**

