

# Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter<sup>1)</sup>

I medfør af § 51, stk. 1, nr. 2, 3 og 6, og stk. 5, § 67, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. ~~5 af 3. januar 2023~~ ~~1218 af 25. november 2019, som ændret ved lov nr. 61 af 28. januar 2020, lov nr. 807 af 9. juni 2020 og lov nr. 2214 af 29. december 2020~~, fastsættes:

## Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på visse engangsplastprodukter og på produkter af oxo-nedbrydeligt plast.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Engangsplastprodukter: Produkter, der er helt eller delvist fremstillet af plast, og som ikke er udtænkt, designet eller markedsført med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive returneret til en producent til genpåfyldning eller genbrug til det samme formål, som det blev udtænkt til.
- 2) Erhvervsdrivende: Enhver fysisk eller juridisk person, som markedsfører eller i øvrigt tilgængeliggør produkter på det danske marked.
- 3) Forordningen: Kommissionens gennemførelsesforordning 2151/2020/EU af 17. december 2020 om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning med senere ændringer. Se bilag 1. (Forordningen er vedlagt som bilag 1).
- 4) Markedsføring: Første tilgængeliggørelse af et produkt på det danske marked. Tilgængeliggør en erhvervsdrivende et produkt under sit eget navn eller varemærke, anses dette som en første tilgængeliggørelse på det danske marked, selvom produktet tidligere har været markedsført på det danske marked under andet navn eller varemærke.
- 5) Oxonedbrydeligt plast: Ved oxonedbrydeligt plast forstås plastmaterialer, der indeholder tilsætningsstoffer, som gennem tilførsel af ilt fører til fragmentering af plastmaterialet til mikrofragmenter eller til kemisk nedbrydning.
- ~~4)~~
- 5) 6) Plast: Et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning 793/93/EØF og Kommissionens forordning 1488/94/EF samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, hvortil der kan være tilsat tilsætningsstoffer eller andre stoffer, og som kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede.
- 7) Tilgængeliggørelse på markedet: Levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det danske marked som led i erhvervsvirksomhed, hvad enten det sker mod eller uden vederlag. »Tilgængeliggørelse« henviser til hvert enkelt produkt og ikke til en produkttype eller serie, som produktet er fremstillet som led i.
- 6) 8) Tobaksvarer: Tobaksvarer som defineret i artikel 2, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter.

## Forbud mod markedsføring af visse plastprodukter

§ 3. Erhvervsdrivende må ikke markedsføre følgende engangsplastprodukter:

- 1) Vatpinde, medmindre de er omfattet af Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr eller af Rådets direktiv om medicinsk udstyr.
- 2) Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde).
- 3) Tallerkener.
- 4) Sugerør, medmindre de er omfattet af Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr eller Rådets direktiv om medicinsk udstyr.
- 5) Rørepinde til drikkevarer.

- 6) Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, herunder mekanismerne til sådanne pinde, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse og anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere.
- 7) Fødevarer beholdere af ekspanderet polystyren, hvorved forstås beholdere såsom æsker med eller uden låg til fødevarer, som er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller som takeaway, som typisk fortæres fra beholderen, og som er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning såsom stegning, kogning eller opvarmning, herunder fødevarer beholdere, der anvendes til fastfood eller andre måltider, som er klar til umiddelbar fortæring, men ikke drikkevarer beholdere, tallerkener og indpakningsposer og -folier indeholdende fødevarer.
- 8) Drikkevarer beholdere af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse.
- 9) Drikkebægre af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse.

§ 4. Erhvervsdrivende må ikke markedsføre produkter fremstillet af oxonedbrydeligt plast. ~~Ved oxonedbrydeligt plast forstås plastmaterialer, der indeholder tilsætningsstoffer, som gennem tilførsel af ilt fører til fragmentering af plastmaterialet til mikrofragmenter eller til kemisk nedbrydning.~~

#### *Særlige krav til visse drikkevarer beholdere*

§ 5. Drikkevarer beholdere, der er engangsplastprodukter, med en kapacitet på op til tre liter og med kapsler og låg fremstillet af plast, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker og kompositemballage til drikkevarer, må fra den 3. juli 2024 kun markedsføres, såfremt kapsler og låg forbliver fastgjort til beholderne under den planlagte brugsfase, jf. dog § 7. Fastgørelse af kapsler og låg skal ske i henhold til den europæiske standard XX.

§ 6. Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, og som er fremstillet af polyethylenterephthalat som den primære komponent og har en kapacitet på op til tre liter, herunder kapsler og låg til disse, må i perioden 1. januar 2025 til den 31. december 2029 kun markedsføres, såfremt de indeholder mindst 25 procent genanvendt plast, jf. dog § 7.

Stk. 2. Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, og som er fremstillet af polyethylenterephthalat som den primære komponent og har en kapacitet på op til tre liter, herunder kapsler og låg til disse, må fra den 1. januar 2030 kun markedsføres, såfremt de indeholder mindst 30 procent genanvendt plast, jf. dog § 7.

§ 7. Kravene i § 5 og 6 omfatter ikke:

1) Drikkevarer beholdere af glas eller metal, der har kapsler og låg af plast.

2) Drikkevarer beholdere, der er beregnet og anvendes til fødevarer i flydende form til særlige medicinske formål som defineret i artikel 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013.

Stk. 2. Kravet i § 5 omfatter endvidere ikke drikkevarer beholdere, der har låg af metal med plastplombering.

Stk. 3. Kravene i § 6 kan opfyldes ved, at hver enkelt drikkeflaske, der markedsføres af en given erhvervsdrivende, indeholder den angivne mængde genanvendt plast, eller ved at den samlede masse af drikkeflasker, der markedsføres af den erhvervsdrivende inden for et kalenderår, indeholder den angivne mængde genanvendt plast.

Stk. 4. Mængden af genanvendt plast, jf. § 6, skal beregnes og indberettes under iagttagelse af de retningslinjer, der er vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5, 2. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning. Indberetning skal ske til digitalt Miljøstyrelsen efter Miljøstyrelsens anvisninger.

### *Krav til mærkning af visse engangsplastprodukter*

§ 8. Erhvervsdrivende, som markedsfører eller i øvrigt tilgængeliggør følgende engangsplastprodukter på markedet, skal sikre, at der på hertil anvendt salgsemballage eller multipak med et overfladeareal på 10 cm<sup>2</sup> eller derover er påført en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der opfylder de specifikationer, der er fastsat i forordningen:

- 1) Hygiejnebind, tamponer og indføringsshylstre til tamponer.
- 2) Vådservietter (forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug).
- 3) Tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer. ~~Ved »tobaksvarer« forstås tobaksvarer som defineret i artikel 2, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter.~~

*Stk. 2.* Grupperes flere salgsenheder på købsstedet, skal hver salgsenhed påføres en mærkning på emballagen.

~~*Stk. 3.* Ved »salgsemballage« forstås salgsemballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. Ved »multipak« forstås multipak som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.~~

§ 9. Erhvervsdrivende, som markedsfører eller i øvrigt tilgængeliggør drikkebægre, der er engangsplastprodukter, på markedet, skal sikre, at hver enkelt drikkebæger er påført en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der opfylder de specifikationer, der er fastsat i forordningen.

### *Oplysningspligter*

§ 10. I en periode på 5 år efter at have markedsført eller i øvrigt tilgængeliggjort et plastprodukt omfattet af denne bekendtgørelse på markedet skal den erhvervsdrivende opbevare oplysninger om og ~~over for myndighederne~~ kunne identificere ~~over for myndighederne~~, hvilke andre erhvervsdrivende, som denne har leveret det pågældende produkt til eller fået leveret det pågældende produkt fra.

§ 11 I en periode på 5 år efter at have markedsført et plastprodukt omfattet af denne bekendtgørelse, skal den erhvervsdrivende, som har markedsført produktet, opbevare og over for myndighederne kunne fremlægge oplysninger om produktets indhold og sammensætning.

### *Tilsyn og kontrol*

§ 12. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 13. Enhver erhvervsdrivende, der markedsfører et plastprodukt, skal på anmodning fra Miljøstyrelsen udlevere alle de oplysninger og al den dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det markedsførte produkts overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Enhver erhvervsdrivende, der markedsfører eller i øvrigt tilgængeliggør et plastprodukt omfattet af §§ 8 og 9 på markedet, skal på anmodning fra Miljøstyrelsen udlevere alle de oplysninger og al den dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det tilgængeliggjorte produkts overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 8 og 9.

~~§ 121. Miljøstyrelsen kan påbyde enhver erhvervsdrivende, som tilgængeliggør et plastprodukt på markedet, at medvirke til, at oplysninger og dokumentation nævnt i § 110 indhentes hos den, som forpligtelsen efter § 110 påhviler, og fremlægge oplysningerne og dokumentationen for Miljøstyrelsen.~~

§ 14. Finder Miljøstyrelsen, at oplysninger og dokumentation, som er fremlagt for Miljøstyrelsen efter §§ 10 og 11-13, ikke dokumenterer, at produktet er markedsført i overensstemmelse med bestemmelserne

i §§ 3-96, kan Miljøstyrelsen påbyde den erhvervsdrivende, som har markedsført produktet, at lade foretage nærmere undersøgelse af, hvorvidt produktet ikke er omfattet af bestemmelserne i §§ 3-96 og fremlægge undersøgelsens resultater og underliggende dokumentationsmateriale for Miljøstyrelsen. Udgifter til undersøgelserne afholdes af den, som påbuddet er rettet mod.

§ 15. Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at undersøgelser efter § 142 skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 16. Har Miljøstyrelsen begrundet mistanke om, at et plastprodukt markedsføres eller i øvrigt tilgængeliggøres på markedet i strid med bestemmelserne i §§ 3-96, kan Miljøstyrelsen påbyde den eller de erhvervsdrivende, som markedsfører eller i øvrigt tilgængeliggør det pågældende produkt, straks eller inden for en nærmere angivet frist at standse tilgængeliggørelsen af produktet på markedet.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan opretholde påbud efter stk. 1, indtil det er dokumenteret over for Miljøstyrelsen, at bestemmelserne i §§ 3-96 overholdes.

#### *Klage*

§ 17. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

#### *Straffebestemmelser*

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) markedsfører plastprodukter i strid med §§ 3-73 eller 4,
- 2) markedsfører eller i øvrigt tilgængeliggør engangsplastprodukter på markedet i strid med § 85, stk. 1 eller 2, eller § 96,
- 3) undlader at opbevare oplysninger i overensstemmelse med §§ 107 og 118,
- 4) undlader at udlevere oplysninger og dokumentation til Miljøstyrelsen i henhold til § 1310,
- 5) undlader at efterkomme påbud efter §§ 1411 eller 12 eller § 164, stk. 1, eller
- 6) undlader at efterkomme Miljøstyrelsens afgørelse efter § 153.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

*Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse*

§ ~~19~~. Bekendtgørelsen træder i kraft den ~~1. oktober~~~~3. juli~~ 202~~3~~~~1~~.

*Stk. 2.* Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på produkter markedsført på det danske marked før den 3. juli 2021.

*Stk. 3.* Bekendtgørelse nr. 1000 af 22. maj 2022 om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter ophæves.

*Miljøministeriet, den ~~22. maj 2021~~*

*Magnus Heunicke*~~Lea Wermelin~~

/ Janne Birk Nielsen

- <sup>1)</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, EU-Tidende 2019, nr. L 155, side 1. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning 2151/2020/EU af 17. december 2020 om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangspastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, EU-Tidende 2020, nr. L 428, side 57, som berigtiget den 5. marts 2021, EU-Tidende 2021, nr. L 77, side 40. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

**KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2151**

af 17. december 2020 som berigtiget den 5. marts 2021

**om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning**

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (1), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved direktiv (EU) 2019/904 fastsættes generelle krav om mærkning af visse engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes på en uhensigtsmæssig måde. Mærkningen bør oplyse forbrugerne om tilstedeværelsen af plast i produktet, affaldsbortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt, og den deraf følgende negative miljøpåvirkning fra henkastet affald eller andre uhensigtsmæssige former for affaldsbortskaffelse af produktet.

(2) I henhold til direktiv (EU) 2019/904 fastsætter Kommissionen de harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til direktivet. De harmoniserede specifikationer for placeringen, størrelsen og designet af mærkningen bør tage højde for de forskellige produktgrupper, der er omfattet. Formatet, farverne, minimumsopløsningen og de skrifttypestørrelser, der skal anvendes, bør specificeres med henblik på at sikre, at hvert element af mærkningen er fuldt synlig.

(3) Med henblik på at forstå vurderingsmekanismen, kravene bag mærkningerne og disses betydning, har Kommissionen evalueret de eksisterende mærkninger på baggrund af en onlineinteressentundersøgelse og markedsoversigten.

(4) Kommissionen har hørt repræsentative forbrugergrupper og afprøvet mærkningen for at sikre, at den er effektiv og letforståelig og for at undgå vildledende oplysninger.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*

**Emballage**



I denne forordning forstås ved »emballage« salgsemballage og multipak som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (3).

## *Artikel 2*

### **Harmoniserede specifikationer for mærkning**

1. De harmoniserede specifikationer for mærkning af hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre til tamponer er fastsat i bilag I.
2. De harmoniserede specifikationer for mærkning af vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug, er fastsat i bilag II.
3. De harmoniserede specifikationer for mærkning af tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, er fastsat i bilag III.
4. De harmoniserede specifikationer for mærkning af drikkebægre er fastsat i bilag IV.

## *Artikel 3*

### **Sprog**

Mærkningens oplysningstekst skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor engangsplastproduktet markedsføres.

## *Artikel 4*

### **Ikrafttræden og anvendelse**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 3. juli 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2020.

*På Kommissionens vegne*

Ursula VON DER LEYEN

*Formand*

(1) EUT L 155 af 12.6.2019, s. 1.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(3) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

## *Bilag I*

### **Harmoniserede specifikationer for mærkning af hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre til tamponer**

1. Følgende trykte mærkning skal være anbragt på hygiejnebindsemballage med et overfladeareal på 10 cm<sup>2</sup> eller derover:



*Bemærk:* Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af hygiejnebindsemballage, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2. Følgende trykte mærkning skal være anbragt på emballage til tamponer og indføringshylstre til tamponer med et overfladeareal på 10 cm<sup>2</sup> eller derover:



*Bemærk :* Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af emballage til tamponer og indføringshylstre til tamponer, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

3. Mærkningen i nr. 1 og 2 skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a) Mærkningens placering

Mærkningen skal anbringes horisontalt på emballagens ydre side, enten på forsiden eller på toppen af emballagen, alt efter hvad der er mest synligt.

Kan hele mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes på forsiden eller toppen af emballagens yderside, kan den anbringes delvist på to sider af emballagen, dvs. top og forside eller forside og side, alt efter hvad der er mest synligt.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. emballagens form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når emballagen åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

#### b) Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbringes ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

Hvis forsidens eller toppens overfladeareal, på hvilken emballagens mærkning er anbragt, er mindre end 65 cm<sup>2</sup>, skal mærkningens minimumsstørrelse være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

#### c) Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på forsiden eller toppen af emballagen, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på emballagen, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

- Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
- Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
- Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
- Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

## *Bilag II*

### **Harmoniserede specifikationer for mærkning af vådservietter**

1. Følgende trykte mærkning skal være anbragt på emballage til vådservietter (dvs. forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug) med et overfladeareal på 10 cm<sup>2</sup> eller derover



*Bemærk:* Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af emballage til vådservietter, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2. Mærkningen skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a) Mærkningens placering

Mærkningen skal anbringes horisontalt på emballagens ydre side, enten på forsiden eller på toppen af emballagen, alt efter hvad der er mest synligt.

Kan hele mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes på forsiden eller toppen af emballagens yderside, kan den anbringes delvist på to sider af emballagen, dvs. top og forside eller forside og side, alt efter hvad der er mest synligt.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. emballagens form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når emballagen åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

#### b) Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbringes ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

Hvis forsidens eller toppens overfladeareal, på hvilken emballagens mærkning er anbragt, er mindre end 65 cm<sup>2</sup>, skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

#### c) Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på forsiden eller toppen af emballagen, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på emballagen, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

- Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
- Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
- Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
- Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

### ***Bilag III***

#### **Harmoniserede specifikationer for mærkning af tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer**

1. Enkeltpakning som defineret i artikel 2, nr. 30), i direktiv 2014/40/EF («enkeltpakning») og ydre emballage som defineret i artikel 2, nr. 29), i direktiv 2014/40/EF («ydre emballage») beregnet til tobaksvarer med filtre med et overfladeareal på 10 cm<sup>2</sup> eller mere og følgende trykte mærkning skal være anbragt på emballage til filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, med et overfladeareal på 10 cm<sup>2</sup> eller derover:



*Bemærk:* Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af enkeltpakninger og ydre emballage beregnet til tobaksvarer med filtre og emballage til filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, som markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2. Mærkningen skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a) Mærkningens placering

i) Tobaksvarer med filtre

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af enkeltpakningsemballagens yderside og på den ydre emballage.

Kan mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes horisontalt på bagsiden af enkeltpakningsemballagens yderside, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt på bagsiden eller på et sideareal på enkeltpakningsemballagens yderside. I alle tilfælde skal den være klart synlig.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke på nogen måde hæmme synligheden af de sundhedsadvarsler, der er påkrævet i henhold til direktiv 2014/40/EU.

Mærkningen må ikke dækkes helt eller delvist af andre etiketter eller banderoler.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når enkeltpakningen eller den ydre emballage åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

## ii) Filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer

Mærkningen skal anbringes horisontalt på emballagens ydre side, enten på forsiden eller på toppen af emballagen, alt efter hvad der er mest synligt.

Kan hele mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes på forsiden eller toppen af emballagens yderside, kan den anbringes horisontalt og delvist på to sider af emballagen, dvs. top og forside eller forside og side, alt efter hvad der er mest synligt.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. emballagens form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når emballagen åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

## b) Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbragt ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I FILTERET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

### i) Tobaksvarer med filtre

Hvis bagsiden af enkeltpakningsemballagens yderside er mindre end 65 cm<sup>2</sup>, skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

ii) Filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer

Hvis forsidens eller toppens overfladeareal, på hvilken emballagens mærkning er anbragt, er mindre end 65 cm<sup>2</sup>, skal mærkningens minimumsstørrelse være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

c) Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I FILTERET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på forsiden eller toppen af emballagen, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på emballagen, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

— Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

— Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

— Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

— Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0



## *Bilag IV*

### **Harmoniserede specifikationer for mærkning af drikkebægre**

1. Følgende trykte mærkning skal være anbragt på drikkebægre delvist lavet af plastik:



*Bemærk:* Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af drikkebægre delvist lavet af plastik, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2. Følgende indgraverede/prægede mærkning skal være anbragt på drikkebægre lavet af plastik:

*Trykt*



*Bemærk:* Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte kant er at skabe kontrast til papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af drikkebægre lavet af plastik, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

*Indgraveret/Præget*



*Bemærk:* Den sorte ramme om mærkningen og den grå baggrund er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte kant er at skabe kontrast til papirets hvide baggrund.

3. Mærkningen af drikkebægre delvist lavet af plastik skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a) Mærkningens placering

i) Traditionelle bægre

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af bægets yderside, væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bæget.

ii) Bægre af champagnetypen

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af bægets yderside, inkl. den øvre side af foden, der holder bægets stilk. Mærkningen skal anbringes væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bæget.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. bægets form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

b) Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbringes ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

Hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>).

Hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere skal mærkningens størrelse som minimum være 1,6 cm gange 3,2 cm (5,12 cm<sup>2</sup>).

c) Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på bægrets ydre overflade, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på bægret, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

— Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

— Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

— Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

— Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4. Mærkningen af drikkebægre lavet af plastik skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a) Mærkningens placering

i) Traditionelle bægre

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bægrets ydre side, hvor end det er mest synligt. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret. Når der er tale om trykt mærkning, skal den anbringes væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Hvis der er tale om rillede bægre, må mærkningen ikke være præget/indgraveret på rillerne.

ii). Bægre af champagnetypen

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af bægrets yderside, inkl. den øvre side af foden, der holder bægrets stilk, hvor end det er mest synligt. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret. Når der er tale om trykt mærkning, skal den anbringes væk fra

randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Hvis der er tale om rillede bægre, må mærkningen ikke være præget/indgraveret på rillerne.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. bægrets form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

#### b) Mærkningens størrelse

Mærkningen skal have en rektangulær form, og forholdet mellem højde og længde skal være 1:2.

Hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>).

Hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere skal mærkningens størrelse som minimum være 1,6 cm gange 3,2 cm (5,12 cm<sup>2</sup>).

#### c) Mærkningens design

##### i) Trykt

Mærkningens design skal gengives i sort blæk uden tilføjelse af nogen form for effekter, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Kontrasten til baggrunden skal være stor nok til at mærkningen er let læselig. Med henblik herpå skal mærkningen printes i en af følgende farver:

— Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

— Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

— Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

— Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

##### ii) Indgraveret/Præget

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af effekter, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Det hvide omruds som vist i mærkningen under punkt 1 og 2 i dette bilag repræsenterer de linjer, der skal indgraves eller præges på bægret.

Oplysningsteksten »LAVET AF PLASTIK« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en

volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på bægrets ydre overflade, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på bægret, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere.

Når der er tale om trykt mærkning, skal farver med følgende farvekoder anvendes:

— Hvid:  $C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0$

— Sort:  $C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100$