

Sikkerhedsstyrelsen

Sendt til [sik@sik.dk](mailto:sik@sik.dk)

**Høringsvar over udkast til 2 bekendtgørelser  
Journalnummer 715-10-00031**

17. oktober 2018

Tak for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til 2 bekendtgørelser indenfor autorisationsområdet, jf Sikkerhedsstyrelsens høringsbrev af 04-10-2018

**Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet**

§3 – Ved ansøgninger om godkendelse som kontrolinstans foreslås indført en bestemmelse om, at Sikkerhedsstyrelsen skal foretage et kontor- og markaudit, som led i bedømmelsen af om den ansøgende kontrolinstans kan godkendes.

§17 – Det foreslås indføjet i denne §, at de periodevise audits omfatter et kontor- og markaudit.

**Bilag 1 – Præciseringer og udeladelser til standarden DS/EN/IEC 17021:2015 ....**

Vi tager for givet at alle punkter i standarden skal efterleves medmindre, de specifikt er nævnt i bilag 1 som punkter der udgår.

**2. Normative referencer**

Ingen bemærkninger.

**3. Termer og definitioner**

Under dette pkt. er nævnt at pkt. 4 udgår, menes der hermed hele standardens pkt. 4 Principper? I så fald er udeladelsen placeret under en forkert overskrift.

**4. Principper**

Se bemærkninger ovenfor under pkt. 3.

**5. Generelle krav**

Af bilaget pkt. 5.2 c. fremgår, at Kontrolinstansens information skal være tilgængelig for alle. Det foreslås tilføjet, at informationen skal forefindes på kontrolinstansens hjemmeside tilgængeligt for alle.

**6. Krav til opbygning**

Ingen bemærkninger

## **7. Ressourcekrav**

Ingen bemærkninger

## **8. Informationskrav**

Vi kan ikke se nogen saglig eller retlig begrundelse for at pkt. 8.1.2 litra b og c udgår, hvorfor vi foreslår at nævnte punkter ikke udelades.

## **9. Proceskrav**

Det foreslås at standardens pkt. 9.1.3.1, 9.1.3.2 og 9.1.3.3 udgår, idet certificeringscyklen består af den 2 års godkendelsesperiode uden mellemliggende overvågningsaudit. Der er derfor ikke brug for et auditprogram der beskriver auditaktiviteterne i certificeringsperioden, og der er heller ikke brug for en beskrivelse af de årlige overvågningsaudit.

Standardens pkt. 9.3.1.2 beskriver fase 1, hvis det er meningen at forhåndsgodkendelse sidestilles med fase 1, bør dette præciseres i bilaget. I modsat fald bør punktet udgå.

Det foreslås præciseret i bilaget, at standardens beskrivelse af fase 2 i pkt. 9.3.1.3 er gældende for "løbende efterprøvning".

Det foreslås præciseret at standardens beskrivelse i pkt. 9.4.5.3 af en "afvigelse" også er gældende ved konstatering af en "anmærkning". Det samme gælder for pkt. 9.4.7.1 og 9.4.9.

**Generelt** – Der savnes en præcisering af forskellen på en "afvigelse" og en "anmærkning".

Det foreslås at hele standardens pkt. 9.6.2 vedrørende overvågningsaktiviteter udgår. Hver "løbende efterprøvning" er reelt en recertificering og er dermed dækket ind under pkt. 9.6.3

Standardens pkt. 9.6.5 beskrivelse vedrørende suspendering og bør udgå, idet dette begreb ikke eksisterer på aut. området. Suspendering bør endvidere udgå under de øvrige punkter i standarden hvor dette begreb er beskrevet.

## **10. Krav til certificeringsorganets ledelsessystem**

Ingen bemærkninger

## **11.??**

Det fremgår af bilaget at pkt. 11 udgår. Der er ikke et pkt. 11 i standarden

## **Udkast til bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el- vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet**

§ 12 – Af hensyn til ligestilling mellem udenlandske og danske virksomheder foreslås det, at Sikkerhedsstyrelsen opkræver en passende betaling for, at forhåndsgodkende et KLS system fra en udenlandsk virksomhed, der søger autorisation i Danmark. Betalingen for forhåndsgodkendelsen bør ligge på niveau med, hvad en kontrolinstans opkræver for en tilsvarende forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed.

Alternativt kan forhåndsgodkendelsen af udenlandske virksomheders KLS system placeres hos en kontrolinstans, på samme måde som når en dansk virksomhed ønsker en forhåndsgodkendelse.

§ 13 – Det kan foreslås, at der indføres krav om, at certificeringsorganet enten er godkendt som kontrolinstans af Sikkerhedsstyrelsen/akkrediteret af DANAK eller et tilsvarende internationalt akkrediteringsorgan.

Certificeringsorganets godkendelse/akkreditering skal være indenfor den NACE kode eller brancheområde, der certificeres indenfor.

§ 14 – Det foreslås at der indføres en tidsmæssig afgrænsning af, hvor lang tid der kan opnås autorisation til at arbejde som midlertidig eller lejlighedsvis tjenesteudbyder. Begrebet "midlertidig" bør afgrænses af en tidsperiode for at have en betydning.

Der bør ligeledes indføres krav om, at den midlertidige eller lejlighedsvis tjenesteudbyder oplyser overfor Sikkerhedsstyrelsen hvordan virksomheden sikrer rådighed over personale med tilstrækkelig viden om danske installationsforskrifter, indenfor det område virksomheden ønsker at operere

## **Elementer i kvalitetsledelsessystemet - Bilag 1**

### **Virksomhedens skal i KLS systemet beskrive:**


Der bør indføres et pkt. hvor virksomheden skal beskrive hvorledes den og den fagligt ansvarlige holder sig opdateret med gældende lovgivnings- og vejledningsmateriale for det forretningsområde virksomheden har autorisation indenfor

### **Virksomheden skal i KLS systemet opbevare:**

Der foreslås tilføjet følgende under dette punkt:

- Dokumentation for at der af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø er anvendt lovlige og egnede materialer
- Dokumentation for medarbejdernes opfyldelse af lovbestemte krav til kvalifikationer
- Dokumentation for ledelsens evaluering i forhold til afvigelser, ændringer i forhold der har indflydelse på KLS systemet, medarbejdernes kompetencer og af konklusioner fra tidligere ledelsevalueringer og eksterne audit

Med venlig hilsen



Klaus Ising Hansen  
Byggeriets Kvalitetskontrol

**From:** Klaus Ising Hansen  
**Sent:** 17. oktober 2018 09:32 (UTC +01)  
**To:** Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK);Mathilde Horsman Jensen  
**Subject:** Høringsvar af 2 bek. Journal nr. 715-10-00031

Til Sikkerhedsstyrelsen

Herved høringsvar fra Byggeriets Kvalitetskontrol til udkast til to bekendtgørelser vedrørende godkendelse af KLS systemer og af kontrolinstanser.

Undertegnede står til rådighed for uddybning af høringsvaret såfremt dette ønskes.

Venlig hilsen

**Klaus Ising Hansen**

Direktør

Byggeriets Kvalitetskontrol

Tlf. direkte: 72 16 02 42 · Mobil: 40 29 76 74

byggeriets\_kvalitetskontrol

Ådalen 13A · 6600 Vejen  
[www.bygge kvalitet.dk](http://www.bygge kvalitet.dk)

**From:** Tobias Priess Andersen (KFST)  
**Sent:** 2. november 2018 11:40 (UTC +01)  
**To:** Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)  
**Subject:** Høringssvar: 715-10-00031

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til høring med journalnummer 715-10-00031.

**Tobias Priess Andersen**

Studertermedhjælper, Cand.scient.pol. / Student Assistant  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority  
Direkte +45 4171 5314  
E-mail [tpa@kfst.dk](mailto:tpa@kfst.dk)



Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby  
Tlf. +45 4171 5000

*Vi arbejder for velfungerende markeder.  
Se vores privatlivspolitik på [kfst.dk](http://kfst.dk).*

**From:** Helle Korshøj Bendixen  
**Sent:** 6. november 2018 11:25 (UTC +01)  
**To:** Mathilde Horsman Jensen  
**Cc:** Charlotte Lundsgaard  
**Subject:** Høringssvar - 5 BEK

Kære Mathilde Horsman Jensen

Tak for muligheden for at kommenterer på ændringerne til de fem fremsendte bekendtgørelser hhv. den 5. og 29. oktober 2018.

- Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.
- Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.
- Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
- Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.
- Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som faglig ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Der er fra KEAs side ingen kommentarer til ændringerne.

Med venlig hilsen / Kind regards

**Helle Korshøj Bendixen**  
Konsulent  
KEA Ledelsessekretariat

KEA – Københavns Erhvervsakademi  
Guldbergsgade 29N  
DK 2200 København N

Mobil: 25145049

[keconnect.dk](http://keconnect.dk)



**From:** Anna Noushin Thestrup  
**Sent:** 6. november 2018 16:13 (UTC +01)  
**To:** Mathilde Horsman Jensen  
**Subject:** Sv: Høring over udkast til to bekendtgørelser på autorisationsområdet (ENS Id nr.: 1593768)

Kære Mathilde

Tak for den fremsendte høring. Energistyrelsen har ingen bemærkninger til de fremsendte bekendtgørelsesudkast.


Med venlig hilsen / Best regards

**Anna Noushin Thestrup**

Fuldmægtig / Advisor

Center for Systemanalyse, Energieffektivitet & Global Rådgivning

Mobil / Cell +45  
E-mail [ant@ens.dk](mailto:ant@ens.dk)



Danish Energy Agency - [www.ens.dk](http://www.ens.dk)  
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

---

**Til:**  
**Fra:** Mathilde Horsman Jensen (MHJ@sik.dk)  
**Titel:** Høring over udkast til to bekendtgørelser på autorisationsområdet  
**Sendt:** 05-10-2018 07:56:04

Kære høringspart

07-11-2018

Til Sikkerhedsstyrelsen att. Chefkonsulent  
Mathilde Horsman Jensen.

Magnoliavej 2-4  
5250 Odense SV

Telefon: 6617 3333  
Fax: 6617 3230  
info@arbejdsgiverne.dk  
www.arbejdsgiverne.dk

CVR nr.: 50837416

Angående høring over udkast til to bekendtgørelser vedrørende  
godkendelse af kvalitetsledelsessystemer på autorisationsområdet. – J.nr.  
715-10-00031 MHJ

**Arbejdsgiverne har følgende bemærkninger til:**

*Udkast til: Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet. – (nuværende bek.nr.629)*

1. Uorden i paragrafrækkefølge - §5 mangler.
2. Teksten og flowdiagrammet i "Vejledning om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet og kontrolinstanser gældende fra 1.januar 2018" skal tilpasses ny bekendtgørelse.

**Arbejdsgiverne har ingen bemærkninger til:**

*Udkast til: Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. – (nuværende bek.nr.628)*

Eventuel henvendelse vedrørende ovenstående bedes rettet til:  
Branchekonsulent Egon Hansen, eha@arbejdsgiverne.dk

Høringssvar fra TEKNIQ Kvalitet over udkast til to bekendtgørelser  
vedrørende godkendelse af kvalitetsledelsessystemer på  
autorisationsområdet

Journalnummer: 715-10-00031

Fremsendt til: [sik@sik.dk](mailto:sik@sik.dk)

Glostrup, den 7. november 2018

TEKNIQ Kvalitet  
Michael B. Hansen  
Direktør

**Generelle bemærkninger:**

Det er en stor hjælp, at ændringer er markeret med gult. Fremadrettet vil det ligeledes være en stor hjælp, hvis udeladelser markeres med gennemstregning med rød.

SIK's vejledning på området bør være tilpasset, når LBK træder i kraft. Det samme gælder for SIK's dataindberetningssystem SIDIS.

**Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet**

Betegnelsen virksomhedsgodkendelse på gasområdet bør fremgå af navnet, da betegnelsen "godkendte" kan virke misvisende.

Der henvises i lov 401 til §4 nr. 13, 20 og 21 – henvisninger er ikke i 401.

Der henvises til LBK 545 – udgået – erstattet af 629, som også nu er i høring.

§1 3) – ændring er foretaget uden markering.

§ 6: I tidligere LBK628 fandtes flere krav til udstedelse af forhåndsgodkendelse (Se bilag 1 i LBK 628, bilag 1, 9, d. i. – iii). Nu stilles der ikke i ny LBK ikke krav om kontrol af forretningsområde, eller om de krævede kompetencer til det beskrevne forretningsområde er til stede?

Der bør konsekvensrettes i teksten, således, at der udelukkende anvendes betegnelsen kvalitetsledelsessystemer – og ikke kvalitetsstyringssystemer se fx § 9 stk. 2 og § 11.

**17021 – punkter til afklaring:**

- 9.1.3.2: 3-årig certificeringscyklus?
- 9.1.3.3: Overvågningsaudit mindst 1 gang pr. kalenderår?
- 9.3: Certificeringscyklus? Certificeringsaudit? Fase 1 og fase 2?
- 9.3.1.2.2 g) Intern audit? Kravet er ikke længere en del af LBK fra 2017?  
Ej heller i nyt udkast, som er i høring.  
Ledelsens evaluering er kun til dels et krav i LBK?
- 9.5.2: Der anvendes termene større og mindre afvigelser – kendes ikke i LBK?
- 9.5.3.2: Gennemførelse af fase 2?
- 9.6.2.1.2: Overvågningsaktiviteter – salgsmateriale, website, kundepræstation?
- 9.6.3: Recertificering – begrebet anvendes ikke i LBK?

- 9.6.4: Specielle audits – flere af nævnte eksisterer ikke i LBK?
- 9.6.5: En GKI er ikke et certificeringsorgan og kan ikke tilbagetrække godkendelser – GKI kan alene indberette til SIK.
- 9.8.3: GKI modtager ikke klager over auditerede virksomheder
- 9.8.4: Do.
- 9.9.2: Referer til indledende audits og recertificeringsaudits? Ansøgninger?

**Erhvervsøkonomiske konsekvenser:**

Justeringerne vurderes ikke at medføre lettelser – tværtimod skal hidtidige udeladelser fra standard nu indarbejdes i GKI's ledelsessystem. Hidtil LBK 628's bilag 1, d. i. – j præciserer, hvilke områder audits især har skullet have fokus på med heraf følgende ensartet auditering fra GKI'eres side. Derudover slækkes på de tekniskfaglige krav til auditorer, hvilket ydermere kan risikere at svække både ensartethed og kvalitet af udførte audits. Nacekode 43 fra ISO-verden bør overvejes som auditorkompetence fremadrettet.

- - - - -

**Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet**

Der henvises i lov 401 til §4 nr. 13 – henvisning er ikke i 401.

Der henvises til LBK 545 – udgået – erstattet af 629, som også nu er i høring.

- § 7 stk. 3: Det bør præciseres, om det er alene er nok at indsende seneste godkendelsesbevis? Hvis dette er udløbet – hvad så?
- § 9: Hvilken dokumentation refereres der til? Hvis virksomheden har fået tilbagekaldt sin autorisation, bliver den ikke auditeret af en GKI. GKI udsteder ikke godkendelsesbeviser til virksomheder, som ikke oppebærer autorisation.
- § 11 3): Det bør præciseres, om denne oplysninger hentes fra SIDIS. I modsat fald vil det medføre en voldsom arbejdsbyrde i samtlige GKI'ere samt SIK.

1) og 2) er hidtil foretaget via SIK's skema – 3) er ikke foretaget via dette skema.

Bilag 1 II 4): Der bør præciseres, at ledelsens evaluering skal være dokumenteret.

Bilag 1 II 5)b): Det bør præciseres, at lovpligtig kalibrering skal dokumenteres.

Erhvervsøkonomisk konsekvens: Da forhåndsgodkendelsen hidtil er blevet vedhæftet ansøgning om autorisation på [www.virk.dk](http://www.virk.dk), må lettelsen anses som værende minimal. Såfremt oplysning til SIK om løbende overvågning ikke sker via SIDIS, ville dette medføre en voldsom administrativ byrde for samtlige GKI'ere og SIK.

**From:** 1 - ERST Høring  
**Sent:** 8. november 2018 13:42 (UTC +01)  
**To:** Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)  
**Subject:** Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelser på autorisationsområdet.  
journalnr. 715-10-00031(ERST Sagsnr: 2018 - 13482)

Kære Sikkerhedsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelser på autorisationsområdet.

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget nedenstående bekendtgørelsesudkast i høring. Vurderingen af udkastenes administrative konsekvenser fremgår individuelt nedenfor.

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet  
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.

Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.

TER bemærker, at det fra 1. juli 2018 obligatorisk for myndigheder at vurdere, om erhvervsrettet regulering understøtter virksomhedernes muligheder for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller samtidig med at lovens overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes, jf. 'Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst'. Fremover bør Sikkerhedsstyrelsen derfor medsende en vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering til TER i forbindelse præhøringen forud for den offentlige høring. TER skal således dels vurdere de administrative konsekvenser for erhvervslivet og dels screene for ministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. Retningslinjerne fremgår af Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens [hjemmeside](#).

Med venlig hilsen

**Anne-Sofie Secher**  
Stud.jur.

**ERHVERVSSTYRELSEN**  
**Team Jura**

Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø  
Telefon: +45 35291000  
Direkte: +45 35291289  
E-mail: [AnnSec@erst.dk](mailto:AnnSec@erst.dk)  
[www.erhvervsstyrelsen.dk](http://www.erhvervsstyrelsen.dk)

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for databehandlingen på [erhvervsstyrelsen.dk](http://erhvervsstyrelsen.dk).

Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på [Virk](#).

**Sikkerhedsstyrelsen**

Pr. mail [sik@sik.dk](mailto:sik@sik.dk)

9. november 2018

Vedr. SIK j.nr. 715-10-00031

JSA

**Høring over udkast til to bekendtgørelser vedrørende godkendelse af kvalitetsledelsessystemer på autorisationsområdet.**

Side 1/2

Sikkerhedsstyrelsen har med brev af 04.10.2018 fremsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelser og har anmodet om bemærkninger senest **den 9. november 2018**. Bekendtgørelsesudkastene giver TEKNIQ anledning til følgende bemærkninger:

**Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.**

TEKNIQ støtter forslaget om at lette sagsgangen i forbindelse med indberetning af forhåndsgodkendelser til Sikkerhedsstyrelsen via kontrolinstanserne.

TEKNIQ er bekendt med, at der bliver givet mange dispensationer for kravene til auditorernes tekniskfaglige kompetencer, og ser generelt positivt på en lettelse af kravene og dermed omkostningerne til auditeringen ved at undgå unødige administrative byrder, som ikke højner sikkerheden.

Omvendt er kvalitetsledelsessystemet en hjørnesteen i autorisationsordningen, og derfor er det vigtigt, at efterprøvningen sker på et fyldestgørende grundlag, som det fremgår af Bilag 1, punkt 9.

Et vigtigt element i at sikre dette, er at auditorerne besidder tilstrækkelige tekniskfaglige kompetencer. Forslaget lægger imidlertid op til helt at fjerne kravene til kontrolinstansernes og auditorernes teknisk faglige kompetencer. Ved alene at stille krav til auditorernes systemkompetencer forøges oplevelsen af, at auditeringen er en papirgennemgang, der ikke har fokus på den sikkerhedsrelaterede kvalitet ifm. bemanning, instruktion, slutkontrol og tilsyn med arbejdets udførelse.

Herved øges risikoen for, at virksomhederne i de berørte brancher ikke oplever kvalitetsledelsessystemet som en værdiskabende del af autorisationsordningen.

TEKNIQ foreslår derfor, at de tekniskfaglige kompetencekrav til auditorerne fastholdes men på et mere relevant og realistisk niveau, og TEKNIQ indgår i den forbindelse gerne i en dialog med Sikkerhedsstyrelsen om fastlæggelse og beskrivelse af dette.

Med henblik på at opnå en højere compliance i forbindelse med auditeringerne af kvalitetsledelsessystemerne på autorisationsområdet, vil TEKNIQ afslutningsvist gøre opmærksom på, at der stadig er et stort behov for at Sikkerhedsstyrelsen arbejder på

at øge ensartetheden i auditeringerne på tværs af såvel kontrolinstanser som de enkelte auditorer. Vi anbefaler derfor, at der i forbindelse med denne ændring af bekendtgørelsen sker en præcisering af kravene i Bilag 1.

9. november 2018

**Udkast til bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.**

JSA

Udkastet til denne bekendtgørelse giver ikke TEKNIQ anledning til specifikke bemærkninger.

Side 2/2

Med venlig hilsen



Niels Jørgen Hansen  
Adm. direktør

**From:** Jakob Orbesen  
**Sent:** 9. november 2018 13:20 (UTC +01)  
**To:** Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)  
**Subject:** DI Bygs bemærkninger til høring om bekendtgørelser vedrørende godkendelse af kvalitetsledelsessystemer på autorisationsområdet

Kære rette vedkommende

DI Byg takker for muligheden, for at afgive ændringerne af bekendtgørelser vedrørende godkendelse af kvalitetsledelsessystemer på autorisationsområdet.

I er naturligvis meget velkomne til at kontakte DI Byg, såfremt tilsendte giver anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen

**Jakob Orbesen**  
Konsulent

(+45) 3377 3304  
(+45) 2132 0321 (Mobil)  
[jaor@di.dk](mailto:jaor@di.dk)  
[byg.di.dk](http://byg.di.dk)



Læs, hvordan DI behandler og beskytter persondata i [DI's Privatlivspolitik](#)

Sikkerhedsstyrelsen  
Att.: Chefkonsulent Mathilde Horsman Jensen  
Nørregade 63  
6700 Esbjerg

Federation of Danish Building Industries

Sendt til sik@sik.dk

## **DI Bygs bemærkninger til høring om bekendtgørelser vedrørende godkendelse af kvalitetsledelsessystemer på autorisationsområdet**

DI Byg vil gerne takke for muligheden, for at kunne afgive bemærkninger til fremsendte høring.

For DI Byg er det en prioritet, at sagsgangen for virksomheder, som ansøger om at opnå og genansøge om autorisation lettes. DI Byg støtter dermed den foreslåede ændring af *Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet*

DI Byg støtter ligeledes, at godkendelsen af kontrolinstanser i højere grad lægger sig op ad standarden, idet – som der også nævnes i høringsbrevet – kompetencekravene og mulighederne for at gennemføre audits dermed bliver mere transparente.

Således støtter DI Byg Sikkerhedsstyrelsens forslag om ændring af *Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet*.

DI Byg stiller sig naturligvis til rådighed, såfremt fremsendte giver anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jakob Orbesen  
Konsulent