

Bekendtgørelse om tilskud til minivådområder 2023

I medfør af tekstanmærkning nr. 170, stk. 1-3, ad 24.23.08 til § 24 på finansloven for finansåret 2023 og § 2, stk. 1, 2 og 4, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 6. februar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Der kan ydes tilskud til etablering af

- 1) åbne konstruerede minivådområder som har til formål at forbedre vandmiljøet ved at reducere landbrugets kvælstofudledning fra drænvand til vandmiljø, og
- 2) etablering af pumpe, pumpebrønd og eventuelt reservoir, hvis dette vurderes at være væsentligt for minivådområdets funktion.

Stk. 2. Der kan ydes tilskud til arealer, der fremgår af Udpegningskort for minivådområder 2023, jf. bilag 6.

Stk. 3. Der kan desuden ydes kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet til ansøgere, der er aktive inden for primær landbrugsproduktion, og som har opnået tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder, jf. stk. 1. Kompensationen ydes som de minimis-støtte, jf. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 og Kommissionens Forordning (EU) nr. 2019/316 af 21. februar 2019.

Stk. 4. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren finder ikke anvendelse for projekter omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Der kan gives tilskud til 100 pct. af den standardomkostning, der fremgår af bilag 4.

Stk. 2. Tilskuddet beregnes efter anlægsarealets størrelse og gives til anlægsareal svarende til 1 pct. af drænoplandets størrelse for åbne konstruerede minivådområder.

Stk. 3. Kompensationen udgør et engangsbeløb svarende til projektarealets størrelse i ha, jf. stk. 4-6.

Stk. 4. Den del af kompensationen, som vedrører tabt indkomst, beregnes på baggrund af projektarealets anvendelse i 2022. For projektarealer, der i 2022 var indberettet i Fællesskemaet som i omdrift, ydes en årlig kompensation på 3.500 kr. pr. ha, jf. dog stk. 6. For projektarealer, der i 2022 var indberettet i Fællesskemaet som permanent græsareal, ydes en årlig kompensation på 1.800 kr. pr. ha. For øvrige projektarealer ydes en årlig kompensation på 300 kr. pr. ha. Den del af kompensationen, som vedrører udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, er på årligt 1.200 kr. pr. ha projektareal. Kompensationen udbetales samlet for den 10 årige opretholdelsesperiode, jf. § 10, nr. 1, ved projektets slutudbetaling jf. § 13.

Stk. 5. Ansøgere, der modtager kompensation, kan over en periode på 3 regnskabsår maksimalt modtage kompensation inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 og Kommissionens Forordning (EU) nr. 2019/316 af 21. februar 2019. Kompensationens værdi i EUR beregnes ud fra kursen på tilsagnstidspunktet.

Stk. 6. Hvis hele eller dele af projektarealet, hvor der er ansøgt om kompensation svarende til satsen for omdrift, jf. stk. 4, på ansøgningstidspunktet ikke lovligt kan have en sådan omdrift, udgør kompensation for dette areal eller arealerne satsen for permanent græsareal på 1.800 kr. pr. ha. eller øvrige arealer på 300 kr. pr. ha.

§ 3. Tilskud kan ydes til alle private ansøgere.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Anlægsareal: Det areal, hvorpå minivådområdet anlægges, uden omkringliggende areal.

- 2) Drænopland: Areal der via et sammenhængende drænsystem og det topografiske opland afvander til minivådområdet.
- 3) Egnede arealer: Arealer klassificeret som egnet på Udpegningskort for minivådområder 2023, jf. bilag 6.
- 4) Ikke-egnede arealer: Arealer klassificeret som ikke egnet på Udpegningskort for minivådområder 2023, jf. bilag 6.
- 5) Kvælstofindsatsbehov: Det kvælstofindsatsbehov, der fremgår af bilag 1 til vandområdeplaner 2021-2027, som er afsat til minivådområder, jf. forventet effekt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.
- 6) Delopland: Geografisk kystvandopland, som fremgår af vandområdeplanerne 2021-2027 og det tilhørende kortgrundlag, der er gengivet i bilag 5 til denne bekendtgørelse.
- 7) Landdistriktsprogrammerne: Gældende eller tidligere landdistriktsprogram, der udmønter midlerne fra den Europæiske Landbrugsfond For Udvikling af Landdistrikterne.
- 8) Minivådområde: Anlæg bestående af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde opbygget skiftevis af dybe zoner og lavvandede vegetationszoner.
- 9) Potentielt egnede arealer: Arealer klassificeret som potentielt egnet på Udpegningskort for minivådområder 2023, jf. bilag 6.
- 10) Projektareal: Anlægsareal og et omkringliggende areal.
- 11) Projekt: Projektareal med tilhørende drænopland.
- 12) Øvrige arealer: Arealer der på Udpegningskortet for minivådområder 2023 fremgår som ikke klassificeret. jf. bilag 6.
- 13) Kompensation: Kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, nr. 2.

Kapitel 2

Ansøgning og prioritering

Ansøgning om tilsagn om tilskud og kompensation

§ 5. Ansøgning om tilsagn om tilskud og kompensation indgives på det ansøgningskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast Selv.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af åbne konstruerede minivådområder, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, ansøgning om tilsagn om kompensation, jf. § 1, stk. 3, og ansøgning om tilsagn om tilskud til pumpe, pumpebrønd og eventuelt reservoir jf. § 1, stk. 1, nr. 2, kan indgives i perioden fra og med den 1. september 2023 og til og med den 30. september 2023.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

- 1) Det udfyldte ansøgningskema, jf. stk. 1.
- 2) Indtegninger af projektarealet, minivådområdet og drænoplandet i Internet Markkort (IMK), og oplysninger i ansøgningskemaet om hvilken af disse arealtyper de enkelte indtegnede arealer i IMK udgør.
- 3) Foreningens vedtægter og referat fra den seneste generalforsamling hvis ansøger er en forening, organisation eller en fond.

Stk. 4. Ansøgningen skal desuden indeholde følgende erklæring og blanketter, som findes i tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

- 1) Udtagningskonsulenterklæring. Denne erklæring skal underskrives af en konsulent, der virker under udtagningskonsulentordningen med henblik på at fremme og koordinere kvælstofreducerende virkemidler, herunder minivådområder.
- 2) Blanket til dokumentation for koordinering af minivådområdets placering, jf. § 8, stk. 3, nr. 5. Denne blanket skal underskrives af den eller de kommuner, hvor det ansøgte projekt er placeret, og en konsulent der virker under udtagningskonsulentordningen.
- 3) Blanket til accept af etablering af minivådområde ved forpagtning hvis ansøger er forpagter af det areal, hvor projektarealet etableres, jf. § 8, stk. 1, nr. 2. Denne blanket skal underskrives af ejendommens ejer eller ejere.
- 4) Blanket til accept af etablering af minivådområde på areal med forundersøgelserprojekt, hvis minivådområdets projektareal eller drænopland ligger indenfor et forundersøgelserprojekts projektområde, jf. § 8, stk. 3, nr. 4. Denne blanket skal underskrives af forundersøgelserprojektets projektejer.

Stk. 5. Der skal i ansøgningskemaet endvidere angives al øvrig de minimis-støtte, som er ydet til ansøger i løbet af det pågældende regnskabsår samt de forudgående to regnskabsår, hvis der ansøges om de minimis-støtte, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 6. Der skal indgives en ansøgning for hvert projekt, der ønskes tilsagn om tilskud og eventuel kompensation til.

Prioritering

§ 6. Ansøgningerne prioriteres ud fra omkostningseffektiviteten, som udregnes på baggrund af N-effekten (Kg N pr. minivådområde) for det pågældende minivådområde og det ansøgte beløb. N-effekten er minivådområdets bidrag til reduktion i kvælstofudledningen ved kysten, som er udregnet i Tast Selv på baggrund af et fagligt grundlag fastsat af Aarhus Universitet. Udregningen resulterer i en pointscore, jf. bilag 2. Hvis der i en ansøgning om tilsagn om tilskud er søgt om tilsagn om kompensation, inddrages også dette beløb i beregningen af omkostningseffektivitet. Ansøgningerne prioriteres efter de tildelte point fra højest til lavest.

Stk. 2. Et eller flere projekter om etablering af minivådområder må ikke overstige kvælstofindsatsbehovet i et delopland, jf. bilag 1. Hvis der i samme ansøgningsrunde indkommer ansøgninger om etablering af minivådområder til samme delopland, der tilsammen reducerer med mere end kvælstofindsatsbehovet i deloplandet, gives der afslag til det eller de projekter, der opnår den laveste pointscore, indtil der ikke reduceres med mere end kvælstofindsatsbehovet, jf. dog stk. 3. Reducerer et eller flere projekter hver for sig med mere end kvælstofindsatsbehovet i deloplandet, gives der afslag til dette eller disse projekter, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Der kan meddeles tilsagn til projekter, der tilsammen eller hver for sig reducerer med mere end kvælstofindsatsbehovet, jf. bilag 1, hvis der fortsat vurderes at være et kvælstofindsatsbehov i deloplandet, herunder i forventet yderligere indsats i bilag 1. Hvis der meddeles tilsagn til projekter, der tilsammen eller hver for sig reducerer med mere end kvælstofindsatsbehovet, jf. bilag 1, prioriteres projekter med den højeste pointscore, som ikke blev prioriteret efter stk. 2.

Stk. 4. Der tildeles tilsagn til ansøgninger om etableringer efter prioriteringen i stk. 2 og 3, indtil bevillingsrammen er nået.

§ 7. Hvis der gives afslag på en ansøgning om tilsagn om tilskud, betragtes ansøgning om tilsagn om kompensation som bortfaldet.

Stk. 2. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til ansøgning om kompensation, gives der afslag til de minivådområder, der opnår lavest pointscore, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger om tilsagn, prioriteres projekter med større anlægsarealer over projekter med mindre anlægsarealer.

Stk. 4. Ved ansøgninger, hvor der er et overlap, som er større end 0,1 ha, eller flere overlap, som tilsammen er større end 0,3 ha, mellem to eller flere projekter på samme drænopland, træffes afgørelse om afslag til det eller de projekter, der har det mindste drænopland, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Der kan i særlige tilfælde efter en konkret faglig vurdering træffes afgørelse om afslag til det eller de projekter, som har det største drænopland.

Kapitel 3

Kriterier for støtteberettigelse og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 8. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

- 1) Projektet er ikke påbegyndt, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.
- 2) Projektarealet etableres på ansøgers eget eller forpagtede areal, hvis ejers accept heraf foreligger, jf. § 5, stk. 4, nr. 3.
- 3) Projektarealet må ikke være større end 2 gange minivådområdets størrelse i ha.
- 4) Minimum 80 pct. af drænoplandet har været et areal med produktion af afgrøder, der ikke anses som permanente afgrøder, eller et areal, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak (omdriftsareal), i et år forud for ansøgning om tilsagn om tilskud. Arealen skal være indberettet som omdriftsareal i Fællesskemaet året, før ansøgning indgives.

- 5) Drænoplanet afgrænses, så gennemsnitseffekten af projektet er minimum 300 kg N pr. ha minivådområde.
- 6) Drænoplanet afgrænses, så minimum 70 pct. af arealerne består af egnede eller potentielt egnede arealer, og maksimalt 10 pct. af arealerne består af ikke egnede arealer, jf. bilag 6. De resterende arealer kan udgøres af øvrige arealer, jf. bilag 6.
- 7) Drænoplanet er på minimum 20 ha, hvis minivådområdet etableres uden pumpe, pumpebrønd og evt. reservoir.
- 8) Drænoplanet er på minimum 50 ha, hvis minivådområdet etableres med pumpe, pumpebrønd og evt. reservoir, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud er desuden betinget af følgende:

- 1) Minivådområdet dimensioneres i forhold til drænoplanet og skal minimum være i forholdet 1:100.
- 2) Minivådområdet placeres på egnede og potentielt egnede arealer, dog må maksimalt 10 pct. af minivådområdet placeres på ikke egnede arealer, jf. bilag 6.
- 3) Drænoplanet til minivådområdet er drænet, og der er identificeret et hoveddræn, der leder til minivådområdets sedimentationsbassin, jf. bilag 3.
- 4) Vandføringen i drænsystemet vurderes at være meget lav i sommermånederne for projekter, der er placeret på mere end 50 pct. potentielt egnede arealer.
- 5) Vandet i drænsystemet indeholder i gennemsnit minimum 4 mg kvælstof pr. liter drænvand henholdsvis sommer, efterår og vinter for projekter, der er placeret på mere end 50 pct. potentielt egnede areal.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud er derudover betinget af følgende:

1) Projektarealet er ikke beliggende på et areal, hvor der er givet tilsagn om tilskud til projekttilskudsordninger, herunder forundersøgelser, etablering og opretholdelse, under et af landdistriktsprogrammerne eller under den gældende strategiske CAP-plan, der udmønter midlerne fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond For Udvikling af Landdistrikterne.

2) Projektarealet er ikke beliggende på et areal, hvor der er givet tilsagn om tilskud til en arealbaseret tilskudsordning for miljøvenligt landbrug, miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug under et af landdistriktsprogrammerne eller under den gældende strategiske CAP-plan, der udmønter midlerne fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond For Udvikling af Landdistrikterne. jf. dog stk. 4.

3) Projektet er ikke beliggende på et areal, der er omfattet af en servitut som følge af tilsagn om tilskud under et af landdistriktsprogrammerne.

4) Projektet er ikke beliggende på et areal, hvor der har været udført en forundersøgelse til projekter om vådområder, lavbundsområder eller naturlige vandstandsforhold under et af landdistriktsprogrammerne, medmindre det pågældende projekt til etablering ikke kan eller vil blive gennemført, jf. § 5, stk. 4, nr. 4.

5) Projektet er ikke omfattet af oplandet til vådområder og lavbundsområder under en anden tilskudsordning fra en offentlig myndighed, som forventes at forringe effekten af vådområdeprojektet eller lavbundsprojektet væsentligt, jf. § 5, stk. 4, nr. 2.

6) Projektet modtager ikke eller har ikke tidligere modtaget andre EU-tilskud eller tilskud under en anden tilskudsordning fra en offentlig myndighed til etablering af det ansøgte minivådområde.

7) Ejer eller forpagter af arealer i projektet er ikke forpligtet til at gennemføre projektet i medfør af anden lovgivning.

Stk. 4. Stk. 3. nr. 2, kan fraviges, hvis ansøger ved ansøgning oplyser, at eksisterende tilsagn fra en arealbaseret tilskudsordning enten omdannes eller bortfalder.

Forpligtelser

§ 9. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende, når tilsagn om tilskud er opnået:

- 1) Gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det antal hektar, type investeringer og placering af projektarealet, som er anført i tilsagnet.
- 2) At købe investeringerne i det projekt der etableres.
- 3) Informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014.
- 4) Afslutte projektet og sende slutudbetalingsansøgning senest den 10. juni 2025.

- 5) Sikre at der ikke er andre synlige drænudløb fra minivådområdets drænopland end hoveddrænet, der afvander til minivådområdet.
- 6) Sikre at de anvendte investeringer er nye.
- 7) Sikre opnåelse af de nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder inden ansøgning om slutudbetaling indgives.
- 8) Etablere minivådområdet og det omkringliggende areal i henhold til bilag 3.

Andre forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er endvidere forpligtet til følgende, når projektet er afsluttet:

- 1) Sikre at minivådområdet og projektarealet ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål eller gennemførelsesvilkår, i en opretholdelsesperiode på 10 år fra datoen for slutudbetaling.
- 2) Sikre at minivådområdet og projektarealet vedligeholdes, og at minivådområdet er fuldt funktionelt i hele opretholdelsesperioden, jf. nr. 1.
- 3) Holde ansøgning om udbetaling med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5 år og 6 måneder regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.
- 4) Opbevare alt materiale til brug for dokumentation af, at reglerne for udbetaling af de minimis støtte, jf. § 1, stk. 3, er overholdt i 10 år fra den dato, hvor kompensationen blev modtaget.
- 5) Sikre at kontrolmyndigheden har adgang til projektarealet og til det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

Kapitel 4

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 11. Ændring af et projekt kan kun godkendes, hvis projektet i sin ændrede form ville være blevet prioriteret, jf. § 6 og § 7, og projektet fortsat opfylder kriterierne, jf. § 8.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget senest den 10. april 2025.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på det ansøgnings-skema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast Selv.

Stk. 4. Tilskudsbeløbet og kompensationsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, dog må ændring af et projekt påbegyndes for egen regning og risiko, inden ændringen er godkendt.

Stk. 6. Tilsagnshaver kan ændre placeringen af minivådområdet inden for projektarealet uden godkendelse.

§ 12. Overdragelse af tilsagnet om tilskud til en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver, skal godkendes, inden overdragelse kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet om tilskud, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal i projektperioden indgives på det ansøgnings-skema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast Selv. Ansøgningen skal tillige indeholde det skema til overdragelse af tilsagn, som findes i tilskudsguden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgning efter stk. 1 skal i opretholdelsesperioden indeholde det skema til overdragelse af tilsagn, som findes i tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Den, der får overdraget tilsagn om tilskud efter stk. 1, kan inden for 14 dage ansøge om at få overdraget den tidligere tilsagnshavers tilsagn om kompensation, hvis ansøger er aktiv inden for primær landbrugsproduktion, jf. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 og Kommissionens Forordning (EU) nr. 2019/316 af 21. februar 2019. Kompensationen genberegnes efter bestemmelserne i § 2, stk. 3-6. Kompensationsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse overdragelsen.

Stk. 5. Ansøgning efter stk. 4 skal være modtaget inden ansøgning om udbetaling, jf. § 9, nr. 4, og § 13.

Stk. 6. Ansøgning efter stk. 5 skal indgives på det ansøgnings-skema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast Selv. Der skal i ansøgnings-skemaet angives al øvrig de minimis-støtte, som er ydet til den, der har

fået overdraget tilsagn om tilskud, jf. stk. 1, i løbet af det pågældende regnskabsår samt de forudgående to regnskabsår.

Kapitel 5

Udbetaling af tilskud og kompensation

§ 13. Udbetaling af tilskud beregnes efter de standardomkostninger, der er fastsat i bilag 4.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud indgives på det udbetalingskema, der er tilgængelig for ordningen i Tast-Selv.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling skal indeholde følgende:

- 1) Det udfyldt udbetalingskema, jf. stk. 2.
- 2) Nødvendige offentlige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder til at gennemføre projektet.

Stk. 4. Tilsagnshaver erklærer ved indgivelse af ansøgning om udbetaling projektet for afsluttet og gennemført i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 5. Udbetaling af tilskud sker i én slutudbetaling

Stk. 6. Udbetaling af kompensation sker sammen med slutudbetalingen, jf. stk. 5.

§ 14. Tilskuddet og kompensationen overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 6

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 15. Tilsagn om tilskud bortfalder, og tilskuddet skal tilbagebetales, hvis

- 1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
- 2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter § 8 eller § 9, stk. 2, i lov om Landdistriktsfonden eller
- 3) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 8 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om bortfald og tilbagebetaling efter stk. 1, vil tilsagn om kompensation samtidig bortfalde, og kompensationen skal tilbagebetales.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser og andre forpligtelser

§ 16. Ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 9, nr. 1, 2 og 5-8, og andre forpligtelser, jf. § 10, nr. 2-5, kan der træffes afgørelse om hel eller delvis nedsættelse af tilskud på baggrund af en konkret vurdering. Hvis tilskuddet nedsættes helt, træffes der samtidig afgørelse om, at tilsagnet bortfalder.

Stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om en hel eller delvis nedsættelse af tilskuddet, jf. stk. 1, kan der samtidig efter en konkret vurdering træffes afgørelse om hel eller delvis nedsættelse af kompensationen.

§ 17. Hvis projektet afsluttes for sent eller ansøgning om udbetaling indgives for sent, jf. § 9, nr. 4, træffes der afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med 1 pct. pr. kalenderdags forsinkelse til og med den 20. kalenderdag. Ved forsinkelse på mere end 20 kalenderdage træffes der afgørelse om hel nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 18. Der træffes afgørelse om nedsættelse af tilskuddet, hvis der konstateres manglende opfyldelse af skiltning, jf. § 9, nr. 3, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014. Det tilskudsberettigede beløb nedsættes med 1 pct., dog maksimalt 50.000 kr.

§ 19. Tilskuddet kræves delvist tilbagebetalt, hvis forpligtelsen, jf. § 10, nr. 1, ikke opfyldes. Der anvendes følgende procentsatser:

- 1) Hvis projektet er opretholdt i 0 dage eller op til 18 måneder, kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men op til 36 måneder, kræves 40 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

3) Hvis projektet er opretholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 120 måneder, kræves 20 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

Stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om tilbagebetaling af tilskuddet, jf. stk. 1, kan der samtidig efter en konkret vurdering træffes afgørelse om en delvis tilbagebetaling af kompensationen.

Kapitel 7

Obligatorisk digital kommunikation

§ 20. Afgørelser sendes digitalt til ansøger via Tast Selv.

Stk. 2. Ansøgninger om tilsagn om tilskud, jf. § 5, projektændringer, jf. § 11, projektoverdragelser i projektperioden, jf. § 12, og om udbetalinger, jf. § 13, skal indgives digitalt via Tast Selv.

Stk. 3. Partshøringer efter forvaltningslovens § 19 sendes digitalt til parten via Tast Selv.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2023.

Bilag 1**Kvælstofindsatsbehov for minivådområder, jf. § 6, stk. 2 og 3**

Hovedfarvands- område	Kystvand - delopland	Forventet effekt (tons N/år)	Forventet yderligere indsats (tons N/år)
1 Nordsøen	111 Lister Dyb	-	-
1 Nordsøen	107 Juvre Dyb	5,3	16,9
1 Nordsøen	120 Knudedyb	25,7	350,4
1 Nordsøen	121 Grådyb	12,3	280,9
1 Nordsøen	119 Vesterhavet, syd	-	-
1 Nordsøen	132 Ringkøbing Fjord	20,9	458,2
1 Nordsøen	131 Nissum Fjord, Felsted Kog	9,3	176,2
1 Nordsøen	130 Nissum Fjord, mellem	0,7	15,3
1 Nordsøen	129 Nissum Fjord, ydre	3,6	48,1
1 Nordsøen	133 Vesterhavet, nord	-	-
2 Skagerrak	221 Skagerrak	-	-
3 Kattegat	225 Nordlige Kattegat, Ålbæk Bugt	-	-
3 Kattegat	232 Nissum Bredning	14,6	41,3
3 Kattegat	233 Kås Bredning og Venø Bugt	-	-
3 Kattegat	234 Løgstør Bredning	-	-
3 Kattegat	236 Thisted Bredning	17,1	145,4
3 Kattegat	158 Hjarbæk Fjord	8,1	241,6
3 Kattegat	157 Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning	11,9	219,2
3 Kattegat	238 Halkær Bredning	1,3	68,0
3 Kattegat	235 Nibe Bredning og Langerak	-	-
3 Kattegat	159 Mariager Fjord, indre	1,4	58,3
3 Kattegat	160 Mariager Fjord, ydre	-	-
3 Kattegat	222 Kattegat, Aalborg Bugt	-	-
3 Kattegat	136 Randers Fjord, indre	38,0	-
3 Kattegat	137 Randers Fjord, ydre	1,3	-
3 Kattegat	138 Hevring Bugt	-	-
3 Kattegat	139 Anholt	-	-
3 Kattegat	154 Kattegat, Læsø	-	-

3 Kattegat	165 Isefjord, indre	21,4	53,7
3 Kattegat	24 Isefjord, ydre	2,4	4,1
3 Kattegat	2 Roskilde Fjord, indre	8,7	16,9
3 Kattegat	1 Roskilde Fjord, ydre	9,7	15,3
3 Kattegat	200 Kattegat, Nordsjælland	4,0	6,8
4 Nordlige Bælthav	140 Djursland Øst	10,3	46,5
4 Nordlige Bælthav	141 Ebeltoft Vig	0,1	-
4 Nordlige Bælthav	144 Knebel Vig	0,4	-
4 Nordlige Bælthav	145 Kalø Vig	-	-
4 Nordlige Bælthav	147 Århus Bugt og Begtrup Vig	-	-
4 Nordlige Bælthav	146 Norsminde Fjord	3,6	-
4 Nordlige Bælthav	128 Horsens Fjord, indre	16,5	35,6
4 Nordlige Bælthav	127 Horsens Fjord, ydre	1,2	-
4 Nordlige Bælthav	59 Nærå Strand	1,8	15,9
4 Nordlige Bælthav	93 Odense Fjord, Seden Strand	27,7	105,2
4 Nordlige Bælthav	92 Odense Fjord, ydre	1,7	-
4 Nordlige Bælthav	62 Lillestrand	0,5	-
4 Nordlige Bælthav	142 Stavns Fjord	0,2	-
4 Nordlige Bælthav	219 Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	12,9	-
4 Nordlige Bælthav	28 Sejerø Bugt	-	-
5 Lillebælt	123 Vejle Fjord, indre	9,6	4,1
5 Lillebælt	122 Vejle Fjord, ydre	14,0	5,4
5 Lillebælt	224 Nordlige Lillebælt	10,8	9,1
5 Lillebælt	124 Kolding Fjord, indre	9,7	80,9
5 Lillebælt	125 Kolding Fjord, ydre	0,8	9,0
5 Lillebælt	80 Gamborg Fjord	2,6	16,0
5 Lillebælt	231 Lillebælt, Snævringen	1,7	8,6
5 Lillebælt	109 Hejlsminde Nor	5,3	23,0
5 Lillebælt	108 Avnø Vig	2,1	10,5
5 Lillebælt	106 Haderslev Fjord	6,1	29,5
5 Lillebælt	82 Aborg Minde Nor	3,7	27,3
5 Lillebælt	74 Bredningen	3,6	18,4
5 Lillebælt	217 Lillebælt, Bredningen	7,7	28,6
5 Lillebælt	113 Flensborg Fjord, indre	0,7	4,4
5 Lillebælt	114 Flensborg Fjord, ydre	-	-

5 Lillebælt	110 Nybøl Nor	-	-
5 Lillebælt	105 Augustenborg Fjord	3,5	-
5 Lillebælt	104 Als Sund	2,2	-
5 Lillebælt	103 Als Fjord	4,8	-
5 Lillebælt	102 Åbenrå Fjord	2,7	-
5 Lillebælt	101 Genner Bugt	1,0	-
5 Lillebælt	87 Helnæs Bugt	4,1	-
5 Lillebælt	216 Lillebælt, syd	-	-
6 Storebælt	29 Kalundborg Fjord	2,4	-
6 Storebælt	204 Jammerland Bugt og Musholm Bugt	33,0	-
6 Storebælt	85 Kertinge Nor	0,5	-
6 Storebælt	84 Kerteminde Fjord	1,1	-
6 Storebælt	96 Storebælt, NV	5,0	-
6 Storebælt	95 Storebælt, SV	-	-
6 Storebælt	83 Holckenhavn Fjord	8,6	48,7
6 Storebælt	86 Nyborg Fjord	-	-
6 Storebælt	89 Lunkebugten	-	-
6 Storebælt	90 Langelandssund	-	-
6 Storebælt	68 Lindelse Nor	1,3	1,2
6 Storebælt	72 Kløven	0,8	0,9
6 Storebælt	212 Faaborg Fjord	0,7	0,6
6 Storebælt	214 Det sydfynske Øhav	13,2	11,3
6 Storebælt	16 Korsør Nor	-	-
6 Storebælt	25 Skælskør Fjord og Nor	-	-
6 Storebælt	17 Basnæs Nor	1,9	-
6 Storebælt	18 Holsteinborg Nor	-	-
6 Storebælt	35 Karrebæk Fjord	30,6	-
6 Storebælt	36 Dybsø Fjord	-	-
6 Storebælt	37 Avnø Fjord	-	-
6 Storebælt	206 Smålandsfarvandet, åbne del	-	-
6 Storebælt	34 Smålandsfarvandet, syd	-	-
6 Storebælt	38 Guldborgsund	-	-
6 Storebælt	45 Grønsund	8,9	-
7 Sydlige Bælthav	207 Nakskov Fjord	9,8	-
7 Sydlige Bælthav	209 Rødsand og Bredningen	9,9	59,6
7 Sydlige Bælthav	208 Femerbælt	-	-

8 Øresund	6 Nordlige Øresund	-	-
8 Øresund	201 Køge Bugt	-	-
9 Østersøen	49 Stege Nor	1,0	2,1
9 Østersøen	48 Stege Bugt	-	-
9 Østersøen	47 Præstø Fjord	6,5	-
9 Østersøen	44 Hjelm Bugt	-	-
9 Østersøen	46 Fakse Bugt	-	-
9 Østersøen	57 Østersøen, Christiansø	-	-
9 Østersøen	56 Østersøen, Bornholm	28,7	181,3
Sum		555	3000

Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder, jf. § 6, stk. 1

Alle projekter prioriteres efter omkostningseffektivitet. Ved prioritering af projekterne lægges vægt på følgende:

1. Projektets totale N-effekt ved kyst. N-effekten er minivådområdets bidrag til reduktion i kvælstofudledningen ved kysten som er udregnet i Tast Selv på baggrund af fagligt grundlag fastsat af Aarhus Universitet. N-effekt måles som Kg N pr. minivådområde
2. Projektets omkostninger

Ansøgerne vil blive prioriteret på baggrund af en pointscore, som er udtryk for omkostningseffektiviteten. Projekter med lave omkostninger pr. kg reduceret N prioriteres forud for projekter med højere omkostninger pr. kg reduceret N. Point tildeles med udgangspunkt i beregningen nedenfor.

$$\text{Point} = \frac{\text{Total N} - \text{effekt af minivådområde (kg N)}}{\text{Omkostninger}} * 1000$$

Den totale N-effekt er den effekt i kg N, som det pågældende minivådområde reducerer kvælstofbelastningen med ved kysten. Effekten er beregnet på ID 15 oplandsniveau og er fastsat af Aarhus Universitet. Effekten beregnes ud fra ansøgers indtegninger i Internet Markkort (IMK), af drænopland og minivådområde. Omkostningerne er det beløb, der er ansøgt om.

Udformning af åbne konstruerede minivådområder, jf. § 9, nr. 8

Dele af minivådområdet	Udformning
Sedimentationsbassin og vådområdet	<p>Minivådområdet skal bestå af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde opbygget sekventielt af dybe zoner og lavvandede vegetationszoner. Arealforholdet mellem hver sekvens af dybe og lavvandede vegetationszoner skal være mellem 1,5:1 - 2:1. Der skal minimum være 3 sekvenser, hvor sekvensen for det sidste dybe bassin måles i forhold til den foregående lavvandede vegetationszone.</p> <p>Sedimentationsbassinet er det bassin i minivådområdet, som drænvandet ledes igennem, før det ledes igennem selve vådområdet. Sedimentationsbassinets funktion er at tilbageholde sediment. Sedimentationsbassinet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,8 m og 1 m.</p> <p>De dybe zoner i vådområdet skal etableres med en minimumsvanddybde på 0,85 m. Skråningsanlæg under vandspejlet mellem dybe zoner og lavvandede vegetationszoner tilhører den dybe zone.</p> <p>De lavvandede zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,25-0,4 m.</p> <p>Vanddybden i bassinet og zonerne skal være nået max. 5 meter ude i bassinet.</p> <p>Vådområdet skal etableres så drænvand løber gennem bassinet og alle zoner og fremmer en ensrettet strømning og minimerer ikke-strømningsaktive zoner. Minivådområdet skal overholde et gennemsnitligt længde:bredde forhold fra 3:1 til 5:1.</p>
Minivådområdets bund	Minivådområdets bund og sider skal være lav permeabel.
Brinkerne (volden og den skrånende kant på sedimentationsbassinet og vådområdet ned mod vandoverfladen)	Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå jorderosion. Afsynes anlægget i vinterhalvåret er det tilstrækkeligt, at græs og frøblanding er indkøbt. Op til halvdelen af frøblandingen kan bestå af blomstrende urter, som er bi- og bestøvervenlige.
Indløb til sedimentationsbassinet fra drænoilandet og gennemløb fra sedimentationsbassin til vådområdet	<p>Alt indløb til minivådområdet skal ske til minivådområdets sedimentationsbassin.</p> <p>Indløb til sedimentationsbassin skal ske via rør.</p> <p>Overgangen mellem sedimentationsbassin og vådområde skal etableres som enten overrisling af en bevokset bræmme eller ved rørføring via ét eller flere rør, hvor røret/rørene skal være neddykkede.</p>
Udløb fra vådområdet	<p>Det samlede tværsnitsareal på drænudløb fra minivådområdet skal minimum være samme størrelse som det samlede tværsnitsareal på indløb til sedimentationsbassinet. Drænudløbet skal være neddykket inde i minivådområdet.</p> <p>Vandet fra minivådområdets drænudløb ledes over en iltningstrappe eller via en iltningbrønd.</p>

Det omkringliggende areal

Det omkringliggende areal skal være beplantet og fri for jordbearbejdning.

Afstanden fra den ydre grænse på det omkringliggende areal og til designvandspejlet skal være mindst 3 meter.

Hvis anlægget afsynes i vinterhalvåret, er det tilstrækkeligt, at planter eller frø til det omkringliggende areal er indkøbt.

Sti/kørefast areal kan være uden beplantning.

Standardomkostninger, jf. § 2, stk. 1

Obligatoriske anlægsdele dækker over alt anlægsarbejde, etablering af arbejdsplads, etablering af iltningbrønd eller iltningstrappe, rørarbejder og jordarbejder (inkl. evt. etablering af lermembran) der sikrer, at bilag 3 er opfyldt.

Post	Grundpris (kr.)	Pris pr. m ² anlægsareal svarende til 1 pct. af drænoplandets størrelse (kr.)
Samlet for obligatoriske anlægsdele	170.000	43
Udgifter til slutopmåling ved landinspektør (obligatorisk)	13.000	-
Etablering af pumpe, pumpebrønd og evt. reservoir	74.000	10
Etablering af plantedække på lavvandede zoner	3.100	1
Etablering af sti/kørefast areal	9.300	-
Konsulentudgifter til byggerådgivning	14.100	-
Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser og gebyrer	6.630	-
Arkæologiske forundersøgelser	13.000	3

Den samlede standardomkostning for de enkelte poster beregnes som grundprisen + den fastsatte pris pr. m². For posterne, Udgifter til slutopmåling ved landinspektør, Etablering af sti mv., Konsulentudgifter til byggerådgivning samt Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser og gebyrer, er det en fast grundpris der gives.

Bilag 5

Kort over deloplande

Bilag 6

Udpegningskort for minivådområder 2023