

Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

I medfør af § 1, stk. 1, § 2, stk. 4, § 3, stk. 7, § 4, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 6. august 2019, fastsættes:

Afsnit I

Almene bestemmelser

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ajourføring af oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og ejers meddelelse af oplysninger til brug for registrets drift.

Kapitel 2

Registreringsniveauer i BBR

§ 2. Registrering i BBR sker på følgende niveauer:

- 1) Grund (GRU).
- 2) Bygning (BYG).
- 3) Enhed (ENH).
- 4) Etage (ETA).
- 5) Opgang/indgang (OPG).
- 6) Teknisk anlæg (TEK).

Stk. 2. Hver fast ejendom i landet registreres med oplysninger om hver enkelt forekomst af de niveauer, ejendommen er sammensat af.

Grund

§ 3. En grund består af et eller flere jordstykker (matrikelnumre), som indgår i den samme Bestemt Fast Ejendom (BFE-nummer). Hvis der er flere jordstykker, skal de fysisk grænse op til hinanden på en sådan måde, at de har mindst én fælles skellinje. Jordstykkerne (matrikelnumrene) skal være beliggende i samme kommune.

§ 4. Alle grunde skal optages i BBR.

Bygning

§ 5. En bygning består af en eller flere stedfaste konstruktioner, som udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejrliget, jf. dog stk. 2. En bygning består som minimum af et tag.

Stk. 2. En konstruktion anses uanset stk. 1, 1. pkt., som en bygning, hvis anvendelsen har karakter af bolig.

Stk. 3. En bygning kan afgrænses efter matrikelskel eller brandmæssige adskillelser.

§ 6. Alle bygninger skal optages i BBR, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er følgende bygninger:

- 1) Bygninger, der er etableret med den hensigt at være stedfaste mindre end et år. Hvis bygningen mod hensigten har været stedfast mere end et år, skal bygningen optages i BBR.
- 2) Bygninger der har et bebygget areal på under 10 m² og som kan karakteriseres som mindre bygninger, jf. bilag 1. (kode 910-960).
- 3) Bygninger der ikke indgår i en bygning på fremmed grund og som kan karakteriseres som kolonihavehuse, jf. bilag 1. (kode 540).

Stk. 3. Alle optagne bygninger i BBR skal være stedbestemt. Ved stedbestemt forstås, at der til bygningen skal være knyttet oplysning om et geografisk punkt, som ligger inden for bygningens fysiske ydre afgrænsning, jf. dog § 128, stk. 3.

Enhed

§ 7. En enhed er et sammenhængende areal i en bygning, der er fysisk adskilt fra andre enheder, jf. dog § 98, stk. 3. En enhed skal udgøre en brugsmæssig helhed, skal have mindst en selvstændig adgang og må ikke være en del af en anden enhed.

Stk. 2. Kommunen kan afgrænse en enhed ved at lægge afgørelse i henhold til byggeloven til grund for registreringer.

§ 8. Alle optagne bygninger i BBR skal inddeles i enheder.

Stk. 2. Bygninger registreret med kode 910-999 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021) inddeles uanset stk. 1 ikke i enheder.

Etage

§ 9. En etage er et sammenhængende vandret bærende etageplan på mindst 5 m².

Stk. 2. En etages højde er afstanden mellem færdigt gulv på en etage og færdigt gulv på etagen ovenover.

Stk. 3. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end en halv etagehøjde, er to etager.

§ 10. Alle etager i optagne bygninger skal optages i BBR.

Stk. 2. Etager i bygninger registreret med kode 910-999 i feltet Bygningens Anvendelse (BYG.021) optages uanset stk. 1 ikke i BBR.

Opgang/indgang

§ 11. En opgang/indgang er den primære indgang og adgangsgivende areal, som giver adgang til hele eller væsentlige dele af en bygning.

§ 12. Den opgang/indgang, som udgør den udefra kommende hovedadgangsvej til en eller flere enheder, skal optages i BBR.

Altan/tagterrasse

§ 13. En altan er en del af en bygning tiltænkt udeliv, anbragt over terræn, enten uden på eller tilbagetrukket i forhold til bygningens ydervægge. En tagterrasse er en del af en bygning tiltænkt udeliv, anbragt på eller i taget.

§ 14. Altaner og tagterrasser tilknyttet ejerlejligheder skal optages i BBR, jf. dog § 109, stk. 2.

Stk. 2. Altaner og tagterrasser registreres som et samlet areal af altaner og tagterrasser, som hver enhed har ene adgang til.

Teknisk anlæg

§ 15. Et teknisk anlæg er en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en bygning.

Stk. 2. Veje, broer, tunneler og andre anlæg til trafikale formål samt midlertidige konstruktioner anses ikke som tekniske anlæg.

§ 16. Følgende tekniske anlæg skal optages i BBR:

- 1) Olietanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- 2) Nedgravede slanger til jordvarme
- 3) Elproducerende vindmøller tilsluttet elnettet med en effekt på mere end 6 kW.
- 4) Elproducerende solcelleanlæg tilsluttet elnettet med en effekt på mere end 0,5 kW.
- 5) Andre tanke end omfattet af nr. 1 samt gyllebeholdere og siloer på mere end 10 m³.
- 6) Ajlebeholdere, planlagre, halmfyr og biogasanlæg tilknyttet landbrugsejendomme.

Stk. 2. Tekniske anlæg optaget efter stk. 1, nr. 3-6, skal være stedbestemt. Ved stedbestemt forstås, at der til det tekniske anlæg skal være knyttet oplysning om et geografisk punkt, som ligger inden for det tekniske anlægs fysiske ydre afgrænsning, jf. dog § 140, stk. 3.

Stk. 3. Hvis det tekniske anlæg er installeret i en bygning eller i tilknytning til en bygning skal det geografiske punkt efter stk. 2, dog kun ligge inden for denne bygnings fysiske ydre afgrænsning. Bygningsnummeret for bygningen, som det tekniske anlæg er installeret i eller tilknyttet, skal samtidig registreres på det tekniske anlæg.

§ 17. Skatteforvaltningen kan tage notatlinjer i brug ved notering af forhold, som er relevante for ajourføringen af oplysninger om grunde, bygninger, enheder og tekniske anlæg, i BBR.

Kapitel 3

Ejers oplysningspligt til BBR

§ 18. Ejer har for den enkelte grund, bygning, enhed, etage, opgang/indgang og tekniske anlæg pligt til at meddele alle oplysninger til kommunen af relevans for registrering af oplysninger i BBR, som skal registreres efter følgende bestemmelser:

- 1) Kapitel 5, Anvendelse, §§ 37-40.
- 2) Kapitel 6, Arealer, §§ 59-60, §§ 65-74, §§ 77-82, §§ 89-98, §§ 107-122.
- 3) Kapitel 7, Beliggenhed, §§ 125-128, §§ 137-140.
- 4) Kapitel 8, Indretning og installationer, §§ 153-168, §§ 171-176, §§ 179-180.
- 5) Kapitel 9, Klimatilpasning, §§ 181-182, §§ 199-200.
- 6) Kapitel 10, Materialer, §§ 217-224.
- 7) Kapitel 11, Opførelsesår, §§ 229-234.
- 8) Kapitel 12, Tekniske anlæg, §§ 235-292.
- 9) Kapitel 13, Vandforsyning, §§ 293-296.
- 10) Kapitel 14, Varmeforsyning, §§ 297-308.
- 11) Kapitel 16, Øvrige oplysninger, §§ 345-348.

Stk. 2. Ved meddelelse af oplysninger omfattet af stk. 1 skal ejer ved opmåling af arealer til brug for kommunens ajourføring i BBR følge reglerne i §§ 53-58.

§ 19. For byggeri, som er omfattet af krav om byggesagsbehandling i henhold til byggeloven, skal ejer meddele alle oplysninger af relevans for registreringen i BBR, jf. § 18, til kommunen.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 meddeles, når byggeansøgning indgives, og når byggeriet påbegyndes.

§ 20. Når grunde, bygninger, enheder, etager, opgange og indgange samt tekniske anlæg, som efter kapitel 2 skal optages i BBR, opføres, nedlægges, ændres, adskilles eller sammenlægges, skal ejer meddele alle oplysninger af relevans for registreringen i BBR, jf. § 18, til kommunen.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 meddeles inden 4 uger efter, at forandringen er fuldført eller faktisk taget i brug, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For ejerlejligheder meddeles oplysningerne i stk. 1 inden 4 uger efter, at anmeldelse om opdeling eller ændring af opdeling af en bygning i ejerlejligheder indleveres til tinglysning.

§ 21. Forud for matrikulær opdeling, ændring eller nydannelse af et jordstykke, skal ejer påse sikker stedbestemmelse i BBR af alle bygninger og tekniske anlæg, der er optaget i BBR, på jordstykker berørt af opdelingen, ændringen eller nydannelsen.

Stk. 2. Ved forkert eller manglende sikker stedbestemmelse skal ejer indberette sikker stedbestemmelse til kommunen. Ejer kan efterleve sin oplysningspligt ved at indberette oplysningerne ved anvendelse af Skatteforvaltningens selvbetjeningsløsning ret.bbr.dk.

§ 22. Når ejer på grundlag af en fremsendt BBR-meddelelse eller på anden måde konstaterer eller bliver gjort opmærksom på fejl eller mangler ved registreringen af de i BBR optagne grunde, bygninger, enheder, etager, opgange/indgange samt tekniske anlæg, skal ejer inden 4 uger meddele oplysninger af relevans for registreringen i BBR til kommunen.

§ 23. Ejere af grunde, bygninger, enheder og tekniske anlæg skal efter anmodning fra kommunen eller Skatteforvaltningen inden 4 uger efter anmodningens modtagelse meddele relevante oplysninger til brug for driften af BBR.

§ 24. Undtaget fra ejers oplysningspligt er:

- 1) Grunde, bygninger, enheder samt tekniske anlæg, som anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, når hensyn til offentlige beskyttelsesinteresser gør dette nødvendigt.
- 2) Ejendomme på Ertholmene samt tekniske anlæg på søterritoriet.

§ 25. Kommunen kan stille krav om, at ejer meddeler oplysninger efter §§ 18-23 på særlige skemaer. Kommunen kan herunder kræve, at ejer identificerer de berørte grunde, bygninger, enheder samt tekniske anlæg på en situationsplan.

Stk. 2. Oplysninger, der skal meddeles efter § 18 og §§ 20-23, er ikke omfattet af stk. 1, 1. pkt., hvis oplysningerne meddeles af ejer ved anvendelse af Skatteforvaltningens selvbetjeningsløsning ret.bbr.dk.

Stk. 3. Skatteforvaltningen kan stille krav om, at ejeren meddeler oplysninger efter § 23 på særlige skemaer. Skatteforvaltningen kan herunder kræve, at ejeren identificerer de berørte grunde, bygninger, enheder, altaner eller tagterrasser samt tekniske anlæg på en situationsplan.

§ 26. Ejer skal i det omfang, kommunen eller Skatteforvaltningen anmoder om det, og i det omfang det i øvrigt er muligt, dokumentere rigtigheden af de afgivne oplysninger.

Stk. 2. Hvis ejer ikke dokumenterer oplysningerne efter stk. 1 inden 4 uger efter anmodning, kan kommunen eller Skatteforvaltningen foretage en registrering på det foreliggende grundlag ud fra en sandsynlighedsbetragtning.

Kapitel 4

Kommunal ajourføring af BBR

§ 27. Kommunens ajourføring af oplysninger i BBR skal ske efter reglerne i kapitel 2 og kapitel 5-16.

§ 28. Kommunen er ikke ansvarlig for, at ejer har afgivet korrekte oplysninger. Kommunen er dog forpligtet til at revidere de oplysninger, som ejer har meddelt til kommunen ud fra en sandsynlighedsbetragtning og skal reagere aktivt ved mistanke om uoverensstemmelse mellem de forhold, der er registreret i BBR, og de faktiske og fysiske forhold.

§ 29. Kommunen skal ajourføre BBR i takt med, at data fra byggesagsbehandling, miljøsagsbehandling m.v. etableres, eller oplysninger modtages fra ejer.

Stk. 2. Kommunen skal i følgende tilfælde ajourføre BBR:

- 1) Når der modtages fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse.
- 2) Når der udstedes byggetilladelse.
- 3) Når der påbegyndes byggeri, som kommunen har givet byggetilladelse til.
- 4) Når byggeri fuldføres.
- 5) Når byggeri faktisk bliver taget i brug.
- 6) Når en byggesag afsluttes.
- 7) Når der modtages oplysning om ændring i anvendelsen af bygninger eller enheder.
- 8) Når der modtages oplysninger om, at installationsforhold m.v. ændres uden byggesagsbehandling.
- 9) Når der modtages oplysninger om, hvorvidt der er tegnet en byggeskadeforsikring.
- 10) Når anmeldelse om opdeling eller ændring af opdeling af en bygning i ejerlejligheder er tinglyst.
- 11) Når eksisterende bolig- eller erhvervsareal tillades ned- eller sammenlagt.
- 12) Når der modtages oplysning om, at byggeri nedrives eller faktisk er nedrevet.
- 13) Når ejer meddeler ændringer vedrørende fejl og mangler i oplysningerne til kommunen.
- 14) Når der udstedes flexboligtilladelse i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene, eller når der modtages oplysning om, at en sådan tilladelse ikke længere er gældende.
- 15) Når kommunen i øvrigt konstaterer eller bliver bekendt med, at de oplysninger, der er registreret i BBR, ikke er korrekte.

§ 30. Alle ansøgninger om byggetilladelse m.v., der ændrer dataindholdet i BBR, skal registreres i BBR.

Stk. 2. Kommunen kan uanset stk. 1 registrere alle byggesager i BBR, hvis oplysning om byggesagen tilgår BBR maskinelt.

Stk. 3. Sager om lovliggørelse m.v. af eksisterende byggeri, jf. § 33, skal registreres i BBR, uanset om sagen vil medføre ændringer i registrets dataindhold. Registreringen skal som minimum omfatte modtagelsesdato og tilladelsesdato.

§ 31. Kommunen skal sikre, at BBR-registreringerne, jf. §§ 29 og 30, er korrekte, fyldestgørende og tidstro. Med tidstro forstås, at ajourføring af BBR skal ske senest 10 hverdage efter kommunens modtagelse af nye oplysninger, jf. dog § 45, stk. 2.

Stk. 2. Ajourføring af hidtil uregistrerede bygninger, der lokaliseres af Skatteforvaltningen, skal uanset stk. 1 ske senest 4 uger efter kommunens modtagelse af nye oplysninger.

Stk. 3. Kommunen kan vælge at afvente ajourføringen af de bygningskarakteristiske BBR-oplysninger i en byggesag eller en miljøsag, til tilladelsen er givet. Datoer for modtagelse af ansøgning og udstedelse af tilladelse skal dog ajourføres efter reglerne i stk. 1 i takt med, at sagen behandles.

Stk. 4. Kommunen kan vælge at afvente ajourføringen af en oplysning, hvis der vurderes at være en nærliggende risiko for, at oplysningen falder ind under § 33.

§ 32. Kommunen skal tilrettelægge en aktiv indsats for systematisk kontrol af oplysninger i BBR, således at BBR-registreringerne er korrekte, fyldestgørende og tidstro.

§ 33. Hvis kommunen konstaterer en uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og det, der er lovligt efter anden lovgivning, ajourføres de faktiske forhold med henblik på senere lovliggørelse suppleret med en notering af forholdet i BBR, jf. dog § 36.

Stk. 2. Kommunen kan uanset stk. 1 afvente ajourføringen af de faktiske forhold, hvis der inden 4 uger er påbegyndt en lovliggørelsessag efter kommunens modtagelse af nye oplysninger.

Stk. 3. Kommunen skal afvise en åbenlyst mangelfuld eller forkert oplysning fra ejer.

§ 34. Kommunen kan indgå aftale med eksterne parter, der gennem deres virksomhed frembringer relevante oplysninger, om, at disse oplysninger kan indgå i BBR.

Stk. 2. Før der leveres data til BBR efter stk. 1, skal der være indgået en kontrakt mellem den pågældende virksomhed eller offentlige myndighed og kommunen om de nærmere vilkår for leverancen af data til BBR. Skatteministeren kan forlange kontrakten forelagt som led i ministerens generelle tilsyn med kommunernes ajourføring af BBR.

Stk. 3. Eksterne parters medvirken ved ajourføring af BBR friholder ikke kommunen for ansvar efter denne bekendtgørelse.

§ 35. Oplysninger om grunde, bygninger, enheder samt tekniske anlæg, som anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, ajourføres kun af kommunen efter anmodning fra Skatteforvaltningen, Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet.

Afsnit II

Registreringsbestemmelser

Kapitel 5

Anvendelse

§ 36. Registrering af oplysninger om bygninger og enheders anvendelse må ikke være i strid med det fastlagte plangrundlag, der er gældende for det område, hvor bygningen eller enheden er beliggende.

Bygningens anvendelse (BYG.021)

§ 37. Oplysning om bygningens anvendelse skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 1.

Stk. 2. Oplysning om bygningens anvendelse skal registreres for alle bygninger, der optages i BBR.

Stk. 3. Bygninger registreret med en af koderne 130, 210, 220, 230, 290, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520 eller 530 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021) skal rettes til en aktuel og gældende kode.

§ 38. I feltet Bygningens anvendelse (BYG.021) skal registreres den faktiske anvendelse af bygningen, jf. dog § 36.

Stk. 2. Hvis en bygning ikke indeholder en enhed, skal i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021) registreres den kode, som det største areal i bygningen anvendes til.

Stk. 3. Hvis en bygning alene indeholder en enhed, skal i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021) registreres den samme kode, som enheden er registreret med i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

Stk. 4. Hvis en bygning indeholder flere enheder, skal registreres den kode fra feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), hvor summen af arealerne for enheder med samme anvendelse er størst. Hvis de største enheder med samme anvendelse er nøjagtig lige store, registreres den kode, der har den laveste numeriske kodeværdi.

Stk. 5. Hvis en bygning indeholder enheder registreret som Enhed til parkering- og transportanlæg (kode 313) og Enhed til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger (kode 314) i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), skal enhederne uanset stk. 4 ikke tages i betragtning ved fastsættelse af bygningens anvendelse, hvis bygningen også indeholder enheder registreret med andre koder end koderne 313 og 314 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

Stk. 6. Bygninger, der anvendes som butikscenter, skal uanset stk. 4 registreres som Butikscenter (kode 324).

Stk. 7. Hvis en bygning ikke længere anvendes, skal bygningen forblive registreret med den senest kendte anvendelse. Nedlagte landbrugsbygninger registreres som Tiloversbleven landbrugsbygning (kode 970).

Enhedens anvendelse (ENH.020)

§ 39. Oplysning om enhedens anvendelse skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 1.

Stk. 2. Oplysning om enhedens anvendelse skal registreres for alle enheder, der optages i BBR.

Stk. 3. Enheder registreret med en af koderne 130, 210, 220, 230, 290, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520 eller 530 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020) skal rettes til en aktuel og gældende kode.

§ 40. I feltet Enhedens anvendelse (ENH.020) skal registreres den faktiske anvendelse af enheden, jf. dog § 36.

Stk. 2. Hvis en enhed har flere anvendelser, skal den anvendelse, der bedst afspejler enhedens formål, registreres.

Stk. 3. Hvis en enhed ikke længere anvendes, skal enheden forblive registreret med den senest kendte anvendelse.

Lovlig helårsanvendelse (ENH.041)

§ 41. Oplysning om lovlig helårsanvendelse skal registreres på enhedsniveau i feltet Lovlig helårsanvendelse (ENH.041) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 1.

Stk. 2. Oplysning om lovlig helårsanvendelse skal registreres for enheder registreret som Sommerhus (kode 510), Ferielejlighed til eget brug (kode 523), Kolonihavehus (kode 540) eller Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus (kode 585) i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), hvis der i henhold til lov om planlægning er givet tilladelse til eller opnået ret til at anvende enheden til helårsbeboelse.

Stk. 3. Oplysning om lovlig helårsanvendelse skal registreres for enheder registreret som Enhed til helårsbeboelse (kode 110-190) i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), hvis bygningen, som enheden er tilknyttet, er beliggende i et område, der efter bygningens opførelse er udlagt til sommerhusområde.

§ 42. I feltet Lovlig helårsanvendelse (ENH.041) skal registreres, hvilken type tilladelse eller ret til helårsbeboelse, der er givet eller opnået efter lov om planlægning.

Stk. 2. Tilladelse eller ret til helårsbeboelse, jf. § 41, stk. 2, medfører ikke, at enheden skal registreres med en anden anvendelse.

Dato for tidsbegrænset dispensation (ENH.042)

§ 43. Oplysning om dato for tidsbegrænset dispensation skal registreres på enhedsniveau i feltet Dato for tidsbegrænset dispensation (ENH.042).

Stk. 2. Oplysning om dato for tidsbegrænset dispensation skal registreres for enheder registreret med oplysning om Tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse til ejer (Kode B) eller Dispensation til afvikling af ulovlig helårsbeboelse (Kode E) i feltet Lovlig helårsanvendelse (ENH.041).

§ 44. I feltet Dato for tidsbegrænset dispensation (ENH.042) skal registreres den dato, hvor en tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse ophører.

Stk. 2. Når datoen for tidsbegrænset dispensation er overskredet, skal registreringen fjernes i feltet Dato for tidsbegrænset dispensation (ENH.042) og i feltet Lovlig helårsanvendelse (ENH.041).

Udlejningsforhold (ENH.045)

§ 45. Oplysning om udlejningsforhold skal registreres på enhedsniveau i feltet Udlejningsforhold (ENH.045) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 1.

Stk. 2. Oplysning om udlejningsforhold skal registreres for enheder registreret med kode 110-190 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020). Feltet skal ajourføres tre gange årligt. Tidspunktet for ajourføringen fastsættes af Skatteforvaltningen.

§ 46. I feltet Udlejningsforhold (ENH.045) skal registreres, om en helårsbolig bebos af ejer, udlejes eller ikke benyttes.

Godkendt tom bolig (ENH.048)

§ 47. Oplysning om godkendt tom bolig skal registreres på enhedsniveau i feltet Godkendt tom bolig (ENH.048) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 1.

Stk. 2. Oplysning om godkendt tom bolig skal registreres for enheder registreret med kode 110-190 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 48. I feltet Godkendt tom bolig (ENH.048) skal registreres, om enheden efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene er omfattet af krav om, at der skal være tilmeldt mindst én person i Det Centrale Personregister (CPR) på adressen.

Flexbolig tilladelsesart (ENH.068)

§ 49. Oplysning om flexbolig tilladelsesart skal registreres på enhedsniveau i feltet Flexbolig tilladelsesart (ENH.068) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 1.

Stk. 2. Oplysning om flexbolig tilladelsesart skal registreres for enheder registreret med kode 110-190 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), hvis kommunen efter lov om planlægning har givet tilladelse til at benytte enheden som fritidsbolig.

§ 50. I feltet Flexbolig tilladelsesart (ENH.068) skal registreres, hvilken type flexboligtilladelse for en helårsbolig, der er givet til at anvende denne som fritidsbolig eller til sommerbeboelse.

Stk. 2. Når datoen for tidsbegrænset tilladelse er overskredet, eller kommunen modtager oplysninger om, at en flexboligtilladelse ikke længere er gældende, skal registreringen i feltet Flexbolig tilladelsesart (ENH.068) fjernes.

Flexbolig ophørsdato (ENH.069)

§ 51. Oplysning om flexbolig ophørsdato skal registreres på enhedsniveau i feltet Flexbolig ophørsdato (ENH.069).

Stk. 2. Oplysning om flexbolig ophørsdato skal registreres for enheder registreret med kode 110-190 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020) og med Upersonlig tilladelse med tidsbegrænsning (kode 3) eller Personlig tilladelse med tidsbegrænsning (kode 4) i feltet Flexbolig tilladelsesart (ENH.068).

§ 52. I feltet Flexbolig ophørsdato (ENH.069) skal registreres den dato, hvor en tidsbegrænset flexboligtilladelse ophører.

Stk. 2. Når datoen for tidsbegrænset flexboligtilladelse er overskredet, skal registreringen fjernes i feltet Flexbolig ophørsdato (ENH.069).

Kapitel 6

Arealer

§ 53. Arealer i BBR skal opgøres for hver bygning og kan ikke fordeles mellem flere bygninger.

§ 54. Arealer i BBR skal registreres som et eller flere afgrænsede områder inklusive arealer af indvendige vægge og ydervægge. Arealet opgøres som vandret flade og måles i kvadratmeter (m²).

§ 55. Hvis en bygning er registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), skal arealet af alle etager registreres i BBR.

Opmåling af arealer

§ 56. Arealer skal måles i niveau med oversiden af færdigt gulv til ydersiden af de afgrænsende vægge. Ved ujævne vægge og tagflader skal arealet måles efter den rette linje, som ujævnhedernes yderste dele angiver. Udvendige gesimser, sålbænke, ikkebærende søjler og andre dekorative bygningsudtryk anses ikke som en del af ydervæggen ved opmåling af arealer.

Stk. 2. Arealer uden afgrænsende ydervægge skal uanset *stk. 1* måles til den linje, som naturligt kunne markere bygningens ydervægge. Hvis der ikke inden for 1 meter fra tagkant kan fastsættes en naturlig markering af en ydervæg, måles efter tagkanten.

Stk. 3. Arealer af etager registreret som Tagetage (kode 1) i feltet Etagetype (ETA.025), skal uanset *stk. 1* måles i vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv til ydersiden af de afgrænsende tagflader, tagkviste, ydervægge samt eventuelle indvendige vægge, der afgrænser et boligareal eller erhvervsareal.

Stk. 4. Arealer af etager registreret som Kælder (kode 2) i feltet Etagetype (ETA.025), skal uanset *stk. 1* måles, hvor loftshøjden er mindst 1,80 meter. Ved måling af loftshøjde tages der ikke hensyn til nedhængende rør, lysskakte m.v.

§ 57. Arealer af fælles vægge, der afgrænser bygningens område, skal medregnes i det areal, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge:

1. Bolig- eller erhvervsareal i enheder registreret med kode 110-590 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).
2. Adgangsarealer inden for bygningens ydervægge samt fælles boligarealer.
3. Arealer inden for bygningens ydervægge, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, herunder isolerede kælder- og loftsrum, indbyggede arealer, lukkede altaner og teknikskakte.
4. Arealer uden for bygningens ydervægge, herunder udendørs adgangsarealer, åbne altaner, overdækkede terrasser, affaldsrum og uisolerede loftsrum m.v.

Stk. 2. Hvis arealer har samme prioritet, skal væggenes areal deles ligeligt.

Stk. 3. For sammenbyggede bygninger, der ikke kan stå uafhængig af hinanden, medregnes areal af fælles vægge til den bygning, der er opført først. For bygninger, som er opført samtidigt, og som ikke kan stå uafhængigt af hinanden, skal areal af fælles vægge deles ligeligt.

Afrundingsregler

§ 58. Arealer i BBR skal registreres i hele tal. Afrunding sker efter de almindelige afrundingsregler, dvs. at et areal på 0,50 m² og derover rundes op til nærmeste hele m², mens et areal under 0,50 m² tilsvarende rundes ned.

Stk. 2. Ved sammenlægning af arealer skal der afrundes til et helt tal efter mellemregninger.

Stk. 3. Ved afstemning af arealer, der er forbundet på bygningsniveau og enhedsniveau, tillades en afrundingsmæssig afvigelse på +/- 1 m² pr. enhed i bygningen.

Samlet bygningsareal (BYG.038)

§ 59. Oplysning om samlet bygningsareal skal på bygningsniveau registreres i feltet Samlet bygningsareal (BYG.038).

Stk. 2. Oplysning om samlet bygningsareal skal for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021). registreres

§ 60. I feltet Samlet bygningsareal (BYG.038) skal summen af arealerne i feltet Etagens areal (ETA.020) for alle regulære etager i bygningen registreres.

Bygningens samlede boligareal (BYG.039)

§ 61. Oplysning om bygningens samlede boligareal skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens samlede boligareal (BYG.039).

Stk. 2. Oplysning om bygningens samlede boligareal skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis der er registreret et areal i feltet Enhedens boligareal (ENH.027) for mindst en enhed i bygningen.

§ 62. I feltet Bygningens samlede boligareal (BYG.039) skal registreres summen af arealerne i feltet Enhedens boligareal (ENH.027) for alle enheder i bygningen.

Bygningens samlede erhvervsareal (BYG.040)

§ 63. Oplysning om bygningens samlede erhvervsareal skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens samlede erhvervsareal (BYG.040).

Stk. 2. Oplysning om bygningens samlede erhvervsareal skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis der er registreret et areal i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028) for mindst en enhed i bygningen.

§ 64. I feltet Bygningens samlede erhvervsareal (BYG.040) skal registreres summen af arealerne i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028) for alle enheder i bygningen.

Bebygget areal (BYG.041)

§ 65. Oplysning om bebygget areal skal registreres på bygningsniveau i feltet Bebygget areal (BYG.041).

Stk. 2. Oplysning om bebygget areal skal registreres for bygninger, der optages i BBR.

§ 66. I feltet Bebygget areal (BYG.041) skal registreres det areal, som bygningen målt til ydersiden af ydervæggene fylder på grunden set ovenfra (i lodret projektion) fraregnet arealer under tagudhæng og areal registreret i feltet Overdækket areal (BYG.049).

Areal af indbygget garage (BYG.042)

§ 67. Oplysning om areal af indbygget garage skal registreres på bygningsniveau i feltet Areal af indbygget garage (BYG.042).

Stk. 2. Oplysning om areal af indbygget garage skal registreres for bygninger registreret med kode 110-190, 510, 523, 540, 585 eller 920-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 68. I feltet Areal af indbygget garage (BYG.042) skal registreres det areal i stueetage, som er en del af en bygning, og som ligger inden for bygningens ydervægge eller under fælles tagkonstruktion. Arealet kan anvendes til parkering af en eller to personbiler og er afgrænset på alle fire sider af vægge og port.

Stk. 2. For bygninger registreret med kode 920-970 i Bygningens anvendelse (BYG.021), skal arealet af den indbyggede garage være mindre end halvdelen af det areal, der er registreret i feltet Bebygget areal (BYG.041).

Areal af indbygget carport (BYG.043)

§ 69. Oplysning om areal af indbygget carport skal registreres på bygningsniveau i feltet Areal af indbygget carport (BYG.043).

Stk. 2. Oplysning om areal af indbygget carport skal registreres for bygninger registreret med kode 110-190, 510, 523, 540, 585, 910 eller 930-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 70. I feltet Areal af indbygget carport (BYG.043) skal registreres det areal i stueetage, som er en del af en bygning, og som ligger inden for bygningens ydervægge eller under fælles tagkonstruktion. Arealet kan anvendes til parkering af en eller to personbiler og har mindst én side, som ikke kan lukkes.

Stk. 2. For bygninger registreret med kode 910 eller 930-970 i Bygningens anvendelse (BYG.021), skal arealet af den indbyggede carport være mindre end halvdelen af det areal, der er registreret i feltet Bebygget areal (BYG.041).

Areal af indbygget udhus (BYG.044)

§ 71. Oplysning om areal af indbygget udhus skal registreres på bygningsniveau i feltet Areal af indbygget udhus (BYG.044).

Stk. 2. Oplysning om areal af indbygget udhus skal registreres for bygninger registreret med kode 110-190, 510, 523, 540, 585, 910, 920 eller 940-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 72. I feltet Areal af indbygget udhus (BYG.044) skal registreres det areal i stueetage, som er en del af en bygning, og som ligger inden for bygningens ydervægge eller under fælles tagkonstruktion. Arealet kan anvendes som udhus til opbevaring og må ikke anvendes til erhvervs- eller boligformål eller til parkering af personbiler.

Stk. 2. For bygninger registreret med kode 910, 920 eller 940-970 i Bygningens anvendelse (BYG.021), skal arealet af det indbyggede udhus være mindre end halvdelen af det areal, der er registreret i feltet Bebygget areal (BYG.041).

Areal af indbygget udestue (BYG.045)

§ 73. Oplysning om areal af indbygget udestue skal registreres på bygningsniveau i feltet Areal af indbygget udestue (BYG.045).

Stk. 2. Oplysning om areal af indbygget udestue skal registreres for bygninger registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 74. I feltet Areal af indbygget udestue (BYG.045) skal registreres arealet af lukkede uopvarmede opholdsrum, som har dørforbindelse fra stueetagen i en bolig, og som ikke er godkendt til beboelse.

Stk. 2. Indbyggede udestuer, hvor der er åbninger mod det fri med en bredde på mindre end 1,30 meter, anses som lukkede opholdsrum og registreres efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis bygningens varmeinstallation videreføres ud i det lukkede opholdsrum, anses arealet ikke for at være en indbygget udestue.

Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen (BYG.046)

§ 75. Oplysning om samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen skal registreres på bygningsniveau i feltet Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen (BYG.046).

Stk. 2. Oplysning om samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen skal registreres, hvis mindst en enhed i bygningen er registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 76. I feltet Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen (BYG.046) skal registreres det samlede areal af bygningens lukkede altaner og udestuer med adgang fra 1. sal eller derover.

Areal af indbygget affaldsrum i terræn (BYG.047)

§ 77. Oplysning om areal af indbygget affaldsrum i terræn skal registreres på bygningsniveau i feltet Areal af indbygget affaldsrum i terræn (BYG.047).

Stk. 2. Oplysning om areal af indbygget affaldsrum i terræn skal registreres for bygninger registreret med kode 140-160, 221-229, 311-449, 521-534 eller 539 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 78. I feltet Areal af indbygget affaldsrum i terræn (BYG.047) skal registreres arealet af det eller de rum, som ligger i stueetagen, og som udelukkende anvendes til håndtering af affald fra bygningen, som rummet ligger i.



Øvrige arealer (BYG.048)

§ 79. Oplysning om øvrige arealer skal registreres på bygningsniveau i feltet Øvrige arealer (BYG.048).

Stk. 2. Oplysning om øvrige arealer skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 80. I feltet Øvrige arealer (BYG.048) skal registreres det samlede areal af bygningens regulære etager, som ikke skal registreres i et af følgende felter:

- 1) Bygningens samlede boligareal (BYG.039).
- 2) Bygningens samlede erhvervsareal (BYG.040).
- 3) Areal af indbygget garage (BYG.042).
- 4) Areal af indbygget carport (BYG.043).
- 5) Areal af indbygget udhus (BYG.044).
- 6) Areal af indbygget udestue (BYG.045).
- 7) Areal af indbygget affaldsrum i terræn (BYG.047).
- 8) Bygningens adgangsareal (BYG.051).
- 9) Areal af udvendig efterisolering (BYG.130).

Overdækket areal (BYG.049)

§ 81. Oplysning om overdækket areal skal registreres på bygningsniveau i feltet Overdækket areal (BYG.049).

Stk. 2. Oplysning om overdækket areal skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 82. I feltet Overdækket areal (BYG.049) skal registreres hele det areal, som set ovenfra (i lodret projektion) udgør bygningen, bortset fra følgende:

- 1) Arealer, som skal registreres i feltet Bebygget areal (BYG.041).
- 2) Arealer, som skal registreres i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028).
- 3) Arealer under tagudhæng.

Bygningens adgangsareal (BYG.051)

§ 83. Oplysning om bygningens adgangsareal skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens adgangsareal (BYG.051).

Stk. 2. Oplysning om bygningens adgangsareal skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis flere enheder deler et adgangsareal.

§ 84. I feltet Bygningens adgangsareal (BYG.051) skal registreres bygningens samlede areal, der giver adgang til bygningens enheder.

Stk. 2. Adgangsarealer inde i bygningen, herunder korridorer, trapper og elevatorskakte medregnes fuldt ud for alle regulære etager, som de befinder sig på. Adgangsarealer uden på bygningen, herunder trapper, trappetårne, elevatorskakte, reposer og altangange medregnes i feltet Bygningens adgangsareal (BYG.051), dog ikke arealer i terrænniveau.

Stk. 3. Arealer af affalds- og teknikskakte, som betjenes fra et adgangsareal, skal medregnes i feltet Bygningens adgangsareal (BYG.051).

Stk. 4. Et adgangsareal, der fører videre til tagterrasser, skal medregnes i feltet Bygningens adgangsareal (BYG.051), hvis arealet på tagterrasser er nødvendigt for, at bygningen kan overholde myndighedskrav om adgang til udenomsarealer.

Stk. 5. Hvis et adgangsareal i kælder eller tagetage er adgangsgivende til både enheder og udenomsrum, herunder vaskerum, tørrerum, større opmagasineringsrum, cykel- og barnevognsrum m.v., der er beliggende adskilt fra enhederne, medregnes halvdelen af adgangsarealet på den pågældende etage til feltet Bygningens adgangsareal (BYG.051). Rengøringskabe, teknikskabe eller mindre pulterrum anses ikke som udenomsrum.

Stk. 6. For etager, hvor trappe og repos udgør halvdelen eller mere af trapperummets areal, medregnes hele trapperummets areal for hver etage. Hvis trappe og repos udgør mindre end halvdelen af trapperummets areal, medregnes kun trapperummets areal for den nederste etage, og for hver af de øvrige etager i trapperummet medregnes kun areal af trappe og repos.

Stk. 7. For adgangsarealer, der er så brede, at hele arealet ikke er nødvendigt for at få adgang til hver enkelt enhed, medregnes den del af arealet, der efter kommunens skøn er nødvendig for adgangen. Til brug for dette skøn lægger kommunen byggelovens regler herom til grund.

Stk. 8. Følgende adgangsarealer medregnes ikke i feltet Bygningens adgangsareal (BYG.051):

- 1) Areal af åbne, udendørs adgangsarealer til enheder i stueetage, medmindre adgangsvejen ligger mere end en halv etagehøjde over terræn.
- 2) Areal af udendørs adgangsarealer, der er videreført forbi den sidst beliggende enheds adgangsvej.
- 3) Areal af udendørs trapper, der ikke har et adgangsgivende formål, herunder trapper til private haver eller lukkede gårdmiljøer.
- 4) Areal af brandtrapper og flugtveje, der ikke kan og må benyttes som dagligt adgangsareal.
- 5) Arealer i kælder og tagetage, der ikke er adgangsgivende til enheder.

Kilde til bygningsarealer (BYG.053)

§ 85. Oplysning om kilde til bygningsarealer skal registreres på bygningsniveau i feltet Kilde til bygningsarealer (BYG.053) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 2.

Stk. 2. Oplysning om kilde til bygningsarealer skal registreres for bygninger, der optages i BBR.

§ 86. I feltet Kilde til bygningsarealer (BYG.053) skal registreres den kilde, der senest har afgivet en eller flere oplysninger om bygningens arealer.

Samlet andet areal (BYG.060)

§ 87. Oplysning om samlet andet areal skal registreres på bygningsniveau i feltet Samlet andet areal (BYG.049).

Stk. 2. Oplysning om samlet andet areal skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 88. I feltet Samlet andet areal (BYG.060) skal registreres summen af felterne:

- 1) Areal af indbygget garage (BYG.042).
- 2) Areal af indbygget carport (BYG.043).
- 3) Areal af indbygget udhus (BYG.044).
- 4) Areal af indbygget udestue (BYG.045).
- 5) Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen (BYG.046).
- 6) Areal af indbygget affaldsrum i terræn (BYG.047).
- 7) Øvrige arealer (BYG.048).
- 8) Areal af indbygget garage i kælder (BYG.063).
- 9) Areal af udvendig efterisolering (BYG.130).

Areal af indbygget garage i kælder (BYG.063)

§ 89. Oplysning om areal af indbygget garage i kælder skal registreres på bygningsniveau i feltet Areal af indbygget garage i kælder (BYG.063).

Stk. 2. Oplysning om areal af indbygget garage i kælder skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis en etage er registreret som Kælder (kode 2) i feltet Etage type (ETA.025).

§ 90. I feltet Areal af indbygget garage i kælder (BYG.063) skal registreres det areal i kælderen, der anvendes som garage. Arealet kan anvendes til parkering af en eller to personbiler og er afgrænset på alle fire sider af vægge og port.

Areal af udvendig efterisolering (BYG.130)

§ 91. Oplysning om areal af udvendig efterisolering skal registreres på bygningsniveau i feltet Areal af udvendig efterisolering (BYG.130).

Stk. 2. Oplysning om areal af udvendig efterisolering skal registreres for bygninger registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis bygningen er efterisoleret på ydersiden af en eller flere af bygningens ydervægge i et senere år end året, hvor bygningen er registreret i feltet Opførelsesår (BYG.026).

§ 92. I feltet Areal af udvendig efterisolering (BYG.130) skal registreres det samlede areal, som en efterisolering forøger bygningens regulære etager.

Stk. 2. Areal af udvendig efterisolering (BYG.130) indgår i feltet Etagens areal (ETA.020) og Samlet bygningsareal (BYG.038), men indgår ikke i Enhedens boligareal (ENH.027) og Enhedens Erhvervsareal (ENH.028).

Stk. 3. Hvis en bygning tilføres efterisolering på ydersiden af tag eller kælder, skal arealet af efterisoleringen medregnes i feltet Etagens areal (ETA.020) og ikke medregnes i Areal af udvendig efterisolering (BYG.130).

Enhedens samlede areal (ENH.026)

§ 93. Oplysning om enhedens samlede areal skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens samlede areal (ENH.026).

Stk. 2. Oplysning om enhedens samlede areal skal registreres for enheder i bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 94. I feltet Enhedens samlede areal (ENH.026) skal registreres summen af arealer registreret i feltet Enhedens boligareal (ENH.027) og i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028).

Enhedens boligareal (ENH.027)

§ 95. Oplysning om enhedens boligareal skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens boligareal (ENH.027).

Stk. 2. Oplysning om enhedens boligareal skal registreres for enheder i bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 96. I feltet Enhedens boligareal (ENH.027) skal registreres det areal, der er indrettet til boligformål.

Stk. 2. For regulære etager og tagetager skal arealet af interne trapper og gangarealer, reposer, viktualierum, depoter m.v., som ligger inden for enhedens ydre afgrænsning, medregnes i feltet Enhedens boligareal (ENH.027).

Stk. 3. For enheder registreret med kode 110-140 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), medregnes arealet i kælder indrettet til toilet- eller badefaciliteter, hvis arealet har en naturlig tilknytning til enhedens øvrige beboelse via intern trappe, trappelift eller lignende, og hvis arealet ikke er registreret i feltet Areal af lovlig beboelse i kælder (ETA.023), til Enhedens boligareal (ENH.027).

Stk. 4. Enhedens andel i fælles adgangsareal (ENH.060) og Enhedens andel i fælles boligareal (ENH.059) medregnes i feltet Enhedens boligareal (ENH.027).

Stk. 5. Interne gangarealer, der fører til de i stk. 3 nævnte arealer, skal uanset stk. 1 ikke medregnes i feltet Enhedens boligareal (ENH.027).

Enhedens erhvervsareal (ENH.028)

§ 97. Oplysning om enhedens erhvervsareal skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028).

Stk. 2. Oplysning om enhedens erhvervsareal skal registreres for enheder i bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 98. I feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028) skal registreres det areal i en enhed, der udelukkende anvendes til erhvervsformål. Areal af interne trapper og gangarealer, reposer, depoter, køkkenrum, toilet- og badefaciliteter m.v. inden for enhedens ydre afgrænsning skal medregnes i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028) i det omfang, arealerne udelukkende anvendes til erhvervsformål.

Stk. 2. Areal af enhedens andel i fælles adgangsarealer medregnes i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028), hvis der ikke er registreret et areal i feltet Enhedens boligareal (ENH.027).

Stk. 3. Et areal i kælderen, som ikke udgør en selvstændig enhed, og som kun har en tilknytning til den pågældende enhed, skal medregnes i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028), hvis arealet anvendes til erhvervsformål.

Stk. 4. Et areal i bygningen, som udelukkende anvendes til erhvervsformål, og som ikke udgør en selvstændig enhed, og som flere enheder i bygningen har adgang til, medregnes i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028) med en ligelig andel for hver af de enheder, der har adgang til arealet.

Kilde til enhedens arealer (ENH.030)

§ 99. Oplysning om kilde til enhedens arealer skal registreres på enhedsniveau i feltet Kilde til enhedens arealer (ENH.030) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 2.

Stk. 2. Oplysning om kilde til enhedens arealer skal registreres for enheder registreret med kode 110-590 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 100. I feltet Kilde til enhedens arealer (ENH.030) skal registreres den kilde, der senest har afgivet en eller flere oplysninger om enhedens arealer.

Tinglyst areal tilknyttet enheden (ENH.039)

§ 101. Oplysning om tinglyst areal tilknyttet enheden skal registreres på enhedsniveau i feltet Tinglyst areal tilknyttet enheden (ENH.039).

Stk. 2. Oplysning om tinglyst areal tilknyttet enheden registreres for enheder, der er ejerlejligheder.

§ 102. I feltet Tinglyst areal tilknyttet enheden (ENH.039) skal registreres det areal, som er tinglyst på ejerlejlighedens tinglysningsblad, og som ligger uden for enheden og hverken anvendes til bolig- eller erhvervsformål.

Stk. 2. Oplysning om tinglyst areal tilknyttet enheden skal ikke registreres, hvis arealet er medregnet i arealet registreret i feltet Enhedens samlede areal (ENH.026).

Enhedens andel i fælles boligareal (ENH.059)

§ 103. Oplysning om enhedens andel i fælles boligareal skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens andel i fælles boligareal (ENH.059).

Stk. 2. Oplysning om Enhedens andel i fælles boligareal skal registreres for enheder registreret med kode 130-160, 190 eller 523 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), hvis mindst to enheder deler et boligareal.

§ 104. I feltet Enhedens andel i fælles boligareal (ENH.059) skal registreres den andel af et fælles boligareal, der ligger uden for enheden og i samme bygning. Det fælles boligareal fordeles med lige store andele på de enheder, der deler boligarealet.

Stk. 2. For enheder registreret som Bolig i døgninstitution (kode 160) i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), kan kommunen uanset stk. 1 fordele det fælles boligareal med lige store andele på de enheder, der ligger på samme gangafsnit.

Enhedens andel i fælles adgangsareal (ENH.060)

§ 105. Oplysning om enhedens andel i fælles adgangsareal skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens andel i fælles adgangsareal (ENH.060).

Stk. 2. Oplysning om enhedens andel i fælles adgangsareal skal registreres for enheder registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis mindst to enheder deler et adgangsareal.

§ 106. I feltet Enhedens andel i fælles adgangsareal (ENH.060) skal registreres enhedens andel af bygningens adgangsareal (BYG.051). Bygningens adgangsareal skal fordeles med lige store andele på enhederne i bygningen.

Stk. 2. Bygninger, hvor alle adgangsarealer er fordelt på opgange, skal adgangsarealet i hver opgang uanset stk. 1 fordeles med lige store andele på enhederne i opgangen.

Stk. 3. Ved sammenlægning af boligenheder skal enhedernes andel i fælles adgangsareal for de boligenheder, der sammenlægges, lægges sammen. Ved adskillelse af en boligenhed til flere boligenheder, fordeles enhedens andel i fælles adgangsareal med lige store andele på de derved opståede enheder.

Stk. 4. Ved udvidelse af antallet af boligenheder, der ikke tager udgangspunkt i en adskillelse af en eksisterende boligenhed, beregnes enhedens andel i fælles adgangsareal med det adgangsareal, som opgangen forøges med.

Stk. 5. Kommunen skal foretage omregistreringer af adgangsarealerne ved udstykning af en bygning i ejerlejligheder eller forandringer af bygningens samlede adgangsareal, der ligger ud over de ændringer, der følger af stk. 4.

Stk. 6. Enheder registreret som Servicefunktion på døgninstitution (kode 442) i Enhedens anvendelse (ENH.020) skal uanset stk. 1 tildeles halvdelen af det fælles adgangsareal, før det øvrige fælles adgangsareal fordeles med lige store andele på de øvrige enheder i bygningen.

Stk. 7. For enheder registreret som Bolig i døgninstitution (kode 160) i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), kan kommunen uanset stk. 1 fordele det fælles adgangsareal med lige store andele på de enheder, der ligger på samme gangafsnit.

Areal af lukket altan/udestue (ENH.062)

§ 107. Oplysning om areal af lukket altan/udestue skal registreres på enhedsniveau i feltet Areal af lukket altan/udestue (ENH.062).

Stk. 2. Oplysning om areal af lukket altan/udestue skal registreres for enheder registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 108. I feltet Areal af lukket altan/udestue (ENH.062) skal registreres arealet af lukkede opholdsrum, som enheden har ene adgang til via en dørforbindelse fra en bolig på 1. sal eller derover, og som ikke er godkendt til beboelse.

Areal af åben altan/tagterrasse (ENH.070)

§ 109. Oplysning om areal af åben altan/tagterrasse skal registreres på enhedsniveau i feltet Areal af åben altan/tagterrasse (ENH.070).

Stk. 2. Oplysning om areal af åben altan/tagterrasse skal registreres for enheder registreret med kode 121-140 eller 523 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020), hvis enheden er en ejerlejlighed eller indgår i en ejerlejlighed med højst tre enheder registreret med kode 121-140 eller 523 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 110. I feltet Areal af åben altan/tagterrasse (ENH.070) skal registreres det samlede areal af åbne altaner og tagterrasser, som enheden har ene adgang til.

Stk. 2. Hvis en enhed registreret efter § 109, stk. 2, har ene adgang til en tagterrasse, som ligger på en anden bygning end den bygning, som enheden er en del af, skal tagterrassens areal registreres i feltet Areal af åben altan/tagterrasse (ENH.070) på den enhed, der har ene adgang.

Etagens areal (ETA.020)

§ 111. Oplysning om etagens areal skal registreres på etageniveau i feltet Etagens Areal (ETA.020).

Stk. 2. Oplysning om etagens areal skal registreres for hver etage, der optages i BBR.

§ 112. I feltet Etagens areal (ETA.020) skal registreres det samlede areal af etagen.

Stk. 2. Følgende arealer medregnes ikke i Etagens areal (ETA.020):

- 1) Overdækket areal (BYG.049).
- 2) Areal af åben altan/tagterrasse (ENH.070).

Stk. 3. Hvis der i en bygning er flere tagetager eller kældre, skal arealet registreres for hver etage.

Etagens udnyttede areal (ETA.021)

§ 113. Oplysning om etagens udnyttede areal skal registreres på etageniveau i feltet Etagens udnyttede areal (ETA.021).

Stk. 2. Oplysning om etagens udnyttede areal skal registreres for etager registreret som Tagetage (kode 1) eller Kælder (kode 2) i feltet Etagetype (ETA.025).

§ 114. I feltet Etagens udnyttede areal (ETA.021) skal registreres den del af tagetagens eller kælderens areal, der er registreret i følgende felter:

- 1) Enhedens boligareal (ENH.027).
- 2) Enhedens erhvervsareal (ENH.028).
- 3) Areal af indbygget garage i kælder (BYG.063).

Areal af dyb kælder (ETA.022)

§ 115. Oplysning om areal af dyb kælder skal registreres på etageniveau i feltet Areal af dyb kælder (ETA.022).

Stk. 2. Oplysning om areal af dyb kælder skal registreres for etager registreret som Kælder (kode 2) i feltet Etagetype (ETA.025).

§ 116. I feltet Areal af dyb kælder (ETA.022) skal registreres arealet af den del af kælderen, hvor det naturlige terræn ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen. Hvis kommunen i henhold til byggeloven har fastsat et terrænniveau, lægges dette til grund.

Areal af lovlig beboelse i kælder (ETA.023)

§ 117. Oplysning om areal af lovlig beboelse i kælder skal registreres på etageniveau i feltet Areal af lovlig beboelse i kælder (ETA.023).

Stk. 2. Oplysning om areal af lovlig beboelse i kælder skal registreres for etager registreret som Kælder (kode 2) i feltet Etagetype (ETA.025).

§ 118. I feltet Areal af lovlig beboelse i kælder (ETA.023) skal registreres det samlede areal af den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse i henhold til byggeloven.

Etagetype (ETA.025)

§ 119. Oplysning om etagetype skal registreres på etageniveau i feltet Etagetype (ETA.025) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 2.

Stk. 2. Oplysning om etagetype skal registreres for etager i bygninger registreret med kode 110-590 eller 970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 120. I feltet Etagestype (ETA.025) skal for hver etage registreres, om etagen er en kælder, en regulær etage eller en tagetage.

Areal af erhverv i kælder (ETA.026)

§ 121. Oplysning om areal af erhverv i kælder skal registreres på etageniveau i feltet Areal af erhverv i kælder (ETA.026).

Stk. 2. Oplysning om areal af erhverv i kælder (ETA.026) skal registreres for etager registreret som Kælder (kode 2) i feltet Etagestype (ETA.025).

§ 122. I feltet Areal af erhverv i kælder (ETA.026) skal registreres det areal, som anvendes til erhvervsformål, og som indgår i en eller flere enheder med et areal registreret i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028).

Areal af beboelse i kælder (ETA.027)

§ 123. Oplysning om areal af beboelse i kælder skal registreres på etageniveau i feltet Areal af beboelse i kælder (ETA.027).

Stk. 2. Oplysning om areal af beboelse i kælder skal registreres for etager registreret som Kælder (kode 2) i feltet Etagestype (ETA.025).

§ 124. I feltet Areal af beboelse i kælder (ETA.027) skal registreres det samlede areal af den del af en kælder, som er indrettet til boligformål, og som indgår i feltet Enhedens boligareal (ENH.027).

Kapitel 7

Beliggenhed

Koordinatsæt (BYG.404)

§ 125. Oplysning om koordinatsæt skal registreres på bygningsniveau i feltet Koordinatsæt (BYG.404).

Stk. 2. Oplysning om koordinatsæt registreres efter reglerne i § 6, stk. 4.

§ 126. I feltet Koordinatsæt (BYG.404) skal registreres bygningens geografiske punkt repræsenteret i form af ét koordinatsæt (x, y). Koordinatsættet skal placeres inden for bygningens fysiske ydre afgrænsning.

Stk. 2. Hvis bygningens fysiske ydre afgrænsning skæres af en matrikelgrænse, skal koordinatsættet placeres således, at det ligger inden for både det korrekte matrikelnummer og den korrekte bygning.

Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134)

§ 127. Oplysning om kvalitet af koordinatsæt skal registreres på bygningsniveau i feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om kvalitet af koordinatsæt skal registreres for bygninger, hvis der er registreret oplysning i feltet Koordinatsæt (BYG.404).

§ 128. I feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134) skal registreres kvaliteten af koordinatsættet, der er registreret i feltet Koordinatsæt (BYG.404).

Stk. 2. Alle optagne bygninger i BBR skal registreres med Sikker geokodning (kode 1).

Stk. 3. Undtaget fra stk. 2. og § 6, stk. 3, 2. pkt. og § 126 er bygninger der ikke findes fysisk og hvortil kommunen endnu ikke har givet byggetilladelse efter byggeloven.

Supplerende oplysning om koordinatsæt (BYG.135)

§ 129. Oplysning om supplerende oplysning om koordinatsæt skal registreres på bygningsniveau i feltet Supplerende oplysning om koordinatsæt (BYG.135) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om supplerende oplysning om koordinatsæt skal registreres for bygninger, hvis der er registreret oplysning i felterne Koordinatsæt (BYG.404) og Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134).

§ 130. I feltet Supplerende oplysning om koordinatsæt (BYG.135) skal registreres bygningens beliggenhed i forhold til jordoverfladen kombineret med oplysning om kvaliteten af bygningens koordinatsæt.

Kilde til koordinatsæt (BYG.133)

§ 131. Oplysning om kilde til koordinatsæt skal registreres på bygningsniveau i feltet Kilde til koordinatsæt (BYG.133) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om kilde til koordinatsæt skal registreres for bygninger, hvis der er registreret oplysninger om bygningens koordinatsæt.

§ 132. I feltet Kilde til koordinatsæt (BYG.133) skal registreres den kilde, der senest har afgivet en eller flere oplysninger om bygningens koordinatsæt.

Referencesystem (BYG.406)

§ 133. Oplysning om referencesystem skal registreres på bygningsniveau i feltet Referencesystem (BYG.406) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om referencesystem skal registreres for bygninger, hvis der er registreret oplysning i feltet Koordinatsæt (BYG.404).

§ 134. I feltet Referencesystem (BYG.406) skal registreres det geografiske referencesystem (koordinatsystem), som bygningens koordinatsæt er sat i.

Placering på søterritorie (BYG.136)

§ 135. Oplysning om placering på søterritorie skal registreres på bygningsniveau i feltet Placering på søterritorie (BYG.136) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om placering på søterritorie skal registreres for alle bygninger, der optages i BBR.

§ 136. I feltet Placering på søterritorie (BYG.136) skal registreres, om bygningen er beliggende på søterritorie.

Stk. 2. Bygninger, der er registreret som På søterritorie (kode 1) i feltet Placering på søterritorie (BYG.136), skal registreres som Sikker geokodning (kode 1) i feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134).

Koordinatsæt (TEK.109)

§ 137. Oplysning om koordinatsæt skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Koordinatsæt (TEK.109).

Stk. 2. Oplysning om koordinatsæt skal registreres efter reglerne i § 16, stk. 2.

§ 138. I feltet Koordinatsæt (TEK.109) skal registreres det tekniske anlægs geografiske punkt repræsenteret i form af ét koordinatsæt (x, y). Koordinatsættet skal placeres inden for det tekniske anlægs fysiske ydre afgrænsning.

Stk. 2. Hvis det tekniske anlæg er beliggende inde i en bygning, skal koordinatsættet uanset stk. 1. dog placeres indenfor bygningens fysiske ydre afgrænsning.

Kvalitet af koordinatsæt (TEK.077)

§ 139. Oplysning om kvalitet af koordinatsæt skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Kvalitet af koordinatsæt (TEK.077) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om kvalitet af koordinatsæt skal registreres for tekniske anlæg, hvis der er registreret oplysning i feltet Koordinatsæt (TEK.109).

§ 140. I feltet Kvalitet af koordinatsæt (TEK.077) skal registreres kvaliteten af koordinatsættet, der er registreret i feltet Koordinatsæt (TEK.109).

Stk. 2. Alle tekniske anlæg omfattet af § 16, stk. 2. skal registreres med Sikker geokodning (kode 1).

Stk. 3. Hvis det tekniske anlæg er beliggende inde i en bygning, registreres kvalitet af koordinatsæt som Sikker geokodning (kode 1), hvis anlægget kan stedfæstes inden for en radius af 5 meter.

Supplerende oplysning om koordinatsæt (TEK.078)

§ 141. Oplysning om supplerende oplysning om koordinatsæt skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Supplerende oplysning om koordinatsæt (TEK.078) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om supplerende oplysning om koordinatsæt skal registreres for tekniske anlæg, hvis der er registreret oplysning i felterne Koordinatsæt (TEK.078) og Kvalitet af koordinatsæt (TEK.077).

§ 142. I feltet Supplerende oplysning om koordinatsæt (TEK.078) skal registreres det tekniske anlægs beliggenhed i forhold til jordoverfladen kombineret med oplysning om kvaliteten af det tekniske anlægs koordinatsæt.

Kilde til koordinatsæt (TEK.076)

§ 143. Oplysning om kilde til koordinatsæt skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Kilde til koordinatsæt (TEK.076) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om kilde til koordinatsæt skal registreres for tekniske anlæg, hvis der er registreret oplysninger om det tekniske anlægs koordinatsæt.

§ 144. I feltet Kilde til koordinatsæt (TEK.076) skal registreres den kilde, der senest har afgivet oplysninger om det tekniske anlægs koordinatsæt.

Referencesystem (TEK.045)

§ 145. Oplysning om referencesystem skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Referencesystem (TEK.045) ved at anvende koden i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om referencesystem skal registreres for tekniske anlæg, hvis der er registreret oplysning i feltet Koordinatsæt (TEK.109).

§ 146. I feltet Referencesystem (TEK.045) skal registreres det geografiske referencesystem (koordinatsystem), som det tekniske anlægs koordinatsæt er sat i.

Placering på søterritorie (TEK.107)

§ 147. Oplysning om placering på søterritorie (TEK.107) skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Placering på søterritorie (TEK.107) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 3.

Stk. 2. Oplysning om placering på søterritorie skal registreres for alle tekniske anlæg, der optages i BBR.

§ 148. I feltet Placering på søterritorie (TEK.107) skal registreres, om det tekniske anlæg er beliggende på søterritorie.

Kapitel 8

Indretning og installationer

Antal helårsboliger med køkken (BYG.024)

§ 149. Oplysning om antal helårsboliger med køkken skal registreres på bygningsniveau i feltet Antal helårsboliger med køkken (BYG.024).

Stk. 2. Oplysning om antal helårsboliger med køkken skal registreres for bygninger med enheder registreret med kode 110-190 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 150. I feltet Antal helårsboliger med køkken (BYG.024) skal registreres det samlede antal af enheder i bygningen registreret som Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken (kode 1) eller registreret som Blandet bolig og erhverv med eget køkken (kode 2) i feltet Boligtype (ENH.023).

Antal helårsboliger uden køkken (BYG.025)

§ 151. Oplysning om antal helårsboliger uden køkken skal registreres på bygningsniveau i feltet Antal helårsboliger uden køkken (BYG.025).

Stk. 2. Oplysning om antal helårsboliger uden køkken skal registreres for bygninger med enheder registreret med kode 110-190 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 152. I feltet Antal helårsboliger uden køkken (BYG.024) skal registreres det samlede antal af enheder i bygningen registreret som Enkeltværelse uden eget køkken (kode 3) i feltet Boligtype (ENH.023).

Antal etager (BYG.054)

§ 153. Oplysning om antal etager skal registreres på bygningsniveau i feltet Antal etager (BYG.054).

Stk. 2. Oplysning om antal etager skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 154. I feltet Antal etager (BYG.054) skal registreres det samlede antal etager i bygningen registreret som Regulær etage (kode 0) i feltet Etage type (ETA.025).

Afvigende etager (BYG.055)

§ 155. Oplysning om afvigende etager skal registreres på bygningsniveau i feltet Afvigende etager (BYG.055) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 4.

Stk. 2. Oplysning om afvigende etager skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 156. I feltet Afvigende etager (BYG.055) skal registreres, om mindst en af bygningens regulære etager har et areal, der afviger fra de øvrige regulære etager.

Sikringsrumspladser (BYG.069)

§ 157. Oplysning om sikringsrumspladser skal registreres på bygningsniveau i feltet Sikringsrumspladser (BYG.069).

Stk. 2. Oplysning om sikringsrumspladser skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis bygningen indeholder sikringsrum.

§ 158. I feltet Sikringsrumspladser (BYG.069) skal registreres det samlede antal personer, som bygningens sikringsrum er godkendt til.

Boligtype (ENH.023)

§ 159. Oplysning om boligtype skal registreres på enhedsniveau i feltet Boligtype (ENH.023) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 4.

Stk. 2. Oplysning om boligtype skal registreres for enheder registreret med kode 110-590 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 160. I feltet Boligtype (ENH.023) skal registreres, om enheden er egentlig beboelseslejlighed med eget køkken, blandet bolig og erhverv med eget køkken, enkeltværelse uden eget køkken, fællesbolig, sommer- eller fritidsbolig eller andet.

Antal værelser (ENH.031)

§ 161. Oplysning om antal værelser skal registreres på enhedsniveau i feltet Antal værelser (ENH.031).

Stk. 2. Oplysning om antal værelser skal registreres for enheder registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 162. I feltet Antal værelser (ENH.031) skal registreres antallet af rum, der er af en sådan karakter i forhold til størrelse, varmeisolering, vinduer, gulv og vægge, at rummene efter normale standarder kan anvendes som værelser til beboelse, erhverv eller en kombination heraf.

Stk. 2. Rum, hvor køkken og opholdsrum ligger i åben forbindelse, anses som et værelse, hvis opholdsrummet konstruktionsteknisk kan omdannes til at fungere som et selvstændigt værelse, der er større end køkkenet.

Stk. 3. Rum, der er indrettet til køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, pulterrum, viktualierum, anses ikke som et værelse. Opbevaringsrum i kælder eller på loft anses ikke som værelser.

Toiletforhold (ENH.032)

§ 163. Oplysning om toiletforhold skal registreres på enhedsniveau i feltet Toiletforhold (ENH.032) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 4.

Stk. 2. Oplysning om toiletforhold skal registreres for enheder registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 164. I feltet Toiletforhold (ENH.032) skal registreres, om der er vandskyllende toilet i enheden.

Stk. 2. Hvis en enhed har flere forskellige toiletforhold, skal koden Vandskyllende toilet i enheden (kode T) registreres frem for Vandskyllende toilet uden for enheden (kode A).

Badeforhold (ENH.033)

§ 165. Oplysning om badeforhold skal registreres på enhedsniveau i feltet Badeforhold (ENH.033) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 4.

Stk. 2. Oplysning om badeforhold skal registreres for enheder registreret med kode 110-190 og 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 166. I feltet Badeforhold (ENH.033) skal registreres, om der er rum i enheden indrettet til badeværelse eller adgang til badeværelse fra enheden. Det er et krav, at badeværelset er indrettet som vådrum, har forsvarligt gulvafløb og har mindst én bade- eller bruserinstallation.

Køkkenforhold (ENH.034)

§ 167. Oplysning om køkkenforhold skal registreres på enhedsniveau i feltet Køkkenforhold (ENH.034) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 4.

Stk. 2. Oplysning om køkkenforhold skal registreres for enheder, der har registreret et areal i feltet Enhedens boligareal (ENH.027).

§ 168. I feltet Køkkenforhold (ENH.034) skal registreres, om der i enheden er et køkken. Det er et krav, at køkkenet indeholder en håndvask med rørført vandforsyning, et forsvarligt afløb og en fast kogeinstallation.

Energiforsyning (ENH.035)

§ 169. Oplysning om energiforsyning skal registreres på enhedsniveau i feltet Energiforsyning (ENH.035) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 4.

Stk. 2. Oplysning om energiforsyning skal registreres for enheder registreret med kode 110-590 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 170. I feltet Energiforsyning (ENH.035) skal registreres, om enheden er tilsluttet elektricitet eller bygas eller en kombination heraf.

Stk. 2. Registrering med Gas fra værk (kode 1) kan kun registreres for enheder i følgende kommuner:

- 1) Ålborg Kommune.
- 2) Frederiksberg Kommune.
- 3) Hvidovre Kommune.
- 4) København Kommune.
- 5) Rødovre Kommune.
- 6) Tårnby Kommune.

Antal værelser til erhverv (ENH.063)

§ 171. Oplysning om antal værelser til erhverv skal registreres på enhedsniveau i feltet Antal værelser til erhverv (ENH.063).

Stk. 2. Oplysning om antal værelser til erhverv skal registreres for enheder registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 172. I feltet Antal værelser til erhverv (ENH.063) skal registreres de værelser registreret i feltet Antal værelser (ENH.031), som udelukkende anvendes til erhvervsformål.

Antal vandskyllende toiletter (ENH.065)

§ 173. Oplysninger om antal vandskyllende toiletter skal registreres på enhedsniveau i feltet Antal vandskyllende toiletter (ENH.065).

Stk. 2. Oplysning om antal vandskyllende toiletter skal registreres for enheder registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 174. I feltet Antal vandskyllende toiletter (ENH.065) skal registreres antallet af toiletter i enheden, der har fast tilslutning af vand og et forsvarligt afløb.

Stk. 2. Bideter, pissoirer, urinaler og lignende installationer anses ikke som vandskyllende toiletter.

Stk. 3. Hvis der er flere vandskyllende toiletter i samme rum i enheden, skal hvert af de vandskyllende toiletter medregnes ved registrering af antal vandskyllende toiletter.

Antal badeværelser (ENH.066)

§ 175. Oplysning om antal badeværelser skal registreres på enhedsniveau i feltet Antal badeværelser (ENH.066).

Stk. 2. Oplysning om antal badeværelser skal registreres for enheder registreret med kode 110-190, 510, 523, 540 eller 585 i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

§ 176. I feltet Antal badeværelser (ENH.066) skal registreres de rum i enheden, der er indrettet til at fungere som badeværelse. Det er et krav, at badeværelset er indrettet som vådrum, har forsvarligt gulvafløb og har mindst én bade- eller bruserinstallation.

Stk. 2. Et badeværelse med flere badefaciliteter anses som ét badeværelse.

Etagebetegnelse (ETA.006)

§ 177. Oplysning om etagebetegnelse skal registreres på etageniveau i feltet Etagebetegnelse (ETA.006).

Stk. 2. Oplysning om etagebetegnelse skal registreres for alle etager registreret i feltet Etage type (ETA.025).

§ 178. I feltet Etagebetegnelse (ETA.006) skal betegnelsen for den enkelte etages placering i bygningen registreres.

Stk. 2. Etager, hvor gulvet ligger ved eller umiddelbart over det naturlige terræn, eller hvor terrænniveauet er fastlagt af kommunen i henhold til byggeloven, skal registreres som stueetage med betegnelsen: ST.

Stk. 3. Etager over stueetagen til og med tagetagen skal registreres opefter med betegnelsen: 01, 02, 03 (...), 99.

Stk. 4. Etager under stueetagen (kælderetager) skal registreres nedefter med betegnelsen: KL, K2, K3, (...), K9.

Elevator (OPG.020)

§ 179. Oplysning om elevator skal registreres på opgangsniveau i feltet Elevator (OPG.020) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 4.

Stk. 2. Oplysning om elevator skal registreres for alle opgange i bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 180. I feltet Elevator (OPG.020) skal registreres, om der er installeret person- eller vareelevator i eller ved opgangen, som forbinder etager.

Kapitel 9

Klimatilpasning

Grundens afløbsforhold (GRU.010)

§ 181. Oplysning om grundens afløbsforhold skal registreres på grundniveau i feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om grundens afløbsforhold skal registreres for grunde, der er bebygget eller planlagt til bebyggelse, eller som er udstykket med henblik på bebyggelse, hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Stk. 3. Grunde registreret med en af koderne 10, 11, 20, 29-32, 70, 80 eller 90 i feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010) skal rettes til en aktuel og gældende kode ved fysiske ændringer i afløbsforholdene.

§ 182. I feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010) skal registreres typen af kloaksystem eller privat renseløsning for grunden som helhed for spildevand og tag- og overfladevand (regnvand) ud fra afløbsforholdene i skelbrønd eller anden fysisk overgang ved skel.

Stk. 2. Oplysning om grundens afløbsforhold fastsættes på baggrund af de bygninger, som afleder spildevand, og som er registreret med kode 110-590 eller 970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

Stk. 3. Oplysning om grundens afløbsforhold skal registreres som Blandet afløbsforhold på grunden (er specificeret på bygningen) (kode 75), hvis der på grunden er to eller flere bygninger registreret med kode 110-590 eller 970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), og hvis bygningerne har forskellige afløbsforhold for spildevand.

Stk. 4. Kommunen kan registrere Blandet afløbsforhold på grunden (er specificeret på bygningen)(kode 75) i feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010), hvis hensyn til håndtering af spildevand og tag- og overfladevand (regnvand) taler herfor.

Udledningstilladelse (GRU.021)

§ 183. Oplysning om udledningstilladelse skal registreres på grundniveau i feltet Udledningstilladelse (GRU.021) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om udledningstilladelse skal registreres for grunde registreret med kode 31-601 i feltet

Grundens afløbsforhold (GRU.010), hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 184. I feltet Udledningstilladelse (GRU.021) skal registreres typen af grundens tilladelse til udledning af spildevand til en privat renseløsning.

Stk. 2. Hvis udledningstilladelsen er givet til en eller flere bygninger på grunden, skal i feltet Udledningstilladelse (GRU.021) registreres Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau (kode 7).

Medlemskab af spildevandsforsyning (GRU.022)

§ 185. Oplysning om medlemskab af spildevandsforsyning skal registreres på grundniveau i feltet Medlemskab af spildevandsforsyning (GRU.022) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om medlemskab af spildevandsforsyning skal registreres for grunde, hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 186. I feltet Medlemskab af spildevandsforsyning (GRU.022) skal registreres, om der til en grund uden for kloakeret område er knyttet et forpligtende medlemskab af et spildevandsforsyningsselskab.

Påbud om forbedret rensning (GRU.023)

§ 187. Oplysning om påbud om forbedret rensning skal registreres på grundniveau i feltet Påbud om forbedret rensning (GRU.023) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om påbud om forbedret rensning skal registreres for grunde, hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 188. I feltet Påbud om forbedret rensning (GRU.023) skal registreres om den enkelte grund som helhed er pålagt krav om forbedret rensning af spildevand eller krav om tilslutning til kloaksystem.

Stk. 2. Hvis der i feltet Påbud om forbedret rensning (GRU.023) er registreret forhold omfattet af kode 2-7, skal der, når påbuddet om forbedret rensning er efterlevet, i feltet Påbud om forbedret rensning (GRU.023) registreres Rensning ok. Intet påbud (kode 1).

Frist for forbedret rensning (GRU.024)

§ 189. Oplysning om frist for forbedret rensning skal registreres på grundniveau i feltet Frist for forbedret rensning (GRU.024).

Stk. 2. Oplysning om frist for forbedret rensning skal registreres for grunde registreret med kode 2-7 i feltet Påbud om forbedret rensning (GRU.023).

§ 190. I feltet Frist for forbedret rensning (GRU.024) skal registreres den dato, hvor påbud om forbedret rensning eller tilslutning til kloaksystem for grunden som helhed senest skal være efterlevet.

Tilladelse til udtræden (GRU.025)

§ 191. Oplysning om tilladelse til udtræden skal registreres på grundniveau i feltet Tilladelse til udtræden (GRU.025) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om tilladelse til udtræden skal registreres for grunde registreret med kode 1-12 i feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010), hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 192. I feltet Tilladelse til udtræden (GRU.025) skal registreres, om der er tilladelse til hel eller delvis udtræden af et spildevandsforsyningsselskab for grunden som helhed.

Dato for tilladelse til udtræden (GRU.026)

§ 193. Oplysning om dato for tilladelse til udtræden skal registreres på grundniveau i feltet Dato for tilladelse til udtræden (GRU.026).

Stk. 2. Oplysning om dato for tilladelse til udtræden skal registreres for grunde registreret med Tilladelse meddelt (kode 1) eller Tilladelse bortfaldet (kode 2) i feltet Tilladelse til udtræden (GRU.025).

§ 194. I feltet Dato for tilladelse til udtræden (GRU.026) skal registreres den dato, hvor tilladelse til udtræden af et spildevandsforsyningsselskab er meddelt eller bortfaldet for grunden som helhed.

Stk. 2. Hvis der i feltet Tilladelse til udtræden (GRU.025) er registreret Tilladelse meddelt (kode 1), skal den dato, tilladelsen blev givet, registreres.

Stk. 3. Hvis der i feltet Tilladelse til udtræden (GRU.025) er registreret Tilladelse bortfaldet (kode 2), skal den dato, tilladelsen til udtræden bortfaldt, registreres.

Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.027)

§ 195. Oplysning om tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres på grundniveau i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.027) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres for grunde med kode 1-12 i feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010), hvis der er givet tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning i medfør af § 16 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 196. I feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.027) skal registreres status for tilladelse for en grund i et kloakeret område til alternativ bortskaffelse eller alternativ afledning af spildevand via en privat renseløsning.

Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.028)

§ 197. Oplysning om dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres på grundniveau i feltet Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.028).

Stk. 2. Oplysning om dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres for grunde

med Tilladelse meddelt (kode 1) eller Tilladelse bortfaldet (kode 2) i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.027)

§ 198. I feltet Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.028) skal registreres den dato, hvor grundens tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt eller bortfaldet.

Stk. 2. Hvis der i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.027) er registreret Tilladelse meddelt (kode 1), skal den dato, tilladelsen blev givet, registreres.

Stk. 3. Hvis der i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.027) er registreret Tilladelse bortfaldet (kode 2), skal den dato, tilladelsen bortfaldt, registreres.

Bygningens afløbsforhold (BYG.031)

§ 199. Oplysning om bygningens afløbsforhold skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens afløbsforhold (BYG.021) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om bygningens afløbsforhold skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 eller 970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis der er registreret Blandet afløbsforhold på grunden (er specificeret på bygningen)(kode 75) i feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010), hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Stk. 3. Oplysning om bygningens afløbsforhold skal uanset stk. 2 registreres for bygninger, der indgår i ejendomsypen bygning på fremmed grund.

Stk. 4. Bygninger registreret med en af koderne 10, 11, 20, 29-32, 70, 80 eller 90 i feltet Bygningens afløbsforhold (BYG.031) skal ved fysiske ændringer i afløbsforholdene rettes til en aktuel og gældende kode.

§ 200. I feltet Bygningens afløbsforhold (BYG.031) skal registreres typen af kloaksystem eller privat renseløsning for den enkelte bygning for spildevand og tag- og overfladevand (regnvand).

Udledningstilladelse (BYG.119)

§ 201. Oplysning om udledningstilladelse skal registreres på bygningsniveau i feltet Udledningstilladelse (BYG.119) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om udledningstilladelse skal registreres for bygninger registreret med kode 31-601 i feltet Bygningens afløbsforhold (BYG.031), hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 202. I feltet Udledningstilladelse (BYG.119) skal registreres typen af tilladelse til udledning af spildevand til en privat renseløsning for den enkelte bygning.

Stk. 2. Hvis udledningstilladelsen er givet til en eller flere bygninger på grunden, skal i feltet Udledningstilladelse (GRU.021) registreres Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau (kode 7).

Medlemskab af spildevandsforsyning (BYG.123)

§ 203. Oplysning om medlemskab af spildevandsforsyning skal registreres på bygningsniveau i feltet Medlemskab af spildevandsforsyning (BYG.123) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om medlemskab af spildevandsforsyning skal registreres for bygninger, hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 204. I feltet Medlemskab af spildevandsforsyning (BYG.123) skal registreres, om der til en bygning uden for kloakeret område er knyttet et forpligtende medlemskab af spildevandsforsyningsselskab.

Påbud om forbedret rensning (BYG.124)

§ 205. Oplysning om påbud om forbedret rensning skal registreres på bygningsniveau i feltet Påbud om forbedret rensning (BYG.124) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om påbud om forbedret rensning skal registreres for bygninger, hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 206. I feltet Påbud om forbedret rensning (BYG.124) skal registreres, om den enkelte bygning er pålagt krav om forbedret rensning af spildevand eller krav om tilslutning til kloaksystem.

Stk. 2. Hvis der i feltet Påbud om forbedret rensning (BYG.124) er registreret forhold omfattet af kode 2-7, skal der, når påbuddet om forbedret rensning er efterlevet, i feltet Påbud om forbedret rensning (BYG.124) registreres Rensning ok. Intet påbud (kode 1).

Frist for forbedret rensning (BYG.125)

§ 207. Oplysning om frist for forbedret rensning skal registreres på bygningsniveau i feltet Frist for forbedret rensning (BYG.125).

Stk. 2. Oplysning om frist for forbedret rensning skal registreres for bygninger registreret med kode 2-7 i feltet Påbud om forbedret rensning (BYG.124).

§ 208. I feltet Frist for forbedret rensning (BYG.124) skal registreres den dato, hvor påbud om forbedret rensning eller tilslutning til kloaksystem for den enkelte bygning senest skal være efterlevet.

Tilladelse til udtræden (BYG.126)

§ 209. Oplysning om tilladelse til udtræden skal registreres på bygningsniveau i feltet Tilladelse til udtræden (BYG.126) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om tilladelse til udtræden skal registreres for bygninger registreret med kode 1-12 i feltet Bygningens afløbsforhold (BYG.031), hvis der er krav om registrering efter § 11 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 210. I feltet Tilladelse til udtræden (BYG.126) skal registreres, om der er givet tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakfællesskab for den enkelte bygning.

Dato for tilladelse til udtræden (BYG.127)

§ 211. Oplysning om dato for tilladelse til udtræden skal registreres på bygningsniveau i feltet Tilladelse til udtræden (BYG.127).

Stk. 2. Oplysning om dato for tilladelse til udtræden skal registreres for bygninger registreret med Tilladelse meddelt (kode 1) eller Tilladelse bortfaldet (kode 2) i feltet Tilladelse til udtræden (BYG.126).

§ 212. I feltet Dato for tilladelse til udtræden (BYG.127) skal registreres den dato, hvor tilladelse til udtræden af kloakfællesskab er meddelt eller bortfaldet for den enkelte bygning.

Stk. 2. Hvis der i feltet Tilladelse til udtræden (BYG.126) er registreret Tilladelse meddelt (kode 1), skal registreres den dato, hvor tilladelsen blev givet.

Stk. 3. Hvis der i feltet Tilladelse til udtræden (BYG.126) er registreret Tilladelse bortfaldet (kode 2), skal registreres den dato, hvor tilladelsen til udtræden bortfaldt.

Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.128)

§ 213. Oplysning om tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres på bygningsniveau i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.128) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 5.

Stk. 2. Oplysning om tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres for bygninger registreret med kode 1-12 i feltet Bygningens afløbsforhold (BYG.031), hvis der er givet tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning i medfør af § 16 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 214. I feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.128) skal registreres status for tilladelse for en bygning i et kloakeret område til alternativ bortskaffelse eller alternativ afledning af spildevand via en privat renseløsning.

Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.129)

§ 215. Oplysning om dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres på bygningsniveau i feltet Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.129).

Stk. 2. Oplysning om dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning skal registreres for grunde registreret med Tilladelse meddelt (kode 1) eller Tilladelse bortfaldet (kode 2) i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.128)

§ 216. I feltet Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.129) skal registreres den dato, hvor tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt eller bortfaldet for bygningen.

Stk. 2. Hvis der i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.128) er registreret Tilladelse meddelt (kode 1), skal registreres den dato, hvor tilladelsen blev givet.

Stk. 3. Hvis der i feltet Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.128) er registreret Tilladelse bortfaldet (kode 2), skal registreres den dato, hvor tilladelsen bortfaldt.

Kapitel 10

Materialer

Ydervægsmateriale (BYG.032)

§ 217. Oplysning om ydervægsmateriale skal registreres på bygningsniveau i feltet Ydervægsmateriale (BYG.032) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 6.

Stk. 2. Oplysning om ydervægsmateriale skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 218. I feltet Ydervægsmateriale (BYG.032) skal registreres det materiale, der udgør den største del af ydersiden af bygningens ydervægge mellem terræn og tagkant.

Stk. 2. Hvis ydersiden af bygningens ydervægge udgøres af flere forskellige materialer, der dækker lige meget, skal det materiale, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Betonelementer (kode 6).
- 2) Mursten (kode 1).
- 3) Letbetonsten (kode 2).
- 4) Bindingsværk (kode 4).
- 5) Træ (kode 5).
- 6) Metal (kode 8).
- 7) Fibercement, herunder asbest (kode 3).
- 8) Fibercement uden asbest (kode 10).
- 9) Glas (kode 12).
- 10) Plastmaterialer (kode 11).
- 11) Andet materiale (kode 90).
- 12) Ingen (kode 80).

Stk. 3. Vinduer, døre og afdækningsmaterialer af ikke-permanent karakter anses ikke for ydervægsmateriale. Gennemgående etagehøje glaspartier anses dog for ydervægsmateriale.

Stk. 4. Tynde lag kalk, maling, puds og anden tynd overfladebehandling anses ikke for ydervægsmateriale.

Stk. 5. Klinker, teglskaller m.v., der beklæder Betonelementer (kode 6) eller tynde forplader, der beklæder Betonelementer (kode 6), anses ikke for ydervægsmateriale.

Stk. 6. Hvis mere end halvdelen af en bygnings sider er åbne, skal bygningens ydervægsmateriale registreres som Ingen (kode 80).

Supplerende ydervægsmateriale (BYG.034)

§ 219. Oplysning om supplerende ydervægsmateriale skal registreres på bygningsniveau i feltet Supplerende ydervægsmateriale (BYG.034) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 6.

Stk. 2. Oplysning om supplerende ydervægsmateriale skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis bygningens ydervægge udgøres af mere end et ydervægsmateriale.

§ 220. I feltet Supplerende ydervægsmateriale (BYG.034) skal registreres det materiale, der udgør den næststørste del af ydersiden af bygningens ydervægge mellem terræn og tagkant.

Stk. 2. Hvis ydersiden af bygningens ydervægge udgøres af flere forskellige materialer, der dækker lige meget, jf. § 218, stk. 2, skal det ydervægsmateriale, der ikke efter § 218, stk. 2, skal registreres som ydervægsmateriale, uanset stk. 1 registreres som supplerende ydervægsmateriale.

Stk. 3. Hvis ydersiden af bygningens ydervægge udgøres af flere forskellige supplerende ydervægsmaterialer, der dækker lige meget, skal bygningens supplerende ydervægsmateriale registreres efter reglerne i § 218, stk. 2.

Stk. 4. § 218, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Tagdækningsmateriale (BYG.033)

§ 221. Oplysning om tagdækningsmateriale skal registreres på bygningsniveau i feltet Tagdækningsmateriale (BYG.033) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 6.

Stk. 2. Oplysning om tagdækningsmateriale skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 222. I feltet Tagdækningsmateriale (BYG.033) skal registreres det materiale, der set ovenfra (i lodret projektion) udgør den største del af det yderste vandstandsende lag af bygningens tagdækning.

Stk. 2. Hvis bygningens tagdækning udgøres af flere forskellige materialer, der efter stk. 1 dækker lige meget, skal det materiale, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Tegl (kode 5).
- 2) Betontagsten (kode 4).
- 3) Metal (kode 6).
- 4) Fibercement, herunder asbest (kode 3).
- 5) Fibercement uden asbest (kode 10).
- 6) Tagpap med stor hældning (kode 2).
- 7) Tagpap med lille hældning (kode 1).
- 8) Stråtag (kode 7).
- 9) Levende tage (kode 20).
- 10) Glas (kode 12).
- 11) Plastmaterialer (kode 11).
- 12) Andet materiale (kode 90).

Stk. 3. Hvis intet enkelt tagdækningsmateriale efter stk. 1 udgør mindst 25 pct. af tagdækningen, skal bygningens tagdækningsmateriale uanset stk. 1 og 2 registreres som Andet materiale (kode 90).

Stk. 4. Hvis et tag er dækket med et tyndt lag strå oven på stålplader, branddug eller lignende, skal tagdækningsmaterialet registreres som Stråtag (kode 7) og det skal noteres, hvad undertaget består af.

Supplerende tagdækningsmateriale (BYG.035)

§ 223. Oplysning om supplerende tagdækningsmateriale skal registreres på bygningsniveau i feltet Supplerende tagdækningsmateriale (BYG.035) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 6.

Stk. 2. Oplysning om supplerende tagdækningsmateriale skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis bygningens tagdækning udgøres af mere end et tagdækningsmateriale.

§ 224. I feltet Supplerende tagdækningsmateriale (BYG.035) skal registreres det materiale, der set ovenfra (i lodret projektion) udgør den næststørste del af det yderste vandstandsende lag af bygningens tagdækning. Hvis materialet udgør mindre end 25 pct. af det yderste vandstandsende lag af bygningens tagdækning, skal materialet ikke registreres.

Stk. 2. Hvis bygningens tagdækning udgøres af flere forskellige materialer, der dækker lige meget, jf. § 222, stk. 2, skal det tagdækningsmateriale, der ikke efter § 222, stk. 2, skal registreres som tagdækningsmateriale, uanset stk. 1 registreres som supplerende tagdækningsmateriale.

Stk. 3. Hvis bygningens tagdækning udgøres af flere forskellige supplerende tagdækningsmaterialer, der dækker lige meget, skal bygningens supplerende tagdækningsmateriale registreres efter reglerne i § 222, stk. 2.

Stk. 4. § 222, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Asbestholdigt materiale (BYG.036)

§ 225. Oplysning om asbestholdigt materiale skal registreres på bygningsniveau i feltet Asbestholdigt materiale (BYG.036) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 6.

Stk. 2. Oplysning om asbestholdigt materiale skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis kommunen har kendskab til, at bygningen indeholder asbest.

§ 226. I feltet Asbestholdigt materiale (BYG.036) skal registreres, hvilke bygningsdele kommunen har kendskab til, indeholder asbest.

Stk. 2. Hvis der er kendskab til, at bygningen indeholder asbest i andre bygningsdele end ydervægs- eller tagdækningsmateriale, angives det i notatlinje 32, hvilke andre bygningsdele, der indeholder asbest.

Stk. 3. Hvis en registrering af Asbestholdigt ydervægsmateriale (kode 1), Asbestholdigt tagdækningsmateriale (kode 2) eller Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale (kode 3) fjernes, skal kommunen påse, om feltet Asbestholdigt materiale (BYG.036) skal ajourføres med Øvrige Asbestholdige materialer (kode 4) på baggrund af de i notatlinje 32 anførte oplysninger.

Stk. 4. Registrering med Ikke asbest i bygningen (kode 5) anvendes kun, hvor der ikke er tvivl om, at bygningen er asbestfri.

Kilde til bygningens materialer (BYG.037)

§ 227. Oplysning om kilde til bygningens materialer skal registreres på bygningsniveau i feltet Kilde til bygningens materialer (BYG.037) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 6.

Stk. 2. Oplysning om kilde til bygningens materialer skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens Anvendelse (BYG.021).

§ 228. I feltet Kilde til bygningens materialer (BYG.037) skal registreres den kilde, der senest har afgivet en eller flere oplysninger om bygningens materialer.

Kapitel 11

Opførelsesår

Opførelsesår (BYG.026)

§ 229. Oplysning om opførelsesår skal registreres på bygningsniveau i feltet Opførelsesår (BYG.026).

Stk. 2. Oplysning om opførelsesår skal registreres for bygninger registreret med kode 110-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

§ 230. I feltet Opførelsesår (BYG.026) skal for bygninger omfattet af krav om byggesagsbehandling i henhold til anden lovgivning registreres det år, hvor den første af følgende begivenheder indtræder:

- 1) Kommunen modtager færdigmelding af byggeriet.
- 2) Kommunen afslutter byggesagen.
- 3) Kommunen udsteder hel eller delvis ibrugtagningstilladelse.

4) Kommunen har modtaget anmeldelse af byggeriet i henhold til reglerne i den tidligere gældende bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), jf. bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016.

5) Bygningen faktisk tages i brug.

Stk. 2. For bygninger, der ikke er omfattet af krav om byggesagsbehandling i henhold til anden lovgivning, skal registreres det år, hvor bygningen første gang fik tagdækning.

Stk. 3. Er det ikke muligt at registrere et opførelsesår efter stk. 1, skal det år, kommunen skønner, at bygningen blev taget i brug, registreres. Tilsvarende kan kommunen skønne, hvilket år bygningen fik tagdækning, jf. stk. 2. Kommunen skønner ud fra byggestil og luftfotos. Hvis kommunen har historiske dokumenter tilgængelige eller information om ejers indflytning på adressen, kan sådanne dokumenter og information indgå i skønnet.

§ 231. Opførelsesåret ændres kun, hvis det dokumenteres, at det er mere sandsynligt, at bygningen er opført i et andet år.

Stk. 2. Bygninger, der undergår renovering, skal, hvis der bevares bygningsdele over fundament, sokkel eller kælder, ikke registreres som en ny bygning med et nyt opførelsesår.

Stk. 3. Bygninger, der genopføres på et eksisterende fundament, sokkel eller kælder, skal, hvis der ikke bevares bygningsdele over fundament, sokkel eller kælder, registreres som en ny bygning med et nyt opførelsesår.

Stk. 4. Bygninger, der flyttes, skal registreres som en ny bygning med et nyt opførelsesår. Undtaget herfra er bygninger, der flyttes til frilandsmuseer, husbåde, der flyttes til ny kajplads, samt bygninger registreret med kode 910-960 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), der flyttes inden for samme grund uden at ændre anvendelse.

§ 232. Bygninger, der er oprettet maskinelt, tildeles uanset §§ 230 og 231 opførelsesåret "1000", hvis der ikke er kendskab til opførelsesåret.

Om-/tilbygningsår (BYG.027)

§ 233. Oplysning om om-/tilbygningsår skal registreres på bygningsniveau i feltet Om-/tilbygningsår (BYG.027).

Stk. 2. Oplysning om om-/tilbygningsår skal registreres for bygninger, der efter om- eller tilbygning skal registreres med kode 110-190, 510, 523, 540, 585 eller 590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis summen af bygningens samlede boligareal og bygningens samlede erhvervsareal på grund af om- eller tilbygningen ændres med mere end 15 pct.

§ 234. I feltet Om-/tilbygningsår (BYG.027) skal registreres det år, hvor den første af de i § 230, stk. 1, nævnte begivenheder indtræder.

Stk. 2. Er der foretaget flere om- eller tilbygninger af en bygning, skal det år, hvor den første af de i § 230, stk. 1, nævnte begivenheder er indtrådt for den seneste om- eller tilbygning, registreres.

Stk. 3. Ved lovliggørelse af allerede udført om- eller tilbygning omfattet af § 233, stk. 2, registreres det år, hvor om- eller tilbygningen faktisk blev taget i brug. Hvis der i lovliggørelsessager er tvivl om, hvornår om- eller tilbygningen faktisk blev taget i brug, finder § 230, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 12

Tekniske anlæg

Klassifikation (TEK.020)

§ 235. Oplysning om klassifikation skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Klassifikation (TEK.020) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om klassifikation skal registreres for alle tekniske anlæg, der optages i BBR.

§ 236. I feltet Klassifikation (TEK.020) skal registreres det formål, som det tekniske anlæg er konstrueret til.

Fabrikationsnummer (TEK.030)

§ 237. Oplysning om fabriksnummer skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Fabrikationsnummer (TEK.030).

Stk. 2. Oplysning om fabriksnummer skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), hvis der er krav om registrering efter § 49 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 238. I feltet Fabrikationsnummer (TEK.030) skal registreres det serienummer, som producenten har anført på tanken eller tankattesten.

Stk. 2. Hvis der ikke er kendskab til fabriksnummer, skal feltet Fabrikationsnummer (TEK.030) ikke udfyldes.

Fabrikat vindmølle (TEK.102)

§ 239. Oplysning om fabrikat vindmølle skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Fabrikat vindmølle (TEK.102).

Stk. 2. Oplysning om fabrikat vindmølle skal registreres for tekniske anlæg registreret som Vindmølle (kode 1210) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 240. I feltet Fabrikat vindmølle (TEK.102) skal registreres vindmøllens fabrikat eller producentnavn samt type, fabriksnummer eller serienummer.

Stk. 2. Hvis der ikke er kendskab til vindmøllens fabrikat, skal feltet Fabrikat vindmølle (TEK.102) ikke udfyldes.

Fabrikat oliefyr (TEK.103)

§ 241. Oplysning om fabrikat oliefyr skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Fabrikat Oliefyr (TEK.103).

Stk. 2. Oplysning om fabrikat oliefyr skal registreres for tekniske anlæg registreret som Oliefyr (kode 1255) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 242. I feltet Fabrikat Oliefyr (TEK.103) skal registreres oliefyrets fabrikat eller producentnavn samt type, fabriksnummer eller serienummer.

Stk. 2. Hvis der ikke er kendskab til oliefyrets fabrikat, skal feltet Fabrikat oliefyr (TEK.103) ikke udfyldes.

Fabrikat solcelleanlæg eller solvarmeanlæg (TEK.104)

§ 243. Oplysning om fabrikat solcelleanlæg eller solvarmeanlæg skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Fabrikat solcelleanlæg eller solvarmeanlæg (TEK.104).

Stk. 2. Oplysning om fabrikat solcelleanlæg eller solvarmeanlæg skal registreres for tekniske anlæg registreret som Solcelleanlæg (kode 1230) eller Solvarmeanlæg (kode 1235) i feltet Klassifikation (TEK.020), hvis kommunen vurderer, at sikkerhedsmæssige hensyn taler herfor.

§ 244. I feltet Fabrikat solcelleanlæg eller solvarmeanlæg (TEK.104) skal registreres solcelleanlæggets eller solvarmeanlæggets fabrikat eller producentnavn samt type, fabrikationsnummer eller serienummer.

Stk. 2. Hvis der ikke er kendskab til solcelleanlæggets eller solvarmeanlæggets fabrikat, skal feltet Fabrikat solcelleanlæg eller solvarmeanlæg (TEK.104) ikke udfyldes.

Etableringsår (TEK.024)

§ 245. Oplysning om etableringsår skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Etableringsår (TEK.024).

Stk. 2. Oplysning om etableringsår skal registreres for tekniske anlæg, der efter § 16, stk. 1, skal optages i BBR.

§ 246. I feltet Etableringsår (TEK.024) skal registreres det år, hvor det tekniske anlæg er installeret eller etableret.

Stk. 2. Tekniske anlæg, der er oprettet maskinelt, tildeles etableringsåret "1000", hvis der ikke er kendskab til etableringsår- eller installationsår.

Indhold (TEK.034)

§ 247. Oplysning om indhold skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Indhold (TEK.034) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om indhold skal registreres for tekniske anlæg registreret med kode 1110-1130 i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 248. I feltet Indhold (TEK.034) skal registreres det produkt, som det tekniske anlæg indeholder.

Rumfang (TEK.036)

§ 249. Oplysning om rumfang skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Rumfang (TEK.036).

Stk. 2. Oplysning om rumfang skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med Gylle (kode 40) eller Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingsvand (kode 50) i feltet Indhold (TEK.034).

Stk. 3. Oplysning om rumfang skal registreres for tekniske anlæg registreret som Silo (kode 1120) eller Gasbeholder (kode 1130) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 250. I feltet Rumfang (TEK.036) skal registreres den mængde, som det tekniske anlæg højst må indeholde. Rumfanget angives i kubikmeter (m³) med et helt tal.

Areal (TEK.037)

§ 251. Oplysning om areal skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Areal (TEK.037).

Stk. 2. Oplysning om areal skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med Gylle (kode 40) i feltet Indhold (TEK.034).

Stk. 3. Oplysning om areal skal registreres for tekniske anlæg registreret som Planlager (kode 1965) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 252. I feltet Areal (TEK.037) skal registreres det areal, som det tekniske anlæg fylder på grunden set ovenfra (i lodret projektion). Arealet angives i kvadratmeter (m²) med et helt tal.

Højde (TEK.038)

§ 253. Oplysning om højde skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Højde (TEK.038).

Stk. 2. Oplysning om højde skal registreres for tekniske anlæg registreret som Vindmølle (kode 1210) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 254. I feltet Højde (TEK.038) skal registreres afstanden fra terræn til det tekniske anlægs højeste punkt. Højden angives i meter (m) med et helt tal.

Effekt (TEK.039)

§ 255. Oplysning om effekt skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Effekt (TEK.039).

Stk. 2. Oplysning om effekt skal registreres for tekniske anlæg registreret som Vindmølle (kode 1210) og Solcelleanlæg (1230) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 256. I feltet Effekt (TEK.039) skal registreres den maksimale effekt, som det tekniske anlæg kan producere ifølge producentens specifikationer. Effekten angives i kilowatt (kW) med en decimal.

Overdækning tank (TEK.105)

§ 257. Oplysning om overdækning tank skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Overdækning tank (TEK.105).

Stk. 2. Oplysning om overdækning tank skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med Gylle (kode 40) i feltet Indhold (TEK.034).

§ 258. I feltet Overdækning tank (TEK.105) skal registreres om det tekniske anlæg er helt eller delvist overdækket eller ikke overdækket.

Driftsstatus (TEK.110)

§ 259. Oplysning om driftsstatus skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Driftsstatus (TEK.110) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om driftsstatus skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med Gylle (kode 40) i feltet Indhold (TEK.034).

Stk. 3. Oplysning om driftsstatus skal registreres for tekniske anlæg registreret som Silo (kode 1120) og Halmfyr (kode 1275) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 260. I feltet Driftsstatus (TEK.110) skal registreres, hvorvidt det tekniske anlæg er i drift eller ikke er i drift.

Stk. 2. Et teknisk anlæg, der midlertidigt ikke er i brug, anses som værende i drift, hvis det fremadrettet planlægges at tages i brug eller fremstår i en stand, hvor det umiddelbart kan tages i brug igen.

Størrelsesklasse (TEK.026)

§ 261. Oplysning om størrelsesklasse skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Størrelsesklasse (TEK.026) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om Størrelsesklasse skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034).

§ 262. I feltet Størrelsesklasse (TEK.026) skal registreres olietankens kapacitet.

Placering (TEK.027)

§ 263. Oplysning om placering skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Placering (TEK.027) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om placering skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), hvis der er krav om registrering efter § 49 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 264. I feltet Placering (TEK.027) skal registreres, hvorvidt olietanken er nedgravet, placeret indendørs eller placeret udendørs over terræn.

Stk. 2. Hvis en olietank er placeret inde i en bygning eller er fastgjort til en bygning, skal bygningsnummeret registreres på det tekniske anlæg i BBR.

Stk. 3. Hvis olietanken opfylder kriterier for flere koder i feltets kodeliste, skal registreringen ske i følgende prioriterede rækkefølge:

- 1) Nedgravet (kode 1).
- 2) Indendørs (kode 3).
- 3) Over terræn, udendørs (kode 2).

Typegodkendelsesnummer (TEK.031)

§ 265. Oplysning om typegodkendelsesnummer skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Typegodkendelsesnummer (TEK.031).

Stk. 2. Oplysning om typegodkendelsesnummer skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), hvis der er krav om registrering efter § 49 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 266. I feltet Typegodkendelsesnummer (TEK.031) skal registreres det nummer, der angiver, at olietanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for olietanke (PUFO).

Stk. 2. Oplysninger om typegodkendelsesnummer for olietanke produceret før den 1. januar 2000 skal kun registreres med PUFO typegodkendelsesnummer, hvis dette er oplyst.

Stk. 3. Oplysning om typegodkendelsesnummer kan undlades, hvis der er registreret oplysning om CE-mærkning i feltet CE-mærkning (TEK.071).

Størrelse (TEK.032)

§ 267. Oplysning om størrelse skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Størrelse (TEK.032).

Stk. 2. Oplysning om størrelse skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet

Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), hvis der er krav om registrering efter § 49 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 268. I feltet Størrelse (TEK.032) skal registreres den mængde, som olietanken efter producentens specifikationer højst kan indeholde. Størrelse angives i liter (l) med et helt tal.

Stk. 2. Hvis der ikke er kendskab til olietankens størrelse, skal det anslås, hvor mange liter olietanken højst kan indeholde, og det skal noteres at størrelsen er anslået.

Type (TEK.033)

§ 269. Oplysning om type skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Type (TEK.033) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om type skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034).

§ 270. I feltet Type (TEK.032) skal registreres olietankens vægkonstruktion, beskyttelse og mulighed for kontrol.

Stk. 2. Hvis der ikke er kendskab til typen, skal registreres Enkeltvægget (kode 1) i feltet Type (TEK.033).

Fabrikationsår (TEK.067)

§ 271. Oplysning om fabricationsår skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Fabricationsår (TEK.067).

Stk. 2. Oplysning om fabricationsår skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), hvis der er krav om registrering efter § 49 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 272. I feltet Fabricationsår (TEK.067) skal registreres det år, som olietanken er fremstillet.

Stk. 2. Hvis der ikke er kendskab til fabricationsåret, skal det år, kommunen skønner, at olietanken er fabrikeret, registreres. Kommunen lægger i sit skøn vægt på de faktiske forhold, herunder opførelsesåret for den ældste, opvarmede bygning på grunden med et opførelsesår efter 1950. Det skal noteres at fabricationsåret er skønnet.

Materiale (TEK.068)

§ 273. Oplysning om materiale skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Materiale (TEK.068) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om materiale skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034).

§ 274. I feltet Materiale (TEK.068) skal registreres det materiale, som olietanken er fremstillet af.

Stk. 2. Hvis olietanken er sløjfet, og hvis der ikke er kendskab til materiale, skal registreres Stål (kode 2) i feltet Materiale (TEK.068).

Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.069)

§ 275. Oplysning om supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.067) ved at anvende en af koderne i feltets

kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), hvis der er krav om registrering efter § 49 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 276. I feltet Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.069) skal registreres metoden for olietankens senest udførte indvendige korrosionsbeskyttelse, som olietanken ikke er fremstillet med.

Dato for senest udførte supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.070)

§ 277. Oplysning om dato for senest udførte supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Dato for senest udførte supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.070).

Stk. 2. Oplysning om dato for senest udførte supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse skal registreres, hvis der i feltet Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.067) er registreret kode 1-4.

§ 278. I feltet Dato for senest udførte supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.070) skal registreres den dato, hvor olietanken senest har fået udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse.

CE-mærkning (TEK.071)

§ 279. Oplysning om CE-mærkning skal registreres på teknisk anlægsniveau i CE-mærkning (TEK.071).

Stk. 2. Oplysning om CE-mærkning skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), hvis der er krav om registrering efter § 49 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 280. I feltet CE-mærkning (TEK.071) skal registreres den standard, som olietanken er CE-mærket efter.

Sløjfning (TEK.028)

§ 281. Oplysning om sløjfning skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Sløjfning (TEK.028) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 7.

Stk. 2. Oplysning om sløjfning skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034), efter § 49 bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Stk. 3. Oplysning om sløjfning skal registreres for tekniske anlæg registreret som Slanger til jordvarme (kode 1220) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 282. I feltet Sløjfning (TEK.028) skal registreres de foranstaltninger, der er foretaget efter olietanken eller jordvarmeslangerne er taget ud af brug.

Stk. 2. Oplysning om sløjfning registreres på baggrund af en modtaget attestation fra ejer, repræsentant for ejer eller rette myndighed indeholdende oplysninger om, at tanken er sløjfet. Foreligger der ikke en sådan attestation efter 1. pkt., eller som minimum en erklæring fra ejer, repræsentant for ejer eller rette myndighed på, at tanken som minimum er afblændet, registreres oplysningen ikke.

Sløjfningsfrist (TEK.035)

§ 283. Oplysning om sløjfningsfrist skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Sløjfningsfrist (TEK.035).

Stk. 2. Oplysning om sløjfningsfrist skal registreres for tekniske anlæg registreret som Tank (kode 1110) i feltet Klassifikation (TEK.020) og med kode 10-20 i feltet Indhold (TEK.034).

Stk. 3. Oplysning om sløjfning skal registreres for tekniske anlæg registreret som Slangere til jordvarme (kode 1220) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 284. I feltet Sløjfningsfrist (TEK.035) skal registreres den dato, hvor olietanken eller jordvarmeslangerne senest skal være taget ud af brug.

Sløjfningsår (TEK.072)

§ 285. Oplysning om sløjfningsår skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Sløjfningsår (TEK.072).

Stk. 2. Oplysning om sløjfningsår skal registreres, hvis der er registreret kode 1-10 i feltet Sløjfning (TEK.028), og hvis der er krav om registrering efter § 49 bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

§ 286. I feltet Sløjfningsår (TEK.072) skal registreres det år, hvor olietanken eller jordvarmeslangerne blev sløjffet.

Navhøjde (TEK.073)

§ 287. Oplysning om navhøjde skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Navhøjde (TEK.073).

Stk. 2. Oplysning om navhøjde skal registreres for tekniske anlæg registreret som Vindmølle (kode 1210) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 288. I feltet Navhøjde (TEK.073) skal registreres afstanden fra terræn til centrum af vindmøllens nav. Navhøjde angives i meter (m) med et helt tal.

Vindmøllennummer (TEK.074)

§ 289. Oplysning om vindmøllennummer skal registreres i feltet Vindmøllennummer (TEK.074).

Stk. 2. Oplysning om vindmøllennummer skal registreres for tekniske anlæg registreret som Vindmølle (kode 1210) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 290. I feltet Vindmøllennummer (TEK.074) skal registreres det nummer, som vindmøllen er registreret med hos Energinet.

Stk. 2. Hvis vindmøllen ikke er registreret hos Energinet, skal oplysning om vindmøllennummer ikke registreres.

Rotordiameter (TEK.075)

§ 291. Oplysning om rotordiameter skal registreres på teknisk anlægsniveau i feltet Rotordiameter (TEK.075).

Stk. 2. Oplysning om rotordiameter skal registreres for tekniske anlæg registreret som Vindmølle (kode 1210) i feltet Klassifikation (TEK.020).

§ 292. I feltet Rotordiameter (TEK.075) skal registreres afstanden fra vingespids til centrum af vindmøllens nav ganget med 2. Rotordiameter angives i meter (m) med en decimal.

Kapitel 13

Vandforsyning

Grundens vandforsyning (GRU.009)

§ 293. Oplysning om grundens vandforsyning skal registreres på grundniveau i feltet Grundens vandforsyning (GRU.009) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 8.

Stk. 2. Oplysning om grundens vandforsyning skal registreres for grunde, hvor der er fremført vandforsyning til skel, eller hvor der er etableret eget vandindvindingsanlæg, med henblik på at forsyne bygninger.

§ 294. I feltet Grundens vandforsyning (GRU.009) skal registreres den type vandforsyningsanlæg, der er fremført til skel eller er etableret på grunden.

Stk. 2. Er der fremført eller etableret flere typer vandforsyningsanlæg på grunden, skal det vandforsyningsanlæg, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Alment vandforsyningsanlæg (kode 1).
- 2) Privat alment vandforsyningsanlæg (kode 2).
- 3) Ikke alment vandforsyningsanlæg (kode 6).
- 4) Enkeltindvindingsanlæg (kode 3).
- 5) Brønd (kode 4).

Stk. 3. Enkeltindvindingsanlæg (kode 3) eller Brønd (kode 4) registreres kun, hvis disse er godkendt i henhold til anden lovgivning.

Stk. 4. I feltet Grundens vandforsyning (GRU.009) skal registreres Blandet vandforsyning (kode 7), hvis mindst et af følgende tre tilfælde er gældende:

- 1) På grunden er mindst to vandforsynede bygninger registreret med kode 110-590 eller 970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), og bygningerne har forskellig vandforsyning.
- 2) På grunden er mindst en vandforsynet bygning, der er en bygning på fremmed grund.
- 3) Der i øvrigt er andre forhold, der taler for at registrere vandforsyning for hver enkelt bygning.

Stk. 5. Oplysningen om grundens vandforsyning skal registreres, uanset om vandet reelt forbruges.

Bygningens vandforsyning (BYG.030)

§ 295. Oplysning om bygningens vandforsyning skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens vandforsyning (BYG.030) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 8.

Stk. 2. Oplysning om bygningens vandforsyning skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 eller 970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis der for grunden er registreret Blandet vandforsyning (kode 7) i feltet Vandforsyning (GRU.009).

Stk. 3. Oplysning om bygningens vandforsyning skal registreres for bygninger på fremmed grund registreret med kode 110-590 eller 970 i feltet Bygningens Anvendelse (BYG.021).

§ 296. I feltet Bygningens vandforsyning (BYG.030) skal registreres den type vandforsyningsanlæg, der forsyner bygningen.

Stk. 2. Forsynes bygningen fra flere typer vandforsyningsanlæg, skal det vandforsyningsanlæg, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Alment vandforsyningsanlæg (kode 1).
- 2) Privat alment vandforsyningsanlæg (kode 2).
- 3) Ikke alment vandforsyningsanlæg (kode 6).

4) Enkeltindvindingsanlæg (kode 3).

5) Brønd (kode 4).

Stk. 3. Enkeltindvindingsanlæg (kode 3) eller Brønd (kode 4) registreres kun, hvis disse er godkendt i henhold til anden lovgivning.

Stk. 4. Forsynes bygninger, som er omfattet af § 295, stk. 2, ikke af et vandforsyningsanlæg, skal der for bygningen registreres Ingen vandforsyning (kode 9) i feltet Vandforsyning (BYG.030).

Stk. 5. Oplysningen om bygningens vandforsyning skal uanset § 295, stk. 2, ikke registreres for enkeltstående bygninger registreret med kode 211-219 og 590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), og som ligger i væsentlig afstand fra grundens øvrige bygninger og forsynes med vand fra enkeltindvindingsanlæg eller brønde.

Stk. 6. Oplysningen om bygningens vandforsyning skal registreres, uanset om vandet reelt forbruges.

Kapitel 14

Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation (BYG.056)

§ 297. Oplysning om bygningens varmeinstallation skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om bygningens varmeinstallation skal registreres for bygninger registreret med kode 110-590 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021).

Stk. 3. Oplysning om bygningens varmeinstallation skal registreres for bygninger registreret med kode 910-970 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), hvis bygningerne har en varmeinstallation, der har et videre formål end at holde bygningen frostfri.

§ 298. I feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056) skal registreres den faste varmeinstallation, der i forhold til bygningen har den mest integrerede karakter konstruktionsmæssigt.

Stk. 2. Hvis der er to eller flere varmeinstallationer i bygningen, der i forhold til bygningen har den samme integrerede karakter konstruktionsmæssigt, skal registreres den varmeinstallation, der har det største faktiske energiforbrug i vinterhalvåret. Til brug herfor skal kommunen lægge det faktiske energiforbrug til grund, hvis dette er registreret i BBR.

Stk. 3. Flytbare varmeinstallationer, herunder flytbare el-radiatorer, flytbare gasovne og flytbare varmeblæsere, anses ikke for faste varmeinstallationer.

Stk. 4. Oplysning om bygningens varmeinstallation skal registreres som Blandet (kode 99), hvis der er to eller flere enheder i bygningen, der har forskellige varmeinstallationer.

Stk. 5. Opvarmes en bygning kun med overskudsvarme fra en erhvervsmæssig produktion (procesvarme), skal der registreres Ingen varmeinstallation (kode 9).

Opvarmningsmiddel (BYG.057)

§ 299. Oplysning om opvarmningsmiddel skal registreres på bygningsniveau i feltet Opvarmningsmiddel (BYG.057) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om opvarmningsmiddel skal registreres for bygninger, hvis der er registreret kode 2-8 i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056).

§ 300. I feltet Opvarmningsmiddel (BYG.057) skal registreres det opvarmningsmiddel, der benyttes i den varmeinstallation, der er registreret i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056).

Stk. 2. Benyttes flere opvarmningsmidler i den varmeinstallation, der er registreret i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056), skal det opvarmningsmiddel, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Flydende brændsel (kode 3).
- 2) Naturgas (kode 7).
- 3) Halm (kode 6).
- 4) Fast brændsel (kode 4).
- 5) Gasværksgas (kode 2).
- 6) Elektricitet (kode 1).

Stk. 3. Kommunen kan fravige den prioriterede rækkefølge i stk. 2, hvis det efter stk. 2 valgte opvarmningsmiddel årligt udgør mindre end 200 liter fyringsolie, 200 m³ naturgas eller tilsvarende energimængde for andre opvarmningsmidler.

Bygningens supplerende varme (BYG.058)

§ 301. Oplysning om bygningens supplerende varme skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningens supplerende varme (BYG.058) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om bygningens supplerende varme skal registreres for bygninger registreret med kode 1-8 i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056), hvis bygningen har supplerende varme.

§ 302. I feltet Bygningens supplerende varme (BYG.058) skal registreres den faste varmeinstallation, der er adskilt fra den varmeinstallation registreret i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056), og som supplerer bygningens opvarmning.

Stk. 2. Er der to eller flere supplerende faste varmeinstallationer, skal den supplerende varme, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Ovne til fast eller flydende brændsel (kode 2).
- 2) Pejs (kode 5).
- 3) Varmepumpeanlæg (kode 1).
- 4) Solpaneler (kode 4).
- 5) Ovne til flydende brændsel (kode 3).
- 6) Gasradiatorer (kode 6).
- 7) Elvarme (kode 7).
- 8) Andet (kode 80).

Stk. 3. Kommunen kan fravige den prioriterede rækkefølge i stk. 2, hvis særlige hensyn taler herfor.

Stk. 4. Flytbare varmeinstallationer, herunder flytbare el-radiatorer, flytbare gasovne og flytbare varmeblæsere, anses ikke for supplerende varme.

Enhedens varmeinstallation (ENH.051)

§ 303. Oplysning om enhedens varmeinstallation skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens varmeinstallation (ENH.051) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om enhedens varmeinstallation skal registreres for alle bygningens enheder, hvis bygningens varmeinstallation er registreret som Blandet (kode 99) i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056).

Stk. 3. Hvis enheden ikke er registreret med en varmeinstallation efter stk. 2, svarer enhedens varmeinstallation til varmeinstallationen registreret på bygningsniveau i feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056).

§ 304. I feltet Enhedens varmeinstallation (ENH.051) skal registreres den faste varmeinstallation, der har den mest integrerede karakter konstruktionsmæssigt i enheden.

Stk. 2. Hvis der er to eller flere varmeinstallationer i enheden, der har samme integrerede karakter konstruktionsmæssigt, skal registreres den varmeinstallation, der har det største faktiske energiforbrug i vinterhalvåret. Til brug herfor kan kommunen lægge det faktiske energiforbrug registreret i BBR til grund.

Stk. 3. Flytbare varmeinstallationer, herunder flytbare el-radiatorer, flytbare gasovne og flytbare varmeblæsere, anses ikke for faste varmeinstallationer.

Stk. 4. Opvarmes en enhed kun med overskudsvarme fra en erhvervmæssig produktion (procesvarme), skal enhedens varmeinstallation registreres som Ingen varmeinstallation (kode 9).

Opvarmningsmiddel (ENH.052)

§ 305. Oplysning om opvarmningsmiddel skal registreres på enhedsniveau i feltet Opvarmningsmiddel (ENH.052) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om opvarmningsmiddel skal registreres for enheder registreret med kode 2-8 i feltet Enhedens varmeinstallation (ENH.051).

Stk. 3. Hvis enheden ikke er registreret med et opvarmningsmiddel efter stk. 2, svarer enhedens opvarmningsmiddel til opvarmningsmidlet registreret på bygningsniveau i feltet Opvarmningsmiddel (BYG.057).

§ 306. I feltet Opvarmningsmiddel (ENH.052) skal registreres det opvarmningsmiddel, der benyttes i varmeinstallationen registreret i feltet Enhedens varmeinstallation (ENH.051).

Stk. 2. Benyttes flere opvarmningsmidler i varmeinstallationen registreret i feltet Enhedens varmeinstallation (ENH.051), skal det opvarmningsmiddel, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Flydende brændsel (kode 3).
- 2) Naturgas (kode 7).
- 3) Halm (kode 6).
- 4) Fast brændsel (kode 4).
- 5) Gasværksgas (kode 2).
- 6) Elektricitet (kode 1).

Stk. 3. Kommunen kan fravige den prioriterede rækkefølge i stk. 2, hvis det efter stk. 2 valgte opvarmningsmiddel årligt udgør mindre end 200 liter fyringsolie, 200 m³ naturgas eller tilsvarende energimængde for andre opvarmningsmidler.

Enhedens supplerende varme (ENH.053)

§ 307. Oplysning om enhedens supplerende varme skal registreres på enhedsniveau i feltet Enhedens supplerende varme (ENH.053) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om enhedens supplerende varme skal registreres for enheder, hvis enheden har en supplerende varme, som kun forsyner den pågældende enhed.

§ 308. I feltet Enhedens supplerende varme (ENH.053) skal registreres den faste varmeinstallation, der er adskilt fra varmeinstallationen registreret i feltet Enhedens varmeinstallation (ENH.051), og som supplerer enhedens opvarmning.

Stk. 2. Er der flere supplerende faste varmeinstallationer, skal den supplerende varme, der har højest prioritet i denne prioriterede rækkefølge, registreres:

- 1) Ovne til fast eller flydende brændsel (kode 2).

- 2) Pejs (kode 5).
- 3) Varmepumpeanlæg (kode 1).
- 4) Solpaneler (kode 4).
- 5) Ovne til flydende brændsel (kode 3).
- 6) Gasradiatorer (kode 6).
- 7) Elvarme (kode 7).
- 8) Andet (kode 80).

Stk. 3. Kommunen kan fravige reglen i stk. 2, hvis særlige hensyn taler herfor.

Stk. 4. Flytbare varmeinstallationer, herunder flytbare el-radiatorer, flytbare gasovne og flytbare varmeblæsere, anses ikke for supplerende varme.

Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (GRU.029)

§ 309. Oplysning om dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning skal registreres på grundniveau i feltet Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (GRU.029) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning skal registreres for grunde, hvis der er udstedt en dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning for grunden.

§ 310. I feltet Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (GRU.029) skal registreres, om grundens dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning er tidsbegrænset (kode 1) eller ikke tidsbegrænset (kode 2).

Ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt (GRU.030)

§ 311. Oplysning om ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt skal registreres på grundniveau i feltet Ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt (GRU.030).

Stk. 2. Oplysning om ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt skal registreres for grunde registreret med Dispensation er tidsbegrænset (kode 1) i feltet Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (GRU.029).

§ 312. I feltet Ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt (GRU.030) skal registreres den dato, hvor en tidsbegrænset dispensation fra kollektiv varmforsyning ophører.

Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (BYG.131)

§ 313. Oplysning om dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning skal registreres på bygningsniveau i feltet Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (BYG.131) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 9.

Stk. 2. Oplysning om dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning skal registreres for bygninger, hvis der er udstedt en dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning for bygningen.

§ 314. I feltet Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (BYG.131) skal registreres, om bygningens dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning er tidsbegrænset (kode 1) eller ikke tidsbegrænset (kode 2).

Ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt (BYG.132)

§ 315. Oplysning om ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt skal registreres på bygningsniveau i feltet Ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt (BYG.132).

Stk. 2. Oplysning om ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt skal registreres for bygninger registreret med Dispensation er tidsbegrænset (kode 1) i feltet Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (BYG.131).

§ 316. I feltet Ophørsdato for dispensation fra tilslutningspligt (BYG.132) skal registreres den dato, hvor en tidsbegrænset dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning ophører.

Kapitel 15

Byggesag

Byggesagskode (SAG.012)

§ 317. Oplysning om byggesagskode skal registreres på sagsniveau i feltet Byggesagskode (SAG.012) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 10.

Stk. 2. Oplysning om Byggesagskode skal registreres for alle byggesager, der oprettes i BBR.

§ 318. I feltet Byggesagskode (SAG.012) skal registreres den type byggesag og tilladelser, som er knyttet til et byggearbejde.

Byggesagsnummer (SAG.001)

§ 319. Oplysning om byggesagsnummer skal registreres på sagsniveau i feltet Byggesagsnummer (SAG.001).

Stk. 2. Oplysning om byggesagsnummer skal registreres for byggesager registreret med kode 1-7 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 320. I feltet Byggesagsnummer (SAG.001) skal registreres det nummer, som byggesagen er tildelt, når den oprettes i den kommunale byggesagsbehandling.

Bygherreforhold (SAG.019)

§ 321. Oplysning om bygherreforhold skal registreres på sagsniveau i feltet Bygherreforhold (SAG.019) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 10.

Stk. 2. Oplysning om bygherreforhold skal registreres for byggesager registreret med kode 1-7 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 322. I feltet Bygherreforhold (SAG.019) skal registreres den bygherre, som forestår byggearbejdet.

Dato for modtagelse af ansøgning (SAG.024)

§ 323. Oplysning om dato for modtagelse af ansøgning skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for modtagelse af ansøgning (SAG.024).

Stk. 2. Oplysning om dato for modtagelse af ansøgning skal registreres for byggesager registreret med kode 1-7 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 324. I feltet Dato for modtagelse af ansøgning (SAG.024) skal registreres den dato, hvor kommunen modtager en ansøgning om byggearbejde.

Dato for byggesag (SAG.002)

§ 325. Oplysning om dato for byggesag skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for byggesag (SAG.002).

Stk. 2. Oplysning om dato for byggesag skal registreres for byggesager, hvis der er registreret en dato i feltet Dato for byggetilladelse (SAG.003) eller i feltet Dato for anmeldelse (SAG.013).

§ 326. I feltet Byggesagsdato (SAG.002) skal registreres den dato, hvor kommunen har udstedt byggetilladelse til et byggearbejde eller har modtaget anmeldelse af et byggearbejde.

Dato for byggetilladelse (SAG.003)

§ 327. Oplysning om dato for byggetilladelse skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for byggetilladelse (SAG.003).

Stk. 2. Oplysning om dato for byggetilladelse skal registreres for byggesager registreret med kode 3, 4 eller 6 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 328. I feltet Dato for byggetilladelse (SAG.003) skal registreres den dato, hvor kommunen har udstedt en byggetilladelse til et byggearbejde.

Dato for påbegyndelse (SAG.005)

§ 329. Oplysning om dato for påbegyndelse skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for påbegyndelse (SAG.005).

Stk. 2. Oplysning om dato for påbegyndelse skal registreres for byggesager registreret med kode 3 eller 4 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 330. I feltet Dato for påbegyndelse (SAG.004) skal registreres den dato, hvor et byggearbejde faktisk er påbegyndt.

Dato for anmeldelse (SAG.013)

§ 331. Oplysning om dato for anmeldelse skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for anmeldelse (SAG.013).

Stk. 2. Oplysning om dato for anmeldelse skal registreres for byggesager registreret med kode 1 eller 7 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 332. I feltet Dato for anmeldelse (SAG.013) skal registreres den dato, hvor kommunen modtager anmeldelse af et byggearbejde, der kan udføres efter anmeldelse.

Dato for fuldførelse (SAG.010)

§ 333. Oplysning om dato for fuldførelse skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for fuldførelse (SAG.010)

Stk. 2. Oplysning om dato for fuldførelse skal registreres for byggesager registreret med kode 1, 3, 4 eller 6 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 334. I feltet Dato for fuldførelse (SAG.010) skal registreres den dato, hvor et byggearbejde faktisk er fuldført.

Dato for ibrugtagningstilladelse (SAG.006)

§ 335. Oplysning om dato for ibrugtagningstilladelse skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for ibrugtagningstilladelse (SAG.006).

Stk. 2. Oplysning om ibrugtagningstilladelse skal registreres for byggesager registreret med kode 3 eller 4 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 336. I feltet Dato for ibrugtagningstilladelse (SAG.006) skal registreres den dato, hvor kommunen har udstedt en ibrugtagningstilladelse.

Dato for delvis ibrugtagningstilladelse (SAG.016)

§ 337. Oplysning om dato for delvis ibrugtagningstilladelse skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for delvis ibrugtagningstilladelse (SAG.016).

Stk. 2. Oplysning om dato for ibrugtagningstilladelse skal registreres for byggesager registreret med kode 3 eller 4 i feltet Byggesagskode (SAG.012).

§ 338. I feltet Dato for delvis ibrugtagningstilladelse (SAG.016) skal registreres den dato, hvor kommunen har udstedt en delvis ibrugtagningstilladelse.

Dato for henlæggelse (SAG.007)

§ 339. Oplysning om dato for henlæggelse skal registreres på sagsniveau i feltet Dato for henlæggelse (SAG.007).

Stk. 2. Oplysning om henlæggelse skal registreres for byggesager med kode 1-7 i feltet Byggesagskode (SAG.012), hvis kommunen henlægger byggesagen.

§ 340. I feltet Dato for henlæggelse (SAG.007) skal registreres den dato, hvor kommunen har henlagt en byggesag.

Foreløbigt færdiggjort antal lejligheder (SAG.018)

§ 341. Oplysning om foreløbigt færdiggjort antal lejligheder skal registreres på sagsniveau i feltet Foreløbigt færdiggjort antal lejligheder (SAG.018)

Stk. 2. Oplysning om foreløbigt færdiggjort antal lejligheder skal registreres for byggesager, hvis der er registreret en dato i feltet Dato for delvis ibrugtagningstilladelse (SAG.016), og en del af bygningens enheder er færdiggjort.

§ 342. I feltet Foreløbigt færdiggjort antal lejligheder (SAG.018) skal registreres det antal enheder, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse.

Kapitel 16

Øvrige oplysninger

Bygningsnummer (BYG.007)

§ 343. Oplysning om bygningsnummer skal registreres på bygningsniveau i feltet Bygningsnummer (BYG.007).

Stk. 2. Oplysning om bygningsnummer skal registreres for alle bygninger, der optages i BBR.

§ 344. I feltet Bygningsnummer (BYG.007) skal registreres et bygningsnummer, der entydigt identificerer bygningen indenfor en samlet fast ejendom (SFE). Bygningsnummeret angives som et helt tal.

Stk. 2. Bygningsnummer for bygninger, der er bygning på fremmed grund (BPF), skal være entydig indenfor den samlede faste ejendom (SFE), som bygningen er beliggende på.

Byggeskadeforsikringselskab (BYG.113)

§ 345. Oplysning om byggeskadeforsikringselskab skal registreres på bygningsniveau i feltet Byggeskadeforsikringselskab (BYG.113) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 11.

Stk. 2. Oplysning om byggeskadeforsikringselskab skal registreres for bygninger registreret med kode 110-190 i feltet Bygningens anvendelse (BYG.021), når der er krav om registrering efter regler fastsat i medfør af § 25 C i byggeloven.

§ 346. I feltet Byggeskadeforsikringselskab (BYG.113) skal registreres det forsikringselskab, der har tegnet byggeskadeforsikring på bygningen, eller det forsikringsforhold, der i øvrigt er gældende for bygningen.

Stk. 2. Hvis bygningen ikke er omfattet af krav om byggeskadeforsikring, skal registreres Ingen byggeskadeforsikring (kode 0) i feltet Byggeskadeforsikringselskab (BYG.113).

Stk. 3. Når byggeskadeforsikringen er udløbet, skal registreringen i feltet Byggeskadeforsikringselskab (BYG.113) ændres til Byggeskadeforsikring udløbet (kode 100).

Dato for byggeskadeforsikring (BYG.114)

§ 347. Oplysning om dato for byggeskadeforsikring skal registreres på bygningsniveau i feltet Dato for byggeskadeforsikring (BYG.114).

Stk. 2. Oplysning om dato for byggeskadeforsikring skal registreres for bygninger, hvis der er registreret et byggeskadeforsikringselskab i feltet Byggeskadeforsikringselskab (BYG.113), når der er krav om registrering efter regler fastsat i medfør af § 25 C i byggeloven.

§ 348. I feltet Dato for byggeskadeforsikring (BYG.114) skal registreres datoen for byggeskadeforsikringens ikrafttræden.

Stk. 2. Når oplysning om byggeskadeforsikringselskab i feltet Byggeskadeforsikringselskab (BYG.113) er udløbet, skal registreringen i feltet Dato for byggeskadeforsikring (BYG.114) fjernes.

Omfattet af byggeskadeforsikring (BYG.121)

§ 349. Oplysning om omfattet af byggeskadeforsikring skal registreres på bygningsniveau i feltet Omfattet af byggeskadeforsikring (BYG.121) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 11.

Stk. 2. Oplysning om omfattet af byggeskadeforsikring skal registreres for bygninger, når der er krav om registrering efter regler fastsat i medfør af § 25 C i byggeloven.

§ 350. I feltet Omfattet af byggeskadeforsikring (BYG.121) skal registreres, hvorvidt bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring, er opført som selvbyg eller er en udlejningsejendom.

Kondemneret bolig (ENH.024)

§ 351. Oplysning om kondemneret bolig skal registreres på enhedsniveau i feltet Kondemneret bolig (ENH.024) ved at anvende en af koderne i feltets kodeliste, jf. bilag 11.

Stk. 2. Oplysning om kondemneret bolig skal registreres for enheder registreret med kode 1-5 i feltet Boligtype (ENH.023), og er omfattet af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 352. I feltet Kondemneret bolig (ENH.024) skal registreres om en bolig er kondemneret eller ikke kondemneret.

Teknisk anlægsnummer (TEK.007)

§ 353. Oplysning om teknisk anlægsnummer skal registreres på tekniske anlægsniveau i feltet Teknisk anlægsnummer (TEK.007).

Stk. 2. Oplysning om teknisk anlægsnummer skal registreres for alle tekniske anlæg, der optages i BBR.

§ 354. I feltet Teknisk anlægsnummer (TEK.007) skal registreres et teknisk anlægsnummer der entydigt identificerer det tekniske anlæg indenfor en samlet fast ejendom (SFE). Teknisk anlægsnummeret angives som et helt tal.

Stk. 2. Teknisk anlægsnummer for tekniske anlæg, der er bygning på fremmed grund (BPFPG), skal være entydig indenfor den samlede faste ejendom (SFE), som det tekniske anlæg er beliggende på.

Afsnit III

Straf og ikrafttrædelsesbestemmelser

Kapitel 17

Straf

§ 355. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter §§ 18-23, 25 og 26.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Provenuet fra vedtagne bødeforlæg, jf. § 9 i lov om bygnings- og boligregistrering, tilfalder den kommune, der har udstedt bødeforlægget.

Kapitel 18

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 356. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 14 træder i kraft den 1. juli 2025.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) ophæves.

Stk. 4. Til og med den 31. december 2024 anses registreringer foretaget før den 1. januar 2023 for korrekte, hvis de følger af enten kapitel 5-16 i denne bekendtgørelse eller af de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) med senere ændringer, når kommunen tager stilling til, om der er behov for at revidere eksisterende registreringer efter denne bekendtgørelses § 28, 2. pkt., § 29, stk. 2, nr. 15, og § 32.

Stk. 5. Til og med den 31. december 2024 er ejer ikke forpligtet efter denne bekendtgørelses § 22 til at

meddele oplysninger af relevans for registreringen af oplysninger i BBR efter denne bekendtgørelses § 18, hvis registreringen er foretaget før den 1. januar 2023 og er registreret korrekt efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) med senere ændringer.

Stk. 6. Udsendes der i perioden fra og med den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2024 til ejer en deklarationsmeddelelse efter skatteforvaltningslovens § 20 a, stk. 2, bortfalder undtagelsen efter stk. 5 for den pågældende ejendom.

UDKAST

Bilag 1 – Kodelister til kapitel 5 – Anvendelse

Kodeliste til feltet Bygningens anvendelse (BYG.021)

Bygninger til helårsbeboelse (kode 110-190)		
Kode	Kodetekst	Koden omfatter
110	Stuehus til landbrugsejendom	Stuehuse i tilknytning til landbrug.
120	Fritliggende enfamiliehus	Fritliggende enfamiliehuse, som ikke er sammenbygget med andre bygninger til beboelse og som ikke ligger i område udlagt til tæt-lav bebyggelse.
121	Sammenbygget enfamiliehus	Enfamiliehuse, som er sammenbygget med andre bygninger til beboelse, men som ikke kan karakteriseres som et række-, kæde- og klyngehus eller dobbelthus. Sammenbygningen medfører, at bygningen ikke kan stå alene, hvis den eller de sammenbyggede nabobygninger nedrives.
122	Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse	Fritliggende enfamiliehus, som ikke er sammenbygget med andre bygninger til beboelse, men er udformet under hensyntagen til, at boligen er beliggende i et område udlagt til tæt-lav bebyggelse.
131	Række-, kæde- og klyngehus	Række-, kæde- og klyngehuse med lodret adskillelse mellem enhederne, men som deler ydervægge/skillevægge helt eller delvist. Koden er uafhængig af, om grundene er selvstændig matrikuleret, eller om det er sammenbyggede huse, som er beliggende på én matrikel.
132	Dobelthus	Dobelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne, men som deler ydervægge/skillevægge helt eller delvist. Koden er uafhængig af, om grundene er selvstændig matrikuleret, eller om det er sammenbyggede huse, som er beliggende på én matrikel.
140	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller tofamiliehus	Etagebygninger og flerfamilie- og tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne. Herunder bygninger, hvori der både forekommer lodrette og vandrette adskillelser mellem enhederne.
150	Kollegium	Bygninger, hvor hovedanvendelsen er kollegium, uanset at bygningen kunne være omfattet af kode 120-140.
160	Boligbygning til døgninstitution	Bygninger, hvor hovedanvendelsen er boliger i tilknytning til døgninstitution, uanset at bygningen kunne være omfattet af

		kode 120-140. Herunder plejehjem, alderdomshjem, ældreboliger, børne- og ungdomshjem, kost-, efter- og højskoler.
185	Anneks i tilknytning til helårsbolig	Bygninger, der er opført i tilknytning til og anvendes som supplement til en helårsbolig. Annekset ligger på samme ejendom som boligen, annekset er knyttet til.
190	Anden bygning til helårsbeboelse	Bygninger til helårsbeboelse, der ikke er omfattet af kode 110-185. Herunder embedsboliger og aftægtsboliger.
Bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri (kode 211-219)		
211	Stald til svin	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opdræt og avl af svin, herunder løbestalde og sygestier.
212	Stald til kvæg, får mv.	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opdræt og avl af slagtekvæg, malkekvæg og får.
213	Stald til fjerkræ	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opdræt og avl af fjerkræ, herunder slagtekyllinger, høns og ænder.
214	Minkhal	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opdræt og avl af mink.
215	Væksthus	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til gartneri og til dyrkning af planter, herunder drivhus og orangeri.
216	Lade til foder, afgrøder mv.	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opbevaring af dyrefoder, afgrøder og såsæd.
217	Maskinhus, garage mv.	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opbevaring af landbrugsmaskiner og køretøjer.
218	Lade til halm, hø mv.	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opbevaring af halm og hø.
219	Anden bygning til landbrug mv.	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt i forbindelse med skovbrug, fiskeri, råstofindvinding samt landbrug, og som ikke er omfattet af kode 211-218. Herunder dambrugsbygninger, klækkehuse, bygninger til opdræt af andre pelsdyr end mink og stalde til opdræt af heste.
Bygninger til erhvervsmæssig produktion (kode 221-229)		
221	Bygning til industri med integreret produktionsapparat	Bygninger, der anvendes til erhvervsmæssig produktion, hvor produktionsapparatet er en integreret del af bygningen, og

		hvor produktionsapparatet ikke kan flyttes uden konstruktionsmæssige ændringer.
222	Bygning til industri uden integreret produktionsapparat	Bygninger, der anvendes til erhvervmæssig produktion, hvor produktionsapparatet ikke er en integreret del af bygningen, og hvor produktionsapparatet derved kan flyttes uden konstruktionsmæssige ændringer.
223	Værksted	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til håndværksmæssig fremstilling, forarbejdning og reparation, herunder autoværksted og snedkeri.
229	Anden bygning til produktion	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til produktion, og som ikke er omfattet af kode 221-223.
Bygninger til erhvervmæssig energiproduktion og forsyning (kode 231-239)		
231	Bygning til energiproduktion	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til energiproduktion, herunder elektricitets-, gas- og fjernvarmeværker samt kraftvarmeværker.
232	Bygning til energidistribution	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til distribution af bygas, naturgas, elektricitet og fjernvarme, herunder transformatorstationer.
233	Bygning til vandforsyning	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til vandforsyning, herunder vandværker og andre bygninger til behandling af drikkevand.
234	Bygning til håndtering af affald og spildevand	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til affaldshåndtering, genanvendelse og rensning af spildevand.
239	Anden bygning til energiproduktion og forsyning	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt i forbindelse med energiproduktion og forsyning, og som ikke er omfattet af kode 231-234, herunder telekommunikation og serverparker.
Bygninger til transport og parkering (kode 311-319)		
311	Bygning til jernbane- og busdrift	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til jernbane- og busdrift, herunder servicebygninger, togstationer, remiser, garager til bus og busterminaler.
312	Bygning til luftfart	Bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til luftfart, herunder hangarer, terminalbygninger, servicebygninger til fly, kontrollårne og radarbygninger.
313	Bygning til parkerings- og transportanlæg	Bygninger, der anvendes til parkering, og som ikke er omfattet af kode 217, 311, 314, 910 og 920, herunder parkeringshuse.

314	Bygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger	Bygninger, der anvendes til parkering og garageanlæg med plads til flere end to køretøjer, og som udelukkende anvendes i relation til boliger.
315	Havneanlæg	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til færgedrift, skibsfart og anden sejlads, herunder terminalbygninger og tårn til brovagt.
319	Andet transportanlæg	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt i forbindelse med transport og parkering, og som ikke er omfattet af kode 311-315.
Bygninger til kontor, handel og lager (kode 321-329)		
321	Bygning til kontor	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til kontor, herunder offentlige og private administrationsbygninger, bankfilialer og bygninger til liberalt erhverv.
322	Bygning til detailhandel	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til detailhandel og handel med fødevarer, herunder bilforhandler, showroom og erhvervsmæssig udstilling med salg for øje.
323	Bygning til lager	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til lager, herunder lagerbygninger i forbindelse med industriproduktion, virksomhedsdrift, værksteder, kontor og handel.
324	Butikscenter	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt af et større antal forskellige butikker samlet under ét tag og tæt på hinanden, herunder dagligvare- og specialbutikker.
325	Tankstation	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til tank- og ladestationer med offentlig adgang, herunder tilhørende butikker, cafeteriaer, mindre værksteder og kørebanetag.
329	Anden bygning til kontor, handel og lager	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt i forbindelse med kontor, handel og lager, og som ikke er omfattet af kode 321-325.
Bygninger til hotel, restaurant og service (kode 331-339)		
331	Hotel, kro og konferencecenter med overnatning	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til overnattende gæster med mulighed for servering, herunder vandrehjem, hostels, kroer, hoteller og konferencecentre.
332	Bed & breakfast mv.	Bygninger i tilknytning til privat bolig, der anvendes erhvervsmæssigt til overnattende gæster, herunder pensionater og bed & breakfast.

333	Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til gæster uden mulighed for overnatning, men med mulighed for servering, herunder restauranter, bodegaer, caféer, barer, kasinoer, krostuer og konferencecentre.
334	Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv.	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til privat service, herunder frisører, vaskerier, netcaféer, dyrlæger og terapeuter.
339	Anden bygning til serviceerhverv	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til hotel, restaurant og service, og som ikke er omfattet af kode 331-334, herunder dyrepensionater og offentlige toiletter.
Bygninger til kultur, forlystelse og trosudøvelse (kode 411-419)		
411	Biograf, teater, koncertsted mv.	Bygninger, der anvendes til biografer, teatre og koncerter.
412	Museum	Bygninger, der anvendes til museum eller historiske arkiver, herunder udstillingsbygninger, magasiner og cafeer i tilknytning hertil.
413	Bibliotek	Bygninger, der anvendes til bibliotek, herunder borgerbetjening, magasiner, caféer og mødelokaler i tilknytning hertil.
414	Kirke eller anden bygning til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund	Bygninger, der anvendes til kirke og andre bygninger til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund.
415	Forsamlingshus	Bygninger, der anvendes til forsamlinger, fester og møder, og som ikke har et kommercielt formål.
416	Forlystelsespark	Bygninger, der anvendes i forbindelse med botaniske og zoologiske haver, dyreparker, forlystelsesparker samt andre attraktioner, herunder mindre bygninger i tilknytning hertil.
419	Anden bygning til kulturelle formål	Bygninger, der anvendes til kultur, forlystelse og trosudøvelse, og som ikke er omfattet af kode 411-416.
Bygninger til undervisning og forskning (kode 421-429)		
421	Grundskole	Bygninger, der anvendes til undervisning i grundskolen til og med 10. klasse, herunder folke-, special-, privat-, fri-, kost- og efterskoler.
422	Universitet	Bygninger, der anvendes til undervisning og forskning i relation til en universitetsuddannelse.
429	Anden bygning til undervisning og forskning	Bygninger, der anvendes til undervisning og forskning, og som ikke er omfattet af kode 421 og 422. Herunder professionshøjskoler, erhvervsakademier, tekniske skoler,

		handelsskoler, erhvervsfaglige skoler, højskoler og bygninger til gymnasiale uddannelser.
Bygninger til sygehus og sundhed (kode 431-439)		
431	Hospital og sygehus	Bygninger, der anvendes til offentlige og private hospitaler og sygehuse med sengepladser.
432	Hospice, behandlingshjem mv.	Bygninger, der anvendes til plejeformål og behandling med sengepladser.
433	Sundhedscenter, lægehus, fødeklínik mv.	Bygninger, der anvendes til behandlings- og sundhedstilbud uden for sygehuse og hospitaler uden sengepladser.
439	Anden bygning til sundhedsformål	Bygninger, der anvendes til sygehus og sundhed, og som ikke er omfattet af kode 431-433.
Bygninger til institutionsformål (kode 441-451)		
441	Daginstitution	Bygninger, der anvendes til vuggestue, børnehave, fritidshjem, herunder integrerede institutioner, dagtilbud og udflytterbørnehaver.
442	Servicefunktion på døgninstitution	Bygninger, der anvendes til service på døgninstitutioner, herunder centerfunktioner i forbindelse med botilbud og plejecentre.
443	Kaserne	Bygninger, der anvendes til indkvartering af personel tilhørende Forsvarsministeriet.
444	Fængsel, arresthus mv.	Bygninger, der anvendes til fængsler og arresthuse, herunder sikrede institutioner.
449	Anden bygning til institutionsformål	Bygninger, der anvendes til institutionsformål, og som ikke er omfattet af kode 441-444, herunder flygtningecentre, asylcentre, krisecentre og herberger til hjemløse.
451	Beskyttelsesrum	Bygninger, der anvendes til beskyttelsesrum.
Bygninger til ferieformål (kode 510-529)		
510	Sommerhus	Bygninger, der anvendes til sommerhus og er godkendt til sommerhus, jf. lov om planlægning, eller på anden måde godkendt til sommerhus.
521	Feriecenter, center til campingplads mv.	Bygninger, der anvendes til aktiviteter og rekreation i forbindelse med feriecentre og campingpladser.

522	Bygning med ferielejligheder til erhvervsmæssig udlejning	Bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til ferieformål, og som ikke er sommerhuse eller kolonihavehuse.
523	Bygning med ferielejligheder til eget brug	Bygninger, der anvendes som bolig til ferieformål, og som ikke er sommerhuse eller kolonihavehuse.
529	Anden bygning til ferieformål	Bygninger, der anvendes til ferieformål, og som ikke er omfattet af kode 510-529.
Bygninger til sports- og idrætsformål (kode 531-539)		
531	Klubhus i forbindelse med fritid og idræt	Bygninger, der anvendes som klubhus til idrætsaktiviteter, herunder spejderhytter og golfklubhuse.
532	Svømmehal	Bygninger, der anvendes til svømmehal eller svømmestadion. Svømmebassiner i forbindelse med feriecentre, højskoler og forlystelsesparker og vandparker er ikke omfattet af denne kode.
533	Idrætshal	Bygninger, der anvendes til indendørs idræt.
534	Tribune i forbindelse med stadion	Bygninger, der anvendes til udendørs idræt med tilskuerpladser.
535	Bygning til træning og opstaldning af heste	Bygninger, der anvendes til træning og opstaldning af heste, herunder rideskoler.
539	Anden bygning til idrætsformål	Bygninger, der anvendes til sports- og idrætsformål, og som ikke er omfattet af kode 531-535.
Bygninger til fritidsformål (kode 540-590)		
540	Kolonihavehus	Bygninger, der anvendes til kolonihavehuse og ligger i et område, der er udlagt til kolonihaver, jf. lov om planlægning.
585	Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus	Bygninger, der er opført i tilknytning til og anvendes som supplement til fritids- og sommerhuse. Annekset ligger på samme ejendom som bygningen, annekset er knyttet til.
590	Anden bygning til fritidsformål	Bygninger, der anvendes til fritidsformål, og som ikke er omfattet af kode 540-585.
Mindre bygninger til parkering (kode 910-920)		
910	Garage	Bygninger, der anvendes til garage med plads til parkering af en eller to personbiler, og som er afgrænset på alle fire sider

		af vægge og port.
920	Carport	Bygninger, der anvendes til carport med plads til parkering af en eller to personbiler, og som har mindst én side, som ikke kan lukkes.
Mindre bygninger til opbevaring og andre aktiviteter (kode 930-970)		
930	Udhus	Bygninger, der anvendes til opbevaring, og som ikke anvendes til erhvervs- eller boligformål eller til parkering af personbiler, herunder bygninger i forbindelse med private boliger og idrætsaktiviteter samt containere til opbevaring.
940	Drivhus	Bygninger, der anvendes til drivhus, og som er opført udelukkende til privat formål.
950	Fritliggende overdækning	Bygninger, der anvendes til overdækning, og som er åbne og ikke bygget sammen med andre bygninger.
960	Fritliggende udestue	Bygninger, der anvendes til udestue, og som er lukkede og ikke bygget sammen med andre bygninger.
970	Tiloversbleven landbrugsbygning	Bygninger, der anvendes til andre aktiviteter end omfattet af kode 110-590, og som tidligere har været anvendt erhvervsmæssigt i forbindelse med landbrug.
Faldefærdige og ukendte bygninger (kode 990-999)		
990	Faldefærdig bygning	Bygninger, som ikke længere kan anvendes.
999	Ukendt bygning	Bygninger med ukendt anvendelse.

Kodeliste til feltet Enhedens anvendelse (ENH.020)

Enheder til helårsbeboelse (kode 110-190)		
Kode	Kodetekst	Koden omfatter
110	Stuehus til landbrugsejendom	Enheder, der anvendes som stuehus i tilknytning til landbrug.
120	Fritliggende enfamiliehus	Enheder i fritliggende enfamiliehuse, der ikke er sammenbygget med andre bygninger til beboelse, og som ikke ligger i et område udlagt til tæt-lav bebyggelse.
121	Sammenbygget enfamiliehus	Enheder i enfamiliehuse, der er sammenbygget med andre bygninger til beboelse, men som ikke kan karakteriseres som et række-, kæde- og klyngehus eller dobbelthus. Sammenbygningen medfører, at bygningen, hvor enheden

		ligger i, ikke kan stå alene, hvis den eller de sammenbyggede nabobygninger nedrives.
122	Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse	Enheder i fritliggende enfamiliehus, der ikke er sammenbygget med andre bygninger til beboelse, men er udformet under hensyntagen til, at boligen er beliggende i et område udlagt til tæt-lav bebyggelse.
131	Række-, kæde- og klyngehus	Enheder i række-, kæde- og klyngehus med lodret adskillelse mellem enhederne, men som deler ydervægge/skillevægge helt eller delvist. Koden er uafhængig af, om grundene er selvstændig matrikuleret, eller om det er sammenbyggede huse, som er beliggende på én matrikel.
132	Dobbelthus	Enheder i dobbelthus med lodret adskillelse mellem enhederne, men som deler ydervægge/skillevægge helt eller delvist. Koden er uafhængig af, om grundene er selvstændig matrikuleret, eller om det er sammenbyggede huse, som er beliggende på én matrikel.
140	Bolig i etageejendom, flerfamiliehus og tofamiliehus	Enheder i etagebygninger og flerfamilie- og tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne. Herunder enheder i bygninger, hvori der forekommer både lodrette og vandrette adskillelser mellem enhederne.
150	Kollegiebolig	Enheder i bygninger, hvor hovedanvendelsen er kollegium, uanset at bygningen kunne være omfattet af kode 120-140.
160	Bolig i døgninstitution	Enheder, hvor hovedanvendelsen er boliger i tilknytning til døgninstitution, uanset at bygningen kunne være omfattet af kode 120-140. Herunder plejehjem, alderdomshjem, ældreboliger, børne- og ungdomshjem, kost-, efter- og højskoler.
185	Anneks i tilknytning til helårsbolig	Enheder i bygninger, der er opført i tilknytning til og anvendes som supplement til helårsbolig. Annekset ligger på samme ejendom som boligen, annekset er knyttet til.
190	Anden enhed til helårsbeboelse	Enheder i bygninger til helårsbeboelse, der ikke er omfattet af kode 110-185. Herunder embedsboliger og aftægtsboliger.
Enheder til erhvervmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri (kode 211-219)		
211	Stald til svin	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til opdræt og avl af svin, herunder løbestalde og sygestier.
212	Stald til kvæg, får mv.	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til opdræt og avl af slagtekvæg, malkekvæg og får.

213	Stald til fjerkræ	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opdræt og avl af fjerkræ, herunder slagtekyllinger, høns og ænder.
214	Minkhal	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opdræt og avl af mink.
215	Væksthus	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til gartneri og til dyrkning af planter, herunder drivhus og orangeri.
216	Lade til foder, afgrøder mv.	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opbevaring af dyrefoder, afgrøder og såsæd.
217	Maskinhus, garage mv.	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opbevaring af landbrugsmaskiner og køretøjer.
218	Lade til halm, hø mv.	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til opbevaring af halm og hø.
219	Anden enhed til landbrug mv.	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt i forbindelse med skovbrug, fiskeri, råstofindvinding samt landbrug, og som ikke er omfattet af kode 211-218. Herunder dambrugsbygninger, klækkehuse, bygninger til opdræt af andre pelsdyr end mink og stalde til opdræt af heste.
Enheder til erhvervsmæssig produktion (kode 221-229)		
221	Enhed til industri med integreret produktionsapparat	Enheder i bygninger, der anvendes til erhvervsmæssig produktion, og hvor produktionsapparatet er en integreret del af bygningen og ikke kan flyttes uden konstruktionsmæssige ændringer.
222	Enhed til industri uden integreret produktionsapparat	Enheder i bygninger, der anvendes til erhvervsmæssig produktion, hvor produktionsapparatet ikke er en integreret del af bygningen og derved kan flyttes uden konstruktionsmæssige ændringer.
223	Værksted	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til håndværksmæssig fremstilling, forarbejdning og reparation, herunder autoværksted og snedkeri.
229	Anden enhed til produktion	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til produktion, og som ikke er omfattet af kode 221-223.
Enheder til erhvervsmæssig energiproduktion og forsyning (kode 231-239)		
231	Enhed til energiproduktion	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til energiproduktion, herunder elektricitets-, gas- og fjernvarmeværk samt kraftvarmeværk.

232	Enhed til energidistribution	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til distribution af bygas, naturgas, elektricitet og fjernvarme, herunder transformatorstationer.
233	Enhed til vandforsyning	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til vandforsyning, herunder vandværker og andre bygninger til behandling af drikkevand.
234	Enhed til håndtering af affald og spildevand	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til affaldshåndtering, genanvendelse og rensning af spildevand.
239	Anden enhed til energiproduktion og forsyning.	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt i forbindelse med energiproduktion og forsyning, og som ikke er omfattet af kode 231-234, herunder telekommunikation og serverparker.
Enheder til transport og parkering (kode 311-319)		
311	Enhed til jernbane- og busdrift	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til jernbane- og busdrift, herunder servicebygninger, togstationer, remiser, garager til bus og busterminaler.
312	Enhed til luftfart	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til luftfart, herunder hangarer, terminalbygninger, servicebygninger til fly, kontroltårne og radarbygninger.
313	Enhed til parkerings- og transportanlæg	Enheder i bygninger, der anvendes til parkering, og som ikke er omfattet af kode 217, 311 eller 314, herunder parkeringshuse.
314	Enhed til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger	Enheder i bygninger, der anvendes til parkering og garageanlæg med plads til flere end to køretøjer, og som udelukkende anvendes i relation til boliger.
315	Havneanlæg	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til færgedrift, skibsfart og anden sejlads, herunder terminalbygninger og tårn til brovagt.
319	Andet transportanlæg	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt i forbindelse med transport og parkering, og som ikke er omfattet af kode 311-315.
Enheder til kontor, handel og lager (kode 321-329)		
321	Enhed til kontor	Enheder, der anvendes erhvervmæssigt til kontor, herunder offentlige og private administrationsbygninger, bankfilialer og bygninger til liberalt erhverv.
322	Enhed til detailhandel	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til detailhandel og handel med fødevarer, herunder bilforhandler, showroom og erhvervmæssig udstilling med salg for øje.

323	Enhed til lager	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til lager, herunder lagerbygninger i forbindelse med industriproduktion, virksomhedsdrift, værksteder, kontor og handel.
324	Butikscenter	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt af et større antal forskellige butikker samlet under ét tag og tæt på hinanden, herunder dagligvare- og specialbutikker.
325	Tankstation	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til tank- og ladestationer med offentlig adgang, herunder tilhørende butikker, cafeterier, mindre værksteder og kørebanetag.
329	Anden enhed til kontor, handel og lager	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt i forbindelse med kontor, handel og lager, og som ikke er omfattet af kode 321-325.
Enheder til hotel, restaurant og service (kode 331-339)		
331	Hotel, kro og konferencecenter med overnatning	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til overnattende gæster med mulighed for servering, herunder hoteller, kroer, vandrehjem og konferencecentre.
332	Bed & breakfast mv.	Enheder i bygninger i tilknytning til privat bolig, der anvendes erhvervsmæssigt til overnattende gæster, herunder pensionater og bed & breakfast.
333	Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til gæster uden mulighed for overnatning, men med mulighed for servering, herunder restauranter, bodegaer, caféer, barer, kasinoer, krostuer og konferencecentre.
334	Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv.	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til privat service, herunder frisører, vaskerier, netcaféer, dyrlæger og terapeuter.
339	Anden enhed til serviceerhverv	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt til hotel, restaurant og service, og som ikke er omfattet af kode 331-334, herunder dyrepensionater og offentlige toiletter.
Enheder til kultur, forlystelse og trosudøvelse (kode 411-419)		
411	Biograf, teater, koncertsted mv.	Enheder i bygninger, der anvendes til biografer, teatre og koncerter.
412	Museum	Enheder i bygninger, der anvendes til museum eller historiske arkiver, herunder udstillingsbygninger, magasiner og cafeer i tilknytning hertil.

413	Bibliotek	Enheder i bygninger, der anvendes til bibliotek, herunder borgerbetjening, magasiner, caféer og mødelokaler i tilknytning hertil.
414	Kirke eller anden enhed til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund	Enheder i bygninger, der anvendes til kirke og andre bygninger til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund.
415	Forsamlingshus	Enheder i bygninger, der anvendes til forsamlinger, fester og møder, og som ikke har et kommercielt formål.
416	Forlystelsespark	Enheder i bygninger, der anvendes i forbindelse med botaniske og zoologiske haver, dyreparker, forlystelsesparker samt andre attraktioner, herunder mindre bygninger i tilknytning hertil.
419	Anden enhed til kulturelle formål	Enheder i bygninger, der anvendes til kultur, forlystelse og trosudøvelse, og som ikke er omfattet af kode 411-416.
Enheder til undervisning og forskning (kode 421-429)		
421	Grundskole	Enheder i bygninger, der anvendes til undervisning i grundskolen til og med 10. klasse, herunder folke-, special-, privat-, fri-, kost- og efterskoler.
422	Universitet	Enheder i bygninger, der anvendes til undervisning og forskning i relation til en universitetsuddannelse.
429	Anden enhed til undervisning og forskning	Enheder i bygninger, der anvendes til undervisning og forskning, og som ikke er omfattet af kode 421 og 422. Herunder professionshøjskoler, erhvervsakademier, tekniske skoler, handelsskoler, erhvervsfaglige skoler, højskoler og bygninger til gymnasiale uddannelser.
Enheder til sygehus og sundhed (kode 431-439)		
431	Hospital og sygehus	Enheder i bygninger, der anvendes til offentlige og private hospitaler og sygehuse med sengepladser.
432	Hospice, behandlingshjem mv.	Enheder i bygninger, der anvendes til plejeformål og behandling med sengepladser.
433	Sundhedscenter, lægehus, fødeklínik mv.	Enheder i bygninger, der anvendes til behandlings- og sundhedstilbud uden for sygehuse og hospitaler uden sengepladser.
439	Anden enhed til sundhedsformål	Enheder i bygninger, der anvendes til hospital, hospice og sundhed, og som ikke er omfattet af kode 431-433.
Enheder til institutionsformål (kode 441-451)		

441	Daginstitution	Enheder i bygninger, der anvendes til vuggestue, børnehave, fritidshjem, herunder integrerede institutioner, dagtilbud og udflytterbørnehaver.
442	Servicefunktion på døgninstitution	Enheder i bygninger, der anvendes til service på døgninstitutioner, herunder centerfunktioner i forbindelse med botilbud og plejecentre.
443	Kaserne	Enheder i bygninger, der anvendes til indkvartering af personel tilhørende Forsvarsministeriet.
444	Fængsel, arresthus mv.	Enheder i bygninger, der anvendes til fængsler og arresthuse, herunder sikrede institutioner.
449	Anden enhed til institutionsformål	Enheder i bygninger, der anvendes til institutionsformål, og som ikke er omfattet af kode 441-444, herunder flygtningecentre, asylcentre, krisecentre og herberger til hjemløse.
451	Enhed til beskyttelsesrum	Enheder i bygninger, der anvendes til beskyttelsesrum.
Enheder til ferieformål (kode 510-529)		
510	Sommerhus	Enheder i bygninger, der anvendes til sommerhus og er godkendt til sommerhus, jf. lov om planlægning, eller på anden måde godkendt til sommerhus.
521	Feriecenter, center til campingplads, sommerlejr mv.	Enheder i bygninger, der anvendes til aktiviteter og rekreation i forbindelse med feriecentre og campingpladser.
522	Ferielejlighed til erhvervmæssig udlejning	Enheder i bygninger, der anvendes erhvervmæssigt til ferieformål, og som ikke er sommerhuse eller kolonihavehuse.
523	Ferielejlighed til eget brug	Enheder i bygninger, der anvendes som bolig til ferieformål, og som ikke er sommerhuse eller kolonihavehuse.
529	Anden enhed til ferieformål	Enheder i bygninger, der anvendes til ferieformål, og som ikke er omfattet af kode 510-529.
Enheder til sports- og idrætsformål (kode 531-539)		
531	Klubhus i forbindelse med fritid- og idræt	Enheder i bygninger, der anvendes som klubhus til idrætsaktiviteter, herunder spejderhytter og golfklubhuse.
532	Svømmehal	Enheder i bygninger, der anvendes til svømmehal eller svømmestadion Svømmebassiner i forbindelse med feriecentre, højskoler og forlystelsesparker og vandparker er ikke omfattet af denne kode.

533	Idrætshal	Enheder i bygninger, der anvendes til indendørs idræt.
534	Tribune i forbindelse med stadion	Enheder i bygninger, der anvendes til udendørs idræt med tilskuerpladser.
535	Enhed til træning og opstaldning af heste	Enheder i bygninger, der anvendes til træning og opstaldning af heste, herunder rideskoler.
539	Anden enhed til idrætsformål	Enheder i bygninger, der anvendes til sports- og idrætsformål, og som ikke er omfattet af kode 531-535.
Enheder til fritidsformål (kode 540-590)		
540	Kolonihavehus	Enheder i bygninger, der anvendes til kolonihavehus.
585	Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus	Enheder i bygninger, der er opført i tilknytning til og anvendes som supplement til fritids- og sommerhuse. Annekset ligger på samme ejendom som bygningen, annekset er knyttet til.
590	Anden enhed til fritidsformål	Enheder i bygninger, der anvendes til fritidsformål, og som ikke er omfattet af kode 540-585.

Kodeliste til feltet Lovlig helårsanvendelse (ENH.041)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
A	Bolig har bevaret helårsstatus efter områdets udlægning til sommerhusområde	Enheder, der har bevaret deres helårsstatus efter områdets overgang til sommerhusområde. Der kan ikke registreres enheder, der har opnået dispensation til helårsbeboelse efter ansøgning.
B	Tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte	Enheder, hvor ejer har fået en tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse af en sommer-/ fritidsbolig. Dispensationen vil herudover bortfalde ved ejerskifte, ejers fraflytning, udlejning, ejers død eller anden overdragelse af brugsretten til enheden.
C	Dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte	Enheder, hvor ejer har fået dispensation til helårsbeboelse af en sommer-/ fritidsbolig. Dispensationen vil bortfalde ved ejerskifte, ejers fraflytning, udlejning, ejers død eller anden overdragelse af brugsretten til enheden.
D	Personlig ret for pensionister til helårsbeboelse.	Enheder, hvor ejer har tilladelse til at benytte sin sommer-/ fritidsbolig hele året.

		Retten til helårsbeboelse bortfalder ved salg, fraflytning, udlejning eller anden overdragelse af brugsretten til enheden. Derimod vil retten til helårsbeboelse ikke altid bortfalde ved dødsfald.
E	Dispensation til afvikling af ulovlig helårsbeboelse	Enheder, hvor ejer har fået dispensation til at benytte sin sommer-/ fritidsbolig til helårsbeboelse for en begrænset periode, selvom ejer ikke opfylder betingelserne, der ligger til grund for registreringerne af koderne A - D.
I	Ikke relevant for denne enhed	Enheder, hvor dispensation til helårsbeboelse ikke er relevant.

Kodeliste til feltet Udlejningsforhold (ENH.045)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Udlejet	Helårsboliger, der udlejes.
2	Benyttet af ejeren	Helårsboliger, der benyttes af ejer.
3	Ikke benyttet	Helårsboliger, der ikke benyttes.

Kodeliste til feltet Godkendt tom bolig (ENH.048)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Krav om persontilmelding	Enheder, hvor det er et krav, at der skal være tilmeldt mindst én person i Det Centrale Personregister (CPR).
100	Bolig uden krav om persontilmelding	Enheder, hvor det ikke er et krav, at der skal være tilmeldt mindst én person i Det Centrale Personregister (CPR).

Kodeliste til feltet Flexbolig tilladelsesart (ENH.068)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Upersonlig tilladelse uden tidsbegrænsning	Flexboligtilladelser, der er knyttet til helårsboliger på ubegrænset tid og uanset ejerskifte.
2	Personlig tilladelse uden tidsbegrænsning	Flexboligtilladelser, der er givet til ejer af helårsboliger, så længe den pågældende ejer er ejer af helårsboligen. Flexboligtilladelsen kan bortfalde ved ejerskifte.

3	Upersonlig tilladelse med tidsbegrænsning	Flexboligtilladelser, der er knyttet til helårsboliger, indtil en fastsat ophørsdato for tilladelse. Flexboligtilladelsen gælder ved ejerskifte før ophørsdatoen.
4	Personlig tilladelse med tidsbegrænsning	Flexboligtilladelser, der er givet til ejer af helårsboligen, indtil en fastsat ophørsdato for tilladelsen. Flexboligtilladelsen kan bortfalde ved ejerskifte.

UDKAST

Bilag 2 – Kodelister til kapitel 6 – Arealer

Kodeliste til felterne Kilde til bygningsarealer (BYG.053) og Kilde til enhedens arealer (ENH.030)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Oplyst af ejer eller dennes repræsentant	Oplysninger, der er fremkommet via den, der ejer bygningen, eller en repræsentant for ejer.
2	Oplyst af kommunen	Oplysninger, der er fremkommet via sagsbehandling i kommunen.
3	Oplyst af andre	Oplysninger, der er fremkommet via kilde, der ikke er omfattet af kode 1, 2, 4 eller 5.
4	Maskinelt oprettet	Oplysninger, der er fremkommet via IT-indlæsning fra den centrale registermyndighed.
5	Oplyst og kontrolleret af kommunen	Oplysninger, der er fremkommet via byggesagsbehandlingen i kommunen suppleret med en kommunalt iværksat besigtigelse eller opmåling af bygningen.

Kodeliste til feltet Etagetype (ETA.025)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Regulær etage	Etager, der ikke er tagetage eller kælder.
1	Tagetage	Etager, hvor der uden væsentlige indgreb i tagkonstruktionen kan indrettes opholdsrum til bolig- eller erhvervsformål, og som primært ligger i tagkonstruktionen.
2	Kælder	Etager med en loftshøjde på mindst 1,80 meter, hvor en væsentlig del af eller hele det færdige gulv ligger lavere end det naturlige terræn uden for. Hvis kommunen i henhold til byggeloven har fastsat et terrænniveau, lægges dette til grund.

Bilag 3 – Kodelister til kapitel 7 – Beliggenhed

Kodeliste til feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134) og Kvalitet af koordinatsæt (TEK.077)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Sikker geokodning	Koordinatsæt, hvor bygningens eller det tekniske anlægs fysiske beliggenhed kan fastslås med sikkerhed.
3	Usikker geokodning	Koordinatsæt, hvor bygningens eller det tekniske anlægs fysiske beliggenhed ikke kan fastslås med sikkerhed.

Kodeliste til feltet Supplerende oplysning om koordinatsæt (BYG.135) og Supplerende oplysning om koordinatsæt (TEK.078)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
11	Koordinatsæt ligger i bygningen/anlægget (over jorden)	Bygninger og tekniske anlæg, som er beliggende over jorden, og hvor koordinatsættet er registreret som Sikker geokodning (kode 1) i feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134) eller Kvalitet af koordinatsæt (TEK.078).
12	Koordinatsæt ligger i bygningen/anlægget (under jorden)	Bygninger og tekniske anlæg, som er beliggende under jorden, og hvor koordinatsættet er registreret som Sikker geokodning (kode 1) i feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134) eller Kvalitet af koordinatsæt (TEK.078).
31	Koordinatsæt ligger på matrikel	Bygninger og tekniske anlæg, som er beliggende over jorden, og hvor koordinatsættet er registreret som Usikker geokodning (kode 3) i feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134) eller Kvalitet af koordinatsæt (TEK.078).
32	Ukendt	Bygninger og tekniske anlæg, som er beliggende over jorden, og hvor koordinatsættet er registreret som Usikker geokodning (kode 3) i feltet Kvalitet af koordinatsæt (BYG.134) eller Kvalitet af koordinatsæt (TEK.078).

Kodeliste til feltet Kilde til koordinatsæt (BYG.133) og Kilde til koordinatsæt (TEK.076)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
K	Kommune	Oplysninger, der er fremkommet via kommunen.
L	Landinspektør	Oplysninger, der er fremkommet via en landinspektørvirksomhed.
E	Ejer	Oplysninger, der er fremkommet via den, der ejer bygningen eller en repræsentant for ejeren.
M	Maskinelt dannet eller anden kilde	Oplysninger om koordinatsæt er fremkommet via IT-indlæsning fra den centrale registermyndighed eller via kilder, der ikke er omfattet af kode K, L eller E.

Kodeliste til feltet Referencesystem (BYG.134) og Referencesystem (TEK.045)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
5	UTM Euref89 (WGS 84)	Koordinatsæt, der er registreret i referencesystem UTM Euref89 (WGS 84)

Kodeliste til feltet Placering på søterritorie (BYG.136) og Placering på søterritorie (TEK.107)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Ikke på søterritorie	Bygninger og tekniske anlæg, der er beliggende på land, herunder matrikulerede søer.
1	På søterritorie	Bygninger og tekniske anlæg, der er beliggende på søterritoret.

Bilag 4 – Kodelister til kapitel 8 – Indretning og installationer

Kodeliste til feltet Afvigende etager (BYG.055)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Bygningen har ikke afvigende etager	Bygninger, hvor alle regulære etager i bygningen har samme areal.
10	Bygningen har afvigende etager	Bygninger, hvor mindst en regulær etage har et andet areal end de øvrige regulære etager.
11	Bygningen indeholder hems	Bygninger, hvor der på en etage er en hems på højst 5 m ² , og hvor hemsen er i åben forbindelse med det rum, den er placeret i.
12	Bygningen indeholder etagegennembrydende rum	Bygninger, hvor der etagegennembrydende rum, som er så høje, at en eller flere overliggende etager derved får et mindre areal.
13	Bygningen indeholder indskudt etage	Bygninger, hvor der er en indskudt etage med et areal større end 5 m ² , og hvor hemsen er i åben forbindelse med det rum, den er indskudt i.

Kodeliste til feltet Boligtype (ENH.023)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken	Enheder, der har registreret et areal i feltet Enhedens boligareal (ENH.027), og som ikke har et areal registreret i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028), og som har registreret Eget køkken med afløb (kode E) i feltet Køkkenforhold (ENH.034).
2	Blandet bolig og erhverv med eget køkken	Enheder, der har registreret et areal i både feltet Enhedens boligareal (ENH.027) og i Enhedens Erhvervsareal (ENH.028), og som har registreret Eget køkken med afløb (kode E) i feltet Køkkenforhold (ENH.034).
3	Enkeltværelse uden eget køkken	Enheder, der har registreret et areal i feltet Enhedens boligareal (ENH.027), og som ikke har et areal registreret i feltet Enhedens erhvervsareal (ENH.028), og som har en af følgende koder registreret i feltet Køkkenforhold (ENH.034): - Adgang til fælles køkken (kode F), - Fast kogeinstallation i værelse eller på gang (kode G), eller - Ingen fast kogeinstallation (kode H).
4	Fællesbolig	Enheder, der er registreret som Bolig i døgninstitution (kode 160) i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).

5	Sommer- eller fritidsbolig	Enheder, der har registreret et areal i feltet Enhedens boligareal (ENH.027), og som er registreret som Sommerhus (kode 510), Ferielejlighed til eget brug (kode 523), Kolonihavehus (kode 540), Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus (585) eller Anden enhed til fritidsformål (kode 590) i feltet Enhedens anvendelse (ENH.020).
E	Andet	Enheder, der ikke er omfattet af kode 1-5.

Kodeliste til feltet Toiletforhold (ENH.032)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
T	Vandskylende toilet i enheden	Enheder, hvor der i enheden er vandskylende toilet, eller hvor der fra enheden er direkte adgang til vandskylende toilet i kælderen.
A	Vandskylende toilet uden for enheden	Enheder, hvor det vandskylende toilet udelukkende er placeret uden for enheden, men stadig ligger i samme bygning.
B	Intet vandskylende toilet	Enheder uden adgang til vandskylende toilet, eller enheder med adgang til anden type toilet end et vandskylende toilet, eller enheder med adgang til et vandskylende toilet uden for bygningen.

Kodeliste til feltet Badeforhold (ENH.033)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
V	Badeværelse i enheden	Enheder, hvor der i enheden er badeværelse, eller hvor der fra enheden er adgang til badeværelse i kælderen.
C	Adgang til badeværelse	Enheder, hvor badeværelset er placeret uden for enheden, men stadig ligger i samme bygning.
D	Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse	Enheder uden adgang til badeværelse, eller enheder med adgang til badeværelse uden for bygningen.

Kodeliste til feltet Køkkenforhold (ENH.034)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
E	Eget køkken med afløb	Enheder, hvor der i enheden er et køkken, der indeholder en håndvask med rørført vandforsyning, forsvarligt afløb samt en fast kogeinstallation.
F	Adgang til fælles køkken	Enheder, hvor køkkenet ligger uden for enheden, men stadig i samme bygning. Køkkenet indeholder plads til køkkengrej,

		en håndvask med rørført vandforsyning, forsvarligt afløb samt en fast kogeinstallation.
G	Fast kogeinstallation i værelse eller på gang	Enheder, hvor der ikke er et køkken eller adgang hertil. Enheden har dog fast kogeinstallation eller adgang hertil.
H	Ingen fast kogeinstallation	Enheder, hvor der hverken er køkken eller adgang til en fast kogeinstallation.

Kodeliste til feltet Energiforsyning (ENH.035)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Gas fra værk	Enheder, der er tilsluttet bygas til egen måler. Tilslutninger med naturgas er ikke omfattet af denne kode.
2	230 V el fra værk	Enheder, der er tilsluttet elektricitet via egen el-tavle og el-måler. Spændingen er dimensioneret til 230 V, men kan variere mellem landsdelene.
3	400 V el fra værk	Enheder, der er tilsluttet elektricitet via egen el-tavle og el-måler. Spændingen er dimensioneret til 400 V, men kan variere mellem landsdelene.
4	Både 230 V el og gas fra værk	Enheder tilsluttet både bygas i overensstemmelse med kode 1 og elektricitet i overensstemmelse med kode 2.
5	Både 400 V el og gas fra værk	Enheder tilsluttet både bygas i overensstemmelse med kode 1 og elektricitet i overensstemmelse med kode 3.
6	Hverken el eller gas fra værk	Enheder, der hverken er tilsluttet bygas i overensstemmelse med kode 1 eller elektricitet i overensstemmelse med kode 2 eller 3.

Kodeliste til feltet Elevator (OPG.020)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Der er ikke elevator i opgangen	Opgange uden person- eller vareelevator.
1	Der er elevator i opgangen	Opgange med person- eller vareelevator.

Bilag 5 – Kodelister til kapitel 9 – Klimatilpasning

Kodeliste til feltet Grundens afløbsforhold (GRU.010)

Afløbsforhold inden for kloakerede områder (kode 1-12)		
Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand	Grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og overfladevand afledes til samme kloakledning i spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem.
2	Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand	Grunde, hvor alt spildevand samt dele af tag- og overfladevand afledes til samme kloakledning i spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem. Den del af tag- og overfladevandet, der ikke afledes til kloak, bortledes privat på anden vis.
3	Fælleskloakeret: spildevand	Grunde, hvor alt spildevand afledes til samme kloakledning i spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem. Alt tag- og overfladevand afledes privat på anden vis.
4	Fælleskloakeret: tag- og overfladevand	Grunde, hvorfra der ikke afledes spildevand, men kun tag- og overfladevand til spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem.
5	Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand	Grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og overfladevand afledes til hver sin kloakledning i spildevandsforsynings separatkloakerede spildevandssystem.
6	Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand	Grunde, hvor alt spildevand samt dele af tag- og overfladevand ledes til hver sin kloakledning i spildevandsforsynings separatkloakerede spildevandssystem. Den del af tag- og overfladevandet, der ikke afledes til kloak, bortledes privat på anden vis.
7	Separatkloakeret: spildevand	Grunde, hvor alt spildevand ledes til spildevandsforsynings separatkloakerede spildevandssystem. Alt tag- og overfladevand bortledes privat på anden vis.
8	Separatkloakeret: tag- og overfladevand	Grunde, hvorfra der ikke afledes spildevand, men kun tag- og overfladevand til spildevandsforsynings separatkloakerede spildevandssystem, herunder grunde

		med store ubemandede garageanlæg og industrier, hvor spildevandet renses privat.
9	Spildevandskloakeret: Spildevand	Grunde, hvor alt spildevand afledes til spildevandsforsynings spildevandskloakerede spildevandssystem. Alt tag- og overfladevand bortledes privat på anden vis.
10	Afløb til offentligt kloaksystem	Kode 10 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye afløbskoder. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til grunde, der ligger inden for et kloakeret område og er tilsluttet et offentligt kloaksystem.
11	Afløb til fællesprivat kloaksystem	Kode 11 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye afløbskoder. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til grunde, der er tilsluttet et fællesprivat kloaksystem.
12	Afløb til fællesprivat kloaksystem med tilslutning til spildevandsforsynings kloaksystem	Grunde, der er tilsluttet et fællesprivat kloaksystem, som leder spildevandet videre til spildevandsforsynings kloaksystem. Fællesprivate kloakledninger kan være separatkloakering, fælleskloakering eller spildevandskloakering.
Private renseløsninger uden for kloakerede områder (kode 20-601)		
20	Afløb til samletank	Kode 20 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til grunde, der leder alt spildevandet til en opsamlingstank.
21	Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand	Grunde, hvor spildevand fra toilet ledes til opsamlingstank, og spildevand fra håndvask, bad m.v. ledes til et mekanisk renselanlæg.
29	Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse	Kode 29 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til grunde, der leder spildevandet først til et mekanisk renselanlæg, hvorfra det ledes videre til

		nedsivning. Nedsivningen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.
30	Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)	Kode 30 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til grunde, der leder spildevandet først til et mekanisk renseanlæg, hvorfra det ledes videre til nedsivning. Nedsivningen er ikke godkendt af godkendelsesmyndigheden.
31	Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet	Kode 31 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode.
32	Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden rensklasse)	Kode 32 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode.
70	Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet	Kode 70 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til grunde, der leder spildevandet direkte til recipienten uden nogen former for rensning.
75	Blandet afløbsforhold på grunden (er specificeret på bygningen)	Grunde, hvor det i BBR er nærmere angivet på bygningsniveau, hvilke(t) renseanlæg, som spildevandet ledes til.
80	Anden type afløb	Kode 80 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have disse koder, der blev anvendt for grunde med afløbsforhold, der ikke er omfattet af kode 10-70.
90	Ingen udledning	Kode 90 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til grunde, hvorfra der ikke bortledes spildevand hverken til offentlig, fællesprivat eller eget renseanlæg.
101	SOP: Minirensanlæg med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et SOP-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre direkte til recipienten. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.

102	SOP: Minirenselanlæg med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et SOP-minirenselanlæg, hvorfra det bortledes via markdræn. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
103	SOP: Minirenselanlæg med nedsivning i faskine	Grunde, hvor spildevand ledes til et SOP-minirenselanlæg, hvorfra det ledes videre til nedsivning via en faskine. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
104	SOP: Nedsivning til sivedræn	Grunde, hvor spildevand ledes til sivedræn. SOP er rensklassen for området, hvor spildevandet nedsives.
105	SOP: Samletank	Grunde, hvor spildevand ledes til en opsamlingstank. SOP er rensklassen for området, hvor spildevandet opsamles.
106	SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran)	Grunde, hvor spildevand ledes til et pileanlæg uden membran, hvorfra det nedsives. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
107	SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran)	Grunde, hvor spildevand ledes til et pileanlæg med membran, hvorfra det fordamper. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
108	SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine	Grunde, hvor spildevand ledes til et beplantet filteranlæg med nedsivning i faskine. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
109	SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes via sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning. "P-fældning" står for "fosfor-fældning". SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
110	SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes via sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn. "P-fældning" står for "fosfor-fældning". SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
190	SOP: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen SOP, og som ikke er omfattet af kode 101-110.

201	SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et biologisk sandfilter, hvorfra det ledes videre. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
202	SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et biologisk sandfilter, hvorfra det ledes videre via markdræn. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
203	SO: Minirensanlæg med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et SO-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
204	SO: Minirensanlæg med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et SO-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
205	SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et beplantet filteranlæg, hvorfra det ledes videre. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
206	SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et beplantet filteranlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
290	SO: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen SO, og som ikke er omfattet af kode 201-206.
301	OP: Minirensanlæg med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et OP-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre. OP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
302	OP: Minirensanlæg med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et OP-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. OP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
390	OP: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen OP, og som ikke er omfattet af kode 301 og 302.
401	O: Rodzoneanlæg med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et rodzoneanlæg, hvorfra det ledes videre direkte til recipienten.

		O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
402	O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et rodzoneanlæg, hvorfra det ledes videre til recipienten via markdræn. O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
403	O: Minirensanlæg med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et O-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre. O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
404	O: Minirensanlæg med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et O-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
490	O: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen O, og som ikke er omfattet af kode 401-404.
501	Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning	Grunde, hvor spildevand ledes til et mekanisk rensanlæg, hvorfra det ledes videre. Gælder hovedsageligt kun for ældre anlæg, men kan dog også bruges til nye mekaniske rensanlæg.
502	Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn	Grunde, hvor spildevand ledes til et mekanisk rensanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. Gælder hovedsageligt kun for ældre anlæg, men kan dog også bruges til nye mekaniske rensanlæg.
503	Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd	Grunde, hvor spildevand ledes til en sivebrønd. Gælder kun for ældre anlæg.
504	Udledning til jordoverfladen	Grunde, hvor spildevand ledes direkte ud til jordoverfladen uden nogen form for rensning. Gælder kun for ældre anlæg.
505	Udledning urensset	Grunde, hvor spildevand ledes videre uden nogen former for rensning. Gælder kun for ældre anlæg.
590	Øvrige renseløsninger: Andet	Grunde med privat renseløsning, der ikke er omfattet af kode 501-505.
601	Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning)	Grunde, hvor spildevand ledes til eget rensanlæg, hvor belastningen er større end 30 PE.

701	Intet afløb	Grunde, der hverken producerer spildevand eller tag- og overfladevand.
-----	-------------	--

Kodeliste til felterne Udledningstilladelse (GRU.021) og Udledningstilladelse (BYG.119)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Udledningstilladelse mangler	Tilladelse til udledning af spildevand mangler.
2	Renseanlæg etableret før 1974, derfor ikke behov for tilladelse	Renseanlæg, der er etableret før 1974, hvor der ikke var krav om udledningstilladelse.
3	Udledningstilladelse til enkeltprivat renselanlæg	Tilladelse til udledning af spildevand er givet til en enkelt privat renseløsning.
4	Udledningstilladelse til fællesprivat renselanlæg	Tilladelse til udledning af spildevand er givet til en fælles privat renseløsning.
5	Der foreligger ingen kendt tilladelse	Kode 5 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode.
6	Der foreligger tilladelse	Kode 6 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode.
7	Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau	Tilladelse til udledning af spildevand er oplyst på grundens bygninger. Hvis der er givet udledningstilladelse til en eller flere bygninger, anvendes denne kode.

Kodeliste til felterne Medlemskab af spildevandsforsyning (GRU.022) og Medlemskab af spildevandsforsyning (BYG.123)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Ikke medlemskab af spildevandsforsyning	Renseløsninger, der ikke er knyttet til et forpligtende medlemskab af et spildevandsforsyningsselskab.
2	Medlemskab af spildevandsforsyning	Renseløsninger, der er knyttet til et forpligtende medlemskab af et spildevandsforsyningsselskab. Medlemskabet kan være kontraktligt eller tinglyst på matriklen.

Kodeliste til felterne Påbud om forbedret rensning (GRU.023) og Påbud om forbedret rensning (BYG.124)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Rensning ok. Intet påbud	Spildevand lever op til krav i rensklassen for området.
2	Rensning skal forbedres til SOP	Spildevand skal leve op til krav i rensklassen SOP.
3	Rensning skal forbedres til SO	Spildevand skal leve op til krav i rensklassen SO.
4	Rensning skal forbedres til OP	Spildevand skal leve op til krav i rensklassen OP.
5	Rensning skal forbedres til O	Spildevand skal leve op til krav i rensklassen O.
6	Skal tilsluttes spildevandsforsyningselskab	Spildevand skal afledes til et spildevandsforsyningselskabs fælleskloakerede kloaksystem.
7	Skal tilsluttes separatkloakering	Spildevand og tag- og overfladevand skal afledes til hver sin kloakledning i spildevandsforsyningselskabets separatkloakerede kloaksystem.

Kodeliste til felterne Tilladelse til udtræden (GRU.025) og Tilladelse til udtræden (BYG.126)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Tilladelse meddelt	Tilladelse til hel eller delvis udtræden af et kloakfællesskab er meddelt.
2	Tilladelse bortfaldet	Tilladelse til hel eller delvis tilladelse til udtræden af et kloakfællesskab er bortfaldet.

Kodeliste til felterne Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (GRU.027) og Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning (BYG.128)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Tilladelse meddelt	Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller alternativ afledning er meddelt.
2	Tilladelse bortfaldet	Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller alternativ afledning er bortfaldet.

Kodeliste til feltet Bygningens afløbsforhold (BYG.031)

Afløbsforhold inden for kloakerede områder (kode 1-12)		
Kode	Kodetekst	Definition af kode
1	Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand	Bygninger, hvor alt spildevand og alt tag- og overfladevand (regnvand) afledes til samme kloakledning i spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem.
2	Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand	Bygninger, hvor alt spildevand samt dele af tag- og overfladevand (regnvand) afledes til samme kloakledning i spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem. Den del af tag- og overfladevandet, der ikke afledes til kloak, bortledes privat på anden vis.
3	Fælleskloakeret: spildevand	Bygninger, hvor alt spildevand afledes til samme kloakledning i spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem. Alt tag- og overfladevand afledes privat på anden vis.
4	Fælleskloakeret: tag- og overfladevand	Bygninger, hvorfra der ikke afledes spildevand, men kun tag- og overfladevand til spildevandsforsynings fælleskloakerede spildevandssystem.
5	Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand	Bygninger, hvor alt spildevand og alt tag- og overfladevand afledes til hver sin kloakledning i spildevandsforsynings separatkloakerede spildevandssystem.
6	Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand	Bygninger, hvor alt spildevand samt dele af tag- og overfladevand ledes til hver sin kloakledning i spildevandsforsynings separatkloakerede spildevandssystem. Den del af tag- og overfladevandet, der ikke afledes til kloak, bortledes privat på anden vis.
7	Separatkloakeret: spildevand	Bygninger, hvor alt spildevand ledes til spildevandsforsynings separatkloakerede spildevandssystem. Alt tag- og overfladevand bortledes

		privat på anden vis.
8	Separatkloakeret: tag- og overfladevand	Bygninger, hvorfra der ikke afledes spildevand, men kun tag- og overfladevand til spildevandsforsyningens separatkloakerede spildevandssystem, herunder store ubemandede garageanlæg, industrier hvor spildevandet renses privat.
9	Spildevandskloakeret: Spildevand	Bygninger, hvor alt spildevand afledes til spildevandsforsyningens spildevandskloakerede spildevandssystem. Alt tag- og overfladevand bortledes privat på anden vis.
10	Afløb til offentligt kloaksystem	Kode 10 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye afløbskoder. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til bygninger, der ligger inden for et kloakeret område og dermed er tilsluttet et offentligt kloaksystem.
11	Afløb til fællesprivat kloaksystem	Kode 11 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye afløbskoder. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til bygninger, der er tilsluttet et fællesprivat kloaksystem.
12	Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spildevandsforsyningens kloaksystem	Bygninger, der er tilsluttet en fællesprivat kloakledning, som leder spildevandet videre til spildevandsforsyningens kloaksystem. Fællesprivate kloakledninger kan være separatkloakering, fælleskloakering eller spildevandskloakering.
Private renseløsninger uden for kloakerede områder (kode 20-601)		
20	Afløb til samletank	Kode 20 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til bygninger, der leder alt spildevandet til en opsamlingstank.
21	Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand	Bygninger, hvor spildevand fra toilet ledes til opsamlingstank, og spildevand fra håndvask, bad mm. ledes til et mekanisk renselanlæg.
29	Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse	Kode 29 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til bygninger, der leder spildevandet først til et mekanisk renselanlæg, hvorfra det ledes videre til

		nedsivning. Nedsivningen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.
30	Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)	Kode 30 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til bygninger, der leder spildevandet først til et mekanisk renseanlæg, hvorfra det ledes videre til nedsivning. Nedsivningen er ikke godkendt af godkendelsesmyndigheden.
31	Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet	Kode 31 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode.
32	Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden rensklasse)	Kode 32 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode.
70	Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet	Kode 70 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til bygninger, der leder spildevandet direkte til recipienten uden nogen former for rensning.
80	Anden type afløb	Kode 80 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have disse koder, der blev anvendt til bygninger, hvor ingen af ovenstående kategorierne 10-70 kan anvendes.
90	Ingen udledning	Kode 90 er udgået og må ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer kan fortsat have denne kode, der blev anvendt til bygninger, hvorfra der ikke bortledes spildevand hverken til offentlig, fællesprivat eller eget renseanlæg.
101	SOP: Minirensanlæg med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et SOP-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre direkte til recipienten.

		SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
102	SOP: Minirensanlæg med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et SOP-minirensanlæg, hvorfra det bortledes via markdræn. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
103	SOP: Minirensanlæg med nedsivning i faskine	Bygninger, hvor spildevand ledes til et SOP-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre til nedsivning via en faskine. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
104	SOP: Nedsivning til sivedræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til sivedræn. SOP er rensklassen for området, hvor spildevandet nedsives.
105	SOP: Samletank	Bygninger, hvor spildevand ledes til en opsamlingskammer. SOP er rensklassen for området, hvor spildevandet opsamlers.
106	SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran)	Bygninger, hvor spildevand ledes til et pileanlæg uden membran, hvorfra det nedsives. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
107	SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran)	Bygninger, hvor spildevand ledes til et pileanlæg med membran, hvorfra det fordamper. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
108	SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine	Bygninger, hvor spildevand ledes til et beplantet filteranlæg med nedsivning i faskine. SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
109	SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes via sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning. "P-fældning" står for "fosfor-fældning". SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
110	SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes via sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn. "P-fældning" står for "fosfor-fældning". SOP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.

190	SOP: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen SOP, og som ikke er omfattet af kode 101-110.
201	SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et biologisk sandfilter, hvorfra det ledes videre. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
202	SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et biologisk sandfilter, hvorfra det ledes videre via markdræn. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
203	SO: Minirenselanlæg med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et SO-minirenselanlæg, hvorfra det ledes videre. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
204	SO: Minirenselanlæg med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et SO-minirenselanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
205	SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et beplantet filteranlæg, hvorfra det ledes videre. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
206	SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et beplantet filteranlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. SO er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
290	SO: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen SO, og som ikke er omfattet af kode 201-206.
301	OP: Minirenselanlæg med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et OP-minirenselanlæg, hvorfra det ledes videre. OP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
302	OP: Minirenselanlæg med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et OP-minirenselanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. OP er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
390	OP: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen OP, og som ikke er omfattet af kode 301 og 302.

401	O: Rodzoneanlæg med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et rodzoneanlæg, hvorfra det ledes videre direkte til recipienten. O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
402	O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et rodzoneanlæg, hvorfra det ledes videre til recipienten via markdræn. O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
403	O: Minirensanlæg med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et O-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre. O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
404	O: Minirensanlæg med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et O-minirensanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. O er rensklassen, som anlægget kan opfylde.
490	O: Andet	Privat renseløsning, der kan opfylde rensklassen O, og som ikke er omfattet af kode 401-404.
501	Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning	Bygninger, hvor spildevand ledes til et mekanisk rensanlæg, hvorfra det ledes videre. Gælder hovedsageligt kun for ældre anlæg, men kan dog også bruges til nye mekaniske rensanlæg.
502	Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn	Bygninger, hvor spildevand ledes til et mekanisk rensanlæg, hvorfra det ledes videre via markdræn. Gælder hovedsageligt kun for ældre anlæg, men kan dog også bruges til nye mekaniske rensanlæg.
503	Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd	Bygninger, hvor spildevand ledes til en sivebrønd. Gælder kun for ældre anlæg.
504	Udledning til jordoverfladen	Bygninger, hvor spildevand ledes direkte ud til jordoverfladen uden nogen form for rensning. Gælder kun for ældre anlæg.
505	Udledning urensset	Bygninger med rensanlæg, hvor spildevand ledes videre uden nogen former for rensning. Gælder kun for ældre anlæg.
590	Øvrige renseløsninger: Andet	Privat renseløsning, som ikke er omfattet af kode 501-505.
601	Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning)	Bygninger, hvor spildevand ledes til eget rensanlæg, hvor belastningen er større end 30 PE.

701	Intet afløb	Bygninger, der ikke producerer spildevand. Tag- og overfladevand afledes ikke til kloak, men bortledes privat på anden vis.

UDKAST

Bilag 6 – Kodelister til kapitel 10 - Materialer

Kodeliste til felterne Ydervægsmateriale (BYG.032) og Supplerende ydervægsmateriale (BYG.034)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Mursten	<p>Ydervægsmaterialer, der udgøres af opmurede teglsten og munkesten (brændte lersten), kalksten, frådsten, tilhuggede kampesten, cementsten, betonsten (fundamentblokke) m.v.</p> <p>Cementsten er særligt finkornede betonsten, der er tungere end letbetonsten (kode 2).</p>
2	Letbetonsten	<p>Ydervægsmaterialer, der udgøres af opmurede lette betonsten, letklinkerbetonsten og porebetonsten (gasbeton).</p> <p>Letbetonsten adskiller sig fra betonelementer (kode 6) ved, at letbetonsten opmures som murværk, mens betonelementer monteres som hele etagehøje elementer.</p> <p>Hvis ydervægsmaterialerne udgøres af etagehøje elementer af letbeton, anvendes denne kode.</p>
3	Fibercement herunder asbest	<p>Ydervægsmaterialer, der udgøres af plader af fibercement, hvor det er overvejende sandsynligt, at disse indeholder asbest.</p> <p>Hvis der er overvejende sandsynlighed for, at fibercementpladerne indeholder asbest, anvendes denne kode.</p>
4	Bindingsværk	<p>Ydervægsmaterialer, der udgøres af en kombination af vandret, lodret og skråstillet tømmer med fyldninger.</p> <p>Ydervægsmateriale registreres som bindingsværk, selvom fyldningerne udgør en større del af ydervæggen end tømmeret.</p>
5	Træ	<p>Ydervægsmaterialer, der udgøres af massivt træ samt ydervægsmaterialer, der udgøres af en beklædning med træ, herunder brædder, bjælker, malet træ og træbaserede plader.</p>

6	Betonelementer	Ydervægsmaterialer, der udgøres af etagehøje betonelementer. Ved betonelementer med forplader anvendes denne kode.
8	Metal	Ydervægsmaterialer, der udgøres af metal, herunder stålplader, aluminium, kobber og zink.
10	Fibercement uden asbest	Ydervægsmaterialer, der udgøres af plader af fibercement som ikke indeholder asbest. Hvis der er overvejende sandsynlighed for, at fibercementpladerne indeholder asbest, anvendes kode 3.
11	Plastmaterialer	Ydervægsmaterialer, der udgøres af faste plastmaterialer, herunder PVC og kompositplast udformet som termoplader og plexiglasplader.
12	Glas	Ydervægsmaterialer, der udgøres af gennemgående etagehøje glaspartier af mineralsk glas.
80	Ingen	Bygninger uden ydervægge.
90	Andet materiale	Ydervægge af et eller flere materialer, der ikke er omfattet af kode 1-80, herunder ydervægge af naturmaterialer som tørv og stenskifer samt ydervægsmaterialer med puds direkte på isolering og ydervægsmaterialer, der udgøres af tagpap eller andre asfaltbaserede produkter.

Kodeliste til felterne Tagdækningsmateriale (BYG.033) og Supplerende tagdækningsmateriale (BYG.035)

Kode	Kodetekst:	Koden omfatter
1	Tagpap med lille hældning	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af bitumen-/tjærebaseerede membraner oplagt i baner med en hældning på højst 3 grader (svarende til et fald på 5 cm pr. meter).
2	Tagpap med stor hældning	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af bitumen-/tjærebaseerede membraner oplagt i baner eller som små kvadrater (shingles) med en hældning større end 3 grader (svarende til et fald på 5 cm pr. meter).
3	Fibercement herunder asbest	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af plader af fibercement. Hvis der er overvejende sandsynlighed for, at fibercementpladerne indeholder asbest, anvendes denne kode.

4	Betontagsten	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af tagsten af beton, cement eller lignende.
5	Tegl	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af tagsten af tegl (brændt ler), herunder også overfladebehandlede tagsten af tegl.
6	Metal	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af metal, herunder jern (profilerede stålplader, bølgeblek, pandeplader), aluminium, kobber, zink og bly.
7	Stråtag	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af alle typer af naturlige strå og rør, herunder langhalm, tagrør, ålegræs og rughalm.
10	Fibercement uden asbest	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af plader af fibercement, og som ikke indeholder asbest. Hvis der er overvejende sandsynlighed for, at fibercementpladerne indeholder asbest, anvendes kode 3.
11	Plastmaterialer	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af plastmaterialer, herunder PVC og kompositplast udformet som profilerede plader, plexiglasruder og gennemsigtige thermoplader.
12	Glas	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af mineralsk glas.
20	Levende tage	Grønne tage, dvs. tagdækningsmaterialer, der udgøres af vegetation herunder urter, sedum og græs.
90	Andet materiale	Tagdækningsmaterialer, der udgøres af et eller flere andre materialer, og som ikke er omfattet af kode 1-20, herunder naturmaterialer som stenskifer og træspån, glasfiber, gummidug, tagfolie, teltdug, asfalt og betonkonstruktioner. For underjordiske bygninger anvendes denne kode.

Kodeliste til feltet Asbestholdigt materiale (BYG.036)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Asbestholdigt ydervægsmateriale	Bygninger, hvor der er kendskab til, at ydervægsmaterialet indeholder asbest.
2	Asbestholdigt tagdækningsmateriale	Bygninger, hvor der er kendskab til, at tagdækningsmaterialet indeholder asbest.

3	Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale	Bygninger, hvor der er kendskab til, at både ydervægs- og tagdækningsmateriale indeholder asbest.
4	Øvrige asbestholdige materialer	Bygninger, hvor der er kendskab til, at der er asbest i andre materialer end bygningens tagdæknings- og ydervægsmaterialer. Denne kode anvendes kun, hvis der ikke er asbest i ydervægsmateriale eller tagdækningsmateriale.
5	Ikke asbest i bygningen	Bygninger, hvor der er kendskab til, at materialer inde i eller uden på bygningen ikke indeholder asbest. Selvom koden ikke er anvendt, kan bygningen stadig være asbestfri.

Kodeliste til feltet Kilde til bygningens materialer (BYG.037)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Oplyst af ejer eller dennes repræsentant	Oplysninger der er fremkommet via den, der ejer bygningen, eller en repræsentant for ejer.
2	Oplyst af kommunen	Oplysninger, der er fremkommet via sagsbehandling i kommunen.
3	Oplyst af andre	Oplysninger, der er fremkommet via kilde, der ikke er omfattet af kode 1, 2, 4 eller 5.
4	Maskinelt oprettet	Oplysninger, der er fremkommet via IT-indlæsning fra den centrale registermyndighed.
5	Oplyst og kontrolleret af kommunen	Oplysninger, der er fremkommet via byggesagsbehandlingen i kommunen suppleret med en kommunalt iværksat besigtigelse eller opmåling af bygningen.

Bilag 7 - Kodelister til kapitel 12 – Tekniske anlæg

Kodeliste til feltet Klassifikation (TEK.020)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
Beholdere og tanke (1110-1150)		
1110	Tank	Tekniske anlæg, der er beholdere til produkter på væskeform, herunder olieprodukter, gylle, ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingsvand.
1120	Silo	Tekniske anlæg, der er beholdere til produkter på fast form, herunder korn og foderstoffer.
1130	Gasbeholder	Tekniske anlæg, der er beholdere til produkter på gasform.
1140	Affaldsbeholder	Tekniske anlæg, der er beholdere af permanent faststående karakter til fast/ikke-flydende affald/husholdningsaffald, herunder affaldsbeholdere med centralt sug.
1150	Udskiller	Tekniske anlæg, der udskiller mineralske olieprodukter fra vand.
Energiproducerende eller -distribuerende anlæg (kode 1210-1295)		
1210	Vindmølle	Tekniske anlæg, der er vindmøller til produktion af elektricitet.
1220	Slanger til jordvarme	Tekniske anlæg, der er slanger til jordvarme og en del af et jordvarmeanlæg til opsamling af varme fra jord eller andet miljø.
1230	Solcelleanlæg	Tekniske anlæg, der er solcelleanlæg til produktion af elektricitet.
1235	Solvarmeanlæg	Tekniske anlæg, der er solvarmeanlæg til produktion af varme, herunder væskebårne solpaneler og solfangere til opvarmning af bygninger.
1240	Nødstrømsforsyningsanlæg	Tekniske anlæg, der er nødstrømsforsyningsanlæg til levering af strøm i tilfælde af kortvarige afbrydelser i strømforsyningen eller strømsvigt.
1250	Transformerstation	Tekniske anlæg, der er transformerstationer til omformning af spændingsniveauer i forbindelse med fremføring af vekselstrøm.

1255	Oliefyr	Tekniske anlæg, der er oliefyr til produktion af varme ved at brænde olie af.
1260	El skab	Tekniske anlæg, der er el-skabe, hvor ledninger i elforsyningsnettet eller anden kollektiv infrastruktur er forbundet.
1265	Naturgasfyr	Tekniske anlæg, der er naturgasfyr til produktion af varme ved at brænde naturgas af.
1275	Halmfyr	Tekniske anlæg, der er halmfyr til produktion af varme ved at brænde halm eller andre et-årige vækster af.
1280	Biogasanlæg	Tekniske anlæg, der er biogasanlæg til produktion af gas fra biologisk materiale.
1285	Pillefyr	Tekniske anlæg, der er pillefyr til produktion af varme ved forbrænding af træpiller.
1290	Brændeovn	Tekniske anlæg, der er brændeovne til produktion af direkte rumopvarmning ved forbrænding af fast brændsel, herunder kakkelovne og pejseindsatser.
1295	Andet energianlæg	Tekniske anlæg, der er andre typer energiproducerende eller -distribuerende anlæg end omfattet af kode 1210-1290.
Vandindvindings- og vandrensningsanlæg (kode 1310-1360)		
1310	Vandtårn	Tekniske anlæg, der er et vandtårn til offentlig vandforsyning eller større privat vandforsyning.
1320	Pumpestation	Tekniske anlæg, der er pumpeanlæg af større karakter, herunder pumpeanlæg til afvanding af lavtliggende og inddæmmede arealer samt pumpeanlæg til afledning af spildevand.
1330	Swimmingpool	Tekniske anlæg, der er swimmingpools med fast konstruktion og af permanent karakter.
1340	Privat rensningsanlæg	Tekniske anlæg, der er private rensningsanlæg til rensning af spildevand fra en eller flere grunde uden for kloakerede områder.
1350	Offentligt rensningsanlæg	Tekniske anlæg, der er offentlige rensningsanlæg til rensning af spildevand fra et kloakeret område.
1360	Regnvandsanlæg	Tekniske anlæg, der er lukkede eller åbne anlæg til opsamling af regnvand, herunder til genbrug og forsinkelse ved kraftig regn.

Andre tekniske anlæg (kode 1905-1970)		
1905	Legeplads	Tekniske anlæg, der er afgrænsede områder til leg og lignende aktiviteter, herunder også områder med udendørs træningsredskaber.
1910	Teknikhus	Tekniske anlæg, der er teknikhuse til specielle tekniske formål, herunder ved lufthavne og vindmøller.
1915	Døgnautomat	Tekniske anlæg, der er selvbetjente døgnautomater, herunder døgnpostbokse og automater til flaskegas.
1920	Køleanlæg	Tekniske anlæg, der er anlæg til køling i tilknytning til bygninger, herunder serverrum, datacentre, bygninger til fødevareropbevaring.
1925	Kunstværk	Tekniske anlæg, der er kunstværker, herunder springvand, skulpturer og yngre mindesmærker.
1930	Sirene og mast med sirene	Tekniske anlæg, der er sirener eller master med sirener, uanset om masten også har en antenne.
1935	Skilt	Tekniske anlæg, der er skilte af større konstruktionsmæssig karakter.
1940	Antenne og mast med antenne	Tekniske anlæg, der er antenner eller master med antenner, herunder antenner til tv-, radio- og telekommunikation.
1945	Dambrug	Tekniske anlæg, der er dambrug til opdræt og produktion af fisk, skaldyr og tang.
1950	Møddingsanlæg	Tekniske anlæg, der er møddingsanlæg til oplagring af husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse.
1955	Andet teknisk anlæg	Andre tekniske anlæg, der ikke er omfattet af koderne 1310-1950 eller 1970.
1965	Planlager	Tekniske anlæg, der er planlager til oplagring, herunder ensilageanlæg.
1970	Fortidsminde, historisk ruin	Tekniske anlæg, der er anlæg med primært historisk betydning, herunder ældre mindesmærker, stendysser, milepæle, historiske bunkere og borgruiner.

Kodeliste til feltet Størrelsesklasse (TEK.026)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Under 6.000 l	Olietanke, der har en kapacitet på under 6.000 liter.

2	6.000 l - 100.000 l	Olietanke, der har en kapacitet på 6.000-100.000 liter.
3	Over 100.000 l	Olietanke, der har en kapacitet på mere end 100.000 liter.

Kodeliste til feltet Placering (TEK.027)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Ukendt	Olietanke, der ikke er omfattet af kode 1-3, eller kendte olietanke, hvor der ikke er kendskab til den præcise beliggenhed på grunden eller i bygningen.
1	Nedgravet	Olietanke, der som følge af nedgravning er helt eller delvist tildækket med jord, sand m.v.
2	Over terræn, udendørs	Olietanke, der er anbragt udendørs over terræn eller i uopvarmede omgivelser.
3	Indendørs	Olietanke, der er omsluttet af en opvarmet bygnings ydervægge.

Kodeliste til feltet Sløjfning (TEK.028)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Tanken er afblændet	Olietanke, der er lukket af, så påfyldning ikke kan finde sted.
2	Tanken er tømt og afblændet	Olietanke, der er tømt for indhold af olie og lukket af, så påfyldning ikke kan finde sted.
3	Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	Olietanke, der er tømt for indhold af olie og lukket af, så påfyldning ikke kan finde sted og er opfyldt med et bærende materiale, herunder sand.
4	Tanken er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteret	Olietanke, der er tømt for indhold af olie og lukket af, så påfyldning ikke kan finde sted. Desuden er påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteret.
10	Jordvarmeslangerne er sløjfet/taget ud af drift	Jordvarmeslanger, der er sløjfet og taget ud af drift.

Kodeliste til feltet Type (TEK.033)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Enkeltvægget	Olietanke, der har vægge bestående af ét lag.

2	Dobbeltvægget	Olietanke, der har vægge bestående af to lag.
3	Dobbeltvægget med overvågning	Olietanke, der har vægge bestående af to lag og har en anordning til overvågning af utætheder.
4	Overjordisk anlæg, hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion	Olietanke, der er placeret over terræn, så det er muligt at kontrollere alle tankens overflader visuelt for utætheder.
5	Tanke som er installeret før 1970, udvendig korrosionsbeskyttelse med bitumenbelægning	Olietanke, der er opsat før 1970 og er beskyttet mod rust med en belægning af bitumen.

Kodeliste til feltet Indhold (TEK.034)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
10	Mineralske olieprodukter	Indhold, der består af mineralske olieprodukter som defineret i olietanksbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 13, herunder råolie, GTL (Gas-To-Liquids) samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, herunder fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smørelie.
11	Fuelolie	Indhold, der består af tung fuelolie, som kræver opvarmning. Fuelolie er omfattet af olietanksbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 13.
12	Fyringsgasolie	Indhold, der består af almindelig fyringsolie. Fyringsolie er omfattet af olietanksbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 13.
13	Diesel	Indhold, der består af alle typer autogasolier til transportformål, herunder diesel og traktordiesel. Diesel er omfattet af olietanksbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 13.
14	Benzin	Indhold, der består af benzin. Benzin er omfattet af olietanksbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 13.
20	Biobrændstoffer	Indhold, der består af organiske olieprodukter, herunder rapsolie og bioethanol.
30	Affaldsprodukter	Indhold, der består af affaldsprodukter i bred forstand, herunder husholdningsaffald.
31	Oliebaserede affaldsprodukter	Indhold, der består af oliebaserede affaldsprodukter, herunder spildolie.
40	Gylle	Indhold, der er gylle fra landbrugsdyr.

50	Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingsvand	Indhold, der er overskudsvæsker opsamlet fra landbrugsproduktionsbygninger, herunder ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand, møddingsvand og sukkerroeaffald.
60	Øvrige stoffer, produkter og materiale der kan forurene grundvand, jord og undergrund	Indhold, der ikke er omfattet af kode 10-50, og som udgør en særlig risiko for miljøet.
70	Korn	Indhold, der består af korn til levnedsmiddelproduktion.
99	Andet (fx foderstoffer mv.)	Indhold, der består af stoffer, som ikke udgør en risiko for miljøet, herunder mælk og dyrefoder.

Kodeliste til feltet Materiale (TEK.068)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Plast	Olietanke, der er fremstillet med vægge af plast eller lignende syntetiske materiale.
2	Stål	Olietanke, der er fremstillet med vægge af stål.
3	Plasttank med udvendig stålvæg	Olietanke, der er fremstillet med vægge af en kombination af plast indvendigt og stål udvendigt.

Kodeliste til feltet Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse (TEK.069)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Glasfiberbelægning	Olietanke, der har fået tilført en indvendig belægning af glasfiber.
2	Organisk belægning	Olietanke, der har fået tilført en indvendig belægning af organisk materiale.
3	Anoder	Olietanke, der har fået tilført anoder.
4	Zinkstøvmaling	Olietanke, der har fået tilført en indvendig belægning af zinkstøvmaling.

Kodeliste til feltet Driftsstatus (TEK.110)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
------	-----------	----------------

1	I drift	Tekniske anlæg, der er i drift eller midlertidigt ikke er i drift.
2	Ikke i drift	Tekniske anlæg, der er permanent taget ud af drift.

Bilag 8

Bilag 8 - Kodelister til kapitel 13 - Vandforsyning

Kodeliste til feltet Grundens vandforsyning (GRU.009)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Alment vandforsyningsanlæg	Grunde med vandforsyning fra alment vandværk, der drives med et offentligt sigte og fremfører vand til mindst ti grunde.
2	Privat vandforsyningsanlæg	Grunde med vandforsyning fra privatejet vandværk, der drives med offentlig sigte og fremfører vand til mindst ti grunde.
3	Enkeltindvindingsanlæg	Grunde med vandforsyning fra anlæg, der forsyner en eller to grunde med vand fra en lokal boring.
4	Brønd	Grunde med vandforsyning fra anlæg, der forsyner en eller to grunde med vand fra en lokal gravet brønd.
6	Ikke alment vandforsyningsanlæg	Grunde med vandforsyning fra ikke-alment vandværk, der forsyner tre til ni grunde.
7	Blandet vandforsyning	Grunde, hvor vandforsyning er registreret på bygningsniveau.
9	Ingen vandforsyning	Grunde, hvor der hverken er fremført vandforsyning til skel eller etableret eget vandindvindingsanlæg.

Kodeliste til feltet Bygningens vandforsyning (BYG.030)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Alment vandforsyningsanlæg	Bygninger med vandforsyning fra alment vandværk, der drives med et offentligt sigte og fremfører vand til mindst 10 grunde.
2	Privat vandforsyningsanlæg	Bygninger med vandforsyning fra privatejet vandværk, der fremfører vand til mindst 10 grunde.
3	Enkeltindvindingsanlæg	Bygninger med vandforsyning fra anlæg, der forsyner en eller to grunde med vand fra en lokal boring.

4	Brønd	Bygninger med vandforsyning fra anlæg, der forsyner en eller to grunde med vand fra en lokal brønd.
6	Ikke alment vandforsyningsanlæg	Bygninger med vandforsyning fra ikke-almment vandværk, der forsyner tre til ni grunde.
9	Ingen vandforsyning	Bygninger, hvor der ikke er ført vand ind i bygningen.

UDKAST

Bilag 9 – Kodelister til kapitel 14 - Varmeforsyning

Kodeliste til felterne Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (GRU.029) og Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning (BYG.131)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Dispensation er tidsbegrænset	Dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmforsyning. Dispensationen er givet for en begrænset tidsperiode.
2	Dispensationen er ikke tidsbegrænset	Dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning. Dispensationen er givet for en ubegrænset tidsperiode.

Kodeliste til feltet Bygningens varmeinstallation (BYG.056)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Fjernvarme/blokvarme	Varmeinstallationer, der får varme fra en fjernvarmecentral eller fjernvarmeforsynet blokvarmecentral.
2	Centralvarme med én fyringsenhed	Varmeinstallationer, der enten består af en fyringsenhed, som afbrænder olie, naturgas, brænde, træpiller, halm eller andre brændbare stoffer eller består af et varmelegeme, der omdanner elektricitet til varme. Varmen cirkulerer herefter rundt via et væskebaseret radiatorsystem eller et varmluftanlæg. Koden anvendes uanset, om centralvarmeanlægget står i den bygning, der forsynes.
3	Ovn til fast og flydende brændsel	Varmeinstallationer til direkte rumopvarmning, der får varme ved afbrænding af fast brændsel, herunder kakkelovne, kaminer og brændeovne, eller ved afbrænding af flydende brændsel, herunder biopejse.
5	Varmepumpe	Varmeinstallationer, der får varme fra alle typer af varmepumper, herunder luft-til-vand-varmepumper, væske-til-vand-varmepumper (jordvarmeanlæg), luft-til-luft-varmepumper.
6	Centralvarme med to fyringsenheder	Varmeinstallationer med to brændkamre eller varmelegemer, der gør, at der kan benyttes forskellige typer opvarmningsmidler.

7	Elvarme	Varmeinstallationer, der benytter elektricitet til direkte rumopvarmning, herunder el-radiatorer, gulvvarme med el og el-paneler.
8	Gasradiator	Varmeinstallationer, der benytter bygas eller flaskegas til direkte rumopvarmning.
9	Ingen varmeinstallation	Bygninger uden varmeinstallation, eller varmeinstallationer, der alene har til formål at holde bygningen frostfri.
99	Blandet	Bygninger, hvor to eller flere enheder har forskellige varmeinstallationer.

Kodeliste til felterne Opvarmningsmiddel (BYG.057) og Opvarmningsmiddel (ENH.052)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Elektricitet	Opvarmningsmidler, der er baseret på elektricitet, herunder elektricitet fra værk med en spænding på 230/400 V.
2	Gasværksgas	Opvarmningsmidler, der er fremført som bygas via ledning.
3	Flydende brændsel	Opvarmningsmidler, der er flydende, herunder fyringsolie, petroleum, flaskegas og LPG-produkter.
4	Fast brændsel	Opvarmningsmidler, der er faste brændsler, herunder brænde, træpiller, træbriketter, kul, koks, petrokoks, energipil og andre træbaserede brændsler.
6	Halm	Opvarmningsmidler, der er baseret på etårige vækster, herunder halm og andet biobrændsel.
7	Naturgas	Opvarmningsmidler, der er fremført som naturgas via ledning.
9	Andet	Opvarmningsmidler, der ikke er omfattet af kode 1-7.

Kodeliste til felterne Bygningens supplerende varme (BYG.058) og Enhedens supplerende varme (ENH.053)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Varmepumpeanlæg	Supplerende varme i form af varmepumper til direkte rumopvarmning, og som ikke er koblet til et centralvarmeanlæg, herunder luft-til-luft-varmepumper.

2	Ovne til fast eller flydende brændsel	Supplerende varme i form af ovne til direkte rumopvarmning, og som er tilsluttet en skorsten. Herunder brændeovne, kakkelovne, kaminer og pejseindsatser til afbrænding af brænde, træpiller, kaminolie og petroleum.
3	Ovne til flydende brændsel	Supplerende varme i form af ovne til direkte rumopvarmning, og som ikke er tilsluttet en skorsten, herunder biopejse til afbrænding af ethanol.
4	Solpaneler	Supplerende varme, der opsamler varme fra solen, og som kan anvendes til bygningens opvarmning, herunder solpaneler, solfangere og solvarmeanlæg. Dog ikke anlæg, hvis primære formål er at omdanne solenergi til elektricitet, herunder solceller.
5	Pejs	Supplerende varme i form af åbne ildsteder til direkte rumopvarmning tilsluttet en skorsten, herunder kamin og muret pejs.
6	Gasradiatorer	Supplerende varme i form af fastmonterede radiatorer til direkte rumopvarmning ved afbrænding af bygas eller flaskegas.
7	Elvarme	Supplerende varme i form af varmeinstallationer til direkte rumopvarmning med elektricitet, og som er fastmonterede i bygningens enkelte rum, herunder el-radiatorer, gulvvarme med el og el-paneler
10	Biogasanlæg	Supplerende varme i form af biogasanlæg på rensningsanlæg i industrien eller på gårdanlæg. Varmen bruges til procesvarme. Bygningen er således ikke koblet på naturgasnettet, men er forsynet med eget anlæg.
80	Andet	Supplerende varme, der ikke er omfattet af kode 1-10.

Kodeliste til feltet Enhedens varmeinstallation (ENH.051)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	Fjernvarme/blokvarme	Varmeinstallationer, der får varme fra en fjernvarmecentral eller fjernvarmeforsynet blokvarmecentral.
2	Centralvarme med én fyringsenhed	Varmeinstallationer, der enten består af en fyringsenhed, som afbrænder olie, naturgas, brænde, træpiller, halm eller andre brændbare stoffer, eller består af et varmelegeme, der omdanner elektricitet til varme. Varmen cirkulerer herefter rundt via et væskebaseret radiatorsystem eller et varmluftanlæg.
3	Ovn til fast og flydende brændsel	Varmeinstallationer til direkte rumopvarmning, der får varme ved afbrænding af fast brændsel, herunder

		kakkelovne, kaminer og brændeovne, eller ved afbrænding af flydende brændsel, herunder biopejse.
5	Varmepumpe	Varmeinstallationer, der får varme fra alle typer varmepumper, herunder luft-til-vand-varmepumper, væske-til-vand-varmepumper (jordvarmeanlæg), luft-til-luft-varmepumper.
6	Centralvarme med to fyringsenheder	Varmeinstallationer med to brændkamre eller varmelegemer, der gør, at der kan benyttes forskellige typer opvarmningsmidler.
7	Elvarme	Varmeinstallationer, der benytter elektricitet til direkte rumopvarmning, herunder el-radiatorer, gulvvarme med el og el-paneler.
8	Gasradiator	Varmeinstallationer, der benytter bygas eller flaskegas til direkte rumopvarmning.
9	Ingen varmeinstallation	Enheder uden varmeinstallation, eller varmeinstallationer, der alene har til formål at holde enheden frostfri.

Bilag 10 – Kodelister til kapitel 15 - Byggesag

Kodeliste til feltet Byggesagskode (SAG.012)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
1	BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse	Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, men som kan tages i brug uden ibrugtagningstilladelse.
2	BR - Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning)	Kode 2 kan ikke benyttes til sager modtaget af kommunen efter 1. juli 2016. Kode 2 omfatter registreringer foretaget efter tidligere gældende bygningsreglementer forud for ikrafttrædelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), jf. bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016.
3	BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse	Byggearbejder, der kræver byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.
4	BR - Tilladelsessag landbrugsbygning	Byggearbejder, der er er jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger samt væksthuse, og som kræver byggetilladelse.
5	BR - Anmeldelsessag (øvrige)	Kode 5 kan ikke benyttes til sager modtaget af kommunen efter 1. juli 2016. Kode 5 omfatter registreringer foretaget efter tidligere gældende bygningsreglementer forud for ikrafttrædelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), jf. bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016.
6	BR - Tilladelsessag nedrivning	Byggearbejder, hvor der er givet tilladelse til hel eller delvis nedrivning.
7	BR - Lovliggørelse	Byggearbejder, hvor der efter byggeriets færdiggørelse ansøges om at få byggeriet lovliggjort.

Kodeliste til feltet Bygherreforhold (SAG.019)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
10	Privatpersoner eller interessentskab	Bygherrer, der er en privatperson eller interessentskab.
20	Alment boligselskab	Bygherrer, der er et alment boligselskab.

30	Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)	Bygherrer, der er et aktieselskab eller anpartsselskab, eller et selskab, der ikke er omfattet af kode 10.
40	Forening, legat eller selvejende institution	Bygherrer, der er forening, legat eller selvejende institution.
41	Privat andelsboligforening	Bygherrer, der er en privat andelsboligforening
50	Den kommune, hvori ejendommen er beliggende	Bygherrer, der er den samme kommune som den kommune, hvor ejendommen er beliggende
60	Anden primærkommune	Bygherrer, der er en anden kommune end den kommune, hvor ejendommen er beliggende.
70	Region	Bygherrer, der er en region.
80	Staten	Bygherrer, der er en statslig instans.
90	Andre	Bygherrer, der ikke er omfattet af kode 10-90, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder, samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Bilag 11 – Kodelister til kapitel 16 – Øvrige oplysninger

Kodeliste til feltet Byggeskadeforsikringsselskab (BYG.113)

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Ingen byggeskadeforsikring	Bygninger, der ikke er omfattet af krav om byggeskadeforsikring eller omfattet af kode 98.
1	Tryg	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Tryg.
2	Topdanmark	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Topdanmark.
4	Codan	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Codan
5	If Forsikring	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos If Forsikring
6	Alm. Brand	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Alm. Brand
7	Danske Forsikring	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Danske Forsikring
8	Caplloyd A/S	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Caplloyd A/S
10	Købstædernes Forsikring	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Købstædernes Forsikring
11	ALKA	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos ALKA
12	Frida Forsikring Agentur	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Frida Forsikring Agentur
13	NemForsikring	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos NemForsikring
14	AXA	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos AXA
15	Husejernes Forsikring	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Husejernes Forsikring
16	Garbo	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Garbo
17	Marsh og McLennan Agency A/S	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Marsh og McLennan Agency A/S

18	First Marine	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos First Marine
19	Domus Forsikring A/S	Bygninger, hvor der er tegnet byggeskadeforsikring hos Domus Forsikring A/S
98	Dækket af byggeskadefonden	Bygninger, der er dækket af Byggeskadefonden, jf. lov om almene boliger m.v.
99	Ingen forsikring på grund af dispensation	Bygninger, der er omfattet af krav om byggeskadeforsikring, men som har fået en dispensation fra kravet.
100	Byggeskadeforsikring udløbet	Bygninger, der tidligere har været omfattet af en byggeskadeforsikring, som nu er udløbet.

Kodeliste til feltet **Omfattet af byggeskadeforsikring (BYG.121)**

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring	Bygninger, der ikke er omfattet af byggeskadeforsikring.
10	Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring	Bygninger, der er omfattet af byggeskadeforsikring.
11	Bygningen er opført som selvbyg	Bygninger, der er opført som selvbyg, og ikke omfattet af kode 0.
12	Udlejningsejendom	Bygninger, der er opført som udlejningsejendom, og ikke omfattet af kode 0.

Kodeliste til feltet **Kondemneret bolig (ENH.024)**

Kode	Kodetekst	Koden omfatter
0	Ikke kondemneret boligenhed	Boliger, der er kondemnerede.
1	Kondemneret boligenhed	Boliger, der ikke er kondemnerede.