

Bilag 2, Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Dyretype	Opgørelse
1 årsko uden opdræt	<p>Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).</p> <p>Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).</p> <p>1 årsko svarer til 365 foderdage.</p>
1 årsammeke uden opdræt	<p>Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser</p> <p>Antal årsdyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg.</p> <p>1 årsko svarer til 365 foderdage.</p>
1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))	<p>Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).</p> <p>1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.</p>
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. - kælvnings*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer))	<p>Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).</p> <p>1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.</p>
* Kælvnings: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for jersey	<p>*Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).</p>
1 stk. produceret slagtekalv 0-6 mdr.	<p>* Optælling: Antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen).</p>
1 stk. produceret slagtekalv 6 mdr. – slagtning* *Slagtning: 413 kg for tung race og 328 kg for jersey	<p>Salgsbilag i perioden (tung race og Jersey opgøres hver for sig).</p> <p>Opgøres på baggrund af antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde).</p>
1 årssø med 33,9 grise til 6,7 kg	<p>Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning.</p> <p>Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage.</p>

10 sopolte til egen besætning	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som sopolte indtil 115 kg.
1 økologisk årssø med 23,4 grise til 15 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage.
10 stk. producerede smågrise, 6,7–31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges.
10 stk. producerede smågrise (økologiske) 15-31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser, der både gør rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning, og det antal, der sælges.
10 stk. producerede slagtesvin, 31–115 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01)
10 stk. producerede slagtesvin (økologiske) 31-113 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01)
1000 stk. producerede slagtekyllinger	Salgsbilag for vækstkategori 1, fordelt på de fem aldre 30, 32, 35, 40 eller 45 dage. Salgsbilag for vækstkategori 2, fordelt på de tre aldre 40, 45 eller 50 dage. Salgsbilag for økologiske slagtekyllinger.
100 stk. producerede kalkuner	Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner.
100 stk. producerede ænder	Salgsbilag i perioden.
100 stk. producerede gæs	Salgsbilag i perioden.
100 årshøns	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshøne svarer til 365 foderdage.
100 stk. producerede hønniker	Købs- og salgsbilag.
100 stk. æglæggende fasanhøner i perioden 1.3-20.6, inkl. 10 kokke	Optælling sker som antal indsatte høner ved start af æglægning
1000 stk. fasan-kyllinger, alder 0-42 dage	Optælling sker som antal kyllinger ved 42 dage.
100 stk. fasanopdræt (høner og kokke), alder 6 uger (42 dage) – 42 uger	Optælling sker som antal indsatte kyllinger ved 6 uger (42 dage)
1 årstæve, kødædende pelsdyr	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årstæve, kødædende pelsdyr svarer til 365 foderdage.

	<p>For optælling af årstæver for minkbedrifter for planperioden 2022/2023 skal antallet af årstæver for den forventede fulde planperiode ganges med en procentfaktor, som fremgår nedenfor, for at korrigere for årstæver og deres hvalpe, der kun har været på virksomheden i dele af planperioden.</p> <p>De angivne faktorer gælder pr. påbegyndt måned, dette uanset om årstæverne kun har været på virksomheden i dele af en måned.</p> <table border="1" data-bbox="571 405 1517 483"> <thead> <tr> <th>Måned i 2023</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Maj</th> <th>Juni</th> <th>Juli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktor</td> <td>16,6</td> <td>15,2</td> <td>14,2</td> <td>7,66</td> <td>2,47</td> <td>2,70</td> <td>3,07</td> <td>4,09</td> <td>2,89</td> <td>4,31</td> <td>11,1</td> <td>15,7</td> </tr> </tbody> </table>	Måned i 2023	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Faktor	16,6	15,2	14,2	7,66	2,47	2,70	3,07	4,09	2,89	4,31	11,1	15,7
Måned i 2023	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli															
Faktor	16,6	15,2	14,2	7,66	2,47	2,70	3,07	4,09	2,89	4,31	11,1	15,7															
1 årshest	<p>Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravæningstidspunktet.</p> <p>Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300 – mindre end 500 kg, 500 – mindre end 700 kg og 700 kg og derover.</p> <p>1 årshest svarer til 365 foderdage.</p>																										