

Bilag 2, Tabel 2: Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Kode dyrety pe	Kode staldsy stem	Dyretype og staldtype	Gødningstype	Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
				1	2
1 årsko (malkekvæg uden opdræt, tung race)					
1201	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	78,7 64,2	23,5 2,44
1201	2	Bindestald med riste	Gylle	156	26,0
1201	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	146	25,8
1201	4	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	150	25,8
1201	5	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	150	25,8
1201	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	152	25,8
1201	6	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	165	28,2
1201	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	103 58,1	17,5 10,3
1201	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	103 60,2	17,5 10,3
1201	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	103 59,8	17,5 10,3
1201	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	103 60,6	17,5 10,3
1 årsko (malkekvæg uden opdræt, Jersey)¹⁶					
1231	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	64,5 52,3	20,4 2,02

1231	2	Bindestald med riste	Gylle	128	22,5
1231	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	119	22,3
1231	4	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	123	22,3
1231	5	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	123	22,3
1231	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	124	22,3
1231	6	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	135	24,4
1231	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	84,1 47,5	15,0 8,90
1231	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	84,1 49,2	15,0 8,90
1231	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	84,1 48,9	15,0 8,90
1231	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	84,1 49,6	15,0 8,90
1 årsammeko (under 400 kg)¹					
1241	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	14,5 24,9	3,72 0,479
1241	2	Bindestald med riste	Gylle	41,3	4,20
1241	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	38,8	4,16
1241	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	38,8	4,16
1241	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	39,7	4,16
1241	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	44,4	4,77
1241	4	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	43,8	4,69
1241	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	27,3 14,7	2,95 1,66
1241	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,6	2,95 1,66
1241	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,5	2,95 1,66

1 årsammeko (400-600 kg)¹					
1242	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	20,6 36,9	5,40 0,739
1242	2	Bindestald med riste	Gylle	60,2	6,14
1242	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	56,6	6,09
1242	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	56,6	6,09
1242	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	57,9	6,09
1242	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	64,1	6,90
1242	4	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	63,4	6,79
1242	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	39,4 21,4	4,26 2,42
1242	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,8	4,26 2,42
1242	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,6	4,26 2,42
1 årsammeko (over 600 kg)¹					
1243	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	22,7 42,8	6,07 0,926
1243	2	Bindestald med riste	Gylle	68,4	6,99
1243	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	64,4	6,94
1243	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	64,4	6,94
1243	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	65,9	6,94
1243	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	72,1	7,74
1243	4	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	71,4	7,64
1243	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	44,2 24,4	4,77 2,76
1243	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	44,2 26,0	4,77 2,76
1243	7		Dybstrøelse	44,2	4,77

		Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	+ gylle	25,7	2,76
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race)²⁺³					
1202	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	26,7	3,28
1202	2	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	26,7	3,28
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælving (27 mdr.)/slagtning, tung race)²⁺³					
1203	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	21,1 24,6	6,09 0,601
1203	2	Bindestald med riste	Gylle	48,1	6,69
1203	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	43,1	6,62
1203	4	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	45,2	6,62
1203	5	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	45,2	6,62
1203	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴	Gylle	46,2	6,62
1203	6	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	52,6	7,49
1203	7	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	51,5	7,34
1203	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,1	4,71 2,63
1203	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	33,1 18,1	4,71 2,63
1203	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,9	4,71 2,63
1203	12	Spaltegulvbokse	Gylle	44,0	6,57
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey)²⁺³⁺¹⁶					
1232	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	20,1	2,47
1232	2	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	20,1	2,47
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælving (25 mdr.) / slagtning, Jersey)²⁺³⁺¹⁶					
1233	1	Bindestald med grebning	Fast gødning	16,3	4,59

			+ ajle	18,1	0,450
1233	2	Bindestald med riste	Gylle	36,2	5,04
1233	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	32,3	4,98
1233	4	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	33,9	4,98
1233	5	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	33,9	4,98
1233	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	34,7	4,98
1233	6	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	40,1	5,72
1233	7	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	39,0	5,56
1233	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	25,1 12,8	3,58 1,98
1233	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	25,1 13,6	3,58 1,98
1233	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	25,1 13,5	3,58 1,98
1233	12	Spaltegulvbokse	Gylle	33,1	4,95
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., tung race²⁺⁴					
1204	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	11,1	1,25
1204	2	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	11,1	1,25
1 stk. slagtekalve, 6 mdr. – slagtning (413 kg), tung race²⁺⁴					
1205	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	12,0 6,39	2,51 0,229
1205	2	Bindestald med riste	Gylle	19,5	2,74
1205	10	Sengestald med fast gulv	Gylle	17,2	2,69
1205	11	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	18,1	2,69
1205	12	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	18,1	2,69
1205	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	18,5	2,69

1205	3	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	21,5	3,09
1205	4	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	21,0	3,02
1205	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	13,6 6,78	1,95 1,06
1205	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	13,6 7,22	1,95 1,06
1205	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	13,6 7,14	1,95 1,06
1205	9	Spaltegulvbokse	Gylle	17,5	2,65
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., Jersey ²⁺⁵					
1234	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	9,23	1,120
1234	2	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	9,23	1,120
1 stk. slagtekalv 6 mdr. – slagt (328 kg), Jersey ²⁺⁵					
1235	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	9,62 7,15	2,66 0,254
1235	2	Bindestald med riste	Gylle	17,8	2,91
1235	13	Sengestald med fast gulv	Gylle	15,8	2,87
1235	14	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	16,6	2,87
1235	15	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	16,6	2,87
1235	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴	Gylle	16,9	2,87
1235	3	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	19,2	3,18
1235	4	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	18,8	3,12
1235	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,26	1,97 1,14
1235	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,63	1,97 1,14
1235	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,56	1,97 1,14

1235	9	Spaltegulvbokse	Gylle	16,1	2,84
1 årssø m. 33,9 grise til 6,7 kg⁶⁺¹⁷					
Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald⁶⁺¹⁷					
1501	1	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	14,4	3,29
1501	8	Individuel opstaldning, fast gulv	Fast gødning + ajle	4,22 7,25	2,19 1,13
1501	4	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse + gylle	4,48 9,44	1,25 2,20
1501	5	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse + gylle	4,48 9,21	1,25 2,20
1501	6	Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	13,1	3,70
1501	7	Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	14,3	3,31
Bidrag fra farestald⁶					
1502	1	Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	6,19	1,41
1502	2	Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	5,54	1,41
1502	5	Friland ⁸	Anden husdyrgødning	6,02	1,59
10 smågrise, 6,7 - 31 kg⁹⁺¹²					
1511	1	Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	3,66	0,986
1511	3	Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	3,39	0,980
1511	4	Fast gulv	Fast gødning + ajle	1,43 0,896	0,844 0,150
1511	5	Dybstrøelse	Dybstrøelse	2,49	1,05
10 producerede slagtesvin, 31 – 115 kg⁷⁺⁹⁺¹³					
1512	7	Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv	Gylle	23,9	4,46
1512	8	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,3	4,46
1512	3	Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	22,5	4,45
1512	4	Fast gulv	Fast gødning + ajle	8,84 8,29	3,95 0,577

1512	5	Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse + gylle	8,97 11,5	2,43 2,22
1512	6	Dybstrøelse	Dybstrøelse	17,9	4,85
10 producerede sopolte, 31 – 115 kg ¹⁹					
1508	8	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,3	4,46
1 årsso, økologisk inkl. 23.4 smågrise til 15 kg ¹⁵					
Bidrag fra løbe- og drægtighedsperioden ¹⁵					
1513	1	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	4,32 8,32	1,31 2,25
1513	2	Løbe/drægtighed, udendørs	Anden husdyr- gødning	11,1	3,35
1513	3	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	12,6	3,38
Bidrag fra faremarken ¹⁵					
1514	1	Faremark, inkl. Smågrise	Anden husdyr- gødning	11,1	3,35
10 smågrise, økologiske, 15-31 kg ¹²					
1515	1	Udendørs	Anden hus- dyrgødning	4,00	1,04
1515	2	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	1,20 3,01	0,379 0,700
1515	3	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	4,27	1,06
10 slagtesvin, økologiske, 31-113 kg ⁹⁺¹³					
1516	1	Udendørs	Anden husdyr- gødning	31,1	8,03
1516	2	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	29,1	8,08
1516	3	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	8,74 20,0	2,82 5,38
Slagtekyllinger, 1000 stk. produceret ¹⁸					

3230 (3205)	1	Tilvækstkategori 1, produktionstid 30 dage (levende vægt ved slagtning, 1,76 kg)	Dybstrøelse	22,1	6,05
3232 (3201)	1	Tilvækstkategori 1, produktionstid 32 dage (levende vægt ved slagtning, 1,95 kg)	Dybstrøelse	26,0	6,80
3235 (3202)	1	Tilvækstkategori 1, produktionstid 35 dage (levende vægt ved slagtning, 2,24 kg)	Dybstrøelse	33,8	8,21
3240 (3203)	1	Tilvækstkategori 1, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning, 2,73 kg)	Dybstrøelse	44,3	12,2
3245 (3204)	1	Tilvækstkategori 1, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning, 3,22 kg)	Dybstrøelse	58,9	15,9
3260 (3270)	1	Tilvækstkategori 2, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning 1.73 kg)	Dybstrøelse	31,8	8,02
3261 (3271)	1	Tilvækstkategori 2, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning 2.03 kg)	Dybstrøelse	40,5	10,3
3262 (3272)	1	Tilvækstkategori 2, produktionstid 50 dage (levende vægt ved slagtning 2.32 kg)	Dybstrøelse	50,4	12,3
3281 (3207)	1	Økologiske slagtekyllinger, 63 dage (levende vægt ved slagt. 2,15 kg)	Dybstrøelse	72,2	25,2
Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret					
3301	1	Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	31,8	12,7
3302	1	Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	57,8	23,2
3500	1	Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	12,2	4,43
3400	1	Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	37,7	16,2
Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage) ¹⁰					
3101	1	Friland, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	14,9 23,5	5,54 11,1
3101	2	Friland, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	44,5	16,6

3101	3	Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	9,93 41,1	3,70 12,9
3101	4	Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	9,93 47,4	3,70 12,9
3102	1	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	11,7 48,0	4,38 15,2
3102	2	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + gødningskumme	Dybstrøelse + fast gødning	17,5 27,4	6,56 13,1
3102	3	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	11,7 55,3	4,38 15,2
3103	1	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	16,0 25,7	6,00 12,2
3103	2	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	12,1 43,1	4,55 13,6
3103	3	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	12,1 49,7	4,55 13,6
3104	2	Burhøns, konsumæg, bånd	Fast gødning	49,8	16,3
3104	3	Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	57,4	16,3
3290 (3105)	1	Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	30,5	23,2
Hønniker, 100 stk. produceret					
3111	5	Konsum, bure, produktionstid 118 dage	Fast gødning	5,48	2,48
3111	6	Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage	Dybstrøelse	6,99	2,49
3295 (3112)	1	Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	5,68	2,82

		Pelsdyr, 1 årstæve			
2400	1	Kødædende pelsdyr, bure, gødningsrende, ugentlig tømning	Dybstrøelse Gylle	0,599 3,62	0,173 0,777
2400	3	Kødædende pelsdyr, bure, fast gødning i gødningsrende ²⁰	Anden husdyrgødning	2,99	0,950
		Heste			
1101	1	1 voksen årshest, under 300 kg	Dybstrøelse	21,1	4,63
1102	1	1 voksen årshest, 300 kg – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	34,8	7,05
1103	1	1 voksen årshest, 500 kg – mindre end 700 kg	Dybstrøelse	43,7	9,05
1104	1	1 voksen årshest, 700 kg og derover	Dybstrøelse	53,3	11,1
		Får og geder, 1 moderdyr med afkom			
1300	1	Får	Dybstrøelse	14,6	3,13
1401	1	Mohairgeder	Dybstrøelse	15,7	2,98
1402	1	Kødgeder	Dybstrøelse	14,1	2,46
1403	1	Malkegeder	Dybstrøelse	14,6	3,18
Kode dyretype	Kode staldsystem	Dyretype og staldtype		Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
		1		2	3
		Andre dyrearter ¹¹		Kg N	Kg P
4701	1	Struds, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr		37,7	12,2
4702	1	Struds, kylling, 3-12 mdr., 10 producerede dyr		76,9	24,8
4703	1	Struds, kylling, 3-14 mdr., 10 producerede dyr		90,9	29,3
4704	1	Struds, æglægning, 10 stk. opdræt		111	55,3

4705	1	Struds, voksen, hun, 10 årsdyr	125	94,7
4706	1	Struds, voksen, han, 10 årsdyr	143	108
4707	1	Emu, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr	12,6	4,10
4708	1	Emu, kylling, 3-12 mdr., 100 producerede dyr	263	84,9
4709	1	Emu, voksen, 10 årsdyr	45,5	34,4
2701	1	Kanin, angora, 10 årsdyr	13,3	2,50
2702	1	Kanin, hobby, 10 årsdyr	6,70	1,20
4401	1	Fasan, æglæggende høner incl. 10 kokke, 100 stk.	17,9	4,78
4402	1	Fasankyllinger, alder 0-6 uger, 1000 stk.	34,0	8,60
4403	1	Fasanopdræt incl. 10 kokke, alder 6-42 uger, 100 stk.	23,6	8,64
4501	1	Agerhøns, avlsdyr, 100 stk.	44,4	18,8
4502	1	Agerhøns, opdræt, 1000 stk.	13,3	6,60
4201	1	Vagtel, avlsdyr, 100 stk.	22,2	9,40
4202	1	Vagtel, opdræt, 1000 stk.	6,70	3,30
2101	1	Hjorte > 15 mdr., 10 stk.	222	47,7
2102	1	Hinder > 15 mdr., 10 stk.	185	39,7
2103	1	Unge hjorte 3-15 mdr., 10 stk.	141	30,2
2104	1	Unge hinder 3-15 mdr., 10 stk.	121	25,9
2105	1	Årshind, 1 stk.	18,9	4,00
2106	1	Dådyr, 1 stk.	11,0	2,40
2501	1	Chinchilla, 100 stk.	75,5	13,8

Noter til bilag 2, tabel 2

- 1) For opdræt og slagtekalve benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller slagtekalve 0-6 mdr./slagtekalve 6 mdr. til slagtning, tung race. For ammekøer < 400 kg med mindst 75% genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey
- 2) Produktionen af gødning fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagtning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til slagtning betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
- 3) 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
- 4) For avlstyre af tung race op til **413** kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til **413** kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1206 og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagtning.
- 5) For avlstyre af jersey op til 328 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve, 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 328 kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1236 og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr.-slagtning.
- 6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 70 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
- 7) Sælger du sopolte, der afviger fra en afgangsvægt på 115 kg, kan du korrigere kvælstof- og fosformængden på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
- 8) Ved normtallene for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
- 9) Ved FRATS produktion forstås produktion af slagtesvin "Fra Frafvæning Til Slagtning". FRATS har dyretypekoden 1520, hvor standardforudsætninger og kvælstof- og fosfornormer i husdyrgødningen samt type 1 og type 2 korrektionsligninger for slagtesvin anvendes. Den gennemsnitlige indgangsvægt skal være mindre end 20 kg.
- 10) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: $(\text{antal indsatte høner} \times \text{gange læggeperiodens varighed i dage}) \times 0,5$ gange $(\text{antal indsatte høner} + \text{antal høner ved afslutning}) / \text{antal indsatte høner}$, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktions-forløbet.

11) For andre dyrearter er den samlede produktion af kvælstof og fosfor i gødningen anført for et specifikt antal årsdyr/producerede dyr (anført). Gødningens indhold af kvælstof og fosfor opgøres ved at gange antallet af årsdyr/producerede dyr med de anførte normværdier.

12) For smågrise er normtallene baseret på solgte/overførte smågrise. Alternativt kan benyttes producerede smågrise fra en smågriserapport.

13) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregner du de producerede som: Producerede slagtesvin = leverede slagtesvin x 1,01.

14) Faste dræuede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabe kanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.

15) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 50 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 50 pct. i **faremarken**. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra **faremarken**. Produktionen af gødning for en årssø er opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsperioden og i et bidrag fra faremarken. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsperioden og i faremarken. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsperioden og 50 årssøer i faremarken.

16) Produktioner af malkekvæg og opdræt, hvor den genetiske andel af jersey er mellem 12,5 og 87,5 %, kan indberettes med den gennemsnitlige andel af jersey i produktionen. Ved anvendelse af denne indberetning kan der ikke anvendes type 1 eller type 2 korrektion.

17) 100 års-ungorner på karantænestationer indberettes som 70 drægtige søer i det relevante staldsystem. 100 årssøer på KS-stationen indberettes som 90 drægtige søer i det relevante staldsystem.

18) Vækstkategori 1: Slagtekyllinger, der har en gennemsnitlig daglig tilvækst på 58, 60, 63, 68 og 71 g/dag indtil en alder på 30, 32, 35, 40, og 45 dage, som opnået i 2022 produktionen i Danmark.

Vækstkategori 2: Slagtekyllinger, der har en daglig tilvækst, der er mindst 25 pct. under daglige tilvækster på 68, 71 og 73 g/dag gældende for aldersgrupperne 40, 45 og 50 dage, som er opnået i produktionen i Danmark. Alle kyllinger, hvis tilvækst ikke er 25 pct. under gennemsnitlig daglig tilvækst for vækstkategori 1 regnes i normtallene som vækstkategori 1 slagtekyllinger.

19) Dyretypen sopolte er beregnet til sopolte til erstatning af søer i egen sobesætning. Uanset hvilken staldtype, der anvendes i besætningen til sopolte, anvendes staldtypen: Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv. Der må ikke være flere sopolte end antallet af årssøer. Ved produktion af sopolte til salg bruges dyretyperne slagtesvin eller FRATS som beskrevet i note 7.

20) Gødningssystem med gødningsrender monteret i jordniveau for opsamling af gødning, urin og halm, som efter hver udmugning rives ned i gødningsrenden. Vandspild bortledes via vandafledere monteret under drikkevandsforsyningen.