



Høring over ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændringer i krav om gyllealarmer m.v.)

./.
Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændringer i kravet om gyllealarmer m.v.) i høring.

Udkastet sendes i høring som en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, men forventes indarbejdet i en ny samlet husdyrgødningsbekendtgørelse i forbindelse med den endelige udstedelse.

1. *Kravet om gyllealarm i § 19 gælder efter forslaget kun, hvis den nærliggende sø over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3*

Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, at beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til vandløb eller søer over 100 m², skal være udstyret med et alarmsystem.

Miljøstyrelsen foreslår, at kravet om gyllealarmer ikke skal gælde, hvis den sø, der ligger inden for 100 meter fra gyllebeholderen ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Efter forslaget stilles der således alene krav om gyllealarmer, hvis beholderen er beliggende i et risikoområde, eller hvis beholderen er beliggende 100 meter eller nærmere fra en sø, der er over 100 m² og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller et vandløb.

Ændringsforslaget indebærer således, at der ikke stilles krav om gyllealarmer, hvis den nærliggende sø over 100 m² ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er søer over 100 m², hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv. De omfattede søer kan både være naturligt forekommende søer og vandhuller og menneskeskabte vandhuller.

Naturbeskyttelseslovens § 3 medtager desuden søer under 100 m², når de ligger i en af de beskyttede naturtyper, hvis det samlede område er 2500 m² og derover. Derudover er søer under 100 m² beskyttede, når de indgår som en del af et beskyttet vandløb. Da kravet om gyllealarmer alene gælder, hvis den nærliggende sø er over 100 m², stilles der imidlertid efter forslaget ikke krav om gyllealarm, hvis der inden for en afstand af 100 meter fra gyllebeholderen ligger en sø under 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Der henvises flere andre steder i husdyrgødningsbekendtgørelsen til ”søer over 100 m²”, bl.a. i afstandsreglerne for stalde, gyllebeholdere og møddinger, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og § 11, stk. 3, og i reglerne om beholderbarrierer og terrænændringer, jf. § 19, stk. 2-3.

Med forslaget ændres der ikke ved, at der i øvrigt i bekendtgørelsen menes søer over 100 m², uanset om søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ej. Det gælder også definitionen af et risikoområde i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 3, nr. 21.

2. Forslag om dispensationsadgang fra kravet om gyllealarmer

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som stk. 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19, der giver kommunen mulighed for at meddele en konkret dispensation fra kravet om gyllealarmer i den situation, hvor der ikke er nogen nærliggende fare for, at flydende husdyrgødning kan ledes fra gyllebeholderen til det nærliggende vandmiljø.

Der kan ikke meddeles dispensation for beholdere, der er beliggende i et risikoområde. Det er således alene de beholdere, der er omfattet af kravet om et alarmsystem, fordi der inden for 100 meter fra beholderen er beliggende en sø over 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller vandløb, der kan opnås en dispensation for.

Dispensationsadgangen tager sigte på den situation, hvor det nærliggende vandmiljø ligger højere end beholderen, således at gyllen skal ledes opad for at forårsage forurening af vandmiljøet.

Kommunalbestyrelsen kan derfor kun dispensere fra kravet om et alarmsystem, når der ikke inden for 100 meter fra beholderen er beliggende søer over 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller vandløb, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

Søens eller vandløbets niveau måles søens eller vandløbets øverste kant, der i bekendtgørelsens § 3 foreslås defineret som overgangen mellem det skrånende terræn mod søen eller vandløbet til det flade terræn. Hvor der ikke er en identificerbar overgang mellem det skrånende og det flade terræn, anses den øverste kant i lighed med, hvad der er gældende efter randzonenloven, for beliggende ved overgangen mellem bevoksning af vand- og sumplanter og egentlige vandplanter.

Udover betingelsen om, at beholderen skal ligge lavere end det nærliggende vandmiljø, er det yderligere en betingelse for at opnå dispensation, at der i tilfælde af brud eller kollaps ikke er nærliggende fare for, at flydende husdyrgødning kan ledes til søer over 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller til vandløb inden for 100 meter fra beholderen.

Det er kommunalbestyrelsen, der konkret tager stilling til, om denne betingelse er opfyldt ud fra de konkrete forhold. I den forbindelse skal kommunen bl.a. inddrage afstanden mellem beholderen og søen eller vandløbet og højdeforskellen mellem beholderens laveste terrænkote og søens eller vandløbets øverste kant.

Efter omstændighederne kan det være relevant for kommunen at vurdere, om der konkret foreligger en risiko for, at gyllen via dræn, brønde eller afløb kan ledes fra gyllebeholderen til søen eller vandløbet i tilfælde af et brud eller et kollaps.

Kommunalbestyrelsens afgørelser om meddelelse af dispensation eller afslag på ansøgning om dispensation efter § 19, stk. 7, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

3. Straf ved overtrædelse af kravet om gyllealarm i § 19, stk. 1

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at kravet om gyllealarm ved en fejl er skrevet ud af husdyrgødningsbekendtgørelsens straffebestemmelse i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen i 2012. Det rettes der nu op på med den foreslåede affattelse af straffebestemmelsen i bekendtgørelsens § 41, stk. 1, nr. 1.

4. Præcisering af forbud mod ensilage på en ensilagesilos randbelægning

Ved den seneste ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2014 blev det præciseret i bekendtgørelsens § 16, at en ensilagesilo også er en ensilageplads, og at der derfor gælder de samme indretningskrav til ensilagepladser og ensilagesiloer.

I forlængelse heraf foreslås det præciseret i bekendtgørelsens § 25, stk. 3, at forbuddet mod at lægge ensilage på randbelægningen også omfatter randbelægningen ved en ensilagesilo.

Ændringen af bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juni 2015.

Fristen for at afgive høringssvar udløber den 18. maj 2015 Høringssvar bedes sendt til mst@mst.dk med cc til lisvi@mst.dk og med angivelse af j.nr. MST-12411-00273. Høringssvar fra andre end offentlige myndigheder vil blive offentliggjort.

Med venlig hilsen

Lise Viftrup