



IT & Telestyrelsen
Att. Carsten Rohde

19. august 2011

Gentofte Kommunes hørings svar til udkast af specifikation af serviceinterface for Person standard

Gentofte Kommune har læst udkastet til specifikation af serviceinterface for Person standarden. Gentofte Kommune tilslutter sig overordnet udkastet med følgende bemærkninger.

Gentofte Kommune vurderer at udkastet i mindre grad, ”afviger” fra de intensioner/retningslinier, som er specificeret i Generelle Egenskaber for Sag og Dokument, visse steder i specifikationen. Specifikt at fx KontaktKanal, AndenAdresse, m.fl. attributter i PersonEgenskaber klassen er modelleret som netop attributter og ikke som relationer, jvnf. de overordnede retningslinier for fremmede (blå) tjenester/klasser i de Generelle Egenskaber. På sigt må standarden evt. tilpasses, så den i højere grad lever op til de retningslinier, der er udstukket i de Generelle Egenskaber, men af hensyn til fremdrift i de offentlige digitaliserings initiativer, mener vi ikke at en tilpasning er meget væsentligt, for godkendelse af standarden i en absolut brugbar version.

Af hensyn til Gentofte Kommune’s initiativ med implementering af CPR-Broker (i samarbejde med andre interessenter), er det ønskeligt at standarden snarligt låses fast, så de justeringer der er nødvendige for at CPR-Broker kan understøtte Person standarden fuldt ud, kan implementeres.

Meningsforstyrrende korrektur: Under Operationer, side 20, ”PersonLæs er en meddelsesstruktur med objektet i sin helhed i *eneste* registrering”. Der er vel tale om *seneste*/aktuelle registrering?

Med venlig hilsen

Steen Deth
Chefarkitekt

Skyd Genvej!

Læs på www.gentofte.dk/Genvej om din personlige Genvej til service og selvbetjening i det offentlige