



Høringsnotat om hovedbekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningsikkerheden

Kontor/afdeling
Gas og biogas

Dato
22-11-2023

J nr. 2023-13038

/HNLN/PST/HNJJN/THCHN

Høring

Udkast til ny hovedbekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningsikkerheden har været i offentlig høring i 4 uger fra 10. oktober 2023 til 7. november 2023.

Energistyrelsen har modtaget høringssvar fra 10 høringssparter, hvoraf 8 havde bemærkninger:

- Energinet Systemansvar
- Evida
- Green Power Denmark
- Dansk Fjernvarme
- DI
- Danske Advokater
- Dansk Erhverv
- Landbrug & Fødevarer

FRI/Foreningen af Rådgivende Ingeniører og DA har ikke haft bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen. Høringssvarene er offentliggjort på høringsportalen.dk sammen med dette høringssnotat.

Indhold i høringssnotatet

I notatet gennemgås høringssvarene grupperet i følgende temaer:

1. Definitioner af aftagested
2. Gasselskabers og systembrugeres oplysningsforpligtelser
3. Opgaver for Energinet
4. Definition af beskyttede gaskunder
5. Fastsættelse af kubikmetergrænsen og opgørelse af ikke-beskyttede gaskunder
6. Konsekvenser af en gasforsyningskrise for elforsyningsikkerheden
7. Biogasproduktion og biogaslommer

Energistyrelsens bemærkninger fremgår efterfølgende i kursiv.

1. Definition af aftagested

Evida bemærker til definitionen af aftagested, at organisationen i dag ikke har registreret målere i forhold til tilstødende adresser. Evida efterspørger derfor en vejledning i, hvilke målere der skal registreres som værende på tilstødende adresser, og hvordan denne registrering skal ske.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



Energistyrelsen bemærker, at definitionen af aftagested efter høringens afslutning er ændret, og at formuleringen "tilstødende adresser" ikke længere fremgår af bekendtgørelsen. I stedet for indgår nu et afstandskrav på højst 500 meter imellem målersteder, som er objektivt muligt for Evida at opføre i forbindelse med udtræk af data per aftagested.

2. Gasselskabers og systembrugeres oplysningsforpligtelser

Green Power Denmark bemærker, at bekendtgørelsen er tæt forbundet med nødforsyningsplanen, der blev godkendt i september 2023, og at Energistyrelsen vil udarbejde et rapporteringsskema med henblik på indberetning af de informationer Energistyrelsen kræver fra gashandlerne. Green Power Denmark og deres medlemmer bidrager gerne til udarbejdelsen af et skema, så det sikres, at informationerne er relevante og kan fremskaffes af shippere og gasleverandører.

Energistyrelsen bemærker, at en proces med Green Power Denmark og medlemmer er værdsat og igangsat ift. at kvalificere skemaet samt sikre, at indberetning af informationerne ikke udgør en unødigt administrativ byrde.

Green Power Denmark bemærker, at bestemmelsen (§ 3) er bredt formuleret, så det er muligt at efterspørge alle oplysninger fra markedsaktørerne. Det er Green Power Denmark's holdning, at for at mindske unødigt bureaukrati, skal de oplysninger, som Energistyrelsen kan indhente hos aktørerne, være klart definerede og relevante for at monitorere forsyningssikkerheden. Green Power Denmark opfordrer derfor til, at Energistyrelsen så vidt muligt altid skeler til nødforsyningsplanen og de rapporteringskrav, der fremgår der.

Energistyrelsen bemærker, at det er hensigtsmæssigt og nødvendigt at have en generel og bred hjemmel til at indsamle nødvendige oplysninger i forhold til at sikre forsyningssikkerheden, idet det ikke er muligt at forudsige præcist, hvilke oplysninger der kan være nødvendige at have for at overvåge og sikre forsyningssikkerheden. Energistyrelsens anmodninger skal naturligvis være saglige og begrundet i myndighedsopgaven med at sikre forsyningssikkerheden, og Energistyrelsen skal kunne begrunde baggrunden og behovet for oplysninger, hvis styrelsen anmoder om oplysninger, hvor formålet ikke er åbenlyst. Det fremgår i øvrigt af § 3, at gasselskaber og systembrugere skal stille de konkrete oplysninger til rådighed for Energistyrelsen, som fremgår af nødforsyningsplanen, dvs. oplysningsforpligtelsen i kritiske krisesituationer er nærmere beskrevet.

Green Power Denmark finder, at gasselskaberne og systembrugerne skal meddele oplysninger til Energistyrelsen i det rapporteringsskema, som er nævnt i nødforsyningsplanen. Green Power Denmark foreslår desuden mest mulig dialog



med markedet i tilfælde af en nødsituation, herunder at Energistyrelsen indkalder til dialogmøder, hvis der erklæres Early Warning, Alert eller Emergency.

Energistyrelsen bemærker, at det som udgangspunkt ikke er hensigten, at Energistyrelsen vil indhente andre oplysninger fra gasselskaberne og systembrugerne end de, der er nævnt i nødforsyningsplanen, men jf. ovenfor, kan det blive nødvendigt. Indhentning af data vil for gasselskabernes vedkommende som hovedregel ske i et rapporteringsskema, som er udarbejdet på forhånd. Energistyrelsen er enig i, at der er behov for tæt dialog med markedet i en nødsituation, herunder afholdelse af dialogmøder. Dette fremgår af nødforsyningsplanen, og Energistyrelsen vurderer ikke, at der behov for yderligere præcisering i bekendtgørelsen.

Danske Advokater nævner, at det fremgår af bekendtgørelsens § 3 stk. 4, at Energistyrelsen behandler forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som styrelsen modtager som led i den overordnede styring af en krisesituation, fortroligt. Danske Advokater opfordrer til, at bestemmelsens rækkevidde og hjemmel præciseres, idet det bl.a. er uklart hvilke oplysninger, der vil blive kategoriseret som forretningsmæssigt følsomme oplysninger, samt i hvilket omfang bestemmelsen forholder sig til fx offentlighedslovens § 30, stk. 2.

Energistyrelsen bemærker, at Energistyrelsen i krisesituationer kan have behov for at modtage en række oplysninger fra gasselskaber og systembrugere (virksomheder/ikke-beskyttede gaskunder), som kan være forretningsmæssigt følsomme for de enkelte gasselskaber og systembrugere. Energistyrelsen har derfor indsat denne bestemmelse for at betrygge markedet og andre relevante parter i, at Energistyrelsen vil behandle oplysninger fortroligt - dvs. styrelsen ikke af egen drift vil offentliggøre eller dele forretningsmæssigt følsomme oplysninger, ligesom styrelsen vil bruge sikre kommunikationskanaler til at udveksle følsomme oplysninger.

Bestemmelsen vil ikke gennembyrde f.eks. offentlighedsloven, og hvorvidt der er tale om forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der kan/skal undtages fra aktindsigt, vil i en sådan situation blive bedømt konkret med afsæt i, om der er en nærliggende risiko for at påføre den pågældende virksomhed økonomisk skade af nogen betydning, hvis der gives aktindsigt i oplysningerne, jf. kravene til undtagelse i offentlighedsloven. Ved en anmodning om aktindsigt vil det eller de relevante gasselskaber altid blive hørt, og Energistyrelsen vil som udgangspunkt kunne lægge selskabernes egen vurdering af skadesvirkning til grund i overensstemmelse med den såkaldte "formodningsregel", jf. lovbemærkningerne til offentlighedsloven.

Energistyrelsen finder, at det giver mening at have bestemmelsen med i bekendtgørelsen - også i lyset af at udveksling af oplysninger har fyldt meget i dialogen med gasselskaberne - og styrelsen fastholder ordlyden.



3. Opgaver for Energinet

Green Power Denmark finder, at Energistyrelsen bør indgå i dialog med Energinet om de tiltag, som styrelsen kan pålægge Energinet, jf. § 4 i udkast til bekendtgørelsen. Green Power Denmark foreslår, at redegørelse for gasforsyningssikkerheden også indeholder en beskrivelse af vedligeholdelsesniveauet for alt udstyr, der påvirker datakvaliteten i markedet. Det drejer sig om IT-systemer, der udstiller data til markedet, samt måleudstyr, som Energinet og Evida bruger til at måle gasmængder, der flyder i det danske gassystem.

Energistyrelsen bemærker, at styrelsen kontinuerligt er i dialog med Energinet om løsning af opgaver, og at det også er planen at være det fremover. I forhold til Green Power Denmarks konkrete ønske til redegørelse for gasforsyningssikkerheden, er opremsningen i bekendtgørelsen af, hvad der skal indgå, ikke udtømmende. Energinet har således mulighed for at supplere med eller uddybe emner, som Energinet finder har indflydelse på gasforsyningssikkerheden m.v. som beskrevet i bekendtgørelsen. Energistyrelsen finder desuden, at formuleringen i § 5, stk.2, "samt andre udviklinger og eventuelle udfordringer i gasmarkedet og gassystemet" kan rumme redegørelse for eventuelle udfordringer med datakvalitet og måleudstyr. Det er imidlertid ikke givet at redegørelsen skal indeholde konkrete planer for vedligehold af IT-udstyr eller alt måleudstyr. Energistyrelsen vil derfor ikke tilføje yderligere krav i bekendtgørelsen til indhold i redegørelsen for gasforsyningssikkerhed.

Energistyrelsen vil dog drøfte it-systemer, datakvalitet og kvaliteten af måleudstyr med Energinet og Evida på de regelmæssige tilsynsmøder, som Energistyrelsen holder med parterne. Derudover opfordres Green Power Denmark også til at drøfte spørgsmålet om datakvalitet med Energinet i den kommende evaluering af balancemodellen.

4. Definition af beskyttede gaskunder

Dansk Fjernvarme bemærker, at fjernvarmeselskaber, der får hele eller en del af deres varmeproduktion og dermed varmeforsyning dækket med anvendelse af gas som brændsel har både beskyttede og ikke-beskyttede varmekunder tilsluttet samme fjernvarmesystem. Det er ikke teknisk muligt at afbryde enkelte brugere og samtidig beholde forsyningen til andre. Dansk Fjernvarme har tidligere påpeget denne problemstilling i forbindelse med EU-regler om solidaritetsgas, hvor Energistyrelsen tilkendegav, at der skulle udarbejdes særlige vejledninger på området.

Energistyrelsen er opmærksom på de tekniske udfordringer, som gasfyrede fjernvarmeværker kan få i tilfælde af en meget alvorlig gasforsyningskrise, hvor



Danmark anmoder om at modtage solidaritetsgas. Udveksling af solidaritetsgas forudsætter, at alle erhvervskunder, der anvender gas, og erhvervskunder, der er tilsluttet gasfyrede fjernvarmeværker, skal afbrydes for at sikre gasforsyning til solidaritetsbeskyttede kunder. Energistyrelsen vil gå i dialog med Dansk Fjernvarme om problemstillingen, herunder muligheden for at udstede en vejledning. Bemærkningen fører ikke til ændringer i bekendtgørelsen.

Energinet bemærker til § 6, stk. 1, nr. 4, at Energinet ikke har oplysninger om, hvilke fjernvarmeselskaber, der leverer varme til privatkunder og til kunder omfattet af nr. 2 (væsentlige sociale tjenester) og 3 (virksomheder og koncerner), hvis disse fjernvarmeinstallationer ikke kan skifte til andre brændsler end gas. Energinet kan ikke med udgangspunkt i den nuværende hjemmel og data tage stilling til/træffe afgørelse om, hvorvidt nogle fjernvarmeinstallationer skal fremgå på listen over ikke-beskyttede kunder.

Energistyrelsen bemærker, at det er Energistyrelsens opgave at foretage denne vurdering. Bemærkningen medfører ikke ændringer i bekendtgørelsen.

5. Fastsættelse af kubikmetergrænsen og opgørelse af ikke-beskyttede gaskunder

DI bakker op om, at kubikmetergrænsen fremover bliver beregnet ud fra de seneste to års forbrug. DI anbefaler imidlertid, at klageadgangen opretholdes i forhold til udpegning af ikke-beskyttede gaskunder. Fraværet af klageadgang vil nemmere kunne accepteres, hvis kubikmetergrænsen alene blev fastsat på basis af det seneste års gasforbrug, da det vil give større forudsigelighed og bedre gennemslag af virksomhedernes dispositioner.

Landbrug & Fødevarer tilslutter sig også, at kubikmetergrænsen fremover beregnes ud fra de sidste to års forbrug. Landbrug & Fødevarer anbefaler dog ligeledes en fortsat opretholdelse af klageadgangen af retsmæssige årsager.

Energinet kan tilslutte sig, at muligheden for at anmode om at overgå fra ikke-beskyttet gaskunde til beskyttet gaskunde ophæves.

Energistyrelsen bemærker, at det er positivt at konstatere, at der er stor opbakning til at basere beregningen af kubikmetergrænsen på to års forbrug i stedet for tre års forbrug. Energistyrelsen bemærker, at kubikmetergrænsen beregnes med udgangspunkt i forsyningssikkerhedsforordningens bestemmelser om, hvem der kan være beskyttede og ikke-beskyttede gaskunder. Listen over ikke-beskyttede gaskunder følger automatisk af den beregnede kubikmetergrænse, og der er derfor ikke grundlag for at klage over selve udpegningen af ikke-beskyttede virksomheder - og den indirekte udpegning af beskyttede virksomheder. Energistyrelsen finder også, at det forhold, at kubikmetergrænsen nu beregnes på grundlag af to års forbrug i stedet for tre års forbrug giver den fornødne fleksibilitet og en



administrerbar ordning, hvor en virksomheds evt. handlinger for at frigøre sig fra gas vil vise sig så hurtigt i datagrundlaget, at virksomhedernes berettigede interesser er tilstrækkeligt tilgodeset.

Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i bekendtgørelsen.

DI og Landbrug & Fødevarer anbefaler, at kubikmetergrænsen opgøres efter afregningskubikmetre (nedre brændværdi), som gaskunderne kan genkende, i stedet for øvre brændværdi.

Energistyrelsen bemærker, at spørgsmålet har været foreholdt Evida, som alle gaskunder får en regning fra. Evida oplyser, at de i forbindelse med deres fakturering ikke præsenterer nogen tal i nedre brændværdi. På Evidas regninger korrigeres efter reel brændværdi, så der f.eks. ved et gasflow aflæst på måleren på 1.000 m³ og leveret i et område med en reel brændværdi på 11,9 kWh/m³, vil fremgå en korrigeret værdi på 979 m³ (1.000/12,157 kWh/m³ x 11,9 kWh/m³ → 979 m³). På kundens faktura kan ordlyden være "Reguleret forbrug til afregning", hvorved kunden kan se sit forbrug i øvre brændværdi og har mulighed for selv at lave beregningen. Således fremgår af regningen både kubikmeter ift. reel brændværdi samt antal kubikmeter korrigeret til brug for afregning ved brug af øvre brændværdi.

Det er fundet mest relevant at bruge tal, som danner grundlag for Evidas fakturering, således at alle kunder får ensartede oplysninger, og der er en klar sammenhæng til opgørelse af forbrug per aftagested, hvilket administreres af Evida. På denne baggrund fastholder Energistyrelsen, at kubikmetergrænsen opgøres i øvre brændværdi.

Green Power Denmark mener, at Energistyrelsen i forbindelse med opgørelse af hvilke virksomheder, der er ikke-beskyttede, bør være opmærksom på, at de seneste to års gasforbrug har afvejet fra normalen på grund af energikrisen. Der kan forekomme "unormale" år, som i 2022-2023, der kan medføre en skæv fordeling.

Energistyrelsen er opmærksom på, at de seneste års meget høje gaspriser har medført et væsentlig fald i gasforbruget. Hvorvidt besparelserne er helt eller delvist permanente er på nuværende tidspunkt usikkert, men de seneste to års forbrugsfald vil have betydning for opgørelse af kubikmetergrænsen i 2024 og 2025, hvorefter de følgende år må forventes at ske på grundlag af et mere normalt årligt gasforbrug. Energistyrelsen har ikke mulighed for at justere kubikmetergrænsen for at kompensere for "unormale" år, da opgørelsen og beregningen jf. forordningen om gasforsynings sikkerhed skal ske ud fra faktisk forbrug.



DI og Landbrug & Fødevarer opfordrer begge til, at Energistyrelsen allerede nu oplyser ved hvilket forbrug kubikmetergrænsen for næste år vil blive fastsat til, så virksomhederne kan indrette sig på det.

Energistyrelsen bemærker, at kubikmetergrænsen fastsættes i forhold til gasforbruget for beskyttede og ikke-beskyttede gaskunder, herunder at Danmark har valgt at udstrække omfanget af beskyttede gaskunder til det maksimalt tilladte i henhold til forordningen om gasforsyningssikkerhed. Da der årligt sker ændringer og forskydninger i de enkelte kundesegmenters gasforbrug er det ikke muligt at beregne kubikmetergrænsen, før der foreligger data for det seneste års gasforbrug. Det er således ikke muligt at melde kubikmetergrænsen ud meget tidligere, end det sker nu. Da gasforbruget forventes at falde relativt mere til husholdninger og fjernvarmeverker i forhold til industrien i de kommende år, må det formodes, at kubikmetergrænser vil falde, hvormed flere større gasforbrugende virksomheder vil få status som ikke-beskyttede kunder. Bemærkningen fører ikke til ændringer i bekendtgørelsen, men Energistyrelsen vil arbejde for, at udmeldingen sker så tidligt som muligt uden, at der går på kompromis med data m.v.

Dansk Erhverv opfordrer til, at § 7, stk. 3. ændres, da det i lyset af den skærpede geopolitiske situation er uhensigtsmæssigt, at de enkelte virksomheder ("aftagesteder"), som ikke er beskyttet, offentliggøres. Dansk Erhverv foreslår i forlængelse heraf en konsekvensrettelse i § 7 stk. 5.

Energistyrelsen bemærker, at listen over ikke-beskyttede gaskunder er blevet offentliggjort hvert år siden 2012. Offentliggørelsen er sket af hensyn til gennemsigtighed i forvaltningen, administrationen og af hensyn til de berørte virksomheder, der er ikke-beskyttede gaskunder, som – selv om de også har fået besked direkte – ikke har været i tvivl om status. Energistyrelsen er ikke uenig med synspunktet om, at den geopolitiske situation gør, at det bør overvejes, om listen skal offentliggøres fremadrettet. Energistyrelsen finder imidlertid, at listen over ikke-beskyttede gaskunder ikke indeholder så følsomme oplysninger, at det er kritisk at offentliggøre dem. Som udgangspunkt vurderer Energistyrelsen ikke, at det vil være muligt at undtage oplysningerne fra offentliggørelse i forbindelse med en eventuel aktindsigt. Hensynet til, at både virksomheder og gasmarkedet nemt har adgang til oplysningerne samt gennemsigtighed i forvaltningen vejer også tungt, og Energistyrelsen vil derfor fastholde, at listen over ikke-beskyttede gaskunder skal offentliggøres. Bekendtgørelsen ændres derfor ikke som følge af bemærkningen.

Energinet bemærker, at det bør fremgå, at opgaven med at koble målesteder, der er beliggende på samme eller tilstødende adresser, til ejerforhold (cvr-registret), skal løses af den virksomhed, der har det direkte kundeforhold. Energinet foreslår endvidere, at stamdata fra systemerne er baseret på de faktiske forhold for aftagestederne den 31. december. Det sikrer, at der er en sammenhæng til, at forbrugsdata er baseret på kalenderår.



Energistyrelsen bemærker: Energistyrelsen er enig i, at opgaven med at koble målesteder til aftagested skal løses af distributionsselskabet eller bygasselskaber, da disse selskaber har de data, der ligger til grund for vurderingen af, hvilke målesteder, der hører til hvilket aftagested. § 7, stk. 4, er derfor præciseret, så det fremgår, at distributions- og bygasselskaberne stiller de relevante måledata for hvert aftagested til rådighed for Energinet. Der vil dog være enkelte tilfælde, hvor en kunde er direkte tilkoblet transmissionsnettet, og det i disse tilfælde vil være Energinet, der opgør forbruget per aftagested.

Energistyrelsen er endvidere enig i, at det vil være hensigtsmæssigt, at der indføres en skæringsdato for, hvornår stamdata fra systemerne skal opgøres. Dette sikrer ensartethed og forebygger eventuelle usikkerheder, der kunne opstå i forhold til forbrugerne. Energistyrelsen har derfor ændret bekendtgørelsen og tilføjet i § 7, stk. 4, at gasforbruget beregnes på baggrund af [...] målte gasforbrug opgjort pr. 31. december [...].

6. Konsekvenser af en gasforsyningskrise for elforsynings sikkerheden

Dansk Fjernvarme mener, at det er en væsentlig mangel, at der ikke er bestemmelser om levering af gas til kraftvarmeformål.

Kraftvarmeværker, der leverer særlige ydelser til Energinet, skal også være beskyttede kunder, da Energinet ellers vil få vanskeligt ved at opretholde forsynings sikkerheden på el. Dansk Fjernvarme foreslår, at gas til kraftvarmeformål klart defineres som beskyttet i bekendtgørelsen. Decentrale kraftvarmeværker kan i en mangel- eller krisesituation være netop de anlæg, som sikrer elsystemets stabilitet og undgår blackout. Dansk Fjernvarme gør endvidere opmærksom på, at Energinet køber såkaldte "Black-start" ydelser, frekvensstabilisering og andre systembærende egenskaber fra decentrale kraftvarmeenheder, der derfor bør være beskyttede gaskunder.

Energistyrelsen bemærker: Dansk Fjernvarmes pointe om, at visse gasfyrede kraftvarmeværker leverer kritiske systemydelser og dødstartsydelser ift. elsystemet, er relevant. Det vurderes ikke nødvendigt at udbygge bekendtgørelsen med eksplicitte bestemmelser herom, da forordning nr. 2017/1938 om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsynings sikkerheden allerede indeholder en bestemmelse (artikel 11, stk. 7), der i en nødsituation giver mulighed for at tilgodese essentielle gasfyrede kraftvarmeværker. Forordningen har direkte retsvirkning.

Energistyrelsen vil fremadrettet samarbejde med den systemansvarlige for el og gas, dvs. Energinet Systemansvar, ift. at konkretisere omfanget af kraftvarmeværker, der er kritiske ift. leverance af systemydelser m.v. i en nødsituation.



7. Biogasproduktion og biogaslommer

Dansk Fjernvarme nævner, at ca. 40 % af gassen i gassystemet i dag udgøres af opgraderet biogas. I en situation med reduceret gasforsyning fx som følge af fysisk afbrydelse af gasleverancer fra Nordsøen eller udlandsforbindelserne, bør den indenlandske gasproduktion fra bl.a. opgraderingsanlæg kunne beordres op på maksimal leverance. Den stigende andel af opgraderet biogas i gassystemet bør også afspejles i, at ejerne af opgraderingsanlæg får en rolle i forbindelse med en situation med nødforsyning.

Energistyrelsen bemærker, at biogasanlæg, der leverer opgraderet biogas til gassystemet, har en årsnorm ift. støttetildeling. Disse anlæg kan dog afsætte mere gas end årsnormen, såfremt de ikke modtager statsstøtte for den del der overstiger årsnormen. Energistyrelsen kan ikke beordre biogasproducenterne til at producere en vis mængde, men vil i en krisesituation aktivt opfordre biogasanlæggene til at producere mest muligt gas. I praksis har de fleste biogasanlæg begrænset mulighed for at skruer meget op for produktionen, men situationen i 2022, hvor krisen skabte meget høje gaspriser, gjorde, at de fleste anlæg producerede mest muligt. Dette må forventes også at ske ved fremtidige høje priser. Bemærkningen fører derfor ikke til ændringer i bekendtgørelsen.

Green Power Denmark bemærker til § 6 om definition af beskyttede gaskunder, at ikke-beskyttede gaskunder, der er placeret i en biogaslomme, ikke bør kunne afbrydes. Green Power Denmark opfordrer til, at dette skal fremgå af bekendtgørelsen.

Energistyrelsen bemærker, at definitionen i bekendtgørelsen som udgangspunkt følger de kategorier af gaskunder, forsyningssikkerhedsforordningen anvender som kategorier, der kan være beskyttede gaskunder. Biogaslommer er et fænomen snarere end en kategori af gaskunder, og Energistyrelsen bemærker, at fænomenet "biogaslommer" ikke er entydigt, men vil skifte karakter i tid og sted, hvorfor det ikke er velegnet til at indgå i en definition/kategorisering i en bekendtgørelse. Energistyrelsen bemærker endelig, at problemet og løsningerne for evt. biogaslommer er beskrevet i nødforsyningsplanen, som giver en tilstrækkelig klarhed over, hvordan biogaslommer vil blive behandlet i en evt. nødsituation.

Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i udkastet til bekendtgørelse.