

## Akt oversigt:

Høringssvar på ny bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed (3314768)

- Høringssvar på ny bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Høringsbidrag angående gasforsyningssikkerhed \_17\_10\_2023

Høringssvar (3336031)

- Høringssvar DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- 231107 ja. Høringssvar til ny bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed

2023-13038 - EMN-2023-01042 - Ny bekendtgørelse for gasforsyningssikkerheden (3333521)

- 2023-13038 - EMN-2023-01042 - Ny bekendtgørelse for gasforsyningssikkerheden DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Bemærkninger til ny bekendtgørelse i høring

Journalnummer 2023-13038. (3333513)

- Journalnummer 2023-13038. DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Høringssvar til Bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerhed

Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden (3333401)

- Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Høringssvar - bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

Dansk Erhverv Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden - j. nr.: 2023-13038 (3332874)

- Dansk Erhverv Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden - j. nr. 2023-13038 DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Dansk Erhverv høringssvar vedr. bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

Journalnummer 2023-13038 (3332920)

- Journalnummer 2023-13038

Journalnummer 2023-13038 (Høringssvar bekendtgørelse om varetagelse af

gasforsyningssikkerheden ) (3332567)

- Journalnummer 2023-13038 (Høringssvar bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden ) DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden 6.0

Høringssvar til Deres sagsnr.: 2023-13038 (3331691)

- Høringssvar til Deres sagsnr. 2023-13038 DOKUMENT IKKE MEDTAGET
- Høringssvar til ny bekendtgørelse og gasforsyningssikkerhed

SV: Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden. Frist den 7.november 2023 (3309147)

- SV Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden. Frist den 7.november 2023

**Brevdato** 17-10-2023

**Afsender** Kim Behnke - Dansk Fjernvarme (kib@danskfjernvarme.dk)  
Sendt af Kim Behnke: KIB@danskfjernvarme.dk

**Modtagere** Energistyrelsen (ens@ens.dk); ENS Gasteam  
(gasteam@ens.dk); Hanne Lylov Nielsen (Sagsbehandler, Gas  
og biogas); Energistyrelsen (ens@ens.dk)

**Akttitel** Høringssvar på ny bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed

**Aktnummer** 31

**Identifikationsnummer** 3314768

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** Høringssvar på ny bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed  
DOKUMENT IKKE MEDTAGET  
Høringsbidrag angående gasforsyningssikkerhed \_17\_10\_2023

**Dokumenter uden PDF-  
version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023

Til Energistyrelsen  
ens@ens.dk  
gasteam@ens.dk  
Hanne Lylov Nielsen, hnln@ens.dk

Fra Dansk Fjernvarme  
Anders Jespersen, aje@danskfjernvarme.dk  
Kim Behnke, kib@danskfjernvarme.dk

Fjernvarmens Hus  
Merkurvej 7  
DK-6000 Kolding  
Tlf. +45 7630 8000  
mail@danskfjernvarme.dk  
www.danskfjernvarme.dk  
cvr dk 55 83 10 17

## **HØRING VEDR. HØRING AF BEKENDTGØRELSE OM VARETAGELSE AF GASFOR- SYNINGSSIKKERHEDEN – J.NR. 2023-13038**

17. oktober 2023  
Side 1/3

Dansk Fjernvarme repræsenterer 380 fjernvarme- og kraftvarmeselskaber, hvoraf en del anvender gas leveret fra det fælles naturgasnet til kedler for varmeproduktion og til motor- og turbineanlæg for kraftvarmeproduktion.

Fjernvarmesektoren er således fortsat en væsentlig gaskunde. Det er på den baggrund vi afgiver høringsbidrag.

Dansk Fjernvarme takker for det fremsendte materiale fra 10. oktober 2023 og leverer høringsbidraget inden fristen den 7. november 2023.

### **Det principielle**

Dansk Fjernvarme er enig i at der skal være klare og entydige bestemmelser om beskyttede og ikke-beskyttede gaskunder i tilfælde af en situation med reduceret gasforsyning. I den forbindelse har Dansk Fjernvarme nogle opmærksomhedspunkter og ønsker til den opdaterede bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed.

### **Det konkrete**

- Gassen i det danske gasnet er i dag 40% opgraderet biogas. Der er udsigt til at andelen af opgraderet biogas vil stige yderligere i de kommende år, formentlig helt op til 100% af den anvendte gas. Det er en klimamæssig succes. Men det har også den implikation, at gassen i stigende omfang leveres lokalt til gasdistributionsnettet, og ikke kun fra Nordsøen eller udlandet i store pipelines.

I tilfælde af en situation med reduceret gasforsyning f.eks. som følge af fysisk afbrydelse af gasleverancer fra Nordsøen eller udlandsforbindelserne, da gælder det om at den indenlandske gasproduktion fra bl.a. biogasopgraderingsanlæg må beordres op på maksimum leverance.

Der mangler en bestemmelse og hjemmel til at Energistyrelsen og/eller Energinet kan beordre biogasopgraderingsanlæg til at levere mest mulig gas til nettet for at kompensere for den manglende forsyning f.eks. fra Nordsøen.

Biogasopgradering bliver så omfattende, at den del af gassektoren også skal have forpligtelser i en krisesituation. Med over 40% opgraderet biogas må tiden være moden til sådan en forpligtelse og hjemmel.

- Dansk Fjernvarme mener der er en væsentlig mangel i udkastet til bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed. Der mangler bestemmelser om levering af gas til kraftvarmeformål. Kraftvarmeverker med samproduktion af el og varme er en særskilt problemstilling og disse gaskunder skal defineres som beskyttede.

I tilfælde af at kraftvarmeverker får deres gasforsyning afbrudt vil det få to afledte konsekvenser. Der vil ikke blive produceret el til stabilisering af elsystemet og der bliver ikke produceret varme til fjernvarmeformål. Varmen kan produceres på andre anlæg, f.eks. kedler med andre brændsler eller skift til gasolie. Den manglende levering af el og systembærende ydelser til elsystemet kan få meget problematiske afledte effekter i retning af, at en leveringskrise for gas også bliver en leveringskrise for el, og det må ikke ske.

Derfor skal gas til kraftvarmeformål klart defineres som beskyttede med egen entydig formulering i bekendtgørelsen. Decentrale kraftvarmeverker med alt fra Silkeborg gasturbinen på 110 MW elkapacitet og ned til små MW generatorer kan i en mangel- eller krisesituation være netop de anlæg, som sikre elsystemets stabilitet og undgår blackout. Dansk Fjernvarme skal derfor stærkest muligt opfordre til at gas altid leveres til kraftvarmeformål.

- Dansk Fjernvarme skal også gøre opmærksom på, at Energinet køber såkaldt "Black-start" ydelser, frekvensstabilisering og andre systembærende egenskaber, fra decentrale kraftvarmeenheder og disse kan være baseret på naturgas og må derfor heller ikke udsættes for afbrydelse af gasforsyningen.
- Dansk Fjernvarme er tilfreds med at fjernvarmeselskaber er beskyttede gaskunder for den andel af gassen, der skal medgå til produktion af varme for fjernvarmeforsyning af beskyttede fjernvarmekunder.

Fjernvarmeselskaber, der får hele eller dele af deres varmeproduktion og dermed fjernvarmeforsyning dækket med anvendelse af gas som brændsel har både beskyttede og ikke-beskyttede varmekunder tilsluttet på samme fjernvarmesystem. Det er ikke teknisk muligt at afbryde f.eks. en skole og opretholde fjernvarmeforsyning til private boliger på Skolevej.

Den problemstilling har Dansk Fjernvarme tidligere påpeget ved tilblivelsen af de implementerede EU regler om såkaldt "solidaritetsgas". Dengang tilkendegav Energistyrelsen at der skulle udarbejdes særlige vejledninger på området.

Behovet for sådanne vejledninger bliver med denne bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed kun større og Dansk Fjernvarme opfordrer til at Energistyrelsen invitere til drøftelse af muligheder.

Side 3/3

### **Samlet høringsbidrag**

Dansk Fjernvarme vil gerne påpege følgende opmærksomhedspunkter.

- Der mangler konkret opmærksomhed på det forhold, at kraftvarmeværker skal være beskyttede kunder, da netop elproduktionen kan være altafgørende for opretholdelse af et stabilt elsystem i tilfælde af en krise.
- Kraftvarmeværker, der leverer særlige ydelser til Energinet skal også være beskyttede kunder, da Energinet ellers vil få vanskeligt ved at opretholde forsyningssikkerheden på el.
- Den stigende andel af opgraderet biogas (biometan) i gasnettet bør også afspejles i at ejerne af opgraderingsanlæg får en rolle i forbindelse med en situation med nødforsyning.
- Energistyrelsen skal være opmærksom på at fjernvarmeselskaberne både har et faldende forbrug af naturgas og en ændret anvendelse som brændsel ved spids- og reservelast samt nødforsyning.

Dansk Fjernvarme ser frem til fortsat godt samarbejde om beredskabsforhold og høj forsyningssikkerhed for forsyningssektoren. Dansk Fjernvarme er til rådighed for uddybelse af ovenstående punkter og for efterfølgende formulering af vejledninger m.v.

**Brevdato** 09-11-2023

**Afsender** Jens Astrup Madsen (ja@lf.dk) Sendt af JA@lf.dk

**Modtagere** Energistyrelsen (ens@ens.dk)

**Akttitel** Høringssvar

**Aktnummer** 30

**Identifikationsnummer** 3336031

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038


**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** Høringssvar DOKUMENT IKKE MEDTAGET  
231107 ja. Høringssvar til ny bekendtgørelse om  
gasforsyningssikkerhed

**Dokumenter uden PDF-  
version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023

Dato 7. november 2023  
Side 1 af 1



Energistyrelsen  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V  
[ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)  
[hnl@ens.dk](mailto:hnl@ens.dk)

**Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.**

Axelborg, Axeltorv 3  
DK 1609 København V  
T +45 3339 4000  
E [info@lf.dk](mailto:info@lf.dk)  
W [www.lf.dk](http://www.lf.dk)  
CVR DK 25 52 95 29

## Høringssvar til ny bekendtgørelse om gasforsyningsikkerhed

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte (journalnummer 2023-13038).

Overordnet finder vi det meget fornuftigt at få revideret reglerne i den gældende bekendtgørelse som følge af blandt andet det øgede arbejde med gasforsynings-sikkerheden. Tillige i forhold til en ajourføring af begreber, terminologi og upræcise bestemmelser.

Overordnet ser vi positivt på de foreslåede ændringer.

Vi kan tilslutte os, at kubikmetergrænsen fremover skal beregnes ud fra de sidste to års forbrug og ikke som nu ud fra tre års forbrug. Vi anbefaler dog en fortsat opretholdelse af klageadgangen af retsmæssige årsager. Vi finder, at kubikmetergrænsen fremadrettet bør opgøres efter afregningskubikmetre, som gaskunderne kender fra deres gasregning.

Afslutningsvis vil vi opfordre til, at forbrugsstørrelses-grænsen for de ikke beskyttede gaskunder udmeldes så tidligt som muligt. Det er vigtigt, at potentielle nye virksomheder på listen har god tid til at forberede sig risikoen for afbrydelser, så der kan planlægges for nødforsyning m.v.

Med venlig hilsen

**Jens Astrup Madsen**

Landbrug & Fødevarer

M 2724 5722  
E [ja@lf.dk](mailto:ja@lf.dk)  
W [www.lf.dk](http://www.lf.dk)



**Brevdato** 07-11-2023

**Afsender** Helge Find Rasmussen (hefra@evida.dk)

**Modtagere** Energistyrelsen (ens@ens.dk)

**Akttitel** 2023-13038 - EMN-2023-01042 - Ny bekendtgørelse for gasforsyningssikkerheden

**Aktnummer** 22

**Identifikationsnummer** 3333521

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** 2023-13038 - EMN-2023-01042 - Ny bekendtgørelse for gasforsyningssikkerheden DOKUMENT IKKE MEDTAGET  
Bemærkninger til ny bekendtgørelse i høring

**Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023



7. november 2023

Sagsnr.: EMN-2023-01042  
hefra/JURA

## **Bemærkninger til ny bekendtgørelse i høring**

Herved skal Evida fremsende bemærkninger til Bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden.

Evida vil indledningsvist takke Energistyrelsen for en velforberedt og gennemarbejdet ændring af gældende regler, der på mange områder favner de problemstillinger den eksisterende bekendtgørelse har givet anledning til.

Evida har i dag ikke registreret målere i forhold til tilstødende adresser, hvorfor vi ser et behov for en vejledning i, hvilke målere der skal registreres som værende på tilstødende adresser, og hvordan denne registrering skal ske.

Med venlig hilsen

Evida.

**Brevdato** 07-11-2023

**Afsender** FIN@greenpowerdenmark.dk Sendt af Frederik Ingvordsen:  
FIN@greenpowerdenmark.dk

**Modtagere** Energistyrelsen (ens@ens.dk)

**Akttitel** Journalnummer 2023-13038.

**Aktnummer** 21

**Identifikationsnummer** 3333513

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** Journalnummer 2023-13038. DOKUMENT IKKE MEDTAGET  
Høringssvar til Bekendtgørelse om varetagelse af  
gasforsyningssikkerhed

**Dokumenter uden PDF-  
version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023

Energistyrelsen  
Hanne Lylov Nielsen  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Dok. ansvarlig: FIN  
Sekretær:  
Sagsnr.: s2023-655  
Doknr: d2023-36404-3.0  
07-11-2023

## Høringssvar til Bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

---

Green Power Denmark vil indledningsvist gerne takke Energistyrelsen for at give mulighed for at kommentere på høringsudkastet til Bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden.

Green Power Denmark finder det fortsat positivt med et øget fokus på forsyningssikkerheden på gas. Efter et år med energikrisen som følge af Ruslands invasion af Ukraine, der førte til en udbudskrise af gas i Europa, er det vores overbevisning, at der stadig er behov for at monitorere forsyningssituationen.

Green Power Denmark har noteret, at bekendtgørelsen er tæt forbundet med nødforsyningsplanen, der blev godkendt i september 2023. I denne plan nævnes, at Energistyrelsen vil udarbejde et rapporteringsskema med henblik på, at det alene er nyttige og relevante informationer, Energistyrelsen kræver fra gashandlere. Vi finder fortsat udarbejdelsen af dette skema positivt, da det sikrer, at aktørerne gøres bekendte med det data, der skal indhentes, og at det hurtigt kan fremsendes til Energistyrelsen.

Green Power Denmark og vores medlemmer bidrager gerne til udarbejdelsen af dette skema, så det sikres, at de informationer, som Energistyrelsen modtager, er relevante og kan fremskaffes fra shipperne og gasleverandørerne.

Derudover har Green Power Denmark følgende bemærkninger til bekendtgørelsen:

### § 3

Green Power Denmark bemærker, at Energistyrelsen har valgt en bred formulering således, at det er muligt at efterspørge alle oplysninger fra markedsaktørerne. For at mindske al unødvendigt bureaukrati, er det Green Power Danmarks holdning, at de oplysninger, som Energistyrelsen kan indhente hos aktørerne, skal være klart defineret og relevante for at monitorere forsyningssikkerheden.

Her er det relevant at skele til den netop godkendte nødforsyningsplan og særligt afsnit 2.6.3, hvor rapporteringskravene til shipperne og gasleverandørerne klart defineres. Green Power Denmark og branchen opfordrer derfor til, at Energistyrelsen i tilfælde af en nødsituation så vidt muligt altid skeler til rapporteringsskemaet og efterspørger de informationer, der beskrives her.

### **§ 3, stk. 3**

I forlængelse af §3 finder Green Power Denmark, at gasselskaberne og systembrugerne skal meddele oplysningerne til Energistyrelsen gennem det allerede omtalte rapporteringsskema.

Dertil finder Green Power Denmark, at der foregår mest mulig dialog mellem markedet og Energistyrelsen i tilfælde af en nødsituation. Derfor bør der afholdes dialogmøder mellem Energistyrelsen og branchen. Formålet med sådanne dialogmøder er at skabe gensidig og nødvendig forståelse: Energistyrelsen opnår en markedsforståelse i en krisesituation, og markedet opnår samtidig forståelse af det politiske landskab. Vi henviser i forlængelse heraf til Green Power Denmarks høringssvar til selve nødforsyningsplanen, hvoraf fremgår, at den bedste forståelse mellem markedet og Energistyrelsen sker gennem dialogmøder.

Dialogmøderne kan foregå i form af større møder med deltagelse fra hele markedet for bred relevans eller som bilaterale møder mellem pågældende shipper/gasleverandør og den kompetente myndighed, hvis der er behov for en dybere markedsforståelse.

Green Power Denmark opfordrer fortsat til, at Energistyrelsen indkalder gasselskaberne til dialogmøder i tilfælde af, at der erklæres *early warning*, *alert* eller *emergency*.

### **§ 4**

Af bekendtgørelsen fremgår, at Energistyrelsen kan pålægge Energinet krav om at foretage konkrete handlinger. Green Power Denmark finder, at Energistyrelsen bør indgå i dialog med Energinet om disse tiltag, idet det er Energinet, der ligger inde med den daglige viden om markedet, forsyningssituationen og markedsaktørernes ageren.

### **§ 5, stk. 3**

Green Power Denmark er enig i, at forsyningsredegørelsen skal indeholde en beskrivelse af gassystemets vedligeholdelsesniveau. Imidlertid er der også andre forudsætninger for et velfungerende marked end selve gassystemet alene. Derfor foreslår Green Power Denmark, at sådan en redegørelse skal indeholde en beskrivelse af vedligeholdelsesniveauet for alt udstyr, der påvirker datakvaliteten i markedet. Det drejer sig om IT-systemer, der udstiller data til markedet samt det måleudstyr, der benyttes af Energinet og Evida til at måle gasmængderne, som flyder i det danske gassystem.

Datakvaliteten fra hhv. Energinet og Evida er afgørende for, at markedet kan agere effektivt og økonomisk rationelt, så der skabes konkurrencedygtige priser. Det er derfor Green Power Denmarks holdning, at alle systemer og målere relateret til datakvaliteten bør indgå i denne redegørelse.

### **§ 6**

I afsnittet "beskyttede gaskunder m.v" er det ikke adresseret, hvad der sker, hvis en kunde er placeret i en biogaslomme. Hvis en ubeskyttet kunde er placeret i biogaslomme, bør denne kunde ikke afbrydes, da biogasproducenten helst skal have afsat den grønne biogas.

Green Power Denmark opfordrer til, at Energistyrelsen noterer denne betragtning i bekendtgørelsen, så der ikke opstår en situation, hvor en ubeskyttet kunde unødigt afbrydes, hvis kunden skulle være placeret i en biogaslomme.

#### **§ 7, stk. 4**

De seneste to års gasforbrug har afvejet fra det normale forbrug grundet energikrisen. De høje priser har haft den direkte betydning, at virksomheder og private husholdninger har reduceret deres forbrug ved at skifte til et alternativt brændsel eller udføre energibesparende tiltag.

Green Power Denmark mener, at Energistyrelsen bør være opmærksom på et unormalt gasforbrug, når denne fordeling udarbejdes. Der kan forekomme "unormale" år, som i 2022-2023, der kan medføre en skæv fordeling.

Green Power Denmark står naturligvis til rådighed i tilfælde af spørgsmål til ovenstående bemærkninger.

Med venlig hilsen

Frederik Ingvordsen  
FIN@greenpowerdenmark.dk  
Dir. tlf. +45 35 30 04 34

**Brevdato** 07-11-2023

**Afsender** Myndighed (Myndighed@energinet.dk)

**Modtagere** Energistyrelsen (ens@ens.dk)

**Akttitel** Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

**Aktnummer** 19

**Identifikationsnummer** 3333401

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden DOKUMENT IKKE MEDTAGET  
Høringssvar - bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

**Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023

**ENERGINET**  
Myndighedsenheden

Energinet  
Tonne Kjærsvvej 65  
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44  
info@energinet.dk  
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:  
7. november 2023

Forfatter:  
TAL/TAL

## NOTAT

# HØRINGSSVAR - BEKENDTGØRELSE OM VARETAGELSE AF GASFORSYNINGSSIKKERHEDEN

Energinet takker for muligheden for at komme med kommentarer til de foreslåede ændringer i bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden.

Energinet bemærker indledningsvist, at det i høringsversionen af bekendtgørelsen foreslås at ophæve muligheden for at anmode om at overgå fra ikke-beskyttet gaskunde til beskyttet gaskunde (den tidligere § 5, stk. 6). Energinet kan tilslutte sig Energistyrelsens overvejelser herom og den foreslåede ændring.

Energinet har herudover følgende bemærkninger:

### § 6, stk. 1, nr. 4:

Det fremgår, at fjernvarmeinstallationer i det omfang, de leverer varme til privatkunder, og til kunder omfattet af nr. 2 og 3, hvis disse fjernvarmeinstallationer ikke kan skifte til andre brændsler end gas, er beskyttede gaskunder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Energinet ikke har oplysninger om, hvilke fjernvarmeinstallationer der leverer varme til privatkunder og til kunder omfattet af nr. 2 og 3, hvis disse fjernvarmeinstallationer ikke kan skifte til andre brændsler end gas. Energinet kan således ikke med udgangspunkt i nuværende hjemmel og data tage stilling til/træffe afgørelse om, hvorvidt nogle fjernvarmeinstallationer skal fremgå på listen over ikke-beskyttede kunder.

### § 7, stk. 4:

Energinet bemærker, at det bør fremgå direkte af bekendtgørelsen, at opgaven med at koble målesteder, der er liggende på samme eller tilstødende adresser, til ejerforhold (CVR-registret), skal løses af den virksomhed, der har det direkte kundeforhold.

Det bør endvidere i bekendtgørelsen præciseres, at stamdata fra systemerne, er baseret på de faktiske forhold for afgangstederne den 31. december. Det sikrer, at der er en sammenhæng til, at forbrugsdata er baseret på kalenderår.



---

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller noget ønskes uddybet, er Energistyrelsen naturligvis velkommen til at kontakte Energinet på [myndighed@energinet.dk](mailto:myndighed@energinet.dk)

Med venlig hilsen

Tina Alander Lindfors  
Energinet Myndighedsenheden

**Brevdato** 07-11-2023

**Afsender** esmo@danskerhverv.dk Sendt af Esben Thietje Mortensen:  
esmo@danskerhverv.dk

**Modtagere** Energistyrelsen (ens@ens.dk)

**Akttitel** Dansk Erhverv Høring af bekendtgørelse om varetagelse af  
gasforsyningssikkerheden - j. nr.: 2023-13038

**Aktnummer** 20

**Identifikationsnummer** 3332874

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** Dansk Erhverv Høring af bekendtgørelse om varetagelse af  
gasforsyningssikkerheden - j. nr. 2023-13038 DOKUMENT  
IKKE MEDTAGET  
Dansk Erhverv høringssvar vedr. bekendtgørelse om  
varetagelse af gasforsyningssikkerheden

**Dokumenter uden PDF-  
version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023

Energistyrelsen  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V  
Journalnummer: 2023-13038

Den 7. november 2023

## Dansk Erhvervs hørings svar vedrørende bekendtgørelse om varetagelse af gasforsynings sikkerheden

Dansk Erhverv takker for muligheden for at afgive hørings svar vedrørende bekendtgørelse om varetagelse af gasforsynings sikkerheden.

Dansk Erhverv opfordrer til, at § 7, stk. 3. ændres, da det i lyset af den skærpede geopolitiske situation er uhensigtsmæssigt, at de enkelte virksomheder ("aftagesteder"), som ikke er beskyttet, offentliggøres. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at følgende afkortes i § 7, stk. 3:

*Stk. 3. På baggrund af kubikmetergrænsen, som Energistyrelsen fastsætter og offentliggør efter stk. 1, offentliggør Energinet hvert år senest den 1. maj en liste over, hvilke aftagesteder der er omfattet af stk. 2 i den efterfølgende periode fra 1. oktober til 30. september. På baggrund af denne offentliggørelse orienterer Energinet samt distributions- og bygasselskaberne hvert år senest den 1. maj de pågældende virksomheder, hvis aftagesteder der er omfattet af stk. 2 i den efterfølgende periode fra 1. oktober til 30. september.*

Ligeledes opfordrer Dansk Erhverv til, at stk. 5 i § 7 også ændres:

*Stk. 5. I de tilfælde, hvor der ikke er forbrugsdata for de seneste to hele kalenderår, eksempelvis hvis aftagestedet er nyetableret inden for de seneste to år, beregnes det gennemsnitlige forbrug for den periode, som der foreligger forbrugsdata for. Foreligger der ingen historiske forbrugsdata, lægges Energinets eller det relevante distributions- eller bygasselskabs forventning til fremtidigt forbrug, på baggrund af dokumenterede forbrugsoplysninger, som det pågældende selskab modtager fra gaskunden, til grund for offentliggørelsen orienteringen efter stk. 3.*

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, uddyber Dansk Erhverv naturligvis.

Med venlig hilsen,

**Esben Thietje Mortensen**  
Fagchef for energi

<b>Brevdato</b>	07-11-2023
<b>Afsender</b>	Frederikke Vorborg (flv@frinet.dk)
<b>Modtagere</b>	Energistyrelsen (ens@ens.dk)
<b>Akttitel</b>	Journalnummer 2023-13038
<b>Aktnummer</b>	17
<b>Identifikationsnummer</b>	3332920
<b>Versionsnummer</b>	1
<b>Sagsnummer</b>	2023 - 13038
<b>Ansvarlig</b>	Hanne Lylov Nielsen
<b>Vedlagte dokumenter</b>	Journalnummer 2023-13038
<b>Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)</b>	
<b>Udskrevet</b>	21. nov 2023

**Til:** Energistyrelsen (ens@ens.dk)  
**Cc:** Hanne Lylov Nielsen (hnl@ens.dk)  
**Fra:** Frederikke Vorborg (flv@frinet.dk)  
**Titel:** Journalnummer 2023-13038  
**Sendt:** 07-11-2023 11:23

Til Energistyrelsen

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker for muligheden for at afgive høringssvar til tilsendte høring.

Arbejdet med energi- og klimapolitik, implementeringen af denne samt sammentænkning af energi- og klimasektoren varetages af FRI's Energi- og Klimaudvalg. Udvalget har som formål at bidrage til, at den grønne omstilling af energi- og klimasektoren i Danmark foretages på et velfunderet teknisk og samfundsøkonomisk grundlag.

Vedlagte høring omhandler eller modarbejder ikke ovennævnte formål.

FRI har derfor ingen bemærkninger til høringen.

FRI står for uafhængig rådgivning, til offentlige og private instanser i Danmark og udlandet.

FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen og arbejder for at påvirke denne i en bæredygtig retning.

Med venlig hilsen  
Frederikke

**Frederikke Laura Vorborg**

Konsulent

Energi -og Klimapolitik

Analyser


Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

T: +45 35 25 37 45

M: +45 53 77 37 45

E-mail: [flv@frinet.dk](mailto:flv@frinet.dk)

Hvis du vil holde dig opdateret på de områder, vi arbejder med i FRI, kan du tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev her.  
[/tilmeld-nyhedsbrev](#)



Foreningen af  
Rådgivende Ingeniører  
FRI

**Brevdato** 07-11-2023

**Afsender** Danielle Løw (dlo@danskeadvokater.dk)

**Modtagere** Energistyrelsen (ens@ens.dk); Hanne Lylov Nielsen  
(Sagsbehandler, Gas og biogas)

**Akttitel** Journalnummer 2023-13038 (Høringssvar bekendtgørelse om  
varetagelse af gasforsyningssikkerheden )

**Aktnummer** 14

**Identifikationsnummer** 3332567

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** Journalnummer 2023-13038 (Høringssvar bekendtgørelse om  
varetagelse af gasforsyningssikkerheden ) DOKUMENT IKKE  
MEDTAGET  
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om varetagelse af  
gasforsyningssikkerheden 6.0

**Dokumenter uden PDF-  
version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023

Energistyrelsen  
[ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)  
[hnl@ens.dk](mailto:hnl@ens.dk)  
Journalnummer 2023-13038

Vesterbrogade 32  
1620 København V

Telefon 33 43 70 00  
[mail@danskeadvokater.dk](mailto:mail@danskeadvokater.dk)  
[www.danskeadvokater.dk](http://www.danskeadvokater.dk)

7. november 2023

Dok.nr. D-2023-039836

## Høringssvar over udkast til bekendtgørelsen om vedtagelse af gasforsyningssikkerheden

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med vores [fagudvalg for klima](#).

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 4, at Energistyrelsen behandler forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som styrelsen modtager som led i den overordnede styring af en krisesituation, fortroligt.

Bestemmelsens rækkevidde og hjemmel fremstår uklar, herunder hvilke oplysninger, der vil blive kategoriseret som forretningsmæssigt følsomme oplysninger, samt i hvilket omfang bestemmelsen forholder sig til fx offentlighedslovens § 30, stk. 2.

Forretningsmæssige følsomme oplysninger kan ofte undtages af aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Undtagelsen vil imidlertid bero på myndighedens konkrete vurdering af, om oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der påføres den pågældende person eller virksomhed skade. Hvis oplysninger automatisk skal anses for at være fortrolige, skal dette besluttes i en lov eller med hjemmel i lov, jf. som eksempel straffelovens § 152, stk. 3.

Vi opfordrer til, at bestemmelsen rækkevidde og hjemmel præciseres.

Danske Advokater står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

Med venlig hilsen  
Danielle Løw  
Juridisk konsulent  
[dlo@danskeadvokater.dk](mailto:dlo@danskeadvokater.dk)

**Brevdato** 06-11-2023

**Afsender** Kristian Nielsen (KRNI@DI.DK)

**Modtagere** Hanne Lylov Nielsen (Sagsbehandler, Gas og biogas);  
Energistyrelsen (ens@ens.dk)

**Akttitel** Høringssvar til Deres sagsnr.: 2023-13038

**Aktnummer** 11

**Identifikationsnummer** 3331691

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** Høringssvar til Deres sagsnr. 2023-13038 DOKUMENT IKKE  
MEDTAGET  
Høringssvar til ny bekendtgørelse og gasforsyningssikkerhed

**Dokumenter uden PDF-  
version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023



Energistyrelsen  
Att.: Hanne Lylov Nielsen

Sendt på e-mail til [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk) og  
[hnl@ens.dk](mailto:hnl@ens.dk)

## Høringssvar til ny bekendtgørelse om gasforsyningssikkerhed

Dansk Industri takker for modtagelsen af ovenstående bekendtgørelse i høring.

Det er positivt, at bekendtgørelsen om gasforsyningssikkerhed nu revideres med de erfaringer, der er gjort under gaskrisen og DI er generelt enig i ændringerne.

Det er godt, at kubikmetergrænsen fremover vil blive beregnet ud fra de seneste to års forbrug og ikke som hidtil over tre års gasforbrug. Vi anbefaler dog, at klageadgangen opretholdes og det bør også være overkommeligt, da der må forventes yderligere fald i brugen af klageadgangen. Fraværet af klageadgang vil nemmere kunne accepteres, hvis kubikmetergrænsen blev fastsat alene på basis af seneste års gasforbrug, det vil give større forudsigelighed og bedre gennemslag af virksomhedernes dispositioner.

Det må forventes, at listen med ikke-beskyttede gaskunder ændres som følge af et hurtigere gennemslag af ændret gasforbrug og det kan indebære et behov for information fra Energistyrelsen allerede nu.

Udpegningen af ikke-beskyttede gaskunder i foråret 2024 vil som følge af ændringen ske udelukkende på grundlag af forbrug realiseret efter gaskrisens start og forbrugsgrænsen vil derfor blive sænket markant som en direkte følge af forbrugsreduktioner og måske sekundært, da flere forbrugssteder skal være omfattet for at nå en tilstrækkelig volumen. Vi foreslår, at Energistyrelsen allerede nu oplyser ved, hvilken forbrugsstørrelse grænsen vil blive sat næste år alene beregnet på grundlag af seneste års forbrug. Det vil give forventede nye virksomheder på listen et år til at forberede sig på risikoen for afbrydelse ved fx at etablere nødforsyning, reducere forbruget eller andet.

Vi anbefaler, at kubikmetergrænsen opgøres efter afregningskubikmetre, som gaskunderne kan genkende fra deres gasregning og ikke øvre kubikmetre, der kræver en omregning. Det er vigtigt, at det er let gennemskueligt for de omfattede gaskunder.

Afregning efter nedre brændværdi/afregningskubikmetre vil svare til den metode, der refereres til i den nuværende bekendtgørelse, jf. nedenstående:

**§ 9.** For perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 er kubikmetergrænsen jf. § 5, stk. 1, fastsat til 2 mio. Nm<sup>3</sup> natur- eller bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm<sup>3</sup>.

Med venlig hilsen

Kristian Nielsen

**Brevdato** 10-10-2023

**Afsender** Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk) Sendt af DA@da.dk

**Modtagere** ENS Gasteam (gasteam@ens.dk)

**Akttitel** SV: Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden. Frist den 7.november 2023

**Aktnummer** 4

**Identifikationsnummer** 3309147

**Versionsnummer** 1

**Sagsnummer** 2023 - 13038

**Ansvarlig** Hanne Lylov Nielsen

**Vedlagte dokumenter** SV Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden. Frist den 7.november 2023

**Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)**

**Udskrevet** 21. nov 2023

**Til:** ENS Gasteam (gasteam@ens.dk)  
**Cc:** Hanne Lylov Nielsen (hnl@ens.dk), Energistyrelsen (ens@ens.dk)  
**Fra:** Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk)  
**Titel:** SV: Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden. Frist den 7.november 2023  
**Sendt:** 10-10-2023 17:38

Kære Gasteam

Ovennævnte falder uden for DA's virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jeanet Danneberg Jepsen  
Ledelsessekretær



Vester Voldgade 113  
1552 København V  
Direkte +45 33 38 92 76  
Mobil +45 29 20 02 76  
Mail [jdj@da.dk](mailto:jdj@da.dk)  
Web [da.dk](http://da.dk)

Denne mail er tilsigtet en bestemt modtager og kan indeholde fortrolige oplysninger. Er du ikke den rette modtager, beder vi dig om at orientere os ved at besvare denne mail og derefter slette den. Det er ikke tilladt at beholde, kopiere, videresende eller bruge oplysninger fra denne mail, hvis du ikke er den rette modtager.

---

**Fra:** ENS Gasteam <gasteam@ens.dk>  
**Sendt:** 10. oktober 2023 15:37  
**Til:** ENS Gasteam <gasteam@ens.dk>  
**Emne:** Høring af bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden. Frist den 7.november 2023

Til høringsparterne på vedhæftede høringsliste

Energistyrelsen sender i dag vedhæftede udkast til bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden i høring. **Høringsfristen er den 7. november 2023**, og høringssvar skal sendes pr. e-mail til Energistyrelsen på [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk) med kopi til Hanne Lylov Nielsen: [hnl@ens.dk](mailto:hnl@ens.dk) med angivelse af journalnummer 2023-13038. De modtagne høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen.

Bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden har til formål at fastlægge ansvar og opgaver i forbindelse med sikring af gasforsyningssikkerheden i Danmark. Den nuværende bekendtgørelse (BEK nr. 962 af 27. september 2012) er fra 2012, og Energistyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at revidere bekendtgørelsen. Revisionen afspejler bl.a. det intense arbejde med forsyningssikkerheden, herunder ændringer i den danske nødforsyningsplan, som er sket i kølvandet på krigen i Ukraine og den afledte europæiske gaskrise. Det er således også et formål med bekendtgørelsen at fastsætte, hvilke gasforbrugere, der er beskyttede gaskunder, og hvilke gaskunder der har status som ikke-beskyttede gaskunder. Endelig opdaterer udkastet til ny bekendtgørelse den eksisterende bekendtgørelse - det gælder f.eks. i forhold til begreber, terminologi og upræcise bestemmelser mv.

Læs venligst vedhæftede høringsbrev, hvor baggrund og indhold i høringen er nærmere beskrevet. Link til

høringsportalen, hvor høringen er offentliggjort: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67941>

Venlig hilsen

Gasteamet

E-mail [gasteam@ens.dk](mailto:gasteam@ens.dk)



**Energistyrelsen**

Danish Energy Agency - [www.ens.dk](http://www.ens.dk)

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

*Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>*