Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand	**Forklarende tekst til ændringerne**
§ 1. I bekendtgørelse nr. B1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, foretages følgende ændringer:	
1. § 1 affattes således: **§ 1.** Denne bekendtgørelse fastsætter regler om markedsføring og salg af fabriksfremstillede byggevarer, der er godkendt i henhold til denne bekendtgørelse. ~~1) tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne,~~ ~~2) indgår i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, og~~ ~~3) anvendes i forbindelse med bebyggelse, der er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.~~ ~~*Stk. 2.* Bekendtgørelsen gælder ikke for~~ ~~1) byggevarer udført af rent kobber, elforzinket stål, varmforzinket stål,~~ ~~2) rustfrit stål legeringen EN 1.4000-1.4999,~~ ~~3) luftblandere, der er beregnet til at indgå i et armatur,~~ ~~4) byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, jf. § 8, stk. 4, eller~~ ~~5) byggevaren kartouche.~~	Eftersom bekendtgørelsen nu alene vedrører de allerede godkendte byggevarer, afgrænses anvendelsesområdet på denne måde. Bekendtgørelsen får nu karakter af en midlertidig ordning og vil blive ophævet helt i 2032.
2. I § 2 indsættes som nr. 3: **§ 2.** I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Akkrediteret teknisk prøvning: Prøvning udført som akkrediteret ydelse af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende prøvning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European cooperation	Eftersom bekendtgørelsens fokus nu skifter til kun de allerede godkendte byggevarer, og de omtales en del gange, indføres en definition som bruges senere i teksten.

for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 2) Akkrediteret inspektion: Inspektion udført som akkrediteret ydelse af et uvildigt 3. partsorgan, der er akkrediteret til den pågældende inspektion af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European coorperation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Coorporation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 3) Godkendt byggevare: En byggevare i kontakt med drikkevand, som markedsføres, og som Social- og Boligstyrelsen har godkendt med henvisning til denne bekendtgørelse.	
3. Overskriften til kapitel 2 affattes således: ~~*Betingelser for markedsføring og salg*~~ *Dokumentation for godkendte byggevarer*	Overskriften ændres for at passe bedre til den nye tekst.
4. § 3 ophæves. ~~**§ 3.** For at byggevarer omfattet af § 1, stk. 1, må markedsføres eller sælges, skal det kunne dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af: 1) er godkendt af godkendelsessekretariatet, jf. § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse, 2) er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den i Tyskland gældende ordning, 3) er godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning, eller 4) er typegodkendt i Sverige.~~	Kravet om at have en GDV-godkendelse fjernes, da GDV-ordningen nu bliver sekundær for EU-akten om materialer. Hvis produktet ikke har en GDV-godkendelse, så gælder EU-reglerne. Dermed vil der ikke længere være et nationalt ufravigeligt krav om en GDV-godkendelse. Bestemmelsen slettes derfor. Samtidig slettes alternativerne beskrevet i GDV-bekendtgørelsen, da de ikke længere er relevante. For så vidt angår den juridiske status af andre landes godkendelsesordninger i overgangsperioden henvises til Miljøstyrelsen.
5. § 4 affattes således: **§ 4.** Virksomheder, der markedsfører eller sælger godkendte byggevarer, ~~jf. § 3, nr. 1-4~~ skal til stadighed kunne dokumentere, at byggevaren opfylder betingelserne for godkendelsen ~~i nr. 1-4~~. Dokumentation herfor skal på forlangende forevises Erhvervsstyrelsen ~~Sikkerhedsstyrelsen~~. ~~Social- og~~	Sikkerhedsstyrelsen er blevet til Erhvervsstyrelsen. Teksten om vejledning på hjemmesiden fjernes, da den nu er overflødig.

~~Boligstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside vejledning om, hvilke dokumenter, der vil anses som fyldestgørende dokumentation.~~	
6. Overskriften til kapitel 3 affattes således: *Administration af eksisterende godkendelser~~godkendelsesordning~~*	
7. § 5 ophæves. **~~§ 5.~~** ~~Byggevarer, der ikke er omfattet af § 3, nr. 2, 3 og 4 skal godkendes efter reglerne i kapitel 3-6.~~ ~~*Stk. 2.* Byggevarer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 5 og § 3, nr. 2, 3 og 4 kan tillige godkendes efter reglerne i kapitel 4.~~ ~~*Stk. 3.* Den samme godkendelse efter § 5, stk. 1, kan kun omfatte byggevarer, der har samme sundhedsmæssige egenskaber, herunder som følge af fremstillingsprocessen, og som er ens med hensyn til formål, konstruktion og materialesammensætning.~~ ~~*Stk. 4.* Byggevarer, der produceres og markedsføres som kombinationer af forskellige delkomponenter, kan dog indgå under samme godkendelse, hvis de enkelte delkomponenter testes separat.~~ ~~*Stk. 5.* Godkendelsessekretariatet, jf. § 7, foretager en konkret vurdering af, hvilke byggevarer en ansøgning kan omfatte. Godkendelsessekretariatet kan herunder vurdere, om enkelte mindre delkomponenter omfattet af stk. 4 kan indgå i en byggevare, selv om de afviger fra stk. 3.~~	§ 5 ophæves, da der fremover kun skal ske administration af eksisterende godkendelser, ikke nye godkendelser.
8. § 6, stk. 1, affattes således: **§ 6.** Godkendte b~~B~~yggevarer~~, som godkendes i henhold til § 5, stk. 1,~~ kan mærkes med »Godkendt til drikkevand«-mærkning, jf. stk. 2-4, jf. dog stk. 6 om digital mærkning. *Stk. 2.* »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med model nr. 1, der er angivet i bilag 2, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen anbringes på emballagen, på byggevaren eller på en etiket fastgjort til	Mærkningsreglerne bevares for de eksisterende godkendelser. Bilag 2 bevares derfor også.

byggevaren. Hvis varen er af en sådan art, at dette ikke er muligt, anbringes mærkningen i følgedokumenterne. *Stk. 3.* »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal ledsages af oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke og »godkendt til drikkevand«-nummeret. *Stk. 4.* Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til »Godkendt til drikkevand«-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør »Godkendt til drikkevand«-mærkningen mindre synlig eller læsbar. *Stk. 5.* Det er tilladt at supplere de ovenstående mærkningskrav med en mærkning, som angivet i model 2 i bilag 2. Dette betinges af, at mærkningskravene i stk. 2-4 er opfyldt. *Stk. 6.* Mærket kan udformes elektronisk med henblik på digital aflæsning. Social- og Boligstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herfor.	
9. § 7 affattes således: **§ 7.** Administration af eksisterende godkendelser ~~den frivillige godkendelsesordning~~ varetages af et godkendelsessekretariat under Social- og Boligstyrelsen. ~~*Stk. 2.* Godkendelser i henhold til § 5 i denne bekendtgørelse, udstedes af godkendelsessekretariatet.~~ *Stk. 3.* ~~Godkendelsessekretariatet skal forestå administration af godkendelsesordningen efter retningslinjer fastsat af~~ Social- og Boligstyrelsen fastsætter retningslinjer for godkendelsessekretariatet.	
10. Overskriften til kapitel 4 affattes således: *Betingelser for opretholdelse~~udstedelse~~ af godkendelse*	
11. § 8 affattes således: **§ 8.** Godkendte b~~B~~yggevarer skal være egnede til, at drikkevand efter kontakt med dem overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. ~~Byggevarer, der er omfattet af denne bekendtgørelses § 3, nr. 1, jf. § 5, skal vurderes og prøves for afgivelse af de stoffer, der fremgår af~~	Kapitel 4 er begrænset til det grundlæggende krav, hvilket fortsat er nødvendigt for at føre tilsyn med eksisterende godkendelser. De øvrige dele af § 8 rykkes til § 15 om styrelsens mulighed for at tilbagekalde, da det fortsat vil være relevant i forbindelse med vurdering af, om godkendelse skal tilbagekaldes.

~~bilag 1, samt for andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i og afgives fra de byggevarer, der vurderes.~~ ~~*Stk. 2.* Analyser udført i forbindelse med prøvning af byggevarer efter stk. 1 skal foretages som akkrediteret teknisk prøvning. Hvis der ikke findes en akkrediteret metode til teknisk prøvning, kan andre testmetoder accepteres, hvis de giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau og dermed vurderes tilstrækkelige af godkendelsessekretariatet.~~ ~~*Stk. 3.* Godkendelsessekretariatet skal inden udstedelse af godkendelse i henhold til § 5 foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1 og 2. Som en del af denne vurdering skal godkendelsessekretariatet vurdere, om der foreligger dokumentation for overholdelse af kravene i bilag 1, jf. dog § 9, stk. 1.~~ ~~*Stk. 4.* Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, er ikke omfattet af kravet om vurdering og prøvning.~~	
12. § 9 ophæves.	Ansøgningsbestemmelserne i § 9 ophæves, mens prøvning, egenkontrol og tilsyn bevares og flyttes til § 10 i bekendtgørelsen. Bestemmelserne skrives sammen med § 10, da det i øvrigt stod to gange.
13. § 10 affattes således: **§ 10.** ~~Det er en betingelse for, at der kan udstedes godkendelse i henhold til § 5, at den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt, tilrettelægger~~ Den virksomhed, der er indehaver af godkendelsen, opretholder et egenkontrolprogram til sikring af, at betingelserne for udstedelse af godkendelse overholdes af virksomheden i godkendelsesperioden.	
14. § 11 ophæves. **§ 11.** ~~Før udstedelse af godkendelse efter § 5 skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem virksomheden og et akkrediteret tilsynsorgan eller en erklæring om et sådant tilsyn. Hvis der er indsendt en erklæring om tilsyn, skal den endelige tilsynsaftale sendes til godkendelsessekretariatet senest 2 måneder før første tilsyn~~. ~~Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Aftalen skal sikre, at der over for godkendelsessekretariatet kan fremvises dokumentation for, at byggevarer, der markedsføres og sælges i henhold til den~~	§ 11 slettes, da dele af den er gentagelse i forhold til § 12, og andre dele af den nu passer bedre sammen med § 12 om tilsyn. Dele af den tidligere § 11 skrives derfor sammen med § 12 i stedet.

~~udstedte godkendelse, har de sundhedsmæssige egenskaber, som godkendelsessekretariatet har vurderet, jf. § 8, stk. 3, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram, jf. § 10.~~ *Stk. 2.* ~~Tilsynsorganet skal være uvildigt i forhold til godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat.~~ *Stk. 3.* ~~Godkendelsessekretariatet skal vurdere, at aftalen sikrer, at betingelserne for udstedelse af godkendelse efter § 5 overholdes af virksomheden i byggevarens godkendelsesperiode.~~	
Kapitel 5 *Gennemførelse af tilsyn i godkendelsesperioden*	
15. § 12 affattes således: **§ 12.** For at sikre, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektionsorgan~~, jf. denne bekendtgørelses § 11~~. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Aftalen skal endvidere sikre, at der over for godkendelsessekretariatet kan fremvises dokumentation for, at byggevarer, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse, har de sundhedsmæssige egenskaber, som godkendelsessekretariatet har vurderet ved godkendelsen, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om opretholdelse af et egenkontrolprogram, jf. § 10. *Stk. 2.* Tilsynsorganet skal være uvildigt i forhold til godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat. ~~Kravet om tilsyn gælder for alle byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.~~ *Stk. 3.* Tilsyn gennemføres i henhold til den aftale om tilsyn, som godkendelsessekretariatet har godkendt, jf. stk. 1~~ denne bekendtgørelses § 11~~. Det årlige tilsyn gennemføres af tilsynsorganet som dokumentkontrol, der består af en gennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder den etablerede modtage- og færdigvarekontrol. ~~*Stk. 4.* Hvis den årlige gennemgang ikke giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at byggevarerne overholder kravene i denne bekendtgørelse, kan~~	§ 12 skrives sammen med dele af § 11, sådan at der bliver en enkelt bestemmelse om tilsynet. Relevante dele af § 11 er rykket til § 12, og dele af § 11 er udeladt fordi det gentog § 12. Bestemmelsen i § 12, stk. 4, rykkes til § 15 om styrelsens tilsyn. Stk. 5 bliver til stk. 4.

~~godkendelsessekretariatet pålægge godkendelsesindehaveren at fremsende yderligere dokumentation i henhold til denne bekendtgørelse. Denne dokumentation kan bestå af:~~ ~~1) inspektion,~~ ~~2) prøveudtagning,~~ ~~3) migrationsprøvning og~~ ~~4) vejning.~~ *Stk.* ~~4~~5. Tilsyn for armaturer skal omfatte prøvning i henhold til denne bekendtgørelses bilag 1.	
§ 13. Efter gennemførelse af tilsyn udarbejder tilsynsorganet en rapport, som godkendelsesindehaveren fremsender til godkendelsessekretariatet. Rapporten indeholder en vurdering af, hvorvidt de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren er opfyldt.	
§ 14. Tilsynsorganet er forpligtet til straks at rapportere direkte til godkendelsessekretariatet, hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt.	
16. Overskriften til kapitel 6 affattes således: Kapitel 6 ~~*Udstedelse, fornyelse, r*~~*Revision og tilbagekaldelse af godkendelser*	
17. § 15 affattes således: **§ 15.** ~~Ansøgning om godkendelse efter § 5 sendes til godkendelsessekretariatet.~~ ~~*Stk. 2.* Godkendelsessekretariatet offentliggør procedurerne for ansøgning og de forventede sagsbehandlingstider.~~ ~~*Stk. 3.* Ansøgning om godkendelse skal være godkendelsessekretariatet i hænde og fuldt oplyst senest 15. oktober 2026. For fornyelser er fristen 15. november 2026. Ansøgninger modtaget efter fristen, eller ansøgninger som på tidspunktet for fristen ikke er fuldt oplyste, afvises af godkendelsessekretariatet.~~ ~~Ansøgninger modtaget efter fristen kan behandles såfremt~~	§ 15 ændres fra en bestemmelse om styrelsens godkendelse til en bestemmelse om styrelsens mulighed for at tilbagekalde godkendelse. Det vil først og fremmest være hvis det årlige tilsyn viser uregelmæssigheder. Bestemmelsen er udformet ved at tage relevante dele af nuværende § 12, og kravene til prøver i nuværende § 8, og skrive dem sammen sådan at der er en enkelt samlet bestemmelse om styrelsens reaktionsmuligheder.

~~godkendelsessekretariatet ekstraordinært vurderer, at ansøgningen vil kunne færdigbehandles inden 31. december 2026.~~ Hvis den årlige gennemgang, jf. § 12, ikke giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at byggevarerne overholder kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsessekretariatet pålægge godkendelsesindehaveren at fremsende yderligere dokumentation i henhold til denne bekendtgørelse. Denne dokumentation kan bestå af: 1) inspektion, 2) prøveudtagning, 3) migrationsprøvning og 4) vejning. *Stk. 2.* Prøvning ifølge stk. 1 skal være for afgivelse af de stoffer, der fremgår af bilag 1, samt for andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i og afgives fra de byggevarer, der vurderes. *Stk. 3.* Analyser udført i forbindelse med prøvning af byggevarer skal foretages som akkrediteret teknisk prøvning. Hvis der ikke findes en akkrediteret metode til teknisk prøvning, kan andre testmetoder accepteres, hvis de giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau og dermed vurderes tilstrækkelige af godkendelsessekretariatet. *Stk. 4.* Godkendelsessekretariatet skal efter modtagelse af dokumentation, jf. stk. 1, foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af § 8. Som en del af denne vurdering skal godkendelsessekretariatet vurdere, om der foreligger dokumentation for overholdelse af kravene i bilag 1. *Stk. 5.* Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, er ikke omfattet af kravet om vurdering og prøvning.	Det grundlæggende krav er stadig som beskrevet i den tilbageværende del af § 8, om at byggevaren skal være egnet til, at drikkevand efter kontakt med den overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Henvisning til udenlandske godkendelser er ikke taget med, da det ikke længere er relevant. § 8, stk. 4, bliver bestemmelsens stk. 5.
18. § 16 affattes således: **§ 16.** Godkendelsesindehaveren skal meddele godkendelsessekretariatet forhold, som kan have betydning for, om den godkendte byggevare overholder betingelserne i denne bekendtgørelse.	Der skelnes i § 16 fremover mere klart mellem ændringer, som forårsager tilbagekaldelse (når der ikke er sikkerhed for at byggevaren kan overholde § 8), og ændringer, som er uvæsentlige for så vidt angår de sundhedsmæssige egenskaber og derfor kan revideres på godkendelsen. Derfor fremgår ordet ”reviderer” nu kun i en ny stk. 4 om ikke-væsentlige ændringer. En revision kan ikke ændre noget væsentligt, hvilket ville være det samme som at udstede en ny godkendelse.

Stk. 2. Hvis godkendelsessekretariatet på den baggrund eller på anden vis er blevet bekendt med sådanne forhold, skal godkendelsessekretariatet meddele godkendelsesindehaveren, at en godkendelse tilbagekaldes~~, bortfalder eller skal revideres~~, hvis: 1) der fastsættes supplerende bestemmelser, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område, 2) den godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning for forhold, som er omfattet af godkendelsen, 3) det ved det gennemførte tilsyn, eller på anden måde påvises, at den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede betingelser,~~ eller~~ 4) brugen af den godkendte byggevare har uacceptable virkninger for byggevaren eller dens omgivelser,~~.~~ 5) ~~*Stk. 3.* Godkendelser udstedt i henhold til § 5 kan endvidere revideres eller tilbagekaldes af godkendelsessekretariatet, hvis~~ godkendelsesindehaveren ikke opfylder de fastsatte vilkår for opretholdelse af godkendelsen, f.eks. om egenkontrol, jf. § 10~~9, stk. 2~~, eller 6) godkendelsesindehaveren ikke overholder § 4. *Stk. 4.* Godkendelsessekretariatet reviderer en godkendelse, hvis byggevaren ændres på en måde, som ikke har betydning for dens sundhedsmæssige egenskaber.	Stk. 3 er rykket op sammen med punktopstillingen i stk. 2, og ændres så henvisningen nu er til § 10.
19. § 17 affattes således: **§ 17.** Godkendelser bevarer deres gyldighed til udløbet af den periode, de er udstedt for~~ udstedes for en periode på 5 år~~, dog kun til udløbet af gyldigheden af de underliggende certifikater eller anden dokumentation. *Stk. 2.* Der kan efter den 31. december 2026 ikke udstedes nye godkendelser eller fornyes godkendelser~~ Godkendelserne kan udstedes for en ny periode inden gyldighedsperiodens udløb, hvis godkendelsesindehaver tilvejebringer dokumentation for, at byggevaren fortsat overholder betingelserne for godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse~~. Stk. 3. Uanset stk. 1 skal godkendelse anses for at ophøre, såfremt regler ifølge De Europæiske Fællesskabers forordninger, direktiver eller akter medfører pligt til at markedsføre under iagttagelse af bestemmelser indeholdt deri. Social- og Boligstyrelsen orienterer udtrykkeligt om dette ved behandlingen af nye ansøgninger og tilbagekalder godkendelser i relevant omfang.	I § 17 justeres teksten så den kommer til at handle om eksisterende godkendelser. Stk. 2 ændres til en præcisering af, at der ikke kan udstedes nye godkendelser eller fornyelser. Dette følger implicit af, at reglerne om godkendelseskompetence ophæves, men er taget med for at understrege forholdet. Stk. 4, som blev indført 15. oktober, er i princippet overflødig efter 1. januar, da der ikke længere vil være hjemmel til at give nye godkendelser, men for at bibeholde en måde at håndtere eventuelle indgivne ansøgninger fra før 1. januar, hvis der skulle vise sig at være ubehandlede sager, så bevares stk. 4 også. Stk. 3 blev indført før der var kendskab til overgangsordningens udformning, men bevares for alle tilfældes skyld.

Stk. 4. Sager, som ikke er færdigbehandlet af godkendelsessekretariatet senest 31. december 2026, gives afslag.	
Kapitel 7 (ophævet)	
Kapitel 8 (ophævet)	
20. Kapitel 9 ophæves. ~~Kapitel 9~~ ~~*Straf*~~ ~~**§ 22.** Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 straffes med bøde.~~ ~~**§ 23.** Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 30, stk. 5, i byggeloven.~~	Strafbestemmelserne ophæves, da der ikke længere er behov for at håndhæve bekendtgørelsen. Hvis en virksomhed ikke overholder reglerne om tilsyn, eller ikke fremviser dokumentation til Erhvervsstyrelsen, så kan godkendelse tilbagekaldes af godkendelsessekretariatet.
Kapitel 10 *Ikrafttræden* (udeladt her)	Af lovtekniske grunde bliver den eksisterende § 24 stående men er ikke gengivet her da den ikke er relevant for fremstillingen.
§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2027.	Ændringsbekendtgørelsen indeholder sin egen ikrafttrædelsesbestemmelse.