

Til høringsparterne jf. vedlagte høringsliste

12. oktober 2015

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenede spildevand.

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelsen om særbidrag for særlig forurenede spildevand i offentlig høring.

Indholdet af de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen

Efter den gældende bekendtgørelse nr. 1120 af 15/10/2014 fastsætter det enkelte spildevandsselskab grænseværdierne. Med forslaget indføres der nationale grænseværdier for tre parametre, hvorefter grænseværdierne med virkning fra 1. januar 2016 for disse tre parametre vil være ens i alle spildevandsselskaber.

Der er tale om en ændring af § 2, stk. 3 og stk. 4, samt § 3, idet der indføres en national grænseværdi for organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor.

Med ændringsforslaget bliver grænseværdierne følgende:

Alle værdier i mg/l	COD	Total-N	Total-P
Forslag til national grænseværdi	1.400	90	15

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelsen bedes være Energistyrelsen i hænde:

senest fredag den 6. november 2015, kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med reference til 2015-5144 og med kopi til boj@ens.dk.

Eventuelle spørgsmål kan fra mandag den 19. oktober rettes til Marianne Lassen (tlf.nr.: 3392 6820) eller Bolette Jensen (tlf.nr.: 3392 6815). I uge 42 kan spørgsmål rettes til Vibeke Plesner (tlf.nr. 3392 6837).

Med venlig hilsen

Bolette Jensen

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K