

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Att.: Erik Møller

29-05-2019

E-mail: ekm@ens.dk samt es-team@ens.dk

Høringssvar – udkast til ændring af bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder.

Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Industri og Dansk Erhverv har modtaget Energistyrelsens udkast til ændring af bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder, herefter Energisparebekendtgørelsen.

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet.

Først og fremmest er der desværre anledning til at konstatere, at den seneste tvivl om fortolkningen af Energisparebekendtgørelsen, om reglerne om markedsmæssighed af aftaler, som net- og distributionsvirksomheder indgår med uafhængige koncerneksterne parter, samt usikkerhed om vilkår ved nedlukning af Energispareordningen har skabt unødvendig regulatorisk usikkerhed for virksomhederne og for markedet for energibesparelser i særdeleshed. Den seneste periode har således, som såvel Energistyrelsen som Energi- Forsynings- og Klimaministeriet er orienteret om, forsinket en række projekter. Vi har en bekymring om, at virksomhedernes målopfyldelse efter Energispareaftalen nu som følge af den opståede usikkerhed er under et alvorligt pres.

Høringssvaret indeholder derfor også bemærkninger til fortolkning af Elforsyningsloven og Varmeforsyningsloven, samt bemærkninger til bekendtgørelse nr. 215 af 6. marts 2019 om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser, herefter markedsmæssighedsbekendtgørelsen.

Vi opfordrer til, at Energistyrelsen benytter lejligheden til nu at skabe ro omkring ordningens sidste år og dermed virksomhedernes grundlag for at agere i markedet og ikke mindst tilbageværende muligheder for at forsøge at opfylde energispareforpligtelsen.

På denne baggrund fremhæves nedenfor nogle afgørende forudsætninger herfor, som vi er nødsaget til at bede Energistyrelsen tage stilling til.

Først kvitteres for, at man fra Energistyrelsens side tilkendegiver, at målet med den primære ændring i § 19, stk. 3 er at sikre overensstemmelse med Energispareaftalen af 16. december 2016. Dette er en nødvendig og væsentlig præcisering. I den forbindelse skal vi venligst bede om en bekræftelse af, at Energisparebekendtgørelsen i sin helhed, som indeholder regler om tilsyn og håndhævelse af Energispareaftalen, skal fortolkes i overensstemmelse med Energispareaftalen. Dette gælder både bagudrettet og frem til aftalens udløb 31. december 2020. Kan Energistyrelsen bekræfte, at styrelsen er enig heri, både hvad angår den foreslåede ændring af § 19, stk. 3 og de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen? De øvrige forslag til ændringer er uddybet i vedlagte bilag.

Vi finder det dernæst afgørende, at fortolkningen af de regler, som regulerer energisparemarkedet i øvrigt, præciseres. Det er særligt fortolkningen af elforsyningslovens § 46 og varmforsyningsloven §28 b samt en ændring af markedsmæssighedsbekendtgørelsens § 2 og § 8, der her tænkes på.

Behovet for præcisering er opstået som følge af Forsyningstilsynets udmeldinger om, at energisparemarkedet ikke kan levere "rigtige priser" samt Forsyningstilsynets fortolkning af, at dokumentationskrav for forpligtede net- og distributionsvirksomheders omkostninger til Energispareordningen også gælder for energispareaktiviteter udført af eksterne aktører, der f.eks. efter udbud får tildelt en kontrakt.

Dette må sammenholdes med Energispareaftalen af 16. december 2016, hvor det i punkt 6.4 hedder:

"Aftaler med aktører, herunder også koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår, jf. reglerne i forsyningslovene, og i henhold til de gældende udbudsretlige regler, jf. bl.a. forsyningsvirksomhedsdirektivet.

I overensstemmelse med principperne i forsyningslovene skal der for aftaler med aktører foreligge dokumentation for, at aftalerne er indgået på markedsmæssigt grundlag herunder for, hvorledes priser og vilkår er fastsat."

Kravet om markedsmæssighed er funderet på bestemmelsen i elforsyningslovens § 46, stk. 1, som både omhandler aftaler vedrørende køb af energibesparelser og andre aftaler.

Forarbejderne angiver, at administrationen af bestemmelsen skal ske inden for rammerne af OECD's Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejledning »Transfer Pricing – Dokumentationspligten. § 46, stk. 3, omhandler aftaler, som netvirksomhederne indgår vedrørende realisering af energibesparelser. Det er med hjemmel heri, at i markedsmæssighedsbekendtgørelsen er udstedt.

Det bemærkes, at der også i forarbejderne til § 46, stk. 3, henvises til, at administrationen skal ske inden for rammerne af OECD's Guidelines for Transfer Pricing og SKATs vejledning »Transfer Pricing – Dokumentationspligten.

Prisfastsættelsen i bekendtgørelse og den bagvedliggende lov anvender således principper for prisfastsættelse i overensstemmelse med skattereglerne om transfer pricing.

I både OECD's guidelines og Skats vejledning fremgår det, at en af de mest velegnede metoder til at påvise markedsmæssigheden af en kontrolleret koncernintern transaktion er at basere prisen på en sammenlignelig ukontrolleret transaktion med en ikke forbunden part – en såkaldt CUP.

Når det lægges til grund, at en CUP-aftale kan danne grundlag for fastsættelsen af en markedsmæssig pris i en koncernintern aftale, skyldes det, at en CUP-aftale indgået mellem uafhængige parter pr. definition udtrykker markedsmæssige vilkår, og at den aftalte pris dermed er tilstrækkelig dokumentation i sig selv.

Dette er også kommet til udtryk i markedsmæssighedsbekendtgørelsen, som netop kun vedrører aftaler mellem virksomheder, der er forbundne, og dermed ikke gælder i forhold til transaktioner mellem uafhængige parter.

Dette støttes da også af en ekspertvurdering fra Kromann Reumert, som vi har indhentet og hvoraf fremgår:

"Retningslinjerne i TPG vil principielt kunne anvendes til at teste markedsmæssigheden af *enhver* transaktion, kontrollerede transaktioner såvel som transaktioner mellem uafhængige parter. Dette skyldes bl.a., at armslængdemetoderne principielt er møntet på at *fastslå*, om en aftalt pris er markedsmæssig, jf. TPG, punkt 2.1, desuagtet at metoderne i praksis ofte benyttes til at *fastsætte* prisen.

Kan det imidlertid påvises, at der ved prisfastsættelsen af en aftale, der er indgået mellem forbundne foretagender, jf. det udvidede kontrolbegreb i markedsmæssighedsbekendtgørelses § 2, nr. 2 og 3, men hvor der ikke foreligger kontrol efter transfer pricing-reglerne, faktisk har været *konkret interessemod-sætning*, vil der ikke være grundlag for at anfægte prisen i henhold til TPG, idet transaktionen *i sig selv* vil være – det perfekte – sammenligningsgrundlag. Det vil følgelig i sådanne tilfælde ikke give mening at teste transaktionens markedsmæssighed i henhold til TPG. Spørgsmålet om interessemod-sætning vil i praksis være et bevisspørgsmål.

Hvis parterne i en transaktion omfattet af Energisparebekendtgørelsen er helt uafhængige vil der ikke være grundlag for at anfægte prisen i henhold til TPG, idet transaktionen *i sig selv* vil være – det perfekte – sammenligningsgrundlag (den perfekte "CUP"). Det vil følgelig i sådanne tilfælde ikke give mening at teste transaktionens markedsmæssighed i henhold til TPG."

Såfremt fortolkningen ikke præciseres, er det vores vurdering, at det vil bremse udviklingen af et markedsbaseret energisparearbejde, som vi har arbejdet for gennem de sidste mange år.

Der er samtidig behov for at genbesøge markedsmæssighedsbekendtgørelsens § 8. Baggrunden herfor er, at bestemmelsen ikke er forenelig med TPG. Baggrunden herfor er dels, at reglen indikerer, at kostprisen ikke i almindelighed skal tillægges en avance ("*...eventuelt tillagt et mindre avancetillæg*"), dels derved at reglen præjudicerer den "eventuelle" avances størrelse ("*...mindre avancetillæg*"). Dette skal ses i sammenhæng med, at bestemmelsen i § 8 – modsat bestemmelsen i § 9 – forudsætningsvis anerkender, at det er påvist, at der foreligger en transaktion, der skal prissættes (markedsmæssigt). Dette er en forståelse, vi ligeledes har indhentet en ekspertudtalelse om hos Kromann Reumert.

Idet Forsyningstilsynets nuværende fortolkning medfører store økonomiske usikkerheder for alle virksomheder i branchen, både forpligtede og kommercielle udførende virksomheder, skal vi bede Energistyrelsen bekræfte, at styrelsen er enig heri og vil sørge for at reglerne tilpasses, så der ikke senere kan opstå tvivl herom.

Ovennævnte udgør væsentlige forudsætninger for, at der kan skabes ro omkring Energispa-reordningens sidste år og dermed virksomhedernes grundlag for at agere i markedet, og ikke mindst mulighed for at virksomhederne kan forsøge at opfylde energispareforpligtelsen. Det er derfor også vores håb, at Energistyrelsen er enig i ovenstående.

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme vedlægger herudover særbilag til dette høringssvar, som indeholder mere tekstnære bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.


Såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen



Kim Mortensen

Dansk Fjernvarme



Anders Stouge

Dansk Energi



Troels Ranis

Dansk Industri



Ulrich Bang

Dansk Erhverv

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

29. maj 2019
Side 1/7

Til Energistyrelsen

DANSK FJERNVARMES BILAG TIL HØRINGSSVAR TIL NY ENERGISPAREBE- KENDTGØRELSE


Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar.

I nærværende bilag til fælles høringssvar afgivet i samarbejde med Dansk Energi m.fl., gennemgås de punkter vi ønsker at kommentere, som har særlig relevans for fjernvarmen.

Det er glædeligt at der i det fremsendte udkast til ny bekendtgørelse er indført rettelse der sikrer at den nu i højere grad afspejler energispareaftalen. Det er dog stadig bekymrende at der er visse afvigelser, specielt i forhold til omkostninger og muligheden for at indregne disse. Vi ser kontrol og tilsyn som en essentiel del af energispareindsatsen, men når kontrollen potentielt kan få store konsekvenser for fjernvarmeselskaberne – i yderste potens risikerer de konkurs – er det afgørende, at tilsynet er tilpasset den virkelighed selskaberne agerer i. Der skal sikres forudsigelighed og en konsistent tilgang til det tilsyn selskaberne møder. Fordeling af tilsyn og kontroller imellem instanserne kunne derfor med fordel omorganiseres, eller som minimum underlægges en øget koordinering. Dansk Fjernvarme mener fortsat at det er indlysende, at tilsynet skal være afstemt med den frivillige aftale.

Bilaget berører bl.a. følgende emner

- Energispareaftalens afslutning
- Omkostninger
 - o Indberetning, realiseringer i eget net, samt korrektioner
 - o Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og audit af omkostninger
 - o Omkostningseffektivitet
 - o Risiko for underkendelse af omkostninger



Klarhed om energispareaftalens afslutning

Først og fremmest foreslås det, at det i bekendtgørelsens §1 tilføjes, at energispareordningen ophører med udgangen af 2020, således at der ikke kan opstå nogen tvivl om rammerne.

Af samme årsag bør det præciseres i §6 stk. 5, at overdragelse af en energibesparelse realiseret i 2020 ikke kan udskydes til det følgende år.

Endvidere bemærkes det, at gebyrbetalingen jf. §29 stk. 1, er udvidet til også at gælde 2021, hvor de sidste kontroller og stikprøver mv. derfor forventes afsluttet.

Generelt ønskes det at bekendtgørelsen skal beskrive nedlukningen af ordningen klart og præcist, og derved skabe sikkerhed for både net- og distributionsselskaberne og markedsaktørerne.

Efter den sidste indberetning af energibesparelser i marts 2021, findes markedet for handel med energibesparelser, som vi kender det, ikke længere. Der bør derfor være præciseres hvorledes net- og distributionsselskaberne og markedsaktører skal forholde sig i tilfælde af at enkelte energibesparelser efter årsskiftet 2020/2021 underkendes. En anden påtrængende udfordring er realiseringer af energibesparelser i perioden op til 31. december 2020. Hvis et projekt forsinkes efter denne dato, savnes der klare definitioner i bekendtgørelsen på at test og dokumentation af projektet kan færdiggøres i perioden 1. januar 2021 og frem til indberetning, som besluttet i Teknisk Arbejdsgruppe. Vi anmoder således om at bekendtgørelsen får beskrevet denne kritiske periode med nedlukning af ordningen, så alle kender vilkår og regler.

Det vil være meget uheldigt, hvis nedlukningen bliver baseret på enkeltsagers ansøgninger til Energistyrelsen. Det er nok en gang værd at erindre om, at handel med energibesparelser sker i et marked og at det kun fungerer, såfremt alle aktører har samme indsigt, præcist som med handel med andre derivater og værdipapirer.


Sparemål og overdragelse af allerede indberettede besparelser

Tabel 1 og tabel 2 i bilag 1 med sparemål for 2019 og 2020 skal rettes, med baggrund i allonge til energispareaftalen underskrevet i december 2019, som fastsætter at Drivkraft Danmark får et øget energisparemål.

I §17 stk. 7 er tilføjet, at ved energispareaftalens udløb, kan selskaberne maksimalt få dækket omkostninger svarende til 10% overdækning i forhold til sidste års sparemål. Derfor har Teknisk Arbejdsgruppe på det seneste møde vedtaget, at selskaber, der har indberettet energibesparelser, der forventeligt giver dem en overdækning ud over de 10% ved indberetning for 2020, kan overdrage den del af de indberettede besparelser der ligger ud over 10% overdækning. §7 stk. 8 bør tilrettes på denne baggrund.

Omkostningseffektivitet

Af §6 stk. 3 fremgår at det selskaberne skal opfylde deres energispareforpligtelse "så omkostningseffektivt som muligt". Dansk fjernvarme anfører, at omkostningseffektiviteten kan risikere at komme under voldsomt pres hen imod energispareordningens udløb, hvis der bliver mangel på besparelser, og selskaberne dermed tvinges til at indkøbe meget dyre besparelser for at opfylde deres forpligtelse. Det samme kan gøre sig gældende, hvis en besparelse underkendes efter ordningens ophør, og der kræves en erstatning. Dansk Fjernvarme foreslår derfor, at et selskab på forhånd skal kunne henvende sig til



Energistyrelsen, evt. via samarbejdsorganet, hvis det skønner at det ikke er muligt at opfylde energispareforpligtelsen på en omkostningseffektiv og samfundsøkonomisk rimelig måde.

Dette gælder også selskaber der måtte blive omfattet af §32 stk. 2. Dog er formuleringen her meget uklar. Dansk Fjernvarme stiller sig uforstående over for hvordan Energistyrelsen kan indgå aftale med enkelt virksomheder om hvordan besparelser skal sikre "opfyldelse af virksomheden eller branchens energisparemål". Det kan aldrig være op til enkelte selskaber at sikre branchens samlede forpligtelse.

Endelig under §36 stk. 2 om mulighed for påbud, bør der tages højde for det ovenfor anførte om hhv. omkostningseffektivitet og energisparemål.

Kvalitetssikring af omkostninger

Som nævnt i det fælles høringssvar, bifalder Dansk Fjernvarme tilføjjelsen i §19 stk. 3, der fastlægger at dokumentation for omkostninger ikke skal være tilgængeligt på sagsniveau, svarende til formuleringen i energispareaftalens punkt 11.9.2. At fastlægge alle omkostninger vedr. energibesparelser, herunder administrative omkostninger, omkostninger til kvalitetskontrol og audit m.v. på sagsniveau, ville kræve en ekstraordinær administrativ indsats med meget begrænset nytteværdi.

§19 stk. 3 fastsætter dog videre at "...virksomhedens dokumentation for omkostninger til besparelser, herunder omkostninger til besparelser, som er udført af underleverandører eller tredjepart, der agerer på virksomhedens vegne, er retvisende og opfylder de fastsatte krav". Dansk Fjernvarme ser med beklagelse, at der fortsat ikke er overensstemmelse med energispareaftalens beskrivelse af kvalitetssikringssystemet pkt. 12.2, der ikke omhandler dokumentation af omkostninger, men alene opgørelse og indberetning. Vi henviser her til vores henvendelse til Energistyrelsen af den 1. marts 2019, der netop omhandler udfordringerne ved dokumentation af omkostninger i forhold til kvalitetssikringssystem, kvalitetskontrol og audit.

Dansk Fjernvarmes ønsker herudover Energistyrelsens afklaring af, om denne bestemmelse skal læses sådan, at et selskab, der indkøber indberetningsretten til en mængde energibesparelser af en aktør, som følge af bekendtgørelsen skal kræve at aktøren, for den købte mængde energibesparelser, dokumenterer omkostningsfordelingen efter §17, f.eks. stk. 3 nr. 7) "Omkostninger til medarbejdernes deltagelse i kurser, forudsat, at den pågældende medarbejder direkte varetager mindst en af de aktiviteter, der er omtalt i nr. 1-6 eller stk. 2." eller stk. 3 nr. 12) "Omkostninger til overhead..., herunder omkostninger til lokaler, kontorudstyr, IT, stabsfunktioner m.v." Dette vil kun kunne opgøres ved et skøn, da der jo netop ikke skal foreligge dokumentation af omkostninger på sagsniveau, og det formodes at den solgte mængde kun udgør en del af aktørens samlede portefølje. Dansk Fjernvarme stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten og værdien af et sådant skøn.

Såfremt dette er den korrekte læsning af bekendtgørelsens tekst, bemærker Dansk Fjernvarme at det er meget u hensigtsmæssigt, og kan vise sig vanskeligt i praksis. For det første trues omkostningseffektiviteten, da det uvægerligt vil føre til højere priser i markedet, som ikke bare skyldes at aktørerne påføres øget administration (uden reel værdi), men også risikoen for at færre aktører ønsker at udbyde energibesparelser på de nævnte vilkår. For det andet vil et en krav om at aktører skal fremlægge sammensætningen af deres priser være en indgriben i det, der efter Dansk Fjernvarmes opfattelse, netop er et frit

konkurrenceudsat marked. Tilsyn med kontrollerede transaktioner, hvor der kan være tvivl om hvorvidt der er tale om indregningsberettigede omkostninger, er reguleret af markedsføringsbekendtgørelsen.

Det ønskes videre præciseret i §10 stk. 3, at et net- og distributionsselskab ikke selv er forpligtet til at drive et kvalitetssikringssystem, men alene skal sikre at en eller flere aktører opfylder kravene til et kvalitetssikringssystem jf. bilag 3 på deres vegne.

Endelig ønskes det bekræftet, at man i §10 stk.3, hvoraf det fremgår at "Kvalitetssikringssystemet skal sikre, at virksomhedens dokumentation og indberetning, herunder også dokumentation for besparelser, som er udført af underleverandører eller tredjepart, der agerer på virksomhedens vegne..." ikke skal opfatte en aktør som "virksomheden", og dermed stille dokumentationskrav til dennes evt. underleverandører, f.eks. i form af dokumentation af omkostninger. At kravene til f.eks. udspecificeret dokumentation af omkostninger risikerer at flyttes ud i underleverandørleddet gør bestemt ikke problematikken mindre, jf. vores bemærkninger til §19 stk. 3.

Kvalitetskontrol og audit af omkostninger

Af bekendtgørelsens bilag 3 afsnit 4, fremgår det at "Kvalitetskontrollens fundne fejl, som angår opgørelse indberetning og dokumentation af omkostninger... skal årligt rapporteres til Forsyningstilsynet.", ligesom det af bilag 3 afsnit 5 fremgår at "Afrapportering af audit i forhold til opgørelse, indberetning og dokumentation af omkostninger, skal ske til Forsyningstilsynet."

Som beskrevet i Dansk Fjernvarme henvendelse til Energistyrelsen af den 1. marts 2019, er denne ordlyd ikke i overensstemmelse med energispareaftalen, hvoraf det fremgår af pkt. 12.4 at der skal foretages "kvalitetskontrol af udvalgte energispareager..." for at sikre at "energisparesagerne lever op til bestemmelser i aftalen..." Kontrol af dokumentation af omkostninger er ikke nævnt. Metoden til kvalitetskontrol, som beskrevet i energispareaftalen, vil desuden ikke give mening i en kontrol af omkostninger, fordi det ikke vil være muligt at afgøre om omkostninger, der indberettes som en samlet sum, er korrekt indberettet, alene ved at kigge på en stikprøve af sager, da omkostninger ikke skal dokumenteres på sagsniveau.

Audit gennemføres med henblik på at kontrollere kvalitetsstyringssystemet. Af energispareaftalen pkt. 12.2, fremgår det at selskaberne skal "etablere procedurer for... opgørelse og indberetning af omkostninger". Heller ikke her er dokumentation af omkostninger nævnt. Det er desuden Dansk Fjernvarmes overbevisning, at de kvalitetskontrollanter, der kontrollerer energispareager, er udvalgt jf. energispareaftalens pkt. 12.4 til at have "særlig fokus på tekniske og beregningsmæssige elementer.", og derfor ikke vil have fornøden faglig kompetence til at udføre kontrol af dokumentation for omkostninger. Dansk Fjernvarme bakker fuldt ud op om at der skal gennemføres kontroller af energispareordningen, men finder på ingen måde det foreslåede skema til afrapportering af kvalitetskontrol af omkostninger operationelt. Det er desuden ikke i overensstemmelse med energispareaftalens krav, som beskrevet ovenfor. Vi henviser også til brev af den 14. marts 2019 til Energistyrelsen fra Netværk af kvalitetskontrollanter om emnet.

Indberetning af omkostninger

Bekendtgørelsen tager sit udgangspunkt i omkostninger til energibesparelser afholdt i året. Af §27 stk. 4 nr. 1) fremgår, at samarbejdsorganet skal afrapportere "Det samlede beløb for årets afholdte omkostninger..." og nr. 2) "Hvorvidt de indberettede besparelser for året ... alene og fuldt ud er realiseret ved omkostningerne og indtægterne omfattet af nr. 1." Hvis ikke alle omkostninger til energibesparelser indberettet for året er afholdt i indberetningsåret, skal det således ske opdeling af omkostninger efter hvilket år de er afholdt jf. §27 stk. 5.

Praksis ved indberetning af energibesparelser og omkostninger er, at en omkostning indberettes samme år som den energibesparelse den vedrører. Dette uanset i hvilket år omkostningen er afholdt. Det er i overensstemmelse med energispareaftalens pkt. 8.7, hvor der står "... offentliggør Energistyrelsen årligt... de enkelte net- og distributionsselskabers omkostninger til opnåelse af besparelserne for det pågældende år..." Af energispareaftalens pkt. 8.7.2 fremgår det videre, at "På baggrund af selskabernes indberetning af omkostninger, udarbejder og offentliggør Energitilsynet en oversigt over de enkelte net- og distributionsselskabers omkostninger ved opfyldelse af deres energispareforpligtelser. Omkostningerne opgøres dels som den samlede omkostning, og dels som et nøgletal, der viser omkostningen per indberettet kWh." Det er netop dette nøgletal der anvendes til benchmark arbejdet, og det er uafhængigt at i hvilket år omkostningerne måtte være afholdt.

Dansk Fjernvarme finder det derfor unødvendigt, at det ved indberetning skal udspecificeres i hvilke år omkostninger er afholdt, og desuden særskilt oplyses om evt. omkostninger afholdt i indberetningsåret, som vedrører energibesparelser der først realiseres til indberetning i fremtiden. Indberetning for 2017 viste da også at for det af disse nye felter til indberetning af omkostninger, var det mest benyttede felt kun udfyldt af under 3% af fjernvarmeselskaberne, og for de øvrige brancher var tallet endnu lavere, jf. oplysninger fra Forsyningstilsynet. Da denne udspecificering samtidig ligger ud over krav til opdeling af omkostninger ved indberetning, som beskrevet i energispareaftalens bilag 5, aftalte Dansk Fjernvarme i efteråret 2018, at oplysninger om forskydninger imellem årene ift. hvornår omkostninger er afholdt, ikke skulle indgå i fjernvarmens indberetning af energibesparelser fremover. Dansk Fjernvarme henstiller derfor til at bekendtgørelsen bringes i overensstemmelse med praksis, og med energispareaftalen, hvor alene omkostninger til de indberettede energibesparelser indberettes, og uden opdeling af i hvilket år de er afholdt, jf. energispareaftalens skema 5 i bilag 5. Det bør desuden beskrives klart hvilke oplysninger der sendes til hhv. Energistyrelsen og Forsyningstilsynet, f.eks. som en tilføjelse i §12.

Korrektioner til tidligere indberetninger

§31 bør tilrettes, således at der til omkostningsstatistikken ikke skal oplyses om omkostninger afholdt i året, jf. gennemgang ovenfor.

Vedr. korrektioner af tidligere års indberetning, kvitterer Dansk Fjernvarme for, at korrektioner af kWh ikke skal udspecificeres på år, jf. den angivne rettelse i §6 stk. 6.

§27 stk. 5 skal konsekvensrettes som følger heraf.

Dansk Fjernvarme bifalder, at der ikke udsendes opdaterede elementer af statistikker.

Samtidig sættes spørgsmålstejn ved værdien i indsendelse af korrektioner af omkostninger til omkostningsstatistikker der er flere år gamle. I det Forsyningstilsynet jf. § 31 stk. 3

får oplysninger fra Energistyrelsen om afgørelser efter §6 stk. 6 og §33 stk. 2, finder Dansk Fjernvarme det overflødig at fjernvarmeselskaberne via samarbejdsorganet skal oplyse om korrektioner, herunder året for afholdelse jf. §27 stk. 4 nr. 3). Dansk Fjernvarme understreger behovet for at samstemme Forsyningstilsynets og Energistyrelsens indhentelse af oplysninger, så selskaberne ikke skal opleve en dobbelt opgave med indsendelse af oplysninger.

§27 stk. 7 beskriver at korrektioner til omkostninger i et revisorpåtegnet regnskab også skal være revisorpåtegnede. Dansk fjernvarme indstiller til at der indføres en bagatelgrænse.

Underkendelse af omkostninger

§35 stk. 2 kan give indtryk af at underkendelse af en energibesparelse efter §33 stk. 2, automatisk fører til underkendelse af omkostningen til denne. Det ønskes derfor præciseret, at mulighed for dækning af en omkostning ikke automatisk bortfalder, hvis den vedrører en energibesparelse der er underkendt efter §33 stk. 2. Det er beskrevet i §17 stk. 4, hvoraf det fremgår af en omkostning kan indregnes, selvom besparelsen er omfattet af §33 stk. 2, hvilket svarer til praksis i indberetning af omkostninger.

Forsyningstilsynet har tidligere meddelt at omkostninger til energibesparelser der falder, enten før eller efter indberetning, kan indregnes forudsat at omkostningen er afholdt i god tro. Punktet er afgørende i forhold til risikoen for underkendelse af allerede afholdte omkostninger for fjernvarmeselskaber uden egenkapital, såfremt det vurderes ikke at være en nødvendig omkostning. Dette kan i værste fald resultere i et selskabs konkurs, hvilket Dansk Fjernvarme finder særdeles problematisk.

Det ønskes ligeledes præciseret, at Forsyningstilsynet ikke bør udstede påbud jf. §35 stk. 1, der henviser til §17 stk. 5, som fastsætter at "Regnskabsføringen i net- og distributionsvirksomheder skal muliggøre dokumentation af fordelingen af omkostninger efter henholdsvis stk. 2 og 3.", såfremt selskabet ikke har en evt. aktørs omkostninger udspecificeret. Vi hæfter os ved §17 stk. 2 nr. 1), som lyder "Indgåelse af aftaler med aktører vedrørende udførelse af energispareaktiviteter." Her er ikke beskrevet yderligere krav til udspecificering af dette. Jf. også Dansk Fjernvarmes kommentarer om kvalitetssikring, kvalitetskontrol og audit af omkostninger i dette høringssvar.

Omkostninger til energibesparelser realiseret i eget net

Med realiseringer i eget net menes alle typer af egenrealiseringer, kollektive solvarmeanlæg, el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion og reduktion af nettabene. Bekendtgørelsens §19 stk. 2 beskriver at alternativomkostningen kun skal anvendes til at opgøre omkostninger til egenrealiseringer for det tilfælde, at de faktiske omkostninger ikke kan opgøres. Dansk Fjernvarme ønsker det præciseret, at det drejer sig om hvorvidt de faktiske omkostninger til selve det at generere en energibesparelse kan opgøres. Afklaring er afgørende, idet §35 stk. 1 og 2, der henviser til §19, beskriver påbud og risiko for at en omkostning ikke kan indregnes.

Egenrealiseringsprojekter gennemføres typisk af andre hensyn end energibesparelser alene, og det er kun den del af omkostningen der kan henføres til energibesparelsen, der bør indgå i energispareregnskabet. Indberettes derimod den fulde omkostninger til f.eks. et solvarmeanlæg, vil det give meget høje gennemsnitsomkostninger pr. sparet kWh, da



en investering i den skala ikke står mål med den energibesparelse der kan indberettes. Det vil desuden ikke give værdi at sammenligne dette med tidligere års benchmark.

Side 7/7

For renovering af ledningsnettet er det i § 8 stk. 1 nr. 3) beskrevet at man ved renovering af ledningsnet "som af andre grunde renoveres", alene kan medregne besparelser ved at vælge løsninger der er bedre end dagens standard. Her bør det præciseres, at hvis renoveringen sker alene af hensyn til energibesparelsen, kan den fulde energibesparelse medregnes, såfremt ledningerne ikke er teknisk udtjente. I dette tilfælde vil fulde omkostning også skulle medregnes.

Selskaber udenfor den frivillige aftale

I §16 stk. 2 er det beskrevet at selskaber der ikke deltager i samarbejdet, skal realisere energibesparelser svarende til "en forholdsmæssig del" af det samlede sparemål for året jf. bilag 1. Det bør præciseres, at selskabet tildeles et sparemål der inkluderer selskabets evt. samlede underdækning, og ikke kun de foregående 2 år, som oplyst af Energistyrelsen. Samtidig bør det fremgå, at selskaber udenfor aftalen skal indberette de samme oplysninger som øvrige selskaber, herunder om omkostninger, kvalitetskontrol og audit. Indberetning af energibesparelser og omkostninger går for fjernvarmeselskabernes vedkommende via samarbejdsorganet.

Afsluttende bemærkninger

Dansk Fjernvarme ønsker med dette bilag til høringssvaret at påpege nogle helt konkrete problemstillinger i forhold til uoverensstemmelser imellem energisparebekendtgørelsen og den frivillige energispareaftale. Herunder myndighedernes tilsyn, og de særlig forhold der gør sig gældende ved afslutning af ordningen. Det er især den oplevede risiko for mulig underkendelse af omkostninger, der er forbundet med arbejdet for at efterleve energispareforpligtelsen, der bekymrer. Det være sig både i forhold til omkostningseffektivitet, markedsmæssighed og det beskrevne detaljeniveau i dokumentation af omkostninger. Det er derfor Dansk Fjernvarmes håb, at der fortsat arbejdes løsningsorienteret med energispareordningen i den kommende periode frem mod aftalens afslutning.

For uddybende kommentarer eller spørgsmål skal I være meget velkomne til at kontakte

Mette W. Bjørnlund
mbj@danskfjernvarme.dk
Mobil 40 13 97 08



Bilag til hørings svar

Dok. ansvarlig: RPR
Sekretær:
Sagsnr: s2019-366
Doknr: d2019-10355-1.0
29-05-2019

Nedenfor følger bemærkninger og forslag til præciseringer af Energisparebekendtgørelsen, idet vi skal bemærke, at disse alene er foreslået for at sikre overensstemmelsen med Energispareaftalen og reguleringen i øvrigt.

Behovet for disse præciseringer er skabt af den fortolkningspraksis Forsyningstilsynet har anlagt, hvorefter Tilsynet ikke inddrager Energispareaftalen, når Tilsynet finder at reglerne giver anledning til fortolkningstvív. Målet med præciseringerne er således alene at sikre, at reglerne stemmer overens med aftalen både bagudrettet og frem til aftalens udløb 31. december 2020.

Dansk Energi finder, at det på denne baggrund særligt er bekendtgørelsens § 10, § 17 § 19 samt bilag 3 som bør præciseres. Disse bestemmelser samt bilag 3 indeholder alle krav til netvirksomhedernes dokumentation for omkostninger til besparelser og kvalitetssikring.

Bekendtgørelsen fastsætter i § 9 krav om at virksomhederne skal benytte en aktør til sikring af realisering af visse energibesparelser. I § 10, stk. 3, § 17 og 19 fastsættes krav til dokumentation og af bilag 3 fremgår de nærmere krav til kvalitetssikring, kvalitets-system,- sikring, -kontrol samt audit. Disse bestemmelser synes desværre ikke i tilstrækkelig grad at skelne mellem de krav, der skal stilles til netvirksomhedernes dokumentation, når det vedrører omkostninger, som på den ene side er afholdt af netvirksomhederne, til energispareaktiviteter hos markedsaktører og på den anden side de krav, der efter aftalen og bekendtgørelse om markeds-mæssighed kan stilles i forhold til energispareaktiviteter fra koncernforbundne foretagender, jf. det udvidede kontrolbegreb i markeds-mæssighedsbekendtgørelses § 2, nr. 2 og 3.

Denne sondring bør fremgå klart af bestemmelserne. Hertil kommer, at den foreslåede ændring af § 19, stk. 3, om at "dokumentation af omkostninger ikke skal være tilgængelig i forhold til de enkelte energispare-sager" bør medføre konsekvensrettelser i bilag 3, således at bilaget er i overensstemmelse hermed.

Mere konkret vil det være hensigtsmæssigt at ændre formuleringen i § 17, stk. 1, nr. 1:

"1) Indgåelse af aftaler med aktører vedrørende udførelse af energispareaktiviteter."

til

"1) omkostninger til energispareaktiviteter fra aktører."

Således bliver det mere klart, at alle omkostninger til netvirksomhedernes indkøb af energispareaktiviteter hos aktører skal opgøres her, og det netop ikke vedrører omkostninger til en aftaleindgåelse.

Endelig skal vi opfordre til, at styrelsen i forhold til aftalens udløb 31. december 2020, indsætter bestemmelser om tidsfrister for gennemførelse af energispareaktiviteter samt frister for indberetning heraf samt den senere frist for indsendelse af dokumentation mv., ligesom Tabel 1 og tabel 2 i bilag 1 med sparemål for 2019 og 2020 skal tilrettes i overensstemmelse med allonge til Energispareaftalen underskrevet i december 2019.

Erik Møller

Fra: Kristian Nielsen <KRNIE@danskgasdistribution.dk>
Sendt: 31. maj 2019 08:23
Til: ens@ens.dk
Cc: Leif E. Frandsen (lef@dgc.dk); Peter Kristensen
Emne: Høringssvar til ændring af energisparebekendtgørelsen

Energistyrelsen

Dette høringssvar afgives på vegne af de tre gasdistributionsselskaber i Energinet koncernen, det vil sige HMN Gasnet, Dansk Gas Distribution og Dansk Gas Distribution Fyn. Vi beklager, at høringssvaret er afgivet lidt forsinket.

Det ser ud til at tabellen Bilag 1 i bekendtgørelsen med energisparemål for 2019 ikke er rettet, men blot angiver den tidligere bekendtgørelses energisparemål for 2018.

Det betyder, at forpligtelsen i HMN Gasnet fastsættes 3 GWh for høj, i Dansk Gas Distribution 4 GWh for høj og i Dansk Gas Distribution Fyn 1 GWh for høj.

Venlig hilsen

Kristian Nielsen
Chefkonsulent
Marked og Forretningsudvikling
+4525194504



Dansk Gas Distribution A/S
Gladsaxe Ringvej 11, bygning C
Søborg 2860
www.danskgasdistribution.dk

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

(fremsendt elektronisk til ekm@ens.dk samt es-team@ens.dk)

Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder

Frederiksberg Forsyning ønsker hermed at afgive høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder, som er sendt i høring den 02. maj 2019 med høringsfrist den 30. maj 2019.

Vi finder det godt, at der med bekendtgørelsens § 17, stk. 7 kommer klarhed over, hvor stor en overdækning, der kan dækkes. Samtidig finder vi dog, at der er et lige så presserende behov for at få klarlagt, hvad der sker, såfremt den maksimale underdækning på 5 % ved udgangen af 2020 overskrides, herunder særligt hvis dette skyldes, at en eller flere af de indberettede energibesparelser underkendes.

Vi håber, at der vil blive taget højde for ovenstående i det videre arbejde med bekendtgørelsen.

Venlig hilsen
Frederiksberg Forsyning A/S



Søren Berg Lorenzen
Planchef
Plan Energi

Dato
23. maj 2019

Kontaktperson
Søren Berg Lorenzen

Direkte nr.
+4538185308

Mobil nr.
+4530766308

E-mail
solo@frb-forsyning.dk

Frederiksberg Forsyning A/S
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg

Tlf.nr 38 18 50 00

ff@frb-forsyning.dk
www.frb-forsyning.dk
CVR-nr. 28500769

- en virksomhed i
Frederiksberg Kommune

Erik Møller

Fra: Camilla Damsø Pedersen <cdp@danskbyggeri.dk>
Sendt: 21. maj 2019 12:00
Til: Erik Møller
Emne: Dansk Byggeri svar: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Til EFKM

Dansk Byggeri takker for nedenstående høring.

Det fremgår, at dokumentation af omkostninger ikke skal være tilgængelig ift. de enkelte energisparecases. Dette er Dansk Byggeri uforstående overfor, og mangler begrundelse herfor i høringsmaterialet. Der bør være fuld transparens om energiselskabernes omkostninger til deres spareindsats.

Venlig hilsen

Camilla Damsø Pedersen

Energipolitisk chef

Erhvervspolitisk afdeling

Tlf. direkte: 72 16 02 24 · Mobil: 23 28 49 13

 [Damsøe2](mailto:cdp@danskbyggeri.dk)



Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · [Abonner på nyheder](#)

Følg os på:



Fra: Erik Møller <ekm@ens.dk>

Sendt: 2. maj 2019 15:38

Emne: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen) i høring.

Ændringen af bekendtgørelsen vedrører primært en fastsættelse af net- og distributionsvirksomheders energisparemål for 2020.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62989>

Energistyrelsen skal anmode om evt. bemærkninger til høringsudkastet **senest den 30. maj 2019**.

Høringssvaret bedes sendt til Energistyrelsen på e-mailadressen ekm@ens.dk.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen / Best regards

Erik Møller

Fra: Anita Carrelo
Sendt: 28. maj 2019 13:31
Til: Erik Møller
Emne: Ingen bemærkninger

Til Fuldmægtig Erik Møller

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har ingen bemærkninger til høringen over udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Med venlig hilsen

Anita Carrelo
Fuldmægtig
Jura
Direkte telefon: + 45 7231 8433
E-mail: acm@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
DK-1260 København K
Telefon: +45 3544 6200
Fax: +45 3544 6201
E-mail: sfu@ufm.dk
www.ufm.dk

Læs om [styrelsens behandling af personoplysninger](#)

Erik Møller

Fra: Anne Zachhau
Sendt: 21. maj 2019 10:57
Til: Erik Møller; es-team
Emne: VS: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen
Vedhæftede filer: Udkast til energisparebekendtgørelse.pdf; Høringsbrev.pdf

Til Energistyrelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til denne høring.

For

Louise Kornmaaler
Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Med venlig hilsen

Anne Zachhau
Student, Jura og Internationale Forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fra: Erik Møller <ekm@ens.dk>
Sendt: 2. maj 2019 15:38
Emne: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen) i høring.

Ændringen af bekendtgørelsen vedrører primært en fastsættelse af net- og distributionsvirksomheders energisparemål for 2020.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62989>

Energistyrelsen skal anmode om evt. bemærkninger til høringsudkastet **senest den 30. maj 2019.**

Høringssvaret bedes sendt til Energistyrelsen på e-mailadressen ekm@ens.dk.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen / Best regards

Erik Møller
Fuldmægtig / Advisor
Center for energieffektivisering / Centre for Energy Efficiency

Mobil / Cell +45 33 92 68 82
E-mail ekm@ens.dk

Erik Møller

Fra: ES-DAA <es@es-daa.dk>
Sendt: 20. maj 2019 10:28
Til: Erik Møller
Cc: ES-DAA
Emne: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen: ES 135-19

ES 135-19

Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) takker for muligheden for at deltage i høring over udkast til bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen).

ES noterer sig, at ændringen af bekendtgørelsen vedrører primært en fastsættelse af net- og distributionsvirksomheders energisparemål for 2020.

Emnet ligger imidlertid udenfor ES ressort område.

ES har derfor ikke bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen / Best Regards

Dan Banja

Oberstløjtnant / Lt. Colonel

Generalsekretær / Secretary-General

Vice chair ECOGAS & Member of EASA GA.COM & CAS.COM

Blålersvej 51

DK-2990 Nivå

Mobil: +45 2480 2256

www.es-daa.dk



Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Att.: Fuldmægtig Erik Møller

Pr. e-mail: ekm@ens.dk; es-team@ens.dk

8. maj 2019

**Høring over udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelser i net-
og distributionsvirksomheder – j.nr. 2019-6575**

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.

Vi har ingen kommentarer af regnskabs- eller revisionsmæssig karakter.

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 4183
Konto nr. 2500102295

Med venlig hilsen

Jeanette Staal
formand for FSR – danske revisorer
Forsyningsarbejdsgruppe

Mads Heldbo Jensen
student

Erik Møller

Fra: Justitsministeriet
Sendt: 7. maj 2019 14:16
Til: Erik Møller
Emne: SV: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Justitsministeriet har 2. maj 2019 modtaget Energistyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af energisparebekendtgørelsen.

Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til udkastet, som Energistyrelsen ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes dette snarest muligt præciseret over for Justitsministeriet.

Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen.

Med venlig hilsen


JUSTITS MINISTERIET
Lovkvalitetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Erik Møller <ekm@ens.dk>
Sendt: 2. maj 2019 15:38
Emne: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen) i høring.

Ændringen af bekendtgørelsen vedrører primært en fastsættelse af net- og distributionsvirksomheders energisparemål for 2020.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62989>

Energistyrelsen skal anmode om evt. bemærkninger til høringsudkastet **senest den 30. maj 2019.**

Høringssvaret bedes sendt til Energistyrelsen på e-mailadressen ekm@ens.dk.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen / Best regards

Erik Møller
Fuldmægtig / Advisor
Center for energieffektivisering / Centre for Energy Efficiency



Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Sendt til: ekm@ens.dk

6. maj 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Ved e-mail af 2. maj 2019 har Energistyrelsen anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast.

CVR-nr. 11-88-37-29

Datatilsynet forudsætter, at reglerne i databeskyttelsesforordningen¹ og databeskyttelsesloven² vil blive iagttaget i forbindelse med eventuelle behandlinger af personoplysninger foranlediget af bekendtgørelsen.

Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218

E-mail dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Udkastet giver i øvrigt ikke umiddelbart Datatilsynet anledning til bemærkninger.

J.nr. 2019-12-0485
Dok.nr. 95250
Sagsbehandler
Anne Mette Brinch Boll

Med venlig hilsen

Anne Mette Boll

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

² Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Erik Møller

Fra: Signe Nyholm-Hansen <snh@co-industri.dk> på vegne af CO <CO@co-industri.dk>
Sendt: 3. maj 2019 10:53
Til: Erik Møller
Emne: SV: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

CO-industri bekræfter modtaget høring. Vi skal i den forbindelse meddele, at vi ikke agter at afgive høringsvar i det aktuelle emne.

M. v. h.
f./ Henrik Jensen

Med venlig hilsen

Signe Nyholm-Hansen
Kontorassistent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

CO-industri

Molestien 7, 3.
2450 København SV
Telefon dir.: +45 33 63 80 38
Telefon: +45 33 63 80 00
snh@co-industri.dk

Fra: Erik Møller <ekm@ens.dk>
Sendt: 2. maj 2019 15:38
Emne: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen) i høring.

Ændringen af bekendtgørelsen vedrører primært en fastsættelse af net- og distributionsvirksomheders energisparemål for 2020.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62989>

Energistyrelsen skal anmode om evt. bemærkninger til høringsudkastet **senest den 30. maj 2019.**

Høringsvaret bedes sendt til Energistyrelsen på e-mailadressen ekm@ens.dk.

De modtagne høringsvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringsvar samtykkes til offentliggørelse af høringsvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Erik Møller

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>
Sendt: 3. maj 2019 10:38
Til: Erik Møller
Emne: SV: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Kære Erik Møller

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 2. maj 2019 vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA's virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Rina Raun Borg
Administrativ koordinator, barselsvikar

Fra: Erik Møller <ekm@ens.dk>
Sendt: 2. maj 2019 15:38
Emne: Høring over udkast til ændring af energisparebekendtgørelsen

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen) i høring.

Ændringen af bekendtgørelsen vedrører primært en fastsættelse af net- og distributionsvirksomheders energisparemål for 2020.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62989>

Energistyrelsen skal anmode om evt. bemærkninger til høringsudkastet **senest den 30. maj 2019**.

Høringsvaret bedes sendt til Energistyrelsen på e-mailadressen ekm@ens.dk.

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen / Best regards

Erik Møller

Fuldmægtig / Advisor
Center for energieffektivisering / Centre for Energy Efficiency

Mobil / Cell +45 33 92 68 82
E-mail ekm@ens.dk



Danish Energy Agency - www.ens.dk
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate