

UDKAST TIL

Bekendtgørelse om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet

I medfør af ~~§ 2, stk. 3~~, § 6, stk. 2, § 20, stk. 3, § 61, stk. 1, og ~~§ 62~~ i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. ~~116 af 26. januar 2017~~ ~~121647 af 28. september 2017~~ 67. januar 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 427 af 18. oktober 2016 ~~§ 16, § 44, stk. 1 og 3, og § 45 i anordning nr. 1035 af 22. oktober 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse af havmiljøet, og under hensyn til MARPOL-konventionens bilag IV, fastsættes:~~

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

- 1) ~~S~~skibe med en bruttotonnage på under 400, som er godkendt til befording af mere end 15 personer;
- 2) ~~Skibe med en bruttotonnage på 400 og derover.~~
- 3) ~~Passagerskibe, som er godkendt til befording af mere end 12 personer.~~

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for skibe som nævnt i stk. 1, der befinder sig:

- 1) i ~~eller uden for den danske~~-eksklusive økonomiske zone; eller
- 2) uden for dansk søterritorium i øvrigt.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for danske platforme og platforme, der befinder sig på dansk kontinentalsokkelområde.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skibe og platforme, der befinder sig på dansk søterritorium eller i Østersøområdet, jf. dog lovens § 20, stk. 1.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skibe og platforme, der befinder sig i fremmede stater eksklusive økonomiske zoner eller på fremmede stater søterritorier, såfremt sådanne fremmede stater for disse farvande har fastsat andre krav til udtømning af kloakspildevand end fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse på orlogsskibe og andre skibe, som ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikke-kommerciel statstjeneste, jf. lovens § 2, stk. 2.

~~Stk. 7. Bekendtgørelsen er udformet under hensyn til MARPOL-konventionens bilag IV.~~

Kapitel 2

Definitioner m.v.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

81) De polare havområder: Det arktiske havområde og det antarktiske havområde.

92) Det arktiske havområde: Havområdet, der er beliggende nord for en linje fra breddegraden 58°00'.0 N og længdegraden 042°00'.0 V til breddegraden 64°37'.0 N, længdegraden 035°27'.0 V og derfra via en kompaslinje til breddegraden 67°03'.9 N, længdegraden 026°33'.4 V og derfra via en kompaslinje til breddegraden 70°49'.56 N og længdegraden 008°59'.61 V (Sørkapp, Jan Mayen) og via den sydlige kyst af Jan Mayen til 73°31'.6 N og 019°01'.0 Ø ved Bjørnøya, og derfra via en stor cirkellinje til breddegraden 68°38'.29 N og længdegraden 043°23'08 Ø (Cap Kanin Nos) og derfra via den nordlige kyst af det asiatiske kontinent østpå til Beringstrædet og derfra fra Beringstrædet vestpå til breddegraden 60° N så langt som til Il'pyskiy og langs den 60. nordlige breddegrad østpå så langt som til og inklusive Etolin-strædet og derfra via den nordlige kyst af det nordamerikanske kontinent så langt sydpå som til breddegraden 60° N og derfra østpå langs breddegraden 60° N til længdegraden 056°37'.1 V og derfra til breddegraden 58°00'.0 N, længdegraden 042°00'.0 V.

3+0) Det antarktiske havområde: Havområdet syd for 60° sydlig bredde.

4) Fastis: Havis, der dannes og fæstes til enten en kyst, isvæg, isfront, banker eller grundstøtte isbjerge.

35) Godkendt anlæg: et anlæg, som er godkendt af Søfartsstyrelsen eller af andre EU-myndigheder, herunder institutter, som er anerkendt af disse myndigheder, efter reglerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Kapitel XXIV; Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, eller som er godkendt af andre MARPOL konventionslande.

6+1) Iskant: En flydende isplade af betydelig tykkelse, der er synlig 2 til 50 meter eller mere over havets overflade, og som er forbundet med kysten.

7) MARPOL-konventionen: Den internationale konvention af 1973/78 om forebyggelse af forurening fra skibe, inklusiv protokoller og senere ændringer.

8) Nærmeste kyst: Udtrykket »fra nærmeste kyst« betyder fra den basislinje, hvorfra det pågældende territoriums territorialfarvand er fastsat i overensstemmelse med international ret, i disse bestemmelser dog med den tilføjelse at »fra nærmeste kyst« ud for Australiens nordøstlige kyst betyder fra en linje trukket ud fra den australske kyst

- a) fra punktet 11° 00' sydlig bredde, 142° 08' østlig længde til punktet 10° 35' sydlig bredde, 141° 55' østlig længde,
- b) derfra til punktet 10° 00' sydlig bredde, 142° 00' østlig længde,
- c) derfra til punktet 9° 10' sydlig bredde, 143° 52' østlig længde,
- d) derfra til punktet 9° 00' sydlig bredde, 144° 30' østlig længde,
- e) derfra til punktet 10° 41' sydlig bredde, 145° 00' østlig længde,
- f) derfra til punktet 13° 00' sydlig bredde, 145° 00' østlig længde,
- g) derfra til punktet 15° 00' sydlig bredde, 146° 00' østlig længde,
- h) derfra til punktet 17° 30' sydlig bredde, 147° 00' østlig længde,
- i) derfra til punktet 21° 00' sydlig bredde, 152° 55' østlig længde,
- j) derfra til punktet 24° 30' sydlig bredde, 154° 00' østlig længde,
- k) derfra til punktet 24° 42' sydlig bredde, 153° 15' østlig længde på den australske kyst.

9) Kategori A-skib: Et skib, der i henhold til skibets polarskibscertifikat er certificeret som et kategori A-skib af et af Søfartsstyrelsen godkendt klassifikationselskab.

10) Kategori B-skib: Et skib, der i henhold til skibets polarskibscertifikat er certificeret som et kategori B-skib af et af Søfartsstyrelsen godkendt klassifikationselskab.

11) Kloakspildevand:

- a) Afløbsstoffer og andet affald fra enhver form for toiletter og urinaler.
- b) Æfløbsstoffer fra hospitalsrum (apoteke, sygerum m.v.) udledt fra vaskekummer, badekar og afløb anbragt i sådanne rum.
- c) Æfløbsstoffer fra steder, hvor der findes levende dyr.
- d) Æ eller Æ andet spildevand, når det er blandet med afløbsstoffer som defineret ovenfor.

12) Opbevaringstank: En tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand.

3) Godkendt anlæg: et anlæg, som er godkendt af Søfartsstyrelsen eller af andre EU-myndigheder, herunder institutter, som er anerkendt af disse myndigheder, efter reglerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Kapitel

~~XXIV; Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, eller som er godkendt af andre MARPOL-konventionslande~~

~~13) Skib bygget: Et skib, hvis køl er lagt, eller hvis konstruktion er på et tilsvarende stadium.~~

~~14) Østersøområdet: Østersøen, Den Botniske Bugt, Den Finske Bugt, Sundet, Bælterne og Kattegat indtil breddeparallelle ved 57° 44,8'N gennem Skagen, jf. lovens § 5, stk. 5.~~

~~5) Nærmeste kyst: Udtrykket »fra nærmeste kyst« betyder fra den basislinje, hvorfra det pågældende territoriums territorialfarvand er fastsat i overensstemmelse med international ret, i disse bestemmelser dog med den tilføjelse at »fra nærmeste kyst« ud for Australiens nordøstlige kyst betyder: fra en linje trukket ud fra den australske kyst~~

~~— fra punktet 11° 00' sydlig bredde, 142° 08' østlig længde til punktet 10° 35' sydlig bredde, 141° 55' østlig længde,~~

~~— derfra til punktet 10° 00' sydlig bredde, 142° 00' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 9° 10' sydlig bredde, 143° 52' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 9° 00' sydlig bredde, 144° 30' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 10° 41' sydlig bredde, 145° 00' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 13° 00' sydlig bredde, 145° 00' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 15° 00' sydlig bredde, 146° 00' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 17° 30' sydlig bredde, 147° 00' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 21° 00' sydlig bredde, 152° 55' østlig længde~~

~~— derfra til punktet 24° 30' sydlig bredde, 154° 00' østlig længde~~

~~a)k) _____ derfra til punktet 24° 42' sydlig bredde, 153° 15' østlig længde på den australske kyst.~~

~~6) MARPOL konventionen: Den internationale konvention af 1973/78 om forebyggelse af forurening fra skibe, inklusiv protokoller og senere ændringer.~~

~~7) Skib bygget: Et skib, hvis køl er lagt, eller hvis konstruktion er på et tilsvarende stadium~~

~~8) De polare havområder: Det arktiske havområde og det antarktiske havområde.~~

~~9) Det arktiske havområde: Havområdet, der er beliggende nord for en linje fra breddegraden 58°00' 0 N og længdegraden 042°00' 0 V til breddegraden 64°37' 0 N, længdegraden 035°27' 0 V og derfra via en kompaslinje til breddegraden 67°03' 9 N, længdegraden 026°33' 4 V og derfra via en kompaslinje til breddegraden 70°49' 56 N og længdegraden 008°59' 61 V (Sørkapp, Jan Mayen) og via den sydlige kyst af Jan Mayen til 73°31' 6 N og 019°01' 0 Ø ved Bjørnøya, og derfra via en stor cirkellinje til breddegraden 68°38' 29 N og længdegraden 043°23' 08 Ø (Cap~~

~~Kanin-Nos) og derfra via den nordlige kyst af det asiatiske kontinent østpå til Beringstrædet og derfra fra Beringstrædet vestpå til breddegraden 60° N så langt som til Il'pyskiy og langs den 60. nordlige breddegrad østpå så langt som til og inklusive Etolin-strædet og derfra via den nordlige kyst af det nordamerikanske kontinent så langt sydpå som til breddegraden 60° N og derfra østpå langs breddegraden 60° N til længdegraden 056°37' 1 V og derfra til breddegraden 58°00' 0 N, længdegraden 042°00' 0 V.~~

~~10) Det antarktiske havområde: Havområdet syd for 60° sydlig bredde.~~

~~11) Iskant: En flydende isplade af betydelig tykkelse, der er synlig 2 til 50 meter eller mere over havets overflade, og som er forbundet med kysten.~~

~~12) Kategori A-skib: Et skib, der i henhold til skibets polarskibscertifikat, er certificeret som et kategori A-skib af et af Søfartsstyrelsen godkendt klassifikationselskaber.~~

~~13) Kategori B-skib: Et skib, der i henhold til skibets polarskibscertifikat, er certificeret som et kategori B-skib af et af Søfartsstyrelsen godkendt klassifikationselskaber.~~

Kapitel 3

Udtømning af kloakspildevand

§ 3. I de i § 1, stk. 2, nævnte farvande og på dansk kontinentalsokkelområde, jf. § 1, stk. 3, med undtagelse af de polare havområder, jf. § 4, må udtømning af kloakspildevand kun finde sted, såfremt:

- 1) Udtømningen foretages under anvendelse af godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, og spildevandet ved udløbet af anlægget ikke frembringer synlige spor i havet,
- 2) kloakspildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg og udtømningen sker i en afstand af mindst 3 sømil fra nærmeste kyst, eller
- 3) udtømningen foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst, såfremt kloakspildevandet ikke er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg.

Stk. 2. Foretages udtømning i alle tilfælde nævnt i stk. 1, nr. 1-3, fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, eller af kloakspildevand, der stammer fra rum med levende dyr, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed.

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Times New Roman, 12 pkt, Skriftfarve:
Sort

§ 4. I de polare havområder må udtømning af kloakspildevand kun, jf. dog stk. ~~23~~ og ~~34~~, finde sted, såfremt:

- 1) Udtømningen foretages under anvendelse af godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, og spildevandet ved udløbet af anlægget ikke frembringer synlige spor i havet.
- 2) kloakspildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg, og udtømningen sker i en afstand af mindst 3 sømil fra nærmeste iskant eller fastis, eller
- 3) kloakspildevandet udtømmes i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste iskant eller fastis, såfremt kloakspildevandet ikke er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg.

Stk. 2. Foretages udtømning i alle tilfælde nævnt i stk. 1, nr. 1-3, fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, eller af kloakspildevand, der stammer fra rum med levende dyr, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed.

Stk. ~~32~~. Kategori A- og B-skibe, som er bygget den 1. januar 2017 eller efter, og passagerskibe, som er bygget den 1. januar 2017 eller efter, må dog alene foretage udtømning af kloakspildevand i de polare havområder under anvendelse af godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, som anført i stk. 1, nr. 1.

Stk. ~~34~~. Kategori A- og B-skibe, som opererer i de polare havområder, hvor der er is koncentration over 1/10, må kun foretage udtømning af kloakspildevand under anvendelse af godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, som anført i stk. 1, nr. 1, når skibet befinder sig i disse områder i længere perioder og efter forudgående anmeldelse til [Miljøstyrelsen](#).

Stk. ~~45~~. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Skibsnavn, IMO-nr. og skibets kendingsnummer eller -bogstaver.
- 2) Skibets hjemsted.
- 3) Skibets bruttotonnage.
- 4) Skibets kapacitet til opbevaring af olie.
- 5) Den planlagte sejlads varighed.
- 6) Skibets næstkommende mellemliggende syn eller fornyelsessyn.

Stk. 6. Såfremt Miljøstyrelsen ikke senest 2 uger efter modtagelsen af anmeldelsen meddelelser, at skibet ikke kan anses at opfylde kriterierne i stk. 4, kan skibet foretage udtømning af kloakspildevand som anført i stk. 4.

Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm

Kapitel 4

Straf m.v. / ikrafttræden

§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) i strid med §§ 3 og § 4, stk. 1-4, foretager udtømmning af kloakspildevand, eller

2) afgiver usande eller vildledende oplysninger i forbindelse med anmeldelse efter § 4, stk. 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Stk. 2 og 6 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorielt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorielt farvand kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Stk. 5. Medmindre højere sanktion er forskyldt efter den øvrige lovgivning, idømmes med bøde efter kriminallov for Grønland den, der i Grønland overtræder de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 6. Overtrædelse i Grønland af de i stk. 1 nævnte bestemmelser kan medføre idømmelse af foranstaltninger efter kriminallov for Grønland, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 7. I Grønland kan der for overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, pålægges selskabet som sådant bødeansvar efter kriminallov for Grønland.

Stk. 8. Er overtrædelsen begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der pålægges hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar efter kriminallov for Grønland.

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Times New Roman, 12 pkt, Skrifffarve:
Sort

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Times New Roman, 12 pkt, Skrifffarve:
Sort

Formateret: Listeafsnit, Automatisk
nummerering + Niveau: 1 +
Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ... +
Begynd med: 1 + Justering: Venstre +
Justeret: 0,53 cm + Indrykning: 1,16
cm

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Times New Roman, 12 pkt, Skrifffarve:
Sort

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Times New Roman, 12 pkt, Skrifffarve:
Sort

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Times New Roman, 12 pkt, Skrifffarve:
Sort

Kapitel 5
Ikrafttræden m.v.

§ ~~65~~. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. ~~januar~~juli 2017~~maj~~ 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 270 af 18. april 2008 om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 270 af 18. april 2008 om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet forbliver i kraft for Grønland.

~~Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden for Grønland.~~

Miljø- og Fødevareministeriet, den [indsæt dato]

Esben Lunde Larsen

/ Hanne Kristensen