



Til høringsparterne på vedlagte høringsliste

8. november 2024  
Sagsnr.: 31-1310-111  
Reference: TAAJ  
Tlf.nr: +4523636780  
E-mail: [sjur@stps.dk](mailto:sjur@stps.dk)

## Høring over udkast til ændring af sundhedsfaglige anbefalinger til håndtering af fugt og skimmelsvamp indendørs

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed følgende vedlagte udkast til anbefalinger i høring:

- Sundhedsfaglige anbefalinger til håndtering af fugt og skimmelsvamp indendørs.

### Baggrund for revidering af anbefalingerne

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2009. Siden da er rådgivningskompetencen på området overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget en revision af anbefalingerne, idet evidensen på området er styrket.

### Revideringen indebærer

- En opdatering af evidensen på området (Kapitel 2)
- En stramning af de sundhedsfaglige anbefalinger for ophold i lokaler med skimmelsvamp (Kapitel 4, afsnit 1- Anbefalinger)
- En tydeliggørelse af ejers og kommunens pligter i en skimmelsvampesag (Kapitel 4, afsnit 3 - Afhjælpning)

Revideringen er foretaget ved inddragelse af sundhedsfaglige eksperter, Social- og Boligstyrelsen samt Arbejdstilsynet.

### Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til ændringerne kan rettes til Tilsyn og Rådgivning Øst på mail [trost@stps.dk](mailto:trost@stps.dk).

Vi skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 16. december 2024.

Styrelsen for  
Patientsikkerhed  
Tilsyn og Rådgivning Øst

Islands Brygge 67  
2300 København S

Tlf.nr: +45 7222 7450  
E-mail: [trost@stps.dk](mailto:trost@stps.dk)

[www.stps.dk](http://www.stps.dk)



Bemærkningerne bedes sendt til [sjur@stps.dk](mailto:sjur@stps.dk) med kopi til [taaj@stps.dk](mailto:taaj@stps.dk) og [piov@stps.dk](mailto:piov@stps.dk) hvor sagsnummer 31-1310-111 bedes anført.

**Venlig hilsen**  
Pierre Viala  
Afdelingslæge