



## Notat om høring over udkast til fire bekendtgørelser om betaling af gebyrer for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet

### OVERBLIK

Forsyningstilsynet har haft udkast til fire bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet i høring i perioden den 1.- 29. november 2022. Bekendtgørelserne omhandler gebyrer for Forsyningstilsynets myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om gasforsyning, lov om varmforsyning og lov om Forsyningstilsynet.

Ved fristens udløb var der indkommet høringssvar med bemærkninger fra Netselskabet N1, Green Power Denmark, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Kommunernes Landsforening. Desuden har Dansk Industri afgivet høringssvar uden bemærkninger.

Bemærkningerne har ikke givet Forsyningstilsynet anledning til at foretage ændringer i udkastene til bekendtgørelserne.

Høringssvarene berører forskellige emner. Nedenfor er en oversigt og gennemgang af de væsentligste emner enkeltvist.

Høringssvar fra Green Power Denmark (GPD):

- Forsyningstilsynet bør i højere grad finansieres over finansloven
- Opfordring til større stabilitet i gebyrsatserne
- Opfordring til større gennemsigtighed i fastsættelse af gebyrsatserne

Høringssvar fra Dansk Fjernvarme

- Forsyningstilsynet bør ikke selv fastsætte gebyrerne
- Opfordring til større gennemsigtighed i fastsættelse af gebyrsatserne

Høringssvar fra Dansk Affaldsforening:

- Ønsker beskrivelse af Forsyningstilsynets opgaver på affaldsområdet
- Forsyningstilsynet bør ikke selv fastsætte gebyrerne
- Data, der ligger til grund for gebyrerne på affaldsområdet, er usikre og forældede
- Ønsker oplysning om det samlede beløb på affaldsområdet, der skal dækkes af gebyrbetaling

**FORSYNINGSTILSYNET**

Torvegade 10  
3300 Frederiksværk

Telefon 4171 5400

Digital Post til os:

Send via [virksomheder@forsyningstilsynet.dk](mailto:virksomheder@forsyningstilsynet.dk)

Send via [borger@forsyningstilsynet.dk](mailto:borger@forsyningstilsynet.dk)

Høringssvar fra Netselskabet N1:

- Opfordring til større gennemsigthed i fastsættelse af gebyrsatserne
- Opfordring til større stabilitet i gebyrsatserne

Høringssvar fra Kommunernes Landsforening (KL):

- Forsyningstilsynet bør ikke selv fastsætte gebyrerne
- Opfordring til større gennemsigthed i fastsættelse af gebyrsatserne
- Data, der ligger til grund for gebyrerne på affaldsområdet, er usikre og forældede
- Det bør tydeliggøres i bekendtgørelsen, at jord, som er affald, ikke indgår i opgørelsen af affaldsmængden

## HØRINGSSVAR FRA GREEN POWER DENMARK

Green Power Denmark (**GPD**) har i sit høringssvar bemærkninger til udkastene til gebyrbekendtgørelser efter lov om elforsyning og lov om Forsyningstilsynet. GDP har ingen bemærkninger til udkastene til gebyrbekendtgørelser efter lov om varmforsyning og lov om gasforsyning.

### FORSYNINGSTILSYNET BØR I HØJERE GRAD FINANSIERES OVER FINANSLOVEN

**GPD** anfører i sit høringssvar, at betaling for opgaver efter lov om Forsyningstilsynet, der blandt andet omfatter politikunderstøttende opgaver, bør finansieres over finansloven, hvilket GDP også anførte ved høringen over sidste års gebyrbekendtgørelser.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet ved lov er bemyndiget til at fastsætte regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne til Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter lov om varmforsyning, lov om elforsyning, lov om gasforsyning og lov om Forsyningstilsynet. De fire bekendtgørelser, som er i høring, er således udstedt i medfør heraf bestemmelserne i § 44, stk. 3, i lov om gasforsyning, § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, § 23 v, stk. 3, i lov om varmforsyning samt § 11, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet. Der er tale om en klar og tydelig hjemmel, som Forsyningstilsynet benytter ved fastsættelse af gebyrsatser. Loven er fremsat af klima-, energi- og forsyningsministeren og vedtaget af Folketinget. Forsyningstilsynet har derudover ingen bemærkninger til GDP's høringssvar.

### OPFORDRING TIL STØRRE STABILITET I FASTSÆTTELSE AF GEBYRSATSERNE

**GPD** ser med tilfredshed på, at gebyret for netvirksomhederne efter lov om elforsyning er faldet kraftigt. GDP anfører dog, at det bør være muligt for Forsyningstilsynet at forudsige udviklingen i gebyrniveauet, så der ikke ses så store udsving i gebyrsatserne mellem årene.

**GPD** anfører, at netvirksomhedernes grundgebyrer forekommer unødvendigt volatile, og at denne usikkerhed i sidste ende har negative konsekvenser for slutkunden. **GPD** påpeger, at det fremgår af finansloven, at omkostningerne i Forsyningstilsynets driftsbevilling er noget mere stabile, hvorfor det undrer **GPD**, at det ikke kan lade sig gøre at holde gebyrsatserne på et lige så stabilt niveau.

I forhold til elhandelsvirksomhederne bemærker **GPD**, at der varsles en stigning i gebyret og opfordrer ligeledes på dette område til en større stabilitet i gebyrsatserne i tråd med Forsyningstilsynets årlige omkostninger på området. Der henvises til, at der over årene har været store udsving i gebyrsatserne, selvom der tilsyneladende ikke er sket en væsentlig ændring i tilsynsopgaverne i relation til elhandelsvirksomhederne.

**Forsyningstilsynet** medgiver, at gebyrsatserne for elnettene udviser et større udsving fra 2022 til 2023. Imidlertid kan det være overordentlig vanskeligt at fastsætte gebyrsatser, som ikke udviser udsving. Det hænger bl.a. sammen med, at Forsyningstilsynet på et meget tidligt tidspunkt før et givent kalenderår må foretage beregninger af næste års gebyrsatser, fordi der skal udstedes bekendtgørelse, som skal sendes i høring og være kundgjort 4 uger, før de træder i kraft. På det tidspunkt, hvor Forsyningstilsynet beregner næste års satser, er der usikkerhed om økonomien i indeværende år (hvor stor en over-/underdækning vil der i sidste ende blive tale om?), usikkerhed om de mængder, der vil blive opkrævet gebyrer på baggrund af og usikkerhed om fordelingen mellem grundgebyrfinansierede opgaver og timegebyrfinansierede opgaver.

Hertil kommer så usikkerhed om, hvorledes opgaveporteføljen ser ud et givent år. Hvis der f.eks. løses flere eller større opgaver vedrørende Energinet end forudset, vil der formentlig blive løst færre vedrørende elnettene, hvorved der kan opstå overdækning for elnettene og underdækning for Energinet. Sidst men ikke mindst, så er Forsyningstilsynet underlagt regler i den såkaldte Budgetvejledning, som foreskriver, at finanserne skal balancere over en 4-årig periode. Da det jo, som ovenfor er redegjort for, er vanskeligt at balancere gebyrerne, så kan Forsyningstilsynet ikke rigtigt tillade sig at udfase over-/underdækninger over en årrække. Derfor bliver hele et års over- eller underdækning indregnet i det kommende års gebyrsatser.

Det kan dog også oplyses, at det fald, der har været i gebyrsatserne fra 2022 til 2023, nemlig ca. 816 kr./GWh for en gennemsnitlig forbruger (4000KWh/årligt) vil udgøre en prisforskel på 3 kroner og 20 øre. Det kan næppe antages, at udsving i den størrelsesorden påvirker forbrugeren i nævneværdig grad.

## **OPFORDRING TIL STØRRE GENNEMSIGTIGHED I FASTSÆTTELSE AF GEBYRSATSERNE**

**GPD** efterlyser i sit høringssvar en mere fyldestgørende begrundelse for ændringerne i gebyrernes størrelse og oplysninger om beregningsgrundlaget herfor, f.eks. oplysninger om indtægter og omkostninger. Det vil kunne give høringssvarerne et mere kvalificeret grundlag for at kunne give høringssvar. Sådanne forklarende oplysninger bliver ofte eftersendt, når Forsyningstilsynet bliver anmodet om det.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet foretager beregninger i forhold til fastsættelse af gebyrsatser. Gebyrsatserne estimeres på baggrund af de foregående års ressourceanvendelse. Oplysning om ressourceanvendelsen trækkes fra det elektroniske tidsregistreringssystem, som alle medarbejdere i Forsyningstilsynet anvender. Forsyningstilsynet tager GDP's bemærkninger og ønske om større gennemsigtighed i gebyrfastsættelse – og andre høringsparters lignende ønsker – til efterretning og vil fremadrettet medsende sådanne beregninger og redegørelser for gebyrsatserne, når Forsyningstilsynet sender udkast til gebyrbekendtgørelser i offentlig høring.

GPD's høringssvar giver på denne baggrund ikke Forsyningstilsynet anledning til at foretage ændringer i udkastene til bekendtgørelser.

## **HØRINGSSVAR FRA DANSK FJERNVARME**

Dansk Fjernvarme har i sit høringssvar bemærkninger til udkastene til gebyrbekendtgørelser efter lov om varmforsyning og lov om Forsyningstilsynet.

### **FORSYNINGSTILSYNET BØR IKKE SELV FASTSÆTTE GEBYRERNE**

**Dansk Fjernvarme** opfordrer i sit høringssvar til, at reglerne laves om, så Forsyningstilsynet ikke selv skal fastsætte gebyrer for tilsynets myndighedsbehandling.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet ved lov er bemyndiget til at fastsætte regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne til Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter lov om varmforsyning, lov om elforsyning, lov om gasforsyning og lov om Forsyningstilsynet. De fire bekendtgørelser, som er i høring, udstedes således i medfør af bestemmelserne i § 44, stk. 3, i lov om gasforsyning, § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, § 23 v, stk. 3, i lov om varmforsyning samt § 11, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet. Der er tale om en klar og tydelig hjemmel, som Forsyningstilsynet benytter ved fastsættelse af gebyrsatser. Loven er fremsat af klima-, energi- og forsyningsministeren og vedtaget af Folketinget. Forsyningstilsynet har derudover ingen bemærkninger til Dansk Fjernvarmes høringssvar.

### **OPFORDRING TIL STØRRE GENNEMSIGTIGHED I FASTSÆTTELSE AF GEBYRSATSERNE**

**Dansk Fjernevarme** ser med tilfredshed på, at gebyret efter lov om varmforsyning nedsættes markant men bemærker, at der i høringsmaterialet ikke er en tilstrækkelig redegørelse for grundlaget bag nedsættelsen af gebyrsatserne i 2023. Dansk Fjernvarme ønsker således større klarhed om grundlaget for gebyrsatserne. Dansk Fjernvarme forventer endvidere, at Forsyningstilsynets ressourcebehov reduceres, efter at det med klimaaftalen af juni 2022 er klart, at der ikke indføres indtægtsrammer og benchmarking på varmforsyningsområdet. Dansk Fjernvarme opfordrer endvidere til, at Forsyningstilsynet begrænser unødigt bureaukrati, således at både nye og nuværende opgaver administreres så enkelt som muligt, og at en effektiv opgavevaretagelse afspejler sig i gebyrsatserne fremadrettet.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet foretager beregninger i forhold til fastsættelse af gebyrsatserne. Gebyrsatserne estimeres på baggrund af de foregående års ressourceanvendelse. Oplysning om ressourceanvendelsen trækkes fra de elektroniske tidsregistreringssystem, som alle medarbejdere i Forsyningstilsynet anvender. Forsyningstilsynet tager Dansk Fjernvarmes bemærkninger og ønske om større gennemsigtighed i gebyrfastsættelse – og andre høringsparters lignende ønsker – til efterretning og vil fremadrettet medsende sådanne beregninger og redegørelser for gebyrsatserne, når Forsyningstilsynet sender udkast til gebyrbekendtgørelser i offentlig høring.

**Dansk Fjernvarme** anfører endvidere, at varmeselskabernes betaling for tilsynets overvågningsopgaver m.v. efter lov om Forsyningstilsynet bør reduceres. Danske Fjernvarme vurderer, at satserne for varmeselskaberne bør finde et leje på niveau med satserne i 2020, som var på 22,49 kr. pr TJ i stedet for de 25,26 kr. pr TJ, som var gældende i 2021. I øvrigt er Dansk Fjernvarme skeptisk over for, om Forsyningstilsynets overvågning og analyser i tilstrækkelig grad bidrager til at skabe ”gennemsigtighed i og grundlag for løbende regeloptimering” på fjernvarmeområdet.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at det med hensyn til størrelsen på satsen fremadrettet (2024 og frem) ikke er muligt på nuværende tidspunkt at forudse, om satserne vil ligge omkring 25,26 kr. pr. TJ eller 22,49 kr. pr. TJ. Det vil komme meget an på i hvilket omfang analyser og overvågning omfatter fjernvarmeområdet. Baggrunden for, at gebyrsatsen for fjernvarmeselskaberne ligger så lavt som 0,48 kr. pr. TJ i 2023 er netop, at der i 2022 ikke har været den store aktivitet inden for analyser og overvågning på varmeområdet. Forsyningstilsynet kan dog oplyse, at hvis der ikke havde været nogen overdækning fra 2021, så skulle gebyrsatsen for fjernvarmeselskaberne i 2022 have ligget på 12,17 kr. og altså væsentligt lavere end satsen i både 2020 og 2021. Endelig kan det oplyses, at der på Kontaktudvalgets møde 1. december 2022 netop er et punkt på, som vedrører uhensigtsmæssig regulering på fjernvarmeområdet, nemlig manglende bestemmelser om markedsmæssighed af koncerninterne aftaler. Det er muligt, at der som en naturlig forlængelse af dette emne vil opstå behov for yderligere analyser.

Dansk Fjernvarmes høringssvar giver på denne baggrund ikke Forsyningstilsynet anledning til at foretage ændringer i udkastene til bekendtgørelser.

## **HØRINGSSVAR FRA DANSK AFFALDSFORENING**

Dansk Affaldsforening (DAF) har i sit høringssvar bemærkninger til udkastene til gebyrbekendtgørelser efter lov om varmeforsyning og lov om Forsyningstilsynet.

**DAF** henviser for så vidt angår varmeområdet indledningsvist til Dansk Fjernvarmes høringssvar, som DAF er enig i.

**Forsyningstilsynet** henviser i den forbindelse til adresseringen af Dansk Fjernvarmes høringssvar, der fremgår ovenfor.

**DAF** henviser for så vidt angår gebyrbekendtgørelsen efter lov om Forsyningstilsynet endvidere til, at kommunerne efter denne bekendtgørelse skal betale et gebyr på 0,03 kr. pr. ton affald til dækning af Forsyningstilsynets opgaver med overvågning og analyse. DAF finder, at beskrivelsen af de opgaver, som Forsyningstilsynet skal lave, er meget vag. DAF opfordrer derfor til, at Forsyningstilsynet udarbejder en beskrivelse på opgaveniveau af, hvilke opgaver Forsyningstilsynet udfører på affaldsområdet.

**Forsyningstilsynet** forstår DAF's hørings svar på dette punkt således, at DAF efterlyser en større gennemsigtighed i Forsyningstilsynets fastsættelse af gebyrsatserne efter lov om Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet foretager beregninger i forhold til fastsættelse af gebyrsatserne. Gebyrsatserne estimeres på baggrund af de foregående års ressourceanvendelse. Oplysning om ressourceanvendelsen trækkes fra de elektroniske tidsregistreringssystem, som alle medarbejdere i Forsyningstilsynet anvender. For så vidt angår betaling fra kommunerne har Forsyningstilsynet skønnet, hvor stor en andel af Forsyningstilsynets samlede ressourcer, der vil medgå til tilsyn m.v. på affaldsområdet. I 2023 skønnes affaldsområdet at skulle bære ca. 10 % af de samlede omkostninger.

Forsyningstilsynet tager DAF's bemærkninger og ønske om større gennemsigtighed i gebyrfastsættelse – og andre høringsparters lignende ønsker – til efterretning og vil fremadrettet medsende sådanne beregninger og redegørelser for gebyrsatserne, når Forsyningstilsynet sender udkast til gebyrbekendtgørelser i offentlig høring.

I øvrigt udarbejder Forsyningstilsynet hvert år en arbejdsplan, som mere detaljeret beskriver, hvilke opgaver Forsyningstilsynet vil løse i det kommende kalenderår og på et mere overordnet plan, hvilke opgaver, der skal løses de to næstfølgende år. Arbejdsplanen offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside senest d. 15. december hvert år. Når et kalenderår er slut, vil Forsyningstilsynet opgøre, hvor mange ressourcer, der er anvendt i forhold til overvågning og analyser i forhold til kommunerne. I det omfang, der er opkrævet et højere beløb, end der er anvendt, vil der opstå en overdækning på området, som indregnes i de næste års gebyrsatser. Med andre ord vil Forsyningstilsynet efter et kalenderårs afslutning kunne oplyse præcis, hvor mange ressourcer, der er anvendt til de forskellige opgaver.

**DAF** anfører til slut, at Forsyningstilsynet bør foretage en beregning af, hvor stort et samlet beløb, der er tale om, når der skal opkræves 0,03 kr. pr ton affald.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet på et tidligt tidspunkt har aftalt med Kommunernes Landsforening, at kommunerne har behov for senest medio oktober at vide, hvor meget de vil blive opkrævet i gebyrer fra Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet fremsendte i forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelse om Betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse en oversigt til Kommunernes Landsforening, hvoraf det fremgik hvad den enkelte kommune skulle betale, hvad der samlet skulle betales og hvilke mængder, der lå til grund for betalingerne. Så alle kommuner er blevet informeret om dette. Før bekendtgørelserne blev sendt i høring oplyste vi igen til Kommunernes Landsforening, at betalingen i 2023 ville være den samme som i 2022 – dog ville der blive opkrævet et gebyr på 0,03 kroner pr ton. Kommunerne har mulighed for at finde mængderne i det tidligere

fremsendte regneark og dermed beregne både, hvad det betyder for den enkelte kommune og hvad det betyder samlet set. Det kan dog oplyses, at der samlet set vil blive opkrævet 168.000 kr., når satsen ligger på 0,03 kr. Dette beløb skal fordeles mellem kommunerne.

Dansk Affaldsforenings høringssvar giver på denne baggrund ikke Forsyningstilsynet anledning til at foretage ændringer i udkastene til bekendtgørelser.

## **HØRINGSSVAR FRA NETSELSKABET N1**

Netselskabet N1 (N1) har i sit høringssvar bemærkninger til udkastene til gebyrbekendtgørelser efter lov om Forsyningstilsynet og lov om elforsyning.

N1 henviser indledningsvist til Green Power Denmarks høringssvar, som N1 er enig i.

Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse til adresseringen af Green Power Denmarks høringssvar, der fremgår ovenfor.

## **OPFORDRING TIL STØRRE GENNEMSIGTIGHED OG STABILITET I FASTSÆTTELSEN AF GEBYRSATSERNE**

N1 bemærker, at Forsyningstilsynets bemyndigelse til at udstede gebyrer for eget arbejde skærper kravene til gennemsigtighed og kontrol med Forsyningstilsynets omkostninger. N1 noterer sig, at gebyrsatsen for opgaver efter lov om elforsyning falder markant i 2023 i takt med forventet faldende aktivitetsniveau på området, hvilket selskabet finder positivt, men noterer samtidigt, at gebyrsatsen efter lov om Forsyningstilsynet stiger. Det undrer N1, der lægger til grund, at aktivitetsniveauet for Forsyningstilsynets arbejde i 2023 med netvirksomhederne er faldende. N1 henviser i den forbindelse til, at Forsyningstilsynet har haft en opgave med at udvikle automatiske indikatorer, som har haft et betydeligt ressourcetræk, men som er afsluttet i 2022, hvorfor gebyrer for 2023 efter lov om Forsyningstilsynet kunne forventes at falde i 2023 og ikke stige.

N1 bemærker, at de store udsving fra 2022-2023 i gebyrsatserne efter de to love skaber usikkerhed for den opkrævning, som N1 og dermed kunderne kan forvente, og for grundlaget, som gebyrerne baserer sig på. N1 finder det problematisk, at Forsyningstilsynet ved høringen igen ikke redegør for sammenhængen mellem gebyrsatserne i udkastet til bekendtgørelser og Forsyningstilsynets planlagte opgaver i 2023. Den manglende gennemsigtig gør det vanskeligt at vurdere høringsmaterialet, hvilket ellers er formålet med høringen. N1 opfordrer derfor Forsyningstilsynet til i forbindelse med udstedelse af gebyrbekendtgørelserne for 2023 og for fremtidige ændringer i disse bekendtgørelser at redegøre for, 1) hvad der driver udviklingen i gebyrsatserne i forhold til Forsyningstilsynets arbejdsprogram, 2) hvorfor der opstår en under- eller overdækning samt for 3) hvorfor tilsynsopgaverne udvikler sig forskelligt på de forskellige områder, og hvordan det hænger sammen med Forsyningstilsynets formål og opgaveprioritering.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet foretager beregninger i forhold til fastsættelse af gebyrsatserne. Gebyrsatserne estimeres på baggrund af de foregående års ressourceanvendelse. Oplysning om ressourceanvendelsen trækkes fra de elektroniske tidsregistreringssystem, som alle medarbejdere i Forsyningstilsynet anvender. Forsyningstilsynet har på s. 3 redegjort for, hvorledes over-/underdækning opstår, herunder hvorledes dette griber ind i gebyrfastsættelsen. Forsyningstilsynet tager N1's bemærkninger og ønske om større gennemsigtighed i gebyrfastsættelse – og andre høringsparters lignende ønsker – til efterretning og vil fremadrettet medsende sådanne beregninger og redegørelser for gebyrsatserne, når Forsyningstilsynet sender udkast til gebyrbekendtgørelser i offentlig høring. Disse redegørelser vil også indeholde oplysninger om, hvor store over-/underdækninger, der indgår i et års gebyrsatser.

Med hensyn til, hvorfor opgaverne udvikler sig forskelligt på de forskellige områder, så kan det oplyses, at aktiviteten på gasområdet i en årrække har været nedadgående. Der er nu alene et distributionsselskab, som i øvrigt ikke er koncernforbundet med et handelsselskab. På elområdet derimod er der et større antal netselskaber, hvilket i sig selv giver et større arbejde med indtægtsrammer og benchmarking. Hertil kommer, at der – i øvrigt i kølvandet på en større undersøgelse – er truffet beslutning om, at Forsyningstilsynet skal føre et skærpet tilsyn med netselskabernes koncerninterne handlinger. I samme ombæring blev der bevilget øgede ressourcer til Forsyningstilsynet til dette relativt ressourcekrævende arbejde. Der har på et tidspunkt i forhandlingerne om tilsynet med netselskaberne været overvejelser om at afskære netselskaberne fra at være koncernforbundne med handelsselskaber. En sådan model ville have betydet, at Forsyningstilsynet ikke skulle gennemføre tilsyn med koncerninterne aftaler hos netselskaberne.

I forhold til arbejdet med indikatorer kan det oplyses, at noget af arbejdet nu er gennemført, idet der er udviklet en metode, men der mangler stadig at blive fastsat en konkret indikator. Dette arbejde skal udføres i 2023.

Forsyningstilsynet vil gå i dialog med N1 om, hvilke oplysninger selskabet ønsker i forhold til gebyrberegningen for 2023.

Netselskabets N1's høringssvar giver på denne baggrund ikke Forsyningstilsynet anledning til at foretage ændringer i udkastene til bekendtgørelser.

## **HØRINGSSVAR FRA KOMMUNERNES LANDSFORENING**

Kommunernes Landsforening (**KL**) har i sit høringssvar bemærkninger til udkastet til gebyrbekendtgørelse efter lov om Forsyningstilsynet for så vidt angår gebyret på 0,03 kr./ton affald.

## **FORSYNINGSTILSYNET BØR IKKE SELV FASTSÆTTE GEBYRERNE**

**KL** finder det ikke hensigtsmæssigt, at Forsyningstilsynet selv fastsætter størrelsen af gebyrerne til dækning af Forsyningstilsynets arbejde.



**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet ved lov er bemyndiget til at fastsætte regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne til Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter blandt andet lov om Forsyningstilsynet. Udkastet til gebyrbekendtgørelse efter lov om Forsyningstilsynet, som er i høring, udstedes således i medfør af bestemmelsen i § 11, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet. Der er tale om en klar og tydelig hjemmel, som Forsyningstilsynet benytter ved fastsættelse af gebyrsatser. Loven er fremsat af klima-, energi- og forsyningsministeren og vedtaget af Folketinget.

### **OPFORDRING TIL STØRRE GENNEMSIGTIGHED I FASTSÆTTELSE AF GEBYRSATSERNE**

**KL** ønsker en klar og præcis beskrivelse af hvilke opgaver Forsyningstilsynet udfører på affaldsområdet og som begrunder gebyret på 0,03 kr./ton affald for Forsyningstilsynets omkostninger til opgavevaretagelsen efter lov om Forsyningstilsynet. KL henviser til, at det fremgår, at det drejer sig om opgaver i forbindelse med overvågning og analyser inden for forsyningssektoren samt en årlig rapport og arbejdsplan.

**Forsyningstilsynet** bemærker hertil, at Forsyningstilsynet foretager beregninger i forhold til fastsættelse af gebyrsatserne. Gebyrsatserne estimeres på baggrund af de foregående års ressourceanvendelse. Oplysning om ressourceanvendelsen trækkes fra de elektroniske tidsregistreringssystem, som alle medarbejdere i Forsyningstilsynet anvender. Forsyningstilsynet tager KL's bemærkninger og ønske om større gennemsigtighed i gebyrfastsættelse – og andre høringsparters lignende ønsker – til efterretning og vil fremadrettet medsende sådanne beregninger og redegørelser for gebyrsatserne, når Forsyningstilsynet sender udkast til gebyrbekendtgørelser i offentlig høring, se i øvrigt s. 6 4. afsnit for oplysninger om Forsyningstilsynets arbejdsplan.

### **DATA, DER LIGGER TIL GRUND FOR GEBYRERNE PÅ AFFALDSOMRÅDET, ER USIKRE OG FORÆLDEDE OG DET BØR TYDELIGGØRES I BEKENDTGØRELSEN, AT JORD, SOM ER AFFALD, IKKE INDGÅR I OPGØRELSEN AF AFFALDSMÆNGDEN**

KL bemærker, at data fra Miljøstyrelsens affaldsdatabase er usikre og forældede, og KL henviser til, at man også har anført dette ved tidligere høringer. KL ønsker endvidere, at det synliggøres i bekendtgørelsen, at jord, som er affald, ikke indgår i affaldsmængderne.

Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet tidligere har adresseret lignende bemærkninger i forbindelse med høring over gebyrbekendtgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse nr. 1104 af 30. juni 2022 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse). Forsyningstilsynet henviser til høringsnotatet af den 1. juli 2022 fra denne høring, der kan tilgås på Høringsportalen ([www.hoeringsportalen.dk](http://www.hoeringsportalen.dk)).

Kommunernes Landsforenings høringssvar giver på denne baggrund ikke Forsynings-tilsynet anledning til at foretage ændringer i udkastene til bekendtgørelser.

## **KONTAKT**

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til høringsnotatet kan rettes til chefjurist Henrik Chieu på telefon 41715365 eller på e-mail [hech@forsyningstilsynet.dk](mailto:hech@forsyningstilsynet.dk), samt til kontorchef Pia Holmelund Rønager på telefon 41715317 eller på e-mail [pr@forsyningstilsynet.dk](mailto:pr@forsyningstilsynet.dk).