



Til de myndigheder, organisationer m.v.,  
der er angivet på den vedlagte fortegnelse

Jord & Affald  
J.nr. MST-759-00139  
Ref. lilst/lgr  
Den 9. november 2015

### **Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald**

././ Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i høring jf. vedlagte høringsliste. Bekendtgørelsesudkastet vedlægges i en version med ændringer markeret og en uden ændringer markeret.

Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Ændringernes indhold er beskrevet nedenfor. Det skal understreges, at høringen IKKE omfatter indførelse af PCB grænseværdi, men forlængelse af dispensationsmulighed for slagge fra affaldsforbrænding og mindre ændringer som beskrevet nedenfor. Miljøstyrelsen **kun** ønsker høringssvar vedrørende de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar **senest søndag den 15. november 2015**. Høringssvar bedes sendt til [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk) med kopi til [lilst@mst.dk](mailto:lilst@mst.dk) med angivelse af journalnummer MST-759-00139 i emnefeltet.

Høringssvar fra ikke-statslige myndigheder og øvrige høringsparter vil blive offentliggjort, når bekendtgørelsen er udstedt.

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer, der fremgår af vedlagte fortegnelse.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig, cand. jur. Line Legarth Stigel ([lilst@mst.dk](mailto:lilst@mst.dk), tlf. 72 54 45 93) eller AC tekniker Lene Gravesen ([lgr@mst.dk](mailto:lgr@mst.dk), tlf. 72 54 45 73).

### **Sammenhæng med tidligere høring over bekendtgørelsen (Grænseværdi for indhold af PCB i bygge- og anlægsaffald)**

I maj og juni 2015 sendte Miljøstyrelsen udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald i høring.

Formålet med dette bekendtgørelsesudkast var at fastsætte en grænseværdi for indholdet af PCB i bygge- og anlægsaffald, der materialenytiggøres. Miljøstyrelsen arbejder som følge af de mange høringssvar på at forbedre udkastet til reglerne om grænseværdi for PCB, og dette arbejde forventes tidligst færdigt primo 2016. I bekendtgørelsesudkastet var imidlertid også medtaget udkast til skærpede regler om oplagring samt en række mindre tekniske ændringer i form af opdatering af straffebestemmelsen og rettelse af småfejl. Disse ændringer er også taget med i nærværende udkast til bekendtgørelse, idet det bemærkes, at udkastet til ændringerne således allerede har været sendt i høring én gang før.

## **Det nærmere indhold af ændringerne**

### **1. Ny dispensationsdato i § 5, stk. 2, og bilag 3**

Den gældende bekendtgørelse indeholder i § 5, stk. 2, og i bilag 3 en dispensationsbestemmelse, der udløber ved årets udgang.

Dispensationsbestemmelsen giver mulighed for at slagge fra affaldsforbrænding, der overskrider kravværdier for udvaskning af klorid, sulfat og natrium, kan anvendes.

Dispensationsadgangen forlænges i 5 år frem til den 31. december 2020, idet der ikke er noget fagligt belæg for at lade dispensationsadgangen bortfalde på det nuværende grundlag.

### **2. Skærpede regler om oplagring**

Der foreslås en ændring af det gældende bilag 5 til restproduktbekendtgørelsen for at sikre, at affald af jern og metal, gips og stenuld har en sådan kvalitet, at det kan genanvendes. I dag må alle affaldstyperne listet i bilag 2 oplagres på nedrivningsstedet i op til et år uden tilladelse. Hermed er der risiko for, at de affaldstyper, der reagerer i forbindelse med vand, tager skade. Det er f.eks. vanskeligt at genanvende eller genbruge vådt gips. Bilag 5 foreslås således ændret til, at kun affaldstyperne nr. 1-4 i bilag 2 må oplagres i op til et år uden tilladelse. Udkastet til disse ændringer har tidligere været sendt i høring (maj og juni 2015).

### **5. Mindre tekniske ændringer**

Bekendtgørelsens straffebestemmelse opdateres og tekniske småfejl rettes.

Herunder skal det nævnes, at der på baggrund af en konkret sag har vist sig behov for at genindsætte den tidligere straffehjemmel til overtrædelse af bekendtgørelsens § 7, der var taget ud ved en fejl.

Udkastet til disse ændringer har tidligere været sendt i høring (maj og juni 2015).

Med venlig hilsen

Line Legarth Stigel  
Fuldmægtig, cand. jur.  
72 54 45 93  
lilst@mst.dk