

## Bekendtgørelse om energiforsyningssselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

I medfør af § 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010, fastsættes:

**§ 1.** Energiforsyningssselskaber, der leverer fjernvarme, naturgas eller fyringsolie til slutbrugeren, skal meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers forbrug til BBR, efter de anvisninger, der fremgår af bilag 1.

*Stk. 2.* Fra meddelelsespligten undtages:

- 1) Leverancer af energi, der sker ved brug af et ledningsnet, der ejes af et andet selskab.
- 2) Leverancer af energi, hvor intet går til opvarmning hos slutbrugeren.
- 3) Energiforsyningssselskaber, der leverer energi til færre end 10 slutbrugere, hvis dette omfatter færre end 10 boligenheder.

**§ 2.** Meddelelse til BBR skal ske senest 3 måneder efter energiforsyningssselskabets regnskabsår er afsluttet og skal omfatte afregningsperioder afsluttet i løbet af det pågældende regnskabsår.

*Stk. 2.* Energiforsyningssselskaberne kan dog vente med første indberetning til 1. oktober 2011.

*Stk. 3.* Alle afregningsperioder, der indeholder tidspunktet 1. januar 2010 kl. 01:00 og alle tidspunkter derefter er omfattet af meddelelsespligten.

**§ 3.** Energiforsyningssselskaberne skal senest 1. november 2010 overfor Erhvervs- og Byggestyrelsen anmelde, hvordan leverancen af energioplysninger til BBR vil blive udført.

*Stk. 2.* Anmeldelsen indleveres digitalt på hjemmesiden [www.bbr.dk](http://www.bbr.dk) ved angivelse af følgende forhold:

- 1) Angivelse af CVR-nr. og forsyningsart.
- 2) Angivelse af kontaktoplysninger.
- 3) Angivelse af antal leverancesteder.
- 4) Valg af format for stedbestedesinformation.
- 5) Valg af enhed for forbrugsdata.
- 6) Valg af hyppighed for dataoverførsel.
- 7) Valg af dato for første leverancer.

*Stk. 3.* Energiforsyningssselskaber, der ønsker at foretage ændringer i den valgte leveranceform efter stk. 2, har mulighed for at gøre dette indtil 1 måned før leverancen leveres.

*Stk. 4.* Energiforsyningssselskaber, der ikke har leveret energi før 1. august 2010 skal anmelde leveranceform efter stk. 2, senest 3 måneder efter, at de er blevet omfattet af § 1.

*Stk. 5.* I tilfælde af, at energiforsyningssselskabet ikke har foretaget et eller flere valg efter stk. 2, foretager Erhvervs- og Byggestyrelsen valg af vilkår for leverancen.

**§ 4.** Ved meddelelse af data til BBR skal disse angives i de samme tidsperioder og indeholde samme værdier som energiselskaberne afregner overfor slutbrugeren.

**§ 5.** For så vidt angår straf, henvises til § 8 i lov om bygnings- og boligregistrering.

**§ 6.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.

**Krav til dataformat ved indberetning**

Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en CSV fil som består af en eller flere linjer.

Hver linje skal indeholde én fuldstændig transaktion forstået således, at alle nødvendige data til aflevering af den afregnede energileverance til BBR skal være indeholdt i én linje. Hver linje skal afsluttes med 'ny linie' (ASCII CR+LF) og de enkelte datafelter i linjen skal adskilles af et separatortegn, et semikolon (;). Tegnsæt, jævnfør Codepage 865. Rækkefølgen af datafelter skal være som angivet nedenfor.

Dataformat for datoer skal være: "dd-mm-åååå".

Decimal separator i numeriske felter skal være komma (,)

Tusinde tals separator må ikke anvendes i numeriske felter.

Dataformatet ASCII(50) angiver, at feltet må indeholde alfanumeriske tegn. I dette tilfælde maksimalt 50 alfanumeriske tegn. For alfanumeriske felter gælder det endvidere, at værdien skal være omgivet af citationstegn ("..")

Dataformatet NUMBER(10,1) angiver, at feltet kun må indeholde et decimaltal. I dette tilfælde et tal, bestående af maksimalt 10 betydende cifre, hvoraf maksimalt ét ciffer må være efter decimalseparatoren.

<b>Felt nummer</b>	<b>Datafelt</b>	<b>Dataformat</b>	<b>Bemærkning</b>
1	Leverandør ID	ASCII(8)	Energileverandørens CVR nummer. Dataformat jævnfør: OIOXML CVRnumberIdentifier.  Eksempel: "12345678".  Oplysningen er krævet.
2	Leverancested ID	ASCII(18)	Energileverandørens nummerering af målersted/leverancested.  Naturgas: EAN-GSRN nummeret.  Fjernvarme: Målersted id.  Fyringsolie: Selskabets identifikation af leverancested for fyringsolieleverancen (for eksempel kan anvendes kreditornummer).

			<p>Eksempel: "987654321".</p> <p>Oplysningen er krævet.</p>
3	Metode leverancested	ASCII(1)	<p>Metode for angivelse af leverancestedets geografiske placering. Se note 1).</p> <p>Kun følgende værdier er tilladte: "1" eller "2".</p> <p>Eksempel: "1" og "2".</p> <p>Oplysningen er krævet.</p>
4	Adgangsadresse ID	ASCII(38)	<p>Global, unik og stabil identifikation af den BBR adgangsadresse (vejnavn, husnummer og postnummer) som angiver leverancestedets geografiske beliggenhed. Dataformat: Såkaldt UUID, jævnfør OIOXML AddressAccessIdentifier.</p> <p>Eksempel: "0a3f509c-132d-32b8-e044-0003ba298018"</p> <p>Oplysningen er ikke krævet.</p>
5	Enhedsadresse ID	ASCII(38)	<p>Global, unik og stabil identifikation af den BBR enhedsadresse (dvs. adresse inkl. evt. etage og dør) som angiver leverancestedets geografiske beliggenhed. Dataformat: Såkaldt UUID, jævnfør OIOXML AddressAccessIdentifier.</p> <p>Eksempel: "0a3f50c9-b2a4-32b8-e044-0003ba298018"</p> <p>Oplysningen er ikke krævet.</p>
6	Postnummer	ASCII(4)	<p>Postnummer for leverancestedets geografiske placering. Dataformat jævnfør: OIOXML PostCodeIdentifier.</p> <p>Eksempel: "7800".</p> <p>Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).</p>
7	Supplerende bynavn	ASCII(34)	<p>Eventuelt supplerende bynavn for leverancestedets geografiske placering. Angiver typisk en landsby e.l. mindre bebyggelse indenfor postnummeret. Dataformat jævnfør:</p>

			<p>OIOXML MailDeliverySublocationIdentifier.</p> <p>Eksempel: "Lindved".</p> <p>Oplysningen er ikke krævet.</p>
8	Kommunekode	ASCII(4)	<p>Kommunekode som angiver den kommune hvori leverancestedet geografisk er placeret. Eventuelle foranstående nuller medtages. Dataformat jævnfør: OIOXML AuthorityCode.</p> <p>Eksempel: "0751".</p> <p>Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).</p>
9	Vejkode	ASCII(4)	<p>Vejkode som angiver det vejnavn som leverancestedet geografisk er placeret ved. Eventuelle foranstående nuller medtages. Dataformat jævnfør: OIOXML StreetCode.</p> <p>Eksempel: "0179".</p> <p>Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).</p>
10	Vejnavn	ASCII(40)	<p>Vejnavn for leverancestedets geografiske placering. Dataformat jævnfør: OIOXML StreetName.</p> <p>Eksempel: "Alexander Kiellands Vej".</p> <p>Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).</p>
11	Husnummer	ASCII(10)	<p>Husnummer inklusive eventuelt bogstav, som angiver leverancestedets geografiske placering. Dataformat jævnfør: OIOXML StreetBuildingIdentifier.</p> <p>Angives som 1-999 dvs. uden foranstående nuller og uden mellemrum før eventuelt. stort bogstav A-Z.</p> <p>Eksempel: "7" eller "14A".</p> <p>Oplysningen er krævet, se note 1).</p>
12	Etagebetegnelse	ASCII(2)	<p>Etagebetegnelse for leverancested. Dataformat jævnfør: OIOXML FloorIdentifier.</p>

			<p>Eksempler: "1", "2", "st" og "kl".</p> <p>Oplysningen er krævet, hvis den indgår som en del af leverancestedets adresse.</p>
13	Dørbetegnelse	ASCII(4)	<p>Dørbetegnelse, dvs. sidebetegnelse eller dørnummer e.l. for leverancested. Dataformat jævnfør: OIOXML SuiteIdentifier.</p> <p>Eksempel: "tv", "th", "mf", "1" og "2".</p> <p>Oplysningen er krævet, hvis den indgår som en del af leverancestedets adresse.</p>
14	Ejendomsnummer	ASCII(6)	<p>Ejendomsnummer i Ejendoms Stamregisteret (ESR) som angiver den vurderingsejendom som leverancestedet geografisk er placeret på. Dataformat: Kun cifre er tilladt, jævnfør: OIOXML MunicipalRealPropertyIdentifier.</p> <p>Eksempel: "123".</p> <p>Oplysningen er ikke krævet.</p>
15	Bygningsnummer	ASCII(3)	<p>BBR Bygningsnummer som angiver den bygning som leverancestedet geografisk er placeret i. Dataformat: Kun cifre er tilladt, jævnfør: OIOXML BuildingIdentifier.</p> <p>Eksempel: "2".</p> <p>Oplysningen er ikke krævet.</p>
16	X koordinat	NUMBER (10,2)	<p>X-Koordinat (Nord/Northing) for leverancestedet. Koordinaten angives i: UTM/ETRS 89, zone 32. Angives uden tusindtals separator og med maksimalt 2 decimaler.</p> <p>Eksempel: 574885,69.</p> <p>Oplysningen er ikke krævet.</p>
17	Y koordinat	NUMBER (10,2)	<p>Y-Koordinat (Øst/Easting) for leverancestedet. Koordinaten angives i: UTM/ETRS 89, zone 32. Angives uden tusindtals separator og med maksimalt 2 decimaler.</p> <p>Eksempel: 6224326,14.</p>

			Oplysningen er ikke krævet.
18	Forsyningsart	ASCII(15)	<p>Naturgas: Her angives værdien "Naturgas".</p> <p>Fjernvarme: Her angives værdien "Fjernvarme-vand" eller "Fjernvarme-damp".</p> <p>Fyringsolie: Her angives værdien "Fyringsolie".</p> <p>Eksempel: "Fjernvarme-vand" og "Fyringsolie".</p> <p>Oplysningen er krævet.</p>
19	Indberettet dato	ASCII(10)	<p>Dato for indberetning. Det vil sige dato for generering af datafil. Datoformat: dd-mm-åååå.</p> <p>Eksempel: "13-12-2010", som angiver den 13. december 2010.</p> <p>Oplysningen er krævet.</p>
20	Periode start	ASCII(10)	<p>Naturgas og fjernvarme: Tidspunktet for udførelse af den aflæsning, der indleder leveranceperioden. Datoformat: dd-mm-åååå.</p> <p>Fyringsolie: Dato for drop</p> <p>Eksempel: "13-12-2010", som angiver den 13. december 2010.</p> <p>Oplysningen er krævet.</p>
21	Periode slut	ASCII(10)	<p>Naturgas og fjernvarme: Tidspunktet for udførelse af den aflæsning, der afslutter leveranceperioden. Datoformat: dd-mm-åååå.</p> <p>Fyringsolie: Hvis datalinjen omdatter mere end én leverance, så angives dato for sidste leverance. Hvis datalinjen omfatter én leverance angives her samme dato som i feltet Periode start.</p> <p>Eksempel: "13-12-2010", som angiver den 13. december 2010.</p>

			Oplysningen er krævet.
22	Måleenhed	ASCII(5)	Måleenheden angives i den enhed, som fremgår af afregningen til forbrugeren.  Naturgas: Her angives "kWh" eller "MWh".  Fjernvarme: Her angives "kWh", "MWh" eller "kNm".  Fyringsolie: Her angives "Liter".  Eksempel: For fyringsolie: "Liter".  Oplysningen er krævet.
23	Mængde	NUMBER(10,1)	Den afregnede mængde i perioden fra Periode start til Periode Slut (leveranceperioden). Angives uden tusindtals separator og med maksimalt 1 decimal.  Eksempel: 4321,5.  Oplysningen er krævet.
24	Status	ASCII(10)	Status for afregningen.  Status kan antage en af følgende værdier: "Aflæst", "Anslået" eller "Korrigeret".  "Aflæst" - Hvis mængden er normalt aflæst og afregnet.  "Anslået" - Hvis mængden der er afregnet er anslået af energileverandøren.  "Korrigeret" - Tidligere fremsendt mængde som med denne fremsendelse hermed ændres.  Oplysningen er krævet.

Note 1)

Forbrugsstedets geografiske placering skal angives på én af følgende 2 måder:

1. Oplysninger i: Felt nr. 6 (Postnummer) + Felt nr. 10 (Vejnavn) + Felt nr. 11 (Husnummer)
2. Oplysninger i: Felt nr. 8 (Kommunekode) + Felt nr. 9 (Vejkode) + Felt nr. 11 (Husnummer)