
Til: lihe@ens.dk ('Line Rohde Hennings')
Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (DA@da.dk)
Titel: SV: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) (ENS Id nr.: 2394515)
Sendt: 13-04-2021 09:38

Kære Line Rohde Hennings

Ovennævnte falder uden for DA's virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker
Chefsekretær

Fra: Line Rohde Hennings <lihe@ens.dk>
Sendt: 12. april 2021 15:05
Til: Line Rohde Hennings <lihe@ens.dk>
Cc: Ida Waagepetersen <iwpn@ens.dk>
Emne: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) (ENS Id nr.: 2394515)

Kære høringspart

Hermed udsendes i høring udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til iwpn@ens.dk, **senest mandag den 26. april 2021.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer: 2020-10897.


Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen er offentliggjort på <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65021>.

Med venlig hilsen / Best regards

Line Rohde Hennings

Fuldmægtig / Advisor
Center for forsyning / Centre for Utilities and Supply

Mobil / Cell +45 33 92 75 27
E-mail lihe@ens.dk



Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>

Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: Ida Waagepetersen (iwpn@ens.dk)
Fra: CO (co@co-industri.dk)
Titel: SV: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) - journalnummer: 2020-1089
E-mailtitel: SV: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) (ENS Id nr.: 2394515) - journalnummer: 2020-1089
Sendt: 14-04-2021 14:51

CO-industri bekræfter modtaget høring.

Vi skal i den forbindelse meddele, at vi ikke agter at afgive høringssvar i det aktuelle emne.

M.v.h.
f./ Henrik Jensen

Med venlig hilsen
Signe Nyholm-Hansen
Kontorassistent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

CO-industri

Molestien 7, 3.
2450 København SV
Telefon dir.: +45 33 63 80 38
Telefon: +45 33 63 80 00
snh@co-industri.dk

Fra: Line Rohde Hennings <lihe@ens.dk>
Sendt: 12. april 2021 15:05
Til: Line Rohde Hennings <lihe@ens.dk>
Cc: Ida Waagepetersen <iwpn@ens.dk>
Emne: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) (ENS Id nr.: 2394515)

Kære høringsspart

Hermed udsendes i høring udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til iwpn@ens.dk, **senest mandag den 26. april 2021.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer: 2020-10897.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen er offentliggjort på <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65021>.

Med venlig hilsen / Best regards

Line Rohde Hennings

Fuldmægtig / Advisor
Center for forsyning / Centre for Utilities and Supply

Mobil / Cell
E-mail

+45 33 92 75 27
lihe@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>

Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: hoeringer@fbr.dk (hoeringer@fbr.dk), Ida Waagepetersen (iwpn@ens.dk)
Fra: Forbrugerrådet v/Martin Salamon (msa@fbr.dk)
Titel: SV: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) journalnummer: 2020-10897
E-mailtitel: SV: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) (ENS Id nr.: 2394515) journalnummer: 2020-10897
Sendt: 26-04-2021 21:58

Forbrugerrådet Tænk har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til den fremsendte høring om Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.

Med venlig hilsen

Martin Salamon
Cheføkonom / Chief Economist

T +45 7741 7729 / M +45 4194 7905 / taenk.dk
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K



Fra: Line Rohde Hennings [<mailto:lihe@ens.dk>]

Sendt: 12. april 2021 15:05

Til: Line Rohde Hennings

Cc: Ida Waagepetersen

Emne: Ekstern høring: Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (bemærk: kort frist) (ENS Id nr.: 2394515)

Kære høringspart

Hermed udsendes i høring udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til iwpn@ens.dk, **senest mandag den 26. april 2021.**

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer: 2020-10897.


Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger. Høringen er offentliggjort på <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65021>.

Med venlig hilsen / Best regards

Line Rohde Hennings

Fuldmægtig / Advisor
Center for forsyning / Centre for Utilities and Supply

Mobil / Cell +45 33 92 75 27
E-mail lihe@ens.dk



Danish Energy Agency - www.ens.dk

- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger>

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Mail: ens@ens.dk

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Dansk Fjernvarmes hørings svar vedrørende udkast til projektbekendtgørelsen (jour.nr. 2020-10897)

23. april 2021
Side 1/2

Dansk Fjernvarme har udarbejdet hørings svar om udkast til rettelse i projektbekendtgørelsen.

Hovedproblemstilling

Dansk Fjernvarme har ingen væsentlige kommentarer til ændringsforslagene til projektbekendtgørelsen, da det blot er rettelse til projektbekendtgørelsen.

Dansk Fjernvarme vil dog gerne gøre opmærksom på at 1 MW biomasse dispensation stadig er afgørende for, at 'barmarksværkerne' kan fastholde et lavt prisniveau og ikke ende i en ond prisspiral, hvilket var tilfældet før dispensation blev etableret.

Ligeledes har vi ønsker til yderlige elementer bliver indarbejdet i de samfundsøkonomiske analyser, der er en del af denne projektbekendtgørelse.

Generelt

Genindførelse af § 7. *"Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for naturgasdistributionsnet, når projektet ikke ændrer områdefrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-4."*, sker som følge af, at den ved en fejl blev taget ud af projektbekendtgørelsen.

Dansk Fjernvarme har ingen kommentarer til genindførelsen af denne bestemmelse.

Genindførelse af 1 MW dispensation for biomasse

Ved en fejl var dispensationsmulighederne for udvalgte selskaber til installation af 1 MW biomasseanlæg taget ud af projektbekendtgørelsen. Denne dispensation mener Dansk Fjernvarme stadig er aktuel, da 'barmarksværkerne' ikke vil kunne klare sig med f.eks.

kollektive varmepumper alene. Der vil fremadrettet være behov for at kunne producere noget af fjernvarme via biomasse. Varmepumper vil være fortrukne valg men, der vil stadig være behov for biomasse til den kolde periode.

Derfor bør disse selskaber stadig have mulighed for at kunne geninvestere i biomasse.

Yderlige elementer til de samfundsøkonomiske beregninger

Dansk Fjernvarme vil gøre opmærksom på, at få en mere retvisende billede af de samfundsøkonomiske beregninger bør følgende elementer indarbejdes:

- Dansk Fjernvarme mener, at der er et væsentligt behov for at få sat omkostninger på, hvad der koster at forstærke elnettet ved udbredelse af individuelle varmepumper. Fjernvarmen kan være med til at gøre den grønne omstilling billigere, da der ikke vil være det samme behov for udbygning af elnettet i fjernvarmeområder. Men for at denne beregning kan indgå i de samfundsøkonomiske beregninger er der behov for at kunne sætte beløb på, hvad udvidelse af elnettet koster.
- Ligeledes er der den seneste tid stor fokus på støj fra individuelle luft/vand varmepumper, når disse etableres i større boligområder. Mulighederne for at reducere støjen via f.eks. støjskærme eksisterer i dag. Men disse omkostninger indgår endnu ikke i de samfundsøkonomiske omkostninger. Energistyrelsen opfordres til at sætte omkostninger på, hvad støjreduktion koster.
- Samtidig vil støjreducerende foranstaltninger også have indflydelse på luft/vand varmepumpers effektivitet. Dette bør også indgå i de samfundsøkonomiske analyser.
- Huset varmeinstallation skal i ændrede boliger også opdateres ved installation af individuelle varmepumper, når der i forvejen ikke er etableret tilstrækkelig med radiatorkapacitet, eller disse er af ældre dato, der ikke fungerer optimalt ved de lave temperaturer, som en varmepumpe kører bedst ved. Omkostningerne hertil eller varmepumpens reducerede effektivitet bør også indgå i de samfundsøkonomiske analyser.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.

Med venlig hilsen



Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
Dansk Fjernvarme
aje@danskfjernvarme.dk
Tlf.: +45 5153 8886



26. april 2021

LOBA

DI-2021-19887

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Dansk Industri
Confederation of Danish Industry

Sendt pr. mail til:
ens@ens.dk
iwpn@ens.dk (cc)

DI's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (ENS journal nr. 2020-10897)

DI takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

DI har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Louise Bank
Seniorchefkonsulent

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København
Att: Ida Waagepetersen
ens@ens.dk, iwpn@ens.dk

Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg

23. april 2021

Ørsted vil gerne takke Energistyrelse for muligheden for at afgive høringssvar til *udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg*.

Jeres ref. Journalnummer: 2020-10897
Vores ref. PETLJ
Doc. ID Deca00001563-65906408-6557

Efter gennemlæsningen af udkastet, finder Ørsted ikke grund til at komme med bemærkninger til udkast til ændringer i bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
Ørsted

Peter Lemming Jacobsen

petlj@orsted.dk
Tlf. +45 99557764

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Att.: Fuldmægtig Ida Waagepetersen

Pr. e-mail: ens@ens.dk; cc: iwpn@ens.dk

26. april 2021

Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg – j.nr.: 2020-10897

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.

Vi har ingen kommentarer af regnskabs- eller revisionsmæssig karakter.

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 9541
Konto nr. 2500102295

Med venlig hilsen

Jeanette Staal
formand for FSR – danske revisorer's For-
syningsarbejdsgruppe

Alexander Munkholm Bruun
student



Til Energistyrelsen

ens@ens.dk med kopi til iwpn@ens.dk

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Billedskærervej 17
5230 Odense M

Telefon 4343 6000
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

Mobil: 28737339
Email: trh@teknig.dk

Dato: 26. april 2021

Side 1/2

Journalnummer 2020-10897 - Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg

Energistyrelsen har med mail af den 12. april 2021 fremsendt udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg i høring og anmodet om at modtage bemærkninger til udkastet senest den 26. april. februar 2021.

TEKNIQ Arbejdsgiverne noterer, at udkastet har til hensigt at genintroducere to bestemmelser, som utilsigtet udgik ved seneste ændring af projektbekendtgørelsen. Der er tale om mindre justeringer ændringer, som TEKNIQ Arbejdsgiverne ikke har bemærkninger til.

Fejl i forbindelse med samfundsøkonomiske beregninger

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil dog gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at vi med mellemrum oplever projektforslag, som er fejlbehæftede i forhold til en vurdering af alternativer til fjernvarme - typisk individuelle varmepumper. En fejl vi har bemærket er, at der i nogle projektforslag forudsættes behov for større og dyrere individuelle varmepumper end der erfaringsmæssigt vil være behov for. Denne fejl forskubber samfundsøkonomien i fjernvarmens favør, og giver dermed ikke et retvisende billede for samfundsøkonomi og brugerøkonomi. Fejlen kan resultere i at fjernvarmeprojekter etableres på et fejlagtigt grundlag. De kommunale myndigheder og politikere kan kun meget vanskeligt opdage disse fejl og risikerer derfor at godkende fejlbehæftede projektforslag. Derfor bør der fastlægges klare retningslinjer som forhindrer disse fejl i at opstå.

TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker samtidig, at vores høringssvar i forbindelse med seneste høring ikke umiddelbart er indarbejdet i bekendtgørelsen, som vi derfor fremfører igen:

Inddrag forbrugerøkonomi som grundlag for fjernvarmeprojekter

Af Klimaaftalens tekst lyder bl.a. *"Det er vigtigt, at fjernvarmesektoren er underlagt rammevilkår, der understøtter, at husholdninger og virksomheder har adgang til grøn fjernvarme til forbrugervenlige priser"*. Det må udlægges som behov for fokus på forbrugernes privatøkonomi og altså ikke kun på samfundsøkonomi, som

TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE

er anført som kriterium for den analyse, der ligger til grund for godkendelsen. Det er således ikke nok, at det i bekendtgørelsens §15 og §18 er anført, at der skal være tale om samfundsøkonomiske analyser/vurderinger. Projekterne bør være baseret på gennemberegnet grundlag i de områder, hvor fjernvarmen skal udrulles, så det ikke hindrer udrulningen af individuelle varmepumper unødvendigt. Vi foreslår, at en nyetableret fjernvarmeløsning over levetiden ikke må være væsentlig dyrere end det privatøkonomisk billigste alternativ for den enkelte forbruger, der kobles på fjernvarmen med projektets godkendelse.

Bæredygtig biomasse

Projektbekendtgørelsen bør nævne, at den pris på brændslet biomasse, der skal indgå i beregninger, er bæredygtig biomasse, og projektforslaget bør indeholde en dokumentation af, at det er muligt at få leverancer på den nødvendige bæredygtige biomasse til driften af anlægget.

Flere roller for kommunen

Med ophævelsen af produktionsbindingerne opstår der en kommunale governance-udfordring, idet det alene er kommunen, der er godkendelsesmyndighed for nye investeringer. Dermed vil en kommune i nogle tilfælde være ejer af fjernvarmeselskabet, långiver for projektet og myndighed i forhold til godkendelse af projektet. TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at dette håndteres i bekendtgørelsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen

Simon O. Rasmussen
Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Billedskærervej 17
5230 Odense M

Telefon 4343 6000
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

Mobil: 28737339
Email: trh@teknig.dk

Dato: 26. april 2021

Side 2/2