

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Planter

Den 19. oktober 2017

Sagsnr.: 17-1232-000003

KRBA

(Ændring af BEK nr. 597/2017)

Ændringsskema
Bekendtgørelse om planter

Henvisning til eventuel EU-retsakt, der ændrer bekendtgørelsen:

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 af 14. juli 2017 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet.

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato:

1. januar 2018

Nuværende formulering	Ændret formulering	Bemærkninger
<p>Indledningen:</p> <p>I medfør af § 1, stk. 1, 2 og 4, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 4. januar 2017, og § 1, § 2, § 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 29, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:</p>	<p>I medfør af § 1, stk. 1, 2 og 4, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 4. januar 2017, og § 1, § 2, § 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 27 og nr. 29, i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:</p>	<p>Redaktionel ændring. Opdatering af henvisningen til styrelsens delegationsbekendtgørelse.</p>
<p>Overalt i bekendtgørelsen:</p> <p>"Landbrugs- og Fiskeristyrelsen"</p>	<p>"Landbrugsstyrelsen"</p>	<p>Redaktionel ændring. Opdatering af styrelsens navn.</p>
<p>Bekendtgørelsen har ikke hidtil været inddelt i kapitler.</p>	<p>Bekendtgørelsen inddeles i fem kapitler, og der indsættes visse nye paragrafoverskrifter.</p> <p>Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. (§§1-2)</p> <p>Kapitel 2 Registrering (§§ 3-7)</p> <p>Kapitel 3 Produktion og salg (§§ 8-22)</p> <p>Kapitel 4 Kontrol og straf (§§ 23-25)</p> <p>Kapitel 5 Ikrafttræden m.v. (§ 26)</p>	<p>Redaktionel ændring. Lovteknisk mere korrekt og også mere læsevenligt.</p>

Bilag 1		
<p>Del I, afsnit a):</p> <p>[...]</p> <p>5. <i>Anoplophora malasiaca</i> (Forster), en træbuk</p> <p>6. <i>Arrhenodes minutus</i> Drury, en barkbille</p> <p>7. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (ikke-europæiske populationer), en bomuldsme llus,[...]</p> <p>11.1. <i>Hirschmaniella</i> spp., dog ikke <i>H. gracilis</i> 8de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder</p> <p>12. <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, en minérflue [...]</p> <p>19.1. <i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.), sort palmesnudebille</p> <p>20. <i>Scaphoideus luteolus</i> (Van Duzee), en småchikade [...]</p> <p>25. <i>Tephritidae</i> (ikke-europæiske), båndfluer, fx [...]</p> <p style="padding-left: 40px;">w) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew)</p> <p>26. <i>Xiphinema americanum</i> Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematode [...]</p>	<p>[...]</p> <p>5. Udgået</p> <p>6. <i>Arrhenodes minutus</i> Drury, en barkbille</p> <p>6.1. <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), en bladloppe</p> <p>7. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (ikke-europæiske populationer), en bomuldsme llus,[...]</p> <p>11.1. <i>Hirschmaniella</i> spp., dog ikke <i>H. gracilis</i> 8de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder</p> <p>11.2. <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), et jordmøl</p> <p>12. <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, en minérflue [...]</p> <p>19.1. <i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.), sort palmesnudebille</p> <p>19.2. <i>Saperda candida</i> Fabricius, en træbuk</p> <p>20. <i>Scaphoideus luteolus</i> (Van Duzee), en småchikade [...]</p> <p>25. <i>Tephritidae</i> (ikke-europæiske), båndfluer, fx [...]</p> <p style="padding-left: 40px;">w) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew)</p> <p>25.1. <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), en vikler</p> <p>26. <i>Xiphinema americanum</i> Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematode [...]</p>	<p>Direktivets bilag, pkt. 1, a), i).</p> <p>Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.</p>
<p>Del I, afsnit b):</p> <p>0.1. <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrus træer</p>	<p>0.1. <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrus træer</p> <p>1. Udgået</p>	<p>Direktivets bilag, pkt. 1, a), i).</p>

1. <i>Xylella fastidiosa</i> Well et al.	2. <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> 2.1. <i>Xantomonas citri</i> pv. <i>citri</i>	Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.
Del I, afsnit c): [...] 12. <i>Phoma andina</i> Turkensteen, <i>Phoma</i> -bladplet 13. <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev., æblestråleplet [...]	[...] 12. <i>Phoma andina</i> Turkensteen, <i>Phoma</i> -bladplet 12.1. <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa 13. <i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart, æblestråleplet [...]	Direktivets bilag, pkt. 1, a), i). Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.
Del I, afsnit d): 1. Elm phloem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus 2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, fx [...] e) Potato spindle tuber viriod, kartoffeltenknoldviroid [...]	1. Udgået 2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, fx [...] e) Udgået [...]	Direktivets bilag, pkt. 1, a), i). Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.
Del II, afsnit b): [...] 2.b <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	[...] 2.b <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto 3. <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.)	Direktivets bilag, pkt. 1, a), ii). Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.
Del II, afsnit d): [...] 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma 3. Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma	[...] 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma 2.1. <i>Candidatur</i> Phytoplasma ulmi 3. Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma	Direktivets bilag, pkt. 1, a), ii). Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.

Bilag 2		
<p>Del I, afsnit c):</p> <p>[...]</p> <p>11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (alle stammer, der er patogene for <i>Citrus</i>), citrusfrugtsortplet [...]</p>	<p>[...]</p> <p>11. Udgået [...]</p>	<p>Direktivets bilag, pkt. 2, a), i).</p> <p>Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.</p>
<p>Del II, afsnit b):</p> <p>[...]</p> <p>8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye [...]</p>	<p>[...]</p> <p>8. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [...]</p>	<p>Direktivets bilag, pkt. 2, a), ii).</p> <p>Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.</p>
<p>Del II, afsnit d):</p> <p>[...]</p> <p>7. plum pox virus, blommepoxvirus Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø</p> <p>8. Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma Planter af <i>Solanaceae</i> til plantning, dog ikke frø</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>7. plum pox virus, blommepoxvirus Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø</p> <p>7.1. Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid Planter til plantning (herunder frø) af <i>Solanum lycopersicum</i> L. og hybrider heraf, <i>Casicum annuum</i> L., <i>Capsicum frutescens</i> L. samt planter af <i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>Direktivets bilag, pkt. 2, a), ii).</p> <p>Teknisk ændring, ingen konsekvenser for erhvervet.</p>

		8. Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma [...]	Planter af <i>Solanaceae</i> til plantning, dog ikke frø	
Bilag 4				
8. [...]	[...]	8. [...]	[...]	Direktivets bilag, pkt. 4, a), ii). Nye krav om frihed for skadegørere for elm, orangeblomst og rosenjasmin. Begrænsede konsekvenser for virksomheder. Kun få virksomheder beskæftiger sig med elm og skadegøreren vedrørende rosenjasmin og orangeblomst findes ikke i Danmark.
9. [...]	[...]	8.1. Planter af <i>Ulmus</i> L., til udplantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i> på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.	
10. [...]	[...]	9. [...]	[...]	
10.1 Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø	Det er officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med 'International Standards for Phytosanitary Measures'.	10. [...]	[...]	
10.b [...]	[...]	10.1 Planter af <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., og hybrider heraf, samt <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm. og <i>Zanthoxylum</i> L., dog ikke frugter og frø.	Det er officielt konstateret, at planterne a) har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende fri for <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards of Phytosanitary Measures',	
11. [...]	[...]			

12. [...]	<p>Det er officielt konstateret, at [...]</p> <p>Hos <i>Prunus</i> L.:</p> <p>-Apricot chlorotic leafroll mycoplasm</p> <p>-<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye</p> <p>[...]</p>		<p>eller</p> <p>b) er blevet dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten, og</p> <p>hvor planterne befinder sig på et sted, der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, og</p> <p>hvor der, i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen, er foretaget to officielle inspektioner på passende tidspunkter, uden at der er iagttaget tegn på <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio på det pågældende sted eller i det omkringliggende område med en bredde på mindst 200 m.</p>	
10.b [...]			[...]	
11. [...]			[...]	
12. [...]			<p>Det er officielt konstateret, at [...]</p> <p>Hos <i>Prunus</i> L.:</p>	

		<p>-Apricot chlorotic leafroll mycoplasma</p> <p>-<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.</p> <p>[...]</p>	
Bilag 6			
<p>Del I, afsnit A:</p> <p>[...]</p> <p>5) [...]</p> <p>d) Planter af <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., og hybrider heraf, samt <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. F., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. og <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø.</p> <p>[...]</p> <p>6) [...]</p> <p>a) Planter til udplantning, dog ikke frø, af slægterne <i>Abies</i> Mill., <i>Apium graveolens</i> L., <i>Argyranthemum</i> spp., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Aster</i> L., <i>Brassica</i> L., <i>Castanea</i> Mill., <i>Cucumis</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. og hybrider heraf, <i>Exacum</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Gerbera</i> Cass., <i>Gypsophila</i> L., alle sorter af <i>Impatiens</i> L., Ny Guinea-hybrider, <i>Lactuca</i> L., <i>Larix</i> mill., <i>Leucanthemum</i> L., <i>Lupinus</i> L.,</p>	<p>[...]</p> <p>d) Planter af <i>Chosiya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., og hybrider heraf, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. og <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø.</p> <p>[...]</p> <p>6) [...]</p> <p>a) Planter til udplantning, dog ikke frø, af slægterne <i>Abies</i> Mill., <i>Apium graveolens</i> L., <i>Argyranthemum</i> spp., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Aster</i> spp., <i>Brassica</i> spp., <i>Castanea</i> Mill., <i>Cucumis</i> spp., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. og hybrider heraf, <i>Exacum</i> spp., <i>Fragaria</i> L., <i>Gerbera</i> Cass., <i>Gypsophila</i> L., alle sorter af <i>Impatiens</i> L. og Ny Guinea-hybrider, <i>Lactuca</i> spp., <i>Larix</i> Mill., <i>Leucanthemum</i> L., <i>Lupinus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus laurocerasus</i> L., <i>Prunus lusitanica</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., <i>Quercus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Spinacia</i> L., <i>Tanacetum</i> L., <i>Tsuga</i> Carr., <i>Ulmus</i> L., <i>Verbena</i> L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde.</p>	<p>Direktivets bilag, pkt. 5, a), i).</p> <p>Begrænsede konsekvenser for danske virksomheder. Plantepas sættes i forvejen på de to arter i Danmark. Det vil derfor kun medføre mindre ændring i tilpasning af layout.</p>	

<p><i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus laurocerasus</i> L. og <i>Prunus lusitanica</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., <i>Quercus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Spinacia</i> L., <i>Tanacerum</i> L., <i>Tsuga</i> Carr., <i>Verbena</i> L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af <i>Gramineae</i>-familien til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p>	
--	--------------	--