

Bekendtgørelse om planterⁱ

I medfør af § 1, stk. 1, 2 og 4, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 4. januar 2017, og § 1, § 2, § 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 27 og nr. 29, i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbruks- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

Bekendtgørelsens formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte imod spredning af visse planteskadegørere og at sikre kvaliteten af formeringsmateriale m.v., omfattet af bekendtgørelsen.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Planter: Levende planter og plantedele. Levende plantedele omfatter blandt andet frø i botanisk betydning, der er bestemt til udsæd, rod- og stængelknolde, løg og jordstængler, afskårne blomster, grene og fældede træer med løv, plantevævskultur, og frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen.
- 2) Planter til plantning: Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.
- 3) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.
- 4) Grønsagsplanteformeringsmateriale: Plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
- 5) Grønsagsplanter: Hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsager, dog ikke frø.
- 6) Frugtplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.
- 7) Frugtplanter: Planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.
- 8) Frugtplantensort: En bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af laveste kendte rang, der kan
 - a) defineres på grundlag af forekomsten af karakteristika, der skyldes en given genotype eller kombination af genotyper,
 - b) skelnes fra enhver anden bestand af planter på grundlag af forekomsten af mindst et af de nævnte karakteristika og
 - c) betragtes som en enhed, hvad angår deres egnethed til at blive formeret uforandret.
- 9) Frugtplanteklon: Et vegetativt genetisk ensartet afkom af en enkelt plante.
- 10) Prydplanteformeringsmateriale: Plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til formering eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter omfatter definitionen kun planter bestemt til videre omsætning.
- 11) Parti: Et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.
- 12) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): Formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf. § 14.
- 13) Forstligt formeringsmateriale: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 3 i bekendtgørelse om skovfrø og -planter.
- 14) Lukning: En pakning eller beholder, der er lukket på en sådan måde, at pakningen eller beholderen ikke kan åbnes, uden at lukningen beskadiges, eller et bundt, der er bundet på en sådan måde, at planter eller plantedele, der indgår i bundtet, ikke kan udskilles uden at beskadige bindebåndet eller -båndene.
- 15) Moderplante: En identificeret plante bestemt til formering.
- 16) Kandidat-kernemoderplante: En moderplante, som leverandøren agter at få accepteret som kernemoderplante.
- 17) Kernemoderplante: En moderplante bestemt til produktion af kerneplanter.
- 18) Moderplante til basismateriale: En moderplante bestemt til produktion af basismateriale.
- 19) Certificeret moderplante: En moderplante bestemt til produktion af certificeret materiale.
- 20) Frugtbærende plante: En plante, der er opformeret fra en moderplante og dyrkes med henblik på frugtproduktion, således at det er muligt at kontrollere moderplantens sortsidentitet.

Slettet: og 31

Slettet: 512 af 23. april 2015

Slettet: NaturErhvervstyrelsens

- 21) Masseopformering: Vegetativ produktion af moderplanter med det formål at frembringe et tilstrækkeligt antal moderplanter af samme kategori.
22) Kryopræserving: Vedligeholdelse af plantemateriale ved nedkøling til ultralave temperaturer med det formål at opretholde materialets levedygtighed.

Kapitel 2

Registrering

§ 3. Følgende virksomheder skal være registreret hos [Landbrugsstyrelsen](#) som leverandører af planter jf. dog stk. 4:

- 1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter til plantning, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b og c.
- 2) Virksomheder, der en gros sælger materiale nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, til erhvervmæssigt videresalg eller anvendelse, herunder virksomheder, der har behov for at kunne udstede plantepas i forbindelse med salg.

Stk. 2. Producenter af frø af have- og landskabsplanter, der ønskes godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandør af planter.

Stk. 3. Anmodning om registrering skal ske på et skema, der fås hos [Landbrugsstyrelsen](#) eller på styrelsens hjemmeside.

Ændringer i oplysninger givet i forbindelse med registrering skal indberettes til [Landbrugsstyrelsen](#).

Stk. 4. Virksomheder og personer, der har et samlet salg af planter til plantning på under 50.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervmæssig anvendelse, skal ikke registreres, medmindre der er behov for at kunne udstede plantepas.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

§ 4. Registrerede virksomheder skal til stadighed opfylde forpligtelserne i bilag 7.

Stk. 2. Registrerede leverandører af frugtplanter skal indberette de vigtigste slægter og arter, der håndteres i virksomheden, til [Landbrugsstyrelsen](#), samt angive om der er tale om reproduktion, produktion, vedligeholdelse, forarbejdning, import eller markedsføring. Ændringer i oplysningerne indberettes også til [Landbrugsstyrelsen](#).

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

§ 5. [Landbrugsstyrelsen](#) kan ophæve registreringen, hvis

- 1) virksomheden ikke opfylder forpligtelserne i bilag 7, eller
- 2) virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

§ 6. [Landbrugsstyrelsen](#) kan godkende virksomheder registreret efter § 3 til at udstede og forsyne planter med plantepas, og virksomheder godkendt efter § 7 til at udstede og forsyne certificerede frugtplanter med etiket. Plantepasets og etikettens udformning skal være godkendt af styrelsen.

Stk. 2. Godkendelse til at udstede plantepas og etiketter kan tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke overholder bestemmelserne i § 19.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

§ 7. [Landbrugsstyrelsen](#) kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 3, stk. 1, nr. 1, til

- 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
- 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
- 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
- 4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når styrelsen har konstateret, at leverandøren opfylder kravene i bilag 5, del A, afsnit 1, a). Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Kapitel 3

Produktion og salg

Betingelser for salg

§ 8. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinjerne i bilaget.

Slettet: i

§ 9. Sorter af slægter og arter af grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, samt prydplanteformeringsmateriale, må kun sælges, hvis de er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer.
- 2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af [Landbrugsstyrelsen](#), og for prydplanteformeringsmateriale efter de retningslinjer, der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

§ 10. Sorter af frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, må kun sælges, hvis

- 1) sorten er beskyttet i henhold til lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 2017, eller i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2010/00 om EF-sortsbeskyttelse, eller sorten er genstand for en ansøgning om sortsbeskyttelse,
- 2) sorten er officielt registreret i Danmark eller i en anden EU-medlemsstat, eller sorten er genstand for ansøgning om en officiel registrering,
- 3) sorten før 30. september 2012 har været solgt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, og har en officielt anerkendt beskrivelse, eller
- 4) sorten er uden egentlig kommerciel produktionsværdi og har en officielt anerkendt beskrivelse, og formeringsmateriale og frugtplanterne er afsat som CAC-materiale i Danmark og leverandørdokumentet, jf. bilag 6, del I, afsnit B, indeholder en henvisning til nærværende bestemmelse.

Stk. 2. [Landbrugsstyrelsen](#) kan anerkende en detaljeret sortsbeskrivelse fra ihændeleveren og, på baggrund af denne, optage en sort af frugtplanter med en officielt anerkendt beskrivelse på den nationale sortliste. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

- 1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer.
 - 2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af [Landbrugsstyrelsen](#).
 - 3) Så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.
- Stk. 3.* Optagelse af sorter af frugtplanter med en officiel sortsbeskrivelse foregår efter bestemmelser i bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Stk. 4. En sort med en officielt anerkendt beskrivelse slettes fra den nationale sortliste, hvis der på tidspunktet for ansøgning om registrering eller under behandlingen af ansøgningen er indgivet urigtige eller svigagtige oplysninger om forhold, der har været afgørende for registreringen af sorten.

Stk. 5. Sorter af genetisk modificerede frugtplanter og formeringsmateriale må endvidere kun sælges, hvis sorten er godkendt til dyrkning og produktion i Den Europæiske Union. Er materialet af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som fødevarer eller som et foderstof, jf. artikel 3 og 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, kan sorten kun sælges, når den er godkendt i henhold til nævnte forordning. Hvis materialet er genetisk modificeret, skal dette oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører materialet.

Slettet: parlamentets

Stk. 6. Uanset stk. 1 kan [Landbrugsstyrelsen](#) tillade salg af begrænsede mængder af frugtplanter og formeringsmateriale heraf til anvendelse her i landet, hvis materialet er bestemt til

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

- 1) forsøg eller videnskabelige formål,
- 2) udvælgelsesarbejde eller
- 3) at bidrage til bevarelsen af den genetiske diversitet.

Stk. 7. Leverandører skal for det i stk. 6, nr. 3, nævnte materiale føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde tilsvarende oplysninger som nævnt i stk. 2.

Stk. 8. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, må sælges som CAC-materiale, hvis betingelserne i bilag 3, del C, nr. 2, er opfyldte.

Stk. 9. CAC-materiales ægthed i forhold til dets sortsbeskrivelse fastslås og kontrolleres derefter løbende af leverandøren på grundlag af observation af forekomsten af sortens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

- 1) Den officielle beskrivelse for registrerede sorter, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse.
- 2) Den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering i en medlemsstat, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU.
- 3) Den beskrivelse, der ledsager en ansøgning om sortsbeskyttelse.
- 4) Den officielt anerkendte beskrivelse af en sort, jf. artikel 7, stk. 2, litra c), nr. iii), i Rådets direktiv 2008/90/EF.

Stk. 10. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf, der stammer fra en moderplante, der eksisterede før den 30. september 2012, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for at blive betegnet som CAC-materiale før den 31. december 2018, må sælges indtil den 31. december 2018. Ved salg skal materialet være identificeret med en henvisning på leverandørdokumentet til artikel 21 i Rådets direktiv 2008/90/EF, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 1, litra b.

Stk. 11. Frugtplanter og formeringsmateriale produceret ud fra kernemoderplanter, moderplanter til basismateriale og certificerede moderplanter eller CAC-materiale, der fandtes inden den 1. januar 2017, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for klassificering som CAC-materiale før den 31. december 2022, må sælges i Danmark indtil den 31. december 2022. Sådant formeringsmateriale og sådanne frugtplanter skal, når det afsættes, være identificeret med en henvisning til artikel 32 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU på etiketten og i et følgedokument.

Godkendelse som kerne-, elite- eller certificerede planter og basis- eller certificeret materiale

- § 11.** Planter af arter af grønsagsplanter og prydplanter produceret her i landet kan godkendes som følgende:
- 1) Kerneplanter, hvis de

- a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 5, del A, afsnit 1, b), i, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 5, del A, afsnit 3, om frihed for planteskadegørere.
- 2) Eliteplanter, hvis de
- a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 5, del A, afsnit 2,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, del A, afsnit 1, b), ii, og bilag 5, del A, afsnit 2, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4, om frihed for planteskadegørere.
- 3) Certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
- a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 - b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, del A, afsnit 1, b), ii, iii eller iv, og bilag 5, del A, afsnit 2, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4, om frihed for planteskadegørere.
- Stk. 2. Planter af arter af frugtplanter omfattet af bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, produceret her i landet kan godkendes som følgende:

- 1) Kerneplanter, hvis de
- a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 - b) har oprindelse direkte i en kernemoderplante og er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 5, del B, og
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4, 5, del B, afsnit 5-7, samt kravet i § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere.
- 2) Basismateriale, hvis de
- a) har oprindelse direkte i moderplanter til basismateriale eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af moderplanter til basismateriale,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, del B, afsnit 3, a), og bilag 5, del B, afsnit 7,
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4, 5, del B, afsnit 5-7, samt kravet i § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere,
 - d) har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og testning, som angivet i bilag 9, for den pågældende slægt eller art, og
 - e) maksimalt bruges i det tidsrum og maksimalt opføres i det antal generationer, som er anført i bilag 10.
- 3) Certificeret materiale, hvis de
- a) har dokumenteret oprindelse i certificerede moderplanter eller moderplanter til basismateriale,
 - b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, del B,
 - c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4, 5, del B, afsnit 5-7, samt kravet i § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, og
 - d) har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og testning, som angivet i bilag 9, for den pågældende slægt eller art.
- Stk. 3. Planter af arter af grønsagsplanter og prydanter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 14. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.
- Stk. 4. Planter af arter af frugtplanter, der er udvalgt som kandidat-kernemoderplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 2, nr. 1, kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 14. Planterne må ikke sælges med betegnelsen kandidat-kernemoderplanter.

Frihed for kartoffelcystenematoder

§ 12. Jord, der skal anvendes til dyrkning af de i bilag 8 nævnte planter, skal være fri for kartoffelcystenematoder, jf. bilag 4, nr. 24.1.

Stk. 2. Producenter af de nævnte planter skal forud for hver kultur anmelde hvilke arealer, der påtænkes anvendt til produktionen, med henblik på [Landbrugsstyrelsen](#)s udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder. Arealerne skal anmeldes til [Landbrugsstyrelsen](#). Anmeldelsen skal indeholde en skitse for hvert anmeldt areal.

Stk. 3. Mængden af jord, der udtages pr. hektar på arealer, der skal anvendes til dyrkning af de i bilag 8 nævnte arter, udgør beregningsmæssigt 1.500 ml for 8 hektar og 400 ml for de resterende hektar.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der er påvist forekomst af kartoffelcystenematoder i en mark, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder, udgør mængden af jord, der udtages pr. hektar, dog altid 1.500 ml.

§ 13. Mængden af jord, der skal udtages pr. hektar efter § 12, stk. 4, kan reduceres til beregningsmæssigt 400 ml pr. hektar for 4 hektar og 200 ml for de resterende hektar, såfremt producenten kan dokumentere følgende forhold:

- 1) Der ikke er blevet dyrket eller forekommet kartofler eller andre værtplanter, jf. bilag 8, afsnit 1, på den anmeldte jord i seks år forud for jordprøvetagningen.
- 2) Der ikke ved de to seneste officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder, og der ikke er blevet dyrket kartofler eller værtplanter til andet end produktion af læggekartofler eller planter til plantering, jf. bilag 8, afsnit 1, siden den første officielle undersøgelse.
- 3) Der ikke er konstateret levende kartoffelcystenematoder, eller cyster uden levende indhold, ved den seneste officielle undersøgelse, og at der ikke er blevet dyrket kartofler eller værtplanter til andet end produktion af læggekartofler eller planter til plantering, jf. bilag 8, afsnit 1, siden undersøgelsen.
- 4) Der har været dyrket planter som opført i bilag 8, afsnit 2, men

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

- a) at der ikke ved officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder i de seneste tolv år, eller
b) at der ikke er kendskab til, at der er blevet dyrket kartofler eller andre værtplanter, jf. bilag 8, afsnit 1, på jorden i de seneste tolv år.

Stk. 2. Dokumentationen skal foreligge senest samtidig med prøvetagningen.

Godkendelse til salg

§ 14. Planter produceret her i landet må sælges, når Landbrugsstyrelsen har konstateret, at

- 1) planterne er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3,
- 2) planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2 og 4, om frihed for planteskadegørere, og
- 3) de særlige krav i bilag 4 til de registrerede virksomheder er overholdt.

Stk. 2. Planter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, planter af *Vitis* til produktion af druer (frugtplanter) samt forstligt formeringsmateriale, skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed. Planter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, skal endvidere opfylde kravene nævnt i bilag 5, del B, og være fri for de planteskadegørere, der nævnes i bilag 5, del B, afsnit 5 og 6.

Stk. 3. Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved styrelsens kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførsel i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

Stk. 4. Planter nævnt i bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a og b, der er produceret i et område, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis styrelsen har ligestillet dem med planter produceret her i landet. Dette gælder ligeledes frugtplanter og formeringsmateriale heraf, der indføres med henblik på anvendelse i egen virksomhed.

§ 15. Har Landbrugsstyrelsen begrundet mistanke om, at et parti planter til plantning ikke opfylder kravene i § 14, stk. 1, nr. 2, eller § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller kan et parti planter ikke efterses, må planterne ikke sælges. Skønner Landbrugsstyrelsen, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn, kan styrelsen sætte partiet i karantæne.

Stk. 2. Planter, der er sat i karantæne, må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden Landbrugsstyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 16. Planter, der sælges, skal opfylde kravene i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere, betingelsen i § 14, stk. 2, og kravene i bilag 3.

§ 17. Har Landbrugsstyrelsen begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke opfylder kravene i § 14, kan styrelsen i medfør af § 2, stk. 1, i lov om frø, kartofler og planter, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

Stk. 2. Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden Landbrugsstyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 18. Planter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for at blive sat i karantæne, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald. Landbrugsstyrelsen kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 19. Ved salg skal godkendte planter m.m. være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Mærkningen med plantepas eller etiket skal være foretaget af Landbrugsstyrelsen eller af en virksomhed, der er godkendt efter § 6.

Stk. 3. Plantepas og etiket må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

Stk. 4. Planter m.m., der indføres fra et område, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, og som efter bilag 6 skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med indførslen.

§ 20. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier forsynes med et nyt plantepas. Partierne må kun mærkes, hvis de overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 14.

§ 21. Ved salg af prydplanter eller grønsagsplanter skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 6, del II, afsnit a, nr. 2, og ved salg af frugtplanter skal kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale ligeledes været pakket og lukket efter bestemmelserne i bilag 6, del II, afsnit a, nr. 2, jf. bilag 6, del II, afsnit b, nr. 1, litra b.

Stk. 2. Kategorier af certificeret materiale og planter skal holdes adskilt. Sker der en sammenblanding af kategorierne, kan materiale og planter kun sælges som den laveste kategori.

§ 22. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Kapitel 4

Kontrol og straf

§ 23. Landbrugsstyrelsen kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen beslutter antal og omfang af inspektioner på grundlag af virksomhedens registrering, jf. § 3, samt mistanke om eller konstaterede planteskadegørere.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

§ 24. Landbrugsstyrelsen kan godkende en registreret virksomhed til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 3, 6 og 7, del A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinjerne i bilag 7, del B. Styrelsen fører tilsyn med, at leverandøren overholder retningslinjerne.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte godkendelse kan tilbagekaldes, hvis retningslinjerne i bilag 7, del B, ikke overholdes.

Stk. 3. Ved Landbrugsstyrelsens inspektioner hos producenter og leverandører af frugtplantemateriale lægges der særlig vægt på egnetheden og den faktiske anvendelse af de metoder, som leverandøren anvender til kontrol af de enkelte kritiske punkter i produktionsprocessen samt det generelle kompetenceniveau blandt leverandørens personale i forhold til udøvelsen af de relevante aktiviteter.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

§ 25. Overtrædelse af § 3, stk. 1, § 4, §§ 8-10, § 11, stk. 2, §§ 14-16, § 17, stk. 2, og §§ 18-21, straffes med bøde.

Stk. 2. Undladelse af indberetning af ændringer i oplysninger afgivet i forbindelse med registreringen jf. § 3, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 597 af 31. maj 2017 om planter ophæves.

Slettet: juli

Slettet: 7

Slettet: 1447 af 1. december 2016

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. *Acleris* spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
- 1.1. *Agrilus anxius* Gory, en pragtbille
- 1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire, asiatisk askepragtbille
- 1.3. *Anthonomus eugeni* Cano, en snudebille
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch), en minérflue
3. *Anomala orientalis* Waterhouse, orientalsk oldenborre
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson), asiatisk citrusræbuk
- 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), asiatisk træbuk
5. Udgået
6. *Arrhenodes minutus* Drury, en barkbille
- 6.1. *Bactericera cockerelli* (Sulc.), en bladloppe
7. *Bemisia tabaci* Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmeullus, vektor for virus som fx
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) *Euphorbia* mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af *Xylella fastidiosa*), fx
 - a) *Carneiocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Bali
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
10. *Conotrachelus* spp. (Herbst), arter af snudebiller
- 10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, sibirisk nåletræspinder
- 10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
- 10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
- 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith, majsrodbille
- 10.5. *Diaphorina citri* Kuway, en bladloppe
11. *Heliothis zea* (Boddie), en ugle
- 11.1. *Hirschmaniella* spp., dog ikke *H. gracilis* (de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder
- 11.2. *Keiferia lycopersicella* (Walsingham), et jordmøl
12. *Liriomyza sativae* Blanchard, en minérflue
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen, en nematode
14. *Monochamus* spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
15. *Myndus crudus* Van Duzee, en cikade
16. *Nacobbus aberrans* (Thorbe) Thorne et Allen, en nematode
- 16.1. *Naupactus leusoloma* Boheman, en snudebille
17. *Premnotrypes* spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller
18. *Pseudopithophthorus minutissimus* (Zimmermann), en barkbille

Slettet: *Anoplophora malasiaca* (Forster), en træbuk

19. *Pseudophytophthorus pruinosus* (Eichhoff), en barkbille

19.1. *Rhynchophorus palmarum* (L.), sort palmesnudebille

19.2. *Saperda candida* Fabricius, en træbuk

20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee), en småcikade

21. *Spodoptera eridania* (Cramer), en ugle

22. *Spodoptera frugiperda* (Smith), en ugle

23. *Spodoptera litura* (Fabricius), asiatisk bomuldsugle

24. *Thrips palmi* Karny, palmetrips

25. *Tephritidae* (ikke-europæiske), båndfluer, fx

a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)

b) *Anastrepha ludens* (Loew), mexikansk frugtflue

c) *Anastrepha obliqua* Macquart

d) *Anastrepha suspensa* (Loew)

e) *Dacus ciliatus* (Loew)

f) *Dacus cucurbitae* Coquillett

g) *Dacus dorsalis* Hendel

h) *Dacus tryoni* (Froggatt)

i) *Dacus tsuneonis* Miyake

j) *Dacus zonatus* Saund

k) *Epochra canadensis* (Loew)

l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi

m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi

n) *Pterandrus rosa* (Karsch)

o) *Rhacochaena japonica* Ito

p) *Rhagoletis cingulata* (Loew), hvidbåndet kirsebærflue

q) *Rhagoletis completa* Cresson

r) *Rhagoletis fausta* (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue

s) *Rhagoletis indifferens* Curran

t) *Rhagoletis mendax* Curran

u) *Rhagoletis pomonella* Walsh

v) *Rhagoletis ribicola* Doane

w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

25.1. *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), en vikler

26. *Xiphinema americanum* Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematode

27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Blevé-Zacheo, en nematode

b) Bakterier

0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrus træer

1. Udgået

2. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*

2.1. *Xanthomonas citri* pv. *citri*

Slettet: *Xylella fastidiosa* Well et al.

c) Svampe

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt, egevisnesyge

2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel, melbærrisgyldenrust

3. *Cronartium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

4. *Endocronartium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge

6. *Gymnosporangium* spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd

8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis, *Tsuga*-koglerust

9. Udgået

10. *Mycosphaerella larici-leptolepsis* Ito et al., *Phyllostica*-nålefeld

11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson, *Septoria*-poppekræft
12. *Phoma andina* Turkensteen, *Phoma*-bladplet
- 12.1. *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa
13. *Phyllosticta solitaria* Ellis et Everhart, æblestråleplet
- 13.a *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. (ikke europæiske isolater), californisk visneskimmel
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema, *Septoria*-bladplet
15. *Thecaphora solani* Barrus, kartoffelbrand
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers, Texas rodråd

Slettet: .

Slettet: .,

d) Virus og viruslignende organismer

1. Udgået
2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, fx
 - a) Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
 - b) Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningsvirus
 - c) Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
 - d) Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
 - e) Udgået
 - f) Potato virus T, kartoffelvirus T
 - g) Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Y^o, Yⁿ og Y^c) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus)
3. Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
4. Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
5. Virus og viruslignende organismer hos *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. og *Vitis* L., fx
 - a) Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningsvirus
 - b) Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærspætningsvirus
 - c) Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
 - d) Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus
 - f) Peach rosette mycoplasma, ferskenrosetmykoplasma
 - g) Peach X-disease mycoplasma, stenfrugt-X-syge mykoplasma
 - h) Peach yellows mycoplasma, ferskengulsotmykoplasma
 - i) Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
 - j) Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus
 - k) Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
 - l) Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
 - m) Strawberry witches' broom mycoplasma, jordbærheksekostmykoplasma
 - n) Ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. og *Vitis* L.
6. Virus overført af *Bemisia tabaci* Genn., bomuldsmezzel, som fx
 - a) Bean golden mosaic virus, bønnegylde-mosaikvirus
 - b) Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningsvirus
 - c) Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus
 - f) Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
 - g) Florida tomato virus

Slettet: Elm phloem necrosis mycoplasma, elmesivævsnekrosevirus

Slettet: Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid

e) Snylteplanter

1. *Arceuthobium* spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten

II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

- 0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al., fyrrevednematode
- 0.1. Udgået
- 0.a. *Epirix cucumeris* (Harris), *Epirix papa* sp. n., *Epirix subcrinita* (Lec.) og *Epirix tuberis* (Gentner)
 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematode
 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematode
 3. Udgået
 4. Udgået
 5. Udgået
 6. Udgået
- 6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (alle populationer), en rodgallenematode
- 6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen, en rodgallenematode
7. *Opogona sacchari* (Bojer), bananmøl
8. *Popillia japonica* Newman, japanbille
- 8.a. *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), rød palmesnudebille
- 8.1. *Rizoecus hibisci* Kawai et Takagi, en rodlus
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
10. *Trioza erytrae* Del Guercio, en bladloppe

b) Bakterier

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., kartoffelringbakteriose
2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose
- 2.b *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
3. [Xylella fastidiosa \(Wells et al.\)](#)

c) Svampe

- 1.a *Gibberella circinata* Nirenberg & O' Donnell, fyrreharpikskræft
1. *Melampsora medusae* Thümen, poppelrust
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok

d) Virus og viruslignende organismer

1. Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, abrikosbladruleklorosemykoplasma
- 2.1. [Candidatus Phytoplasma ulmi](#)
3. Pear decline mycoplasma, pæremoriemykoplasma

e) Fladorme og bløddyr

1. *Arthroposthia triangulata* (Dendy), new zealandsk fladorm
2. Slægten *Pomacea* (Perry), arter af snegle

Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

Planteskadegørere

Planter

I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. *Aculops fuchsiae* Keifer, en galmide Planter af *Fuchsia* L. til plantrning, dog ikke frø
- 1.1. Udgået

2.	<i>Aleurocanthus</i> spp., arter af mellus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.	<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling), en snudebille	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
4.	<i>Anthonomus signatus</i> (Say), en snudebille	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
5.	<i>Aonidiella citrina</i> Coquillet, en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.	Udgået	
7.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye, en galmyg	Planter af <i>Juniperus</i> L., dog ikke kogler og frø
8.	Udgået	
9.	<i>Carposina niponensis</i> Walsingham, et møl	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
10.	Udgået	
10.a	Udgået	
11.	<i>Enarmonia packardii</i> (Zeller), en vikler	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
12.	<i>Enarmonia prunivora</i> Walsh, en vikler	Planter af <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. og <i>Rosa</i> L., til plantning, dog ikke frø, og frugter af <i>Malus</i> Mill. og <i>Prunus</i> L.
13.	<i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor, en spindemide	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.	Udgået	
15.	<i>Grapholita inopinata</i> Heinrich, en vikler	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
16.	<i>Hishomonus phycitis</i> (Dist.), en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
17.	<i>Leucaspis japonica</i> Ckll., en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18.	<i>Listronotus bonariensis</i> Kuschel, en snudebille	Frø af <i>Brassicaceae</i> (Syn. <i>Cruciferae</i>), <i>Poaceae</i> (Syn. <i>Gramineae</i>) og <i>Trifolium</i> L.
19.	<i>Margarodes</i> spp. (ikke-europæiske), arter af skjoldlus, fx: a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
20.	<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura) et halvmøl	Planter af <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
21.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker, en spindemide	Planter af <i>Juniperus</i> L., dog ikke kogler og frø
22.	<i>Pissodes</i> spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller	Planter af nåletræer (<i>Coniferales</i>), dog ikke kogler og frø
23.	<i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan, en nematode	Planter af <i>Citrus</i> L., og <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. og <i>Strelitziaceae</i> , rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24.	Udgået	
25.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure, en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i>

	Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultx), en trips	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28. <i>Scolytidae</i> spp. (ikke-europæiske), arter af barkbiller	Planter af nåletræer (<i>Coniferales</i>) af over 3 m højde, dog ikke kogler og frø
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say, en snudebille	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk., en bladlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31. Udgået	
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock, en skjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

b) Bakterier

1. Udgået	
2. Citrus variegated chlorosis	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3. Udgået	
4. Udgået	
5. Udgået	

c) Svampe

1. <i>Alternaria alternata</i> (FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. og <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø
1.1 <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, nordamerikansk hasselkræft	Planter af <i>Corylus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
3. <i>Atropellis</i> spp., arter af nåletrækræftsvampe	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke kogler og frø
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Planter af <i>Acer saccharum</i> Marsh., dog ikke frugter og frø
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton, nålefeld	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke kogler og frø
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, Citrus-bladplet	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7. Udgået	
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer, blåbærkræft	Planter af <i>Vaccinium</i> L. til plantning, dog ikke frø
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. Et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe	Planter af <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af <i>Citrus</i> L. og hybrider heraf, dog ikke frø
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedines</i> (Kilian et Marie) Gordon	Planter af <i>Phoenix</i> L., dog ikke frugter og frø
11. Udgået	
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft	Planter af <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. og <i>Pyrus</i> L., dog ikke frø
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings, kartoffelrust	Planter af <i>Solanaceae</i> , dog ikke frugter og frø
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers, brunplet/nålefeld hos fyr	Planter af <i>Pinus</i> L., dog ikke kogler og frø

Slettet: *Guignardia citricarpa* Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus), citrusfrugtsortplet

Slettet: Planter af *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø

14.1 <i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow, elmesortplet	Planter af <i>Ulmus</i> L. og <i>Zelkova</i> L. til plantning, dog ikke frø
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv	Planter af <i>Pyrus</i> L. til plantning, dog ikke frø

d) Virus og viruslignende organismer

1. Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebladkrøllevirus	Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. Black raspberry latent virus, latent sorthindbærvirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
3. Blight and blight-like	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4. Cadang-cadang viroid	Planter af <i>Palmae</i> til plantning, dog ikke frø
5. Cherry leaf roll virus, kirsebærbladrullevirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus, krysantemumstængelnekrosevirus	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. og <i>Solanum lycopersicum</i> L. til plantning, dog ikke frø
6. Citrus mosaic virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7. Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristeza virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8. Leprosis	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9. Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)	Planter af <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq. og <i>Prunus yedoensis</i> Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø
10. Naturally spreading psorosis, citrusskælbark	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11. Palm lethal yellowing mycoplasma, kokos letal gulningsmykoplasma	Planter af <i>Arecaceae</i> (Syn. <i>Palmae</i>) til plantning, dog ikke frø
12. Prunus necrotic ringspot virus, Prunus-ringpletvirus	Planter af <i>Rubus</i> L. til plantning
13. Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14. Tatter leaf virus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
15. Witches' broom (MLO)	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø

II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, en bladnematode	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), vindværgbladlus	Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø
3. Udgået	
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, stængelnematode	Frø og løg af <i>Allium cepa</i> L. var. <i>ascalonicum</i> Backer, <i>Allium cepa</i> L. og <i>Allium schoenoprasum</i> L., planter af <i>Allium porrum</i> L., blomsterløg af <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i>

	Weston »Golden Yellow«, <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L. og <i>Tulipa</i> L. til plantning
4.1 <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, kartoffelrådnematode	Løg og knolde af <i>Crocus</i> L., miniatyresorter og hybrider heraf af slægten <i>Gladiolus</i> Tourn. Ex L., som fx <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., til plantning og kartoffelknolde (<i>Solanum tuberosum</i> L.) til plantning.
5. <i>Circulifer haematoceps</i> , en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6. <i>Circulifer tenellus</i> , en cikade	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1 <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein, en spindemide	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.2 <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)	Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. og af familien <i>Solanaceae</i> til plantning, dog ikke frø
6.3 <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner), nigraskjoldlus	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, en migrerende rodnematode	Planter af <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. Mill. og <i>Strelitziaceae</i> , rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Afskårne blomster, bladgrønsager af <i>Apium graveolens</i> L. og planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af <i>Poaceae</i> (syn. <i>Gramineae</i>) jordstængler og frø
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Afskårne blomster, bladgrønsager af <i>Apium graveolens</i> L. og planter af urteagtige arter til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af <i>Poaceae</i> (syn. <i>Gramineae</i>) jordstængler og frø
10. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), palmeborer	Planter af <i>Palmæe</i> til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf

b) Bakterier

1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Frø af <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose	Planter af <i>Solanum lycopersicum</i> L. til plantning
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., ildsot	Planter af <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. til plantning, dog ikke frø
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, nellikekortsudbakteriose	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
5. <i>Pseudomonas carvophylli</i> (Burkholder)	Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø

Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose	
6.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. Planter af <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch og <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
7. Udgået	
8.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. bakteriose Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
9.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose Planter af <i>Solanum lycopersicum</i> L. og <i>Capsicum</i> L. til plantning
10.	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
11.	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø

Slettet: *campestris*

Slettet: Dye

c) Svampe

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., platanvisnesyge Planter af <i>Platanus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2. Udgået	
3.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, kastanjekræft Planter af <i>Castanea</i> Mill. og <i>Quercus</i> L. til plantning
4.	<i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortrød Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5.	<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel Planter af <i>Dianthus</i> L. til plantning, dog ikke frø
6.	<i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> , jordbærrødmav Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
7.1	<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld (europæiske isolater), europæisk visneskimmel Planter af <i>Camellia</i> L., <i>Rhododendron</i> L., bortset fra <i>Rhododendron simsii</i> Planch., og <i>Viburnum</i> L. til plantning, dog ikke frø
8.	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. Et de Toni, solsikkeskimmel Frø af <i>Helianthus annuus</i> L.
9.	<i>Puccinia horiana</i> Hennings, hvid krysantemumrust Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10.	<i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker, rød nåleringplet Planter af <i>Pinus</i> L. til plantning, dog ikke frø
11.	<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold, en kransskimmel Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø
12.	<i>Verticillium dahliae</i> Klebahn, en kransskimmel Planter af <i>Humulus lupulus</i> L. til plantning, dog ikke frø

d) Virus og viruslignende organismer

1.	Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
2.	Beet leaf curl virus, bedebledkrøllesygevirus Planter af <i>Beta vulgaris</i> L. til plantning, dog ikke frø
3.	Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgevirus Planter af <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4.	Citrus tristeza virus (europæiske isolater), Citrus-tristeza virus Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5. Udgået	
6.	Grapevine flavescence dorée MLO, Planter af <i>Vitis</i> L., dog ikke frugter og frø

	gylden skørbladmykoplasma	
6.a	<u>Pepino mosaic virus</u>	Frø af <i>Solanum lycopersicum</i> L.
7.	Plum pox virus, blommemoxvirus	Planter af <i>Prunus</i> L. til plantning, dog ikke frø
7.1.	<u>Potato spindle tuber viroid,</u> <u>kartoffeltenknoldviroid</u>	Planter til plantning (herunder frø) af <i>Solanum lycopersicum</i> L. og hybrider heraf, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Capsicum frutescens</i> L. samt planter af <i>Solanum tuberosum</i> L.
8.	Potato stolbur mycoplasma, stolburmykoplasma	Planter af <i>Solanaceae</i> til plantning, dog ikke frø
9.	Raspberry ringspot virus, hindbærringpletvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
10.	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Planter af <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.	Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
12.	Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
13.	Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. til plantning, dog ikke frø
14.	Tomato black ring virus, tomatsortringvirus	Planter af <i>Fragaria</i> L. og <i>Rubus</i> L. til plantning, dog ikke frø
15.	Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus	Planter af <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af <i>Impatiens</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. og <i>Nicotiana tabacum</i> L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, <i>Solanum melongena</i> L. og <i>Solanum tuberosum</i> L. til plantning, dog ikke frø
16.	Tomato yellow leaf curl virus	Planter af <i>Solanum lycopersicum</i> L. til plantning, dog ikke frø

III. Planterkadegørere, som ikke må forekomme på planter, der skal godkendes som kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA

a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingstrin

<i>Aphelenchoides</i> spp., bladnematode	alle
<i>Ditylenchus dipsaci</i> , stængelnematode	alle
<i>Eriosoma lanigerum</i> , blodlus	alle
<i>Frankliniella occidentalis</i> , saintpaula-trips	alle
<i>Meloidogyne</i> spp., rodgallenematode	planter i opvarmede væksthuse
<i>Phytonemus (Stenotarsonemus) pallidus</i> , jordbærdværgmide	<i>Fragaria x ananassa</i>
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , San José-skjoldlus	alle

b) Bakterier

<i>Agrobacterium tumefaciens</i> , rodhalsgalle	alle
---	------

c) Svampe

<i>Chondrostereum purpureum</i> , sølvglans	<i>Prunus domestica</i>
---	-------------------------

Didymella spp., stængelsyge	<i>Rubus</i>
<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>Verticillium dahliae</i> , kransskimmel	alle

d) Virus

Impatiens necrotic spot tospovirus, impatiens-nekroseplet	alle
Tomato spotted wilt tospovirus, tomatbronzetopvirus	alle

Bilag 3

Udeladt, ingen ændringer.

Bilag 4

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder

	Planter, planteprodukter og andet	Særlige krav
1.	Udgået	
2.	Udgået	
3.	Udgået	
4.	Planter af <i>Pinus</i> L. til plantning, dog ikke frø	Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
5.	Planter af <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. og <i>Tsuga</i> Carr. til plantning, dog ikke frø	Udover kravet i nr. 4 er det officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på <i>Melampsora medusae</i> Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
5.a	Planter af <i>Pinus</i> L. og <i>Pseudotsuga menziesii</i> til plantning	Udover kravene i punkt 4 og 5 er det officielt konstateret, at planterne <ul style="list-style-type: none"> a) i hele deres levetid, eller siden de blev importeret til Den Europæiske Union, kun har været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, hvor <i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell ikke vides at forekomme, eller b) i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med 'International Standards for Phytosanitary Measures', eller c) har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for salget ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden salget.
5.b	Planter, dog ikke frugter og frø, af <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. og <i>Tsuga</i> Carr., med oprindelse i lande eller områder, hvor <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme	Det er officielt konstateret, at planterne <ul style="list-style-type: none"> a) er dyrket på produktionssteder, hvor hverken fyrrevednematoden eller dens symptomer er konstateret siden starten af den sidste fulde vækstcyklus, b) i hele deres levetid har været dyrket under fuld fysisk beskyttelse, hvor det er sikret, at vektoren ikke kan nå planterne, c) er blevet officielt undersøgt, testet og fundet fri for

- fyrrevednematoden og vektoren *Monochamus* spp., og
- d) er transporteret uden for vektorens flyvningsæson eller i lukkede beholdere eller i emballage, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.
- 5.c Træ af nåletræer (*Coniferales*), dog undtaget opsavet træ og opsavede stammer af *Taxus* L. og *Thuja* L. og undtaget emballeringsmateriale af træ, samt bark af nåletræer (*Coniferales*), med oprindelse i lande eller områder, hvor *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme
- Det er officielt konstateret, at træet, henholdsvis barken:
- a) har været underkastet en passende varmebehandling på et godkendt behandlingsanlæg, hvor det har opnået en temperatur overalt på mindst 56 °C i mindst 30 minutter med henblik på at sikre, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer. Sker behandlingen ved hjælp af komposteringsvarme, skal komposteringen foregå i overensstemmelse med en behandlingsspecifikation, der er godkendt i henhold til proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF,
- b) flyttes uden for vektorens flyvningsæson eller med beskyttende tildækning – bortset fra træ, der er fuldstændigt afbarket – for at sikre, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.
- 5.d Emballeringsmateriale af træ af nåletræer (*Coniferales*), dog undtagen materiale af *Taxus* L. og *Thuja* L. med oprindelse i lande eller områder, hvor *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme
- Det er officielt konstateret, at emballeringsmaterialet
- a) på et godkendt behandlingsanlæg har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er specificeret i bilag I til FAO 'International Standard for Phytosanitary Measures' nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, hvor det sikres, at materialet er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer, og
- b) det mærkes i overensstemmelse med bilag II til ovennævnte internationale standard.
6. Planter af *Populus* L. til plantning, dog ikke frugter og frø
- Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på *Melampsora medusae* Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
7. Planter af *Castanea* Mill. og *Quercus* L. til plantning, dog ikke frugter og frø
- Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., eller
- b) der ikke er iagttaget symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
- 7.a Udgået
8. Planter af *Platanus* L. til plantning, dog ikke frø
- Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i et område, der vides at være frit for *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., eller
- b) der ikke er iagttaget symptomer på *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
- 8.1 Planter af *Ulmus* L., til udplantning, dog ikke frø
- Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på *Candidatus Phytoplasma ulmi* på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.

9. Planter af *Amelanchier* Med. *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. til plantning, dog ikke frø
- Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der anerkendes som værende fri for *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.,
- eller
- b) planter på det dyrkede areal og i dens umiddelbare nærhed, som har vist symptomer på *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., er blevet borttryddet.
10. Planter af *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
- Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer),
- eller
- b) planterne er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver af planterne enkeltvis for i hvert fald Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende indikatorer eller metoder i overensstemmelse med internationale standarder, og til stadighed har vokset i insekttæt væksthuse eller andet isoleret rum, og hos hvilke der ikke er iagttaget symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer),
- eller
- c) planterne
- er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle individuelle prøver for i hvert fald Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) ved brug af passende prøver eller metoder, i overensstemmelse med internationale standarder og er fundet fri for Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) og certificeret som fri for i hvert fald Citrus-tristeza-virus (europæiske stammer) ved officielle prøver af planterne enkeltvis efter de i dette led omhandlede metoder, og
 - er blevet inspiceret, og at der ikke er iagttaget symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al., *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili og Citrus-tristeza-virus siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
- 10.1 Planter af *Choisya Kunth*, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og hybrider heraf, samt *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm f., *Murraya J. Koenig ex L.*, *Vepris* Comm. og *Zanthoxylum* L., dog ikke frugter og frø
- Det er officielt konstateret, at planterne

a) har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende fri for *Trioza erytrae* Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures',
 eller
b) er blevet dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten, og hvor planterne befinder sig på et sted, der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af *Trioza erytrae* Del Guercio, og

Slettet: har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for *Trioza erytrae* Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med 'International Standards for Phytosanitary Measures'.

hvor der, i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen, er foretaget to officielle inspektioner på passende tidspunkter, uden at der er iagttaget tegn på *Trioza erytae* Del Guercio på det pågældende sted eller i det omkringliggende område med en bredde på mindst 200 m.

- 10.b Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. og *Ulmus* spp. med oprindelse i lande eller afgrænsede områder, hvor *Anoplophora chinensis* (Forster) vides at forekomme

Det er officielt konstateret, at planterne i mindst to år forud for flytning eller - for planter på under to år - i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted,

- a) som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning af planternes rødder og stængler; antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %,

og

- b) som er beliggende i et afgrænset område, hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
- der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren,
- eller
- hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti af planter forud for flytning, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren. Antallet af planter, der skal gennemskæres ved den destruktive prøveudtagning, skal udgøre 10 % af hvert parti, dog kun 450 planter for partier med flere end 4500 planter.

Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

11. Planter af *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae* *Persea* spp. og *Strelitziaceae*, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium

Det er officielt konstateret, at

- a) der ikke er påvist angreb af *Radopholus similis* (Cobb) Thorne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode,

- eller
- b) jord og rødder fra mistænkte planter siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode er undersøgt officielt for i hvert fald *Radopholus similis* (Cobb) Thorne og ved sådanne prøver fundet fri for denne skadegører.
12. Planter af *Fragaria* L., *Prunus* L., og *Rubus* L. til plantning, dog ikke frø
- Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere,
- eller
- b) der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de anførte skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode:
- hos *Fragaria* L. :
- *Phytophthora fragariae* Hickman var . *fragariae*
 - Arabis mosaic virus
 - Raspberry ringspot virus
 - Strawberry crinkle virus
 - Strawberry latent ringspot virus
 - Strawberry mild yellow edge virus
 - Tomato black ring virus
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King
- hos *Prunus* L. :
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
 - *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) ~~Vauterin et al.~~
- hos *Prunus persica* (L.) Batsch:
- *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.
- hos *Rubus* L. :
- Arabis mosaic virus
 - Raspberry ringspot virus
 - Strawberry latent ringspot virus
 - Tomato black ring virus
13. Planter af *Cydonia* Mill. og *Pyrus* L. til plantning, dog ikke frø
- Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides af være fri for Pear decline mycoplasma,
- eller
- b) planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om angreb af Pear decline mycoplasma, er blevet bortryddet pågældende sted i løbet af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
14. Planter af *Fragaria* L. til plantning, dog ikke frø
- Udover kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for *Aphelenchoides besseyi* Christie,
- eller
- b) der ikke er iagttaget symptomer på *Aphelenchoides besseyi* Christie hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
- eller
- c) planter i vævskultur nedstammer fra planter, der opfyldte litra b) eller er blevet undersøgt officielt og fundet fri for *Aphelenchoides besseyi* Christie.
15. Planter af *Malus* Mill. til plantning, dog ikke frø
- Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Apple proliferation mycoplasma,

Slettet: *campestris*

Slettet: Dye

- eller
- b) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,
- 1)
- a) er blevet officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mycoplasma ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører
- eller
- b) nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste seks, afsluttede vækstperioder mindst én gang er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mycoplasma ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører,
- og
- b) der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af
- 2) Apple proliferation mycoplasma hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
16. Planter af nedenstående arter af *Prunus* L. til plantning, dog ikke frø:
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb (P. amygdalus Batsch)
 - *Prunus armeniaca* L.
 - *Prunus x blireiana* André
 - *Prunus brigantina* Vill.
 - *Prunus cerasifera* Ehrh.
 - *Prunus x cistena* N. E. Hansen
 - *Prunus curdica* Fenzl et Fritsch
 - *Prunus domestica* ssp. *domestica* L.
 - *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) Schneid
 - *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borhk.) Gams
 - *Prunus glandulosa* Thunb. ex Murr
 - *Prunus holosericea* Batal.
 - *Prunus hortulana* L. H. Bailey
 - *Prunus japonica* Thunb. ex Murr.
 - *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne
 - *Prunus maritima* Marsh.
 - *Prunus mume* Sieb. et Zucc.
 - *Prunus nigra* Ait.
 - *Prunus persica* (L.) Batsch.
 - *Prunus salicina* Lindl.
 - *Prunus sibirica* L.
 - *Prunus simonii* Carr. -
 - *Prunus spinosa* L.
 - *Prunus tomentosa* Thunb. ex Murr. -
- Ud over kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Plum pox virus,
- eller
- b)1) planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,
- a) er officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og er fundet fri for denne skadegører
- eller
- b) nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder, mindst én gang er undersøgt officielt for i hvert fald Plum pox virus og er fundet fri for denne skadegører,
- eller
- b)2) der er ikke iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Plum pox virus hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder,
- og
- b)3) planter på dyrkningsstedet, der har vist symptomer på

- *Prunus triloba* Lindl.
- andre arter af *Prunus* L., der er modtagelige for Plum pox virus
- sygdom forårsaget af andre virus eller viruslignende organismer, er blevet bortryddet.
17. Planter af *Vitis* L., dog ikke frugter og frø
Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO og *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al. hos moderplanterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af de sidste to, afsluttede vækstperioder.
- 18.1 Udgået
18.2 Udgået
18.3 Planter af knolddannende arter af *Solanum* L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af *Solanum tuberosum* L. eller materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger
- a) Det er officielt konstateret, at planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet fri for skadegørere ved en undersøgelse, der skal
- 1) foregå under tilsyn af [Landbrugsstyrelsen](#) og udføres af videnskabeligt uddannede medarbejdere fra denne instans eller en anden godkendt instans,
 - 2) foregå på et sted, der har de fornødne faciliteter til at opfange skadegørere og vedligeholde materialet, herunder indikatorplanter således, at al risiko for spredning af skadegørere udelukkes,
 - 3) foretages på hver en enhed, der indgår i materialet,
 - 4) ved visuel undersøgelse med regelmæssige mellemrum under hele forløbet af mindst én vækstperiode - under hensyntagen til materialets art og dets udvikling under prøveprogrammet - for symptomer forvoldt af skadegørere,
 - 5) ved undersøgelse efter egnede metoder:
 - a) af alt kartoffelmateriale i hvert fald for
 - Andean potato latent virus,
 - Arracacha virus B, oca strain,
 - Potato black ringspot virus,
 - Potato virus T,
 - Andean potato mottle virus,
 - almindelig kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og Potato leaf roll virus,
 - *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose,
 - b) af ægte kartoffelfrø i hvert fald for ovennævnte virus og viroider,
 - c) ved passende undersøgelser af alle andre symptomer, der er iagttaget ved den visuelle undersøgelse, med henblik på identifikation af de skadegørere, der har forvoldt sådanne symptomer.
 - b) Materiale, der ikke ved de prøver, der er nævnt i litra a er fundet fri for de nævnte skadegørere, tilintetgøres øjeblikkelig eller behandles på en sådan måde, at skadegørerne fjernes.
 - c) Forskningsinstitutter og andre, der opbevarer sådant materiale, underretter [Landbrugsstyrelsen](#) om det opbevarede materiale.
- 18.4 Planter af knolddannende arter af *Solanum* L. eller hybrider heraf til plantning, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger
Forskningsinstitutter, der opbevarer sådant materiale, underretter [Landbrugsstyrelsen](#) om det opbevarede materiale.
- 18.5 Udgået
18.6 Planter af *Solanaceae* til plantning, dog ikke frø og planter nævnt i nr. 18.4
Udover kravene i nr. 18.3 er det officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Potato stolbur mycoplasma,
- eller

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

- b) der ikke er iagttaget symptomer på Potato stolbur mycoplasma hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
- 18.6.1 Rodede planter, til plantning af *Capsicum* spp. og *Solanum lycopersicum* L. og *Solanum melongena* L. Udover kravene i nr. 18.6, er det officielt konstateret, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af *Globodera pallida* (Stone) Behrens og *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens efterkommes.
- 18.7 Planter af *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Musa* L., *Nicotiana* L. og *Solanum melongena* L., til plantning, dog ikke frø
- Udover kravene i nr. 18.6,
- a) planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose, eller
- b) der ikke er iagttaget symptomer på *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. kartoffelbrunbakteriose hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
19. Planter af *Humulus lupulus* L. til plantning, dog ikke frø
- Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold og *Verticillium dahliae* Klebahn hos humle på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
- 19.1 Planter af *Palmae* til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
- Det er officielt konstateret, at planterne
- a) i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der i overensstemmelse med internationale standarder er fastlagt som værende fri for *Paysandisia archon* (Burmeister) eller
- b) i mindst to år forud for flytningen har været dyrket på et produktionssted, hvor
- 1) planterne har befundet sig på et sted, der er fuldstændig fysisk beskyttet mod indslæbning af *Paysandisia archon* (Burmeister), eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og
- 2) der ved tre officielle undersøgelser om året foretaget på passende tidspunkter, ikke er konstateret tegn på *Paysandisia archon* (Burmeister).
20. Planter af *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. og *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait. til plantning, dog ikke frø
- Det er officielt konstateret, at
- aa) planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for *Helicoverpa armigera* (Hübner) og *Spodoptera littoralis* (Boisd.) af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med 'International Standards for Phytosanitary Measures', eller
- a) der ikke er iagttaget symptomer på *Helicoverpa armigera* (Hübner) eller *Spodoptera littoralis* (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller
- b) planterne har været underkastet egnet behandling til at beskytte dem mod disse skadegørere.
- 21.1 Planter af *Dendranthema* (DC.) Des Moul., til plantning, dog ikke frø
- Udover kravene i nr. 20 er det officielt konstateret, at
- a) planterne er af højst tredje generation, der nedstammer fra materiale, der er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved virologiske prøver, eller som nedstammer i lige linje fra materiale, hvoraf en repræsentativ prøve på mindst 10 % er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved en officiel undersøgelse foretaget på blomstringstidspunktet, eller
- b) planterne eller stiklingerne

- 1) kommer fra virksomheder, der er blevet undersøgt officielt i hvert fald én gang om måneden i de sidste tre måneder inden afsendelse, uden at der i denne periode er iagttaget symptomer på *Puccinia horiana* Hennings, og at der ikke vides at være forekommet symptomer på denne skadegører i umiddelbar nærhed heraf i de sidste tre måneder, inden planterne eller stiklingerne blev solgt,
- eller
- 2) har været underkastet egnet behandling mod *Puccinia horiana* Hennings,
- og
- c) at der for
- 1) urodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, hverken hos stiklingerne eller hos de planter, hvorfra stiklingerne er taget,
- eller
- 2) der for rodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, hverken hos stiklingerne eller i rodningsbeddet.
- 21.2 Planter af *Dianthus* L. til plantning, dog ikke frø
- Udover kravene i nr. 21, er det officielt konstateret, at
- a) planterne nedstammer i lige linje fra moderplanter, der er fundet fri for *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr et Burkholder og *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) van Beyma, ved officielt godkendte undersøgelser foretaget mindst én gang inden for de sidste to år,
- og
- b) der ikke er iagttaget symptomer på disse skadegørere hos planterne.
22. Løg af *Tulipa* L. og *Narcissus* L., dog ikke sådanne, for hvis vedkommende det ved emballagen eller på anden vis er godtgjort, at de er bestemt til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af afskårne blomster
- Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
23. Planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af *Gramineae*-familien, jordstængler, frø og rodknolde
- Udover kravene i nr. 20, 21.1 eller 21.2 er det officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) og *Liriomyza trifolii* (Burgess),
- eller
- b) der ikke er iagttaget symptomer på *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) og *Liriomyza trifolii* (Burgess) på produktionsstedet ved officielle undersøgelser, der er gennemført mindst én gang om måneden i de sidste tre måneder inden salg,
- eller
- c) planterne umiddelbart inden salg er blevet undersøgt officielt og fundet fri for *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) og *Liriomyza trifolii* (Burgess) og har undergået en passende behandling mod *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) og *Liriomyza trifolii* (Burgess),
- eller
- d) planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) og *Liriomyza trifolii*

- (Burgess), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) og *Liriomyza trifolii* (Burgess), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.
24. Rodede planter dyrket udendørs, plantede eller beregnet til plantning Det er godtgjort, at dyrkningsstedet er fri for *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. og *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival.
- 24.1 Frilandsplanter, rodede, til plantning, af *Allium porrum* L., *Asparagus officinalis* L., *Beta vulgaris* L., *Brassica* spp. og *Fragaria* L. og løg, rodknolde og jordstængler, frilands, af *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Dahlia* spp., *Gladiolus* Tourn., ex L., *Hyacinthus* spp., *Iris* spp., *Lilium* spp., *Narcissus* L. og *Tulipa* L. Udover kravene i nr. 24 er det godtgjort, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af *Globodera pallida* (Stone) Behrens og *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens efterkommes.
25. Planter af *Beta vulgaris* L. til plantning, dog ikke frø Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Beet leaf curl virus,
- eller
- b) der ikke vides at være forekommet Beet leaf curl virus i dyrkningsområdet, og at der ikke er iagttaget symptomer på Beet leaf curl virus på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
- 26.1 Planter af *Solanum lycopersicum* L. til plantning, dog ikke frø Udover kravene i nr. 18.6, 18.7 og 23, er det officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Tomato yellow leaf curl virus,
- eller
- b) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på planterne, og
- aa) planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for *Bemisia tabaci* Genn.,
- eller
- bb) dyrkningsstedet er fundet fri for *Bemisia tabaci* Genn. ved officielle inspektioner foretaget mindst én gang hver måned i de sidste tre måneder inden salg,
- eller
- c) der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på dyrkningsstedet, og dyrkningsstedet har været omfattet af en behørig behandlings- og overvågningsordning med henblik på at sikre, at det er frit for *Bemisia tabaci* Genn.
27. Udgået
28. Udgået
29. Udgået
30. Udgået
- 31.a Planter af *Camellia* spp., *Rhododendron* spp., bortset fra *Rhododendron simsii* Planch., og *Viburnum* spp. til plantning, dog ikke frø Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, hvor europæiske isolater af *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., vides ikke at forekomme,
- eller
- b) der ikke er observeret tegn på europæiske isolater af *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på nævnte planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode ved officielle undersøgelser, herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer, som er foretaget mindst to gange på hensigtsmæssige tidspunkter, når planterne er i aktiv vækst,
- eller

- c) der, hvis der er konstateret tegn på europæiske isolater af *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på de ovennævnte planter på produktionsstedet, er taget passende skridt til at udrydde skadegøreren, i det mindste ved destruktion af de inficerede planter og alle modtagelige planter inden for en afstand af 2 m fra de inficerede planter herunder også de anvendte vækstmedier og planteaffaldet, og
- 1) for alle modtagelige planter, jf. bilag 6, del I, afsnit A, nr. 8, uanset oprindelse, inden for en radius på 10 m fra de inficerede planter og alle resterende planter fra det angrebne parti: Planterne er blevet tilbageholdt på produktionsstedet, og der er foretaget yderligere undersøgelser mindst to gange i løbet af de tre måneder efter konstateringen og gennemførelsen af destruktionsen, når planterne er i aktiv vækst og de er fundet fri for *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., ved disse undersøgelser. I denne tre måneders periode må der ikke være foretaget nogen behandlinger, der kan undertrykke symptomerne på skadegøreren,
- og
- 2) for alle andre modtagelige planter på produktionsstedet jf. bilag 6, del I, afsnit A, nr. 8, uanset oprindelse: Planterne har undergået intensive nye undersøgelser efter konstateringen og er fundet fri for *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., ved disse undersøgelser.
- 32.a Planter, dog ikke frugter og frø, af følgende arter med en diameter nederst på stammen på over 5 cm: *Areca catechu*, *Arecastrum romanzoffianum* (Cham) Becc, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumengii*, *Chamerops humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* og *Washingtonia* spp.
- Det er officielt konstateret, at
- a) at planterne i hele deres levetid har været dyrket i en medlemsstat eller et tredjeland, hvor *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) ikke vides at forekomme,
- eller
- b) at planterne i hele deres levetid har været dyrket på et produktionssted i et område, der af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures' er fastlagt som fri for *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),
- eller
- c) at planterne i to år umiddelbart forud for flytningen har været dyrket på et produktionssted, hvor
 - 1) planterne har været placeret på et sted med fuldstændig fysisk beskyttelse mod introduktion af *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) eller der har været udført passende forebyggende behandlinger,
 og
 - 2) der ved officiel inspektion hver 3. måned ikke har været observeret tegn på *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),
- eller
- d) hvis der er tale om planter importeret efter bestemmelsen i bilag 4, nr. 32.a., litra c, i bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m., at planterne siden importen i mindst et år forud for flytningen har været dyrket på et produktionssted, og hvorunder
 - 1) planterne har været placeret på et sted med fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning eller spredning af *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),
 og
 - 2) der ved officiel inspektion hver 3. måned ikke har været observeret tegn på *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

33.a Udgået

33.b Levende pollen og planter, bortset fra frø, af *Actinidia* Lindl., i kolonnen 'Særlige krav' benævnt som 'planterne'

Det er officielt konstateret, at

1)

a) planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i en medlemsstat, hvor *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ikke vides at forekomme,

eller

b) planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i en beskyttet zone, der er anerkendt for så vidt angår skadegøreren, jf. artikel 2, stk. 1, litra h), i Rådets direktiv 2000/29/EF,

eller

c) planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et skadegørefrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af en medlemsstats ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med FAO's 'International Standards on Phytosanitary Measures' (ISPM) nr. 4,

eller

d) planterne er produceret på et/en skadegørefri(t) produktionssted/-lokalitet, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10. Planterne er dyrket i et system med en grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på det/den pågældende sted/lokalitet blevet officielt inspiceret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen og er fundet fri for skadegøreren.

Produktionsstedet/-lokaliteten er omgivet af en zone med en radius på mindst 100 m, hvor en af følgende betingelser er opfyldt:

- i. Der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytning, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner er straks blevet destrueret.
- ii. Alle planter er straks blevet destrueret.
- iii. Hver plante er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren,

eller

e) planterne er produceret på et skadegørefrit produktionssted, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10.

Planterne er på dette sted blevet underkastet inspektion, prøveudtagning og testning, to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytning og er fundet fri for skadegøreren.

Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 500 m (i det følgende benævnt "den omgivende zone"), hvor en af følgende betingelser er opfyldt:

- i. Der er gennemført officiel inspektion, prøveudtagning og

testning i hele den omgivende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle inspektion, prøveudtagning og testning.

- ii. Alle planter i den omgivende zone er straks blevet destrueret.
- iii. Hver plante i den omgivende zone er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren.

2)

Hvis kravene i punkt 1, litra d eller e, er opfyldt, skal planterne tillige opfylde et af følgende krav:

- i) Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 1, litra a, b, c eller d.
- ii) Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel testning, som har bekræftet, at de er fri for skadegøreren.
- iii) Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %.

- 34.a Planter af *Acacia saligna* (Labill.) Wendl., *Acer pseudoplatanus* L., *Artemisia arborescens* L., *Asparagus acutifolius* L., *Catharanthus*, *Cistus creticus* L., *Cistus monspeliensis* L., *Cistus salviifolius* L., *Coffea*, *Coronilla valentina* L., *Dodonaea viscosa* Jacq., *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom), *Cytisus scoparius* (L.) Link., *Euphorbia terracina* L., *Genista ephedroides* DC., *Grevillea juniperina* L., *Hebe*, *Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentate* L., *Lavandula stoechas* L., *Lavandula x allardii* (syn. *Lavandula x herophylla*), *Metrosideros excelsa* Sol. Ex Gaertn., *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L' Hér., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.) L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa floribunda* Steven (syn. *Rosa multiflora* Thumb), *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Vinca*, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) vides at forekomme.
- Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens område".
- A. Planterne må kun flyttes indenfor eller ud af de afgrænsede områder, hvis planterne i hele den periode, de har tilbragt i det afgrænsede område, opfylder følgende betingelser:
- 1) Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:
 - a) Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF.
 - b) Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.
 - c) Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.
 - d) Det er omgivet af en 200 m bred zone, som ved offentlig visuel kontrol, og, i tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren, ved prøveudtagning og testning, er konstateret frit for skadegøreren, og som er genstand for passende plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegøreren vektorer; disse behandlinger kan eventuelt omfatte fjernelse af planter.
 - e) Det er genstand for passende plantesundhedsmæssige behandlinger, der skal sikre, at det holdes frit for skadegøreren vektorer; disse behandlinger kan eventuelt omfatte fjernelse af planter.
 - f) Det underkastes, sammen med den i litra d omhandlede zone, mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.
 - g) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
 - h) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren i den i

Slettet: Raju

litra d omhandlede zone, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.

- 2) Repræsentative prøver af hver art af planterne fra hvert produktionssted er blevet underkastet årlige test på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og fraværet af skadegøreren er blevet bekræftet med test gennemført i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder.
 - 3) Partierne af planter er, så tæt på tidspunktet for flytning som muligt, blevet underkastet offentlig visuel kontrol, prøveudtagning og molekylær testning, foretaget i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder, under anvendelse af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med 99 % pålidelighed at bestemme en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover, og som særligt er rettet mod planter med mistænkelige symptomer på skadegøreren, i overensstemmelse med ISPM nr. 31.
 - 4) Forud for flytningen er partierne af planter blevet underkastet plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegøreren vektorer.
 - 5) Planter, der flyttes gennem eller inden for afgrænsede områder, skal transporteres i lukkede beholdere eller emballage, som sikrer, at der ikke kan forekomme infektion med skadegøreren eller nogen af dens vektorer.
 - 6) Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.
 - 7) Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.
 - 8) Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 6 og 7 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.
 - 9) De i pkt. 6 og 7 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.
- B. Planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, må kun flyttes ud af de afgrænsede områder, samt fra inficerede zoner til de respektive stødpudezoner, hvis de opfylder følgende betingelser:
- 1) Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:
 - a) Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF.
 - b) Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.

- c) Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.
 - d) Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.
 - e) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
- 2) Planterne er blevet dyrket i en gennemsigtig beholder under sterile forhold og opfylder en af følgende betingelser:
 - a) De er blevet dyrket på grundlag af frø.
 - b) De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der har tilbragt hele deres liv i en del af Unionens områder, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og er fundet fri for skadegøreren.
 - 3) Planterne transporteres i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer.
 - 4) Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.
 - 5) Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.
 - 6) Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 4 og 5 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.
 - 7) De i pkt. 4 og 5 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.
35. a Planter til plantning, hvis stængel har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. og *Ulmus* spp.
 - med oprindelse i afgrænsede områder, hvor *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) vides at forekomme eller
 - som er ført ind i sådanne områder
1. Det er officielt konstateret, at planterne i mindst 2 år forud for flytningen eller – for planter under 2 år – i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted
 - a) der er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EEF, og
 - b) som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige officielle kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren: Denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af planternes stængler og grene, og
 - c) hvor planterne er blevet dyrket på et sted
 - der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller
 - hvor der er anvendt forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet prøvetagning ved den

destruktive metode af hvert parti af planter forud for flytning i overensstemmelse med nedenstående skema, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren.

Antal planter i partiet	Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)
1-4 500	10 % af det samlede parti
>4 500	450

Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podedkviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

2. Planter, der ikke har oprindelse i de afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder kravene i pkt. 1, litra c.

Bilag 5

Udeladt, ingen ændringer.

Bilag 6

Mærkning, pakning og lukning

I. Mærkning

A. Plantepas

- 1) a) Plantepasset skal bestå af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, eller
b) plantepasset skal bestå af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-f, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i litra a-j
- 2) a) »EF-plantepas«
b) »Danmark«
c) »Landbrugsstyrelsen« eller forkortelsen »LBST«
d) »Registreringsnummer«
e) »Løbe-/ordrenr.« eller »uge og år«
f) »Botanisk navn«
g) »Mængde, kg, stk. eller anden enhed«
h) »ZP, godkendt til beskyttet zone«
i) »RP, erstatningspas«
j) »Produktets oprindelse«

Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

- ad c) [Landbrugsstyrelsen accepterer udover ovenstående, som følge af styrelsens navneændring, at følgende betegnelser for styrelsen anvendes på plantepas indtil den 14. december 2019: »NaturErhvervstyrelsen« eller »NAER« og »Landbrugs- og Fiskeristyrelsen« eller »LFST«.](#)
- ad d) Er leverandørens 5- eller 6-cifrede registreringsnummer i [Landbrugsstyrelsen](#).

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: LFST

Slettet: Om

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

- ad e) Er følgedokumentationens løbenummer eller tidspunkt for plantepassets udfærdigelse (ugennummer og år). Oplysningerne skal give mulighed for en præcis tilbagesporing.
- ad h) Er land/område i EU som er anerkendt som beskyttet zone for en bestemt skadegører. Der må kun anføres oplysninger om ZP, hvis det af Landbrugsstyrelsen inspektionsmeddelelse eller af et allerede udstedt gyldigt plantepas fremgår, at de specielle krav til den beskyttede zone er opfyldt. Har produktet ingen godkendelse til en beskyttet zone, sættes "-" efter ZP eller punktet udelades helt.
- ad i) Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents eller anden leverandørs registreringsnummer plus landebetegnelse eller en kode, der entydigt identificerer den pågældende i kombination med erstatningspas.
- ad j) Anvendes kun for produkter med oprindelse i områder, som ikke er omfattet af Den Europæiske Union.
- 3) Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med at planterne forlader virksomheden.
- 4) Plantepasset skal være fastgjort til planterne, emballagen eller transportmidlet.
- 5) Følgende planter skal ved salg være forsynet med plantepas, jf. § 19, stk. 1. Undtaget fra plantepaskravet er små mængder af planter produceret i og solgt direkte fra virksomheden til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.
- a) Planter af *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., dog ikke *Prunus laurocerasus* L. og *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. og *Sorbus* L., til plantning, dog ikke frø.
- b) Planter af *Beta vulgaris* L. og *Humulus lupulus* L. til plantning, dog ikke frø.
- c) Planter af *Solanum* L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til plantning.
- d) Planter af *Chosiva Kunth*, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., og hybrider heraf, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya J. Koenig ex L.*, *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. og *Vitis* L., dog ikke frugter og frø.
- e) Planter af *Citrus* L. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, jf. dog pkt. f.
- f) Frugter af *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. og dusses hybrider med stilk og blade.
- g) Planter af *Castanea* Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
- h) Planter af *Camellia* spp., *Rhododendron* spp., dog ikke *Rhododendron simsii*, samt *Viburnum* spp. til plantning, dog ikke frø.
- i) Planter, dog ikke frugter og frø, af følgende slægter med en diameter nederst på stammen større end 5 cm: *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumengii*, *Chaemerips humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* og *Washingtonia* spp.
- j) Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. og *Ulmus* spp. med oprindelse i lande eller områder, hvor *Anoplophora chinensis* (Forster) vides at forekomme.
- k) Planter, dog ikke frugter og frø, af *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. og *Tsuga* Carr., samt træ af nåletræer (*Coniferales*), dog undtagen materiale af *Taxus* L. og *Thuja* L., samt bark af nåletræer (*Coniferales*), med oprindelse i lande eller områder, hvor *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme.
- l) Planter af *Acacia saligna* (Labill.) Wendl., *Acer pseudoplatanus* L., *Artemisia arborescens* L., *Asparagus acutifolius* L., *Catharanthus*, *Cistus creticus* L., *Cistus monspeliensis* L., *Cistus salviifolius* L., *Coffea*, *Coronilla valentina* L., *Dodonaea viscosa* Jacq., *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom), *Cytisus scoparius* (L.) Link, *Euphorbia terracina* L., *Genista ephedroides* DC., *Grevillea juniperina* L., *Hebe*, *Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentate* L., *Lavandula stoechas* L., *Lavandula x allardii* (syn.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: samt

Slettet: F

Slettet:

Slettet:

Formateret: Skrifttype: Ikke Kursiv

Lavandula x herophylla), *Metrosideros excelsa* Sol. Ex Gaertn, *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L' Hér., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.)L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa floribunda* Steven (syn. *Rosa multiflora* Thumb), *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Vinca*, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) vides at forekomme.

Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens område".

- m) Planter af *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. og *Ulmus* spp., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i afgrænsede områder, hvor *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) vides at forekomme, eller er indført til et produktionssted i sådanne områder.

- 6) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsæssig anvendelse.

- a) Planter til udplantning, dog ikke frø, af slægterne *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. og hybrider heraf, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., alle sorter af *Impatiens* L. og Ny Guinea-hybrider, *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Ulmus* L., *Verbena* L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde.

- b) Planter af *Solanaceae*, dog ikke planter nævnt i nr. 5, c, til plantning, dog ikke frø. Kravet gælder dog også frø af *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex. Farw.

- c) Planter af *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp., og *Strelitziaceae*, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.

- d) Løg og frø af *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. og *Allium schoenoprasum* L., samt planter af *Allium porrum* L., til plantning.

- e) Løg og knolde af *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston »Golden Yellow«, *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., miniatyresorter og hybrider heraf af slægten *Gladiolus* Tourn. ex L., som fx *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. og *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss samt *Tulipa* L., til plantning, bortset fra planter, planteprodukter og andre objekter, som er forberedt og rede til salg til den endelige forbruger, og hvor det sikres, at produktionen er klart adskilt fra andre produkter.

- f) Frø af *Helianthus annuus* L.

- g) Planter af *Palmae* til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

- h) Planter af *Acacia saligna* (Labill.) Wendl., *Acer pseudoplatanus* L., *Artemisia arborescens* L., *Asparagus acutifolius* L., *Catharanthus*, *Cistus creticus* L., *Cistus monspeliensis* l., *Cistus salviifolius* L., *Coffea*, *Coronilla valentina* L., *Dodonaea viscosa* Jacq., *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom), *Genista ephedroides* DC., *Euphorbia terracina* L., *Grevillea juniperina* L., *Hebe*, *Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula stoechas* L., *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L' Hér., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.)L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa floribunda* Steven (syn. *Rosa multiflora* Thumb), *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Vinca*, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L., til plantning, dog ikke frø.

Slettet: Raju

Slettet: L

Slettet: L

Slettet: L

Slettet: L

Slettet: .,

Slettet: L

Slettet: og

Formateret: Skrifttype: Ikke Kursiv

Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens område".

- 7) Udgået.
- 8) Ud over kravene i nr. 6, a, og 5, h, skal følgende planter ved salg være forsynet med plantepas, hvis de har oprindelse i USA: Planter, dog ikke frugter og frø, af *Acer macrophyllum* Pursh., *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans., *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr&Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch. - Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C. A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., bortset fra *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. don) endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh og *Viburnum* spp. L.
- 9) Følgende planter skal ved salg være forsynet med plantepas: Planter til plantning, undtagen frø, der kun kan gro i vand eller permanent vandmættet jord, med oprindelse i lande eller områder, hvor snegle af slægten *Pomacea* (Perry) vides at forekomme.
- 10) Følgende plantemateriale skal ved salg være forsynet med plantepas: Levende pollen og planter af slægten *Actinidia* Lindl.

B. Leverandørdokument

- 1) Plantemateriale nævnt i fortegnelsen i nr. 2 skal ved salg engros være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:

a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

- 1°) »EF-kvalitet«
- 2°) »DK«
- 3°) »Landbrugsstyrelsen«
- 4°) Leverandørens registreringsnummer
- 5°) Leverandørens navn
- 6°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
- 7°) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
- 8°) Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
- 9°) Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn
- 10°) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 11°) Mængde
- 12°) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1°, 9° og 11°.

Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

[Ad 3\) Landbrugsstyrelsen accepterer udover ovenstående, som følge af styrelsens navneændring, at følgende betegnelser for styrelsen anvendes på plantepas indtil den 14. december 2019: »NaturErhvervstyrelsen« og »Landbrugs- og Fiskeristyrelsen«.](#)

b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

- 1°) »EU's regler og standarder«
- 2°) »Danmark« eller »DK«
- 3°) »Landbrugsstyrelsen«
- 4°) Leverandørens registreringsnummer eller navn
- 5°) Individuelt nummer: serienummer, ugenummer eller partinummer
- 6°) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
- 7°) Botanisk navn
- 8°) Sortsnavn og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 9°) Mængde
- 10°) CAC-materiale
- 11°) Produktionsland og dets kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvor leverandørdokumentet er udfærdiget.

Leverandørdokumentet skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1°, 8° og 10°.

Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

Ad 3) Landbrugsstyrelsen accepterer udover ovenstående, som følge af styrelsens navneændring, at følgende betegnelser for styrelsen anvendes på plantepas indtil den 14. december 2019: »NaturErhvervstyrelsen« og »Landbrugs- og Fiskeristyrelsen«.

Ad 8) For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podedkisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.

c) Prydplanteformeringsmateriale:

- 1°) »EF-kvalitet«
- 2°) »DK«
- 3°) »Landbrugsstyrelsen«
- 4°) Leverandørens registreringsnummer
- 5°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
- 6°) Botanisk navn
- 7°) Sortsnavn eller plantegruppens navn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 8°) Mængde
- 9°) Ved indførsel fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1° og 7°. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

Ad 3) Landbrugsstyrelsen accepterer udover ovenstående, som følge af styrelsens navneændring, at følgende betegnelser for styrelsen anvendes på plantepas indtil den 14. december 2019: »NaturErhvervstyrelsen« og »Landbrugs- og Fiskeristyrelsen«.

2) Fortegnelse over slægter og arter af planter

a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:

- Allium cepa* L. Aggregatum gruppe (Skalotteløg)
- Allium cepa* L. Cepa gruppe (Kepaløg)
- Allium fistulosum* L. (Pibeløg)
- Allium porrum* L. (Porre)
- Allium sativum* L. (Hvidløg)
- Allium schoenoprasum* L. (Purløg)
- Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. (Havekørvel)

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Apium graveolens L. Bladselleri (Knoldselleri)
Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)
Beta vulgaris L. Bladbede (Rødbede)
Brassica oleracea L. (Grønkål, Blomkål, Broccoli, Rosenkål, Savojkål, Hvidkål, Spidskål, Rødkål, Knudekål)
Brassica rapa L. Kinakål (Majroe)
Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)
Chicorium endivia L. (Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie)
Chicorium intybus L. (partim) (Almindelig cikorie, herunder julesalat, cikorierod og cikoriesalat)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)
Cucumis melo L. (Melon)
Cucumis sativus L. (Almindelig agurk, herunder drueagruk)
Cucurbita maxima Duch. (Centnergræskar)
Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder courgette og squash)
Cynara cardunculus L. (Kardon, Artiskok)
Daucus carota L. (Havegulerod)
Foeniculum vulgare Mill. (Fennikel)
Lactuca sativa L. (Havesalat)
Lycopersicon esculentum Mill. (Tomat)
Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill (Almindelig persille)
Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)
Phaseolus vulgaris L. (Havebønne, herunder stangbønne)
Pisum sativum L. (partim) (Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært)
Raphanus sativus L. Radise, (ræddike)
Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)
Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)
Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)
Spinacia oleracea L. (Spinat)
Valerianella locusta (L.) Laterr (Tandfri vårsalat)
Vicia faba L. (partim) (Valsk bønne)
Zea mays L. (partim) (Sukkermajs og perlemajs)

b) *Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:*

Castanea sativa Mill. (Kastanje)
Citrus L. (Citrus)
Corylus avellana L. (Hassel)
Cydonia oblonga Mill. (Kvæde)
Ficus carica L. (Alm. Figen)
Fortunella Swingle. (Kumquat)
Fragaria L. (Jordbær)
Juglans regia L. (Valnød)
Malus Mill. (Æble)
Olea europaea L. (Oliven)
Pistacia vera L. (Pistacie)
Poncirus Raf. (Dværgcitron)
Prunus amygdalus Batsch. (Mandel)
Prunus armeniaca L. (Abrikos)
Prunus avium (L.) L. (Sødkirsebær)
Prunus cerasus L. (Surkirsebær)
Prunus domestica L. (Blomme)
Prunus persica (L.) Batsch. (Fersken)
Prunus salicina Lindley. (Japansk blomme)
Pyrus L. (Pære)

Ribes L. (Ribs, solbær, stikkelsbær)
Rubus L. (Brombær, hindbær m.fl.)
Vaccinium L. (Blåbær, tranebær m.fl.)

- c) Prydplanteformeringsmateriale:
Alle slægter og arter.

C. Etiketter

Frugtplanteformeringsmateriale, der er officielt certificeret som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale, eller certificerede frugttræer bestemt til frugtproduktion, må kun afsættes, hvis planten eller partier i bundter af planter af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale, er forsynet med en etiket. Følgende tekst skal findes på etiketten:

- 1°) »EU's regler og standarder«
 - 2°) »Danmark« eller »DK«
 - 3°) »[Landbrugsstyrelsen](#)«
 - 4°) Leverandørens navn eller registreringsnummer
 - 5°) Individuelle nummer: serienummer, ugenummer eller partinummer
 - 6°) Botanisk navn
 - 7°) Kategori, for basismateriale også generationsnummer
 - 8°) Sortsnavn og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 - 9°) Angivelsen »sort med en officielt anerkendt beskrivelse«, hvor det er relevant.
 - 10°) Mængde
 - 11°) Produktionsland og dets kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvori mærkningen er foretaget.
 - 12°) Udstedelsesår
 - 13°) Udstedelsesår for den oprindelige etiket ved udskiftning, hvor det er relevant.
- Etiketten skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.
Etiketten må ikke være farvet.

For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

Ad 3) Landbrugsstyrelsen accepterer udover ovenstående, som følge af styrelsens navneændring, at følgende betegnelser for styrelsen anvendes på plantepas indtil den 14. december 2019: »NaturErhvervstyrelsen« og »Landbrugs- og Fiskeristyrelsen«.

Ad 4) Omfatter leverandørens 5- eller 6-cifrede registreringsnummer i [Landbrugsstyrelsen](#).

Ad 5) Entydigt nummer, der giver mulighed for tilbagesporing.

Ad 7) Kategori angives som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.

Ad 8) For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.

Etiketten skal være fastgjort til planterne, plantedelene, pakningen, bundtet eller beholderen.

D. Andre mærkningskrav

Planter til plantning, der ikke er forsynet med plantepas:

- 1) Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.
- 2) Uanset nr. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.
- 3) Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.
- 4) Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Slettet: Om

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

E. Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter af prydblplanter og grønsagsplanter

- 1) Kerne- og eliteplanter
 - a) Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
- 2) Certificerede planter klasse AAE:
 - a) Plantemateriale skal leveres i emballage, de er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf det fremgår, at materialet er godkendt af [Landbrugsstyrelsen](#) som certificeret materiale klasse AAE.
 - b) En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke-certificerede planter.
- 3) Certificerede planter klasse AA og A:
 - a) Producenter af certificerede planter kan efter aftale med styrelsen mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at der bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 - b) Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 5, del A, afsnit 2, ii) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:
 - 1°) Botanisk navn og sort/frøkilde
 - 2°) »Certificeret plantemateriale klasse AA«
 - 3°) Modningsår
 - 4°) Mængde
 - 5°) Leverandørens registreringsnummer og/eller navn
 - 6°) Mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig
- 4) For alle certificerede planter gælder:

Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klønnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

II. Pakning og lukning

a) Grønsagsplanter og prydblplanter

- 1) Grønsagsplanter:
 - a) Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage.
 - b) Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage.
- 2) Kerne-, elite- og certificerede planter:
 - a) Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage.
 - b) Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.
 - c) Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forsejlet emballage.

b) Frugtplanter

- 1) Kerneplanter, basismateriale og certificerede planter:
 - a) Planter og plantemateriale af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter, der afsættes i partier af to eller flere planter, der er tilstrækkeligt ensartede skal opfylde følgende:
 - i) Planterne eller plantedelene er indeholdt i en pakning eller en beholder, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 14.
 - ii) Planterne eller plantedelene indgår i et bundt, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 14.
 - b) Emballering af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter følger bestemmelserne i afsnit a, nr. 2.

Slettet: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Udeladt, ingen ændringer.

ⁱ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 92/70/EØF, EF-Tidende 1992, nr. L 250, side 37, Kommissionens direktiv 92/90/EØF, EF-Tidende 1992, nr. L 344, side 38, Kommissionens direktiv 92/105/EØF, EF-Tidende 1992, nr. L 4, side 22, som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/17/EF, EF-Tidende 2005, nr. L 57, side 23, Kommissionens direktiv 93/49/EØF, EF-Tidende 1993, nr. L 250, side 9, som ændret ved Kommissionens direktiv 1999/67/EF, EF-Tidende 1999, nr. L 164, side 78, Kommissionens direktiv 93/51/EØF, EF-Tidende 1993, nr. L 250, side 24, Kommissionens direktiv 93/62/EØF, EF-Tidende 1993, nr. L 250, side 29, Rådets direktiv 98/56/EF, EF-Tidende 1998, nr. L 226, side 16, som senest ændret ved Rådets forordning 2014/652/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 189, side 1, Kommissionens direktiv 1999/66/EF, EF-Tidende 1999, nr. L 164, side 76, Kommissionens direktiv 1999/68/EF, EF-Tidende 1999, nr. L 172, side 42, dele af Rådets direktiv 2000/29/EF, EF-Tidende 2000, nr. L 169, side 1, som ~~senest~~ ændret ved ~~Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279, EU-Tidende 2017, nr. L 184, side 33~~, dele af Rådets direktiv 2007/33/EF, EU-Tidende 2007, nr. L 156, side 12, Rådets direktiv 2008/72/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 205, side 28, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/45/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 213, side 20, Rådets direktiv 2008/90/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 267, side 8, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/652/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 189, side 1, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/96/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 298, side 12, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 298, side 16, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 298, side 22, Kommissionens beslutning 2002/757/EF, EF-Tidende 2002, nr. L 252, side 37, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1967, EU-Tidende 2016, nr. L 303, side 21, Kommissionens beslutning 2004/200/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 64, side 43, Kommissionens beslutning 2007/365/EF, EU-Tidende 2007, nr. L 139, side 24, som senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2010/467/EU, EU-Tidende 2010, nr. L 226, side 42, Kommissionens beslutning 2007/433/EF, EU-Tidende 2007, nr. L 161, side 66, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU, EU-Tidende 2012, nr. L 64, side 38, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/356/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 175, side 38, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789, EU-Tidende 2015, nr. L 125, side 36, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/764, EU-Tidende 2016, nr. L 126, side 77, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/893, EU-Tidende 2015, nr. L 146, side 16, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/198, EU-Tidende 2017, nr. L 31, side 29. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 2008/690/EF af 4. juli 2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, EU-Tidende 2008, nr. L 193, side 1, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2016/873/EU af 1. juni 2016, EU-Tidende 2016, nr. L 145, side 10. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Slettet: Kommissionens direktiv 93/48/EØF, EF-Tidende 1993, nr. L 250, side 1,

Slettet: blandt andet

Slettet: Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/652/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 189, side 1

Slettet: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/749, EU-Tidende 2015, nr. L 119, side 25,