

Sorterings ID	Data type	Navn DE/ENG	Navn DK	Global Opvarmning, modul A1-A3	Global Opvarmning, modul C3	Global Opvarmning, modul C4	Global Opvarmning, modul D	Deklareret faktor (FU)	Deklareret enhed (FU)	Masse faktor	Masse enhed
#B1318	Branche data	-	Krydslamineret træ, CLT (Forbrænding EoL)	-664	744	0	-387	1	m ³	470	kg/m ³
#B1325	Branche data	-	Konstruktionstræ af nåletræ, Høvlet (Forbrænding EoL)	-652	709	0	-425	1	m ³	536	kg/m ³
#B1332	Branche data	-	Konstruktionstræ af nåletræ, utørret og opsavet (Forbrænding EoL)	-664	709	0	-425	1	m ³	644	kg/m ³
#B1339	Branche data	-	Limtræs-produkter af fyr og gran, (Forbrænding EoL)	-610	743	0	-395	1	m ³	500	kg/m ³
#B1346	Branche data	-	Huldæk element, 22 cm, 6-10 forspændingsliner	49,8	1,04	0,76	-0,705	1	m ²	344,6	kg/m ²
#B1350	Branche data	-	Huldæk element, 32 cm, 6-10 forspændingsliner	66,4	1,4	1,03	-0,953	1	m ²	459,6	kg/m ²
#B1354	Branche data	-	Huldæk element, 32 cm, 11-17 forspændingsliner	67,9	1,37	1	-0,925	1	m ²	451,4	kg/m ²
#B1358	Branche data	-	Letklinkerblok, Massiv	194	1,6	1,19	-1,1	1	m ³	600	kg/m ³
#B1362	Branche data	-	Letklinkerblok med hvid EPS isolering	130	0,961	6,19	-4,39	1	m ³	375	kg/m ³
#B1366	Branche data	-	Letklinkerblok med grå EPS isolering	121	0,836	0,618	-0,572	1	m ³	327	kg/m ³
#B1370	Branche data	-	Konstruktionstræ af fyr og gran, Høvlet (Forbrænding EoL)	-670	728	0	-371	1	m ³	456	kg/m ³
#B1377	Branche data	-	Sandwichelement med mineraluld (Facade)	90,6	1,51	1,25	-1,21	1	m ²	501,8	kg/m ²
#B1381	Branche data	-	Sandwichelement med EPS (Facade)	87,3	1,49	10,8	-7,83	1	m ²	495,2	kg/m ²
#B1385	Branche data	-	Beton vægelementer, 15 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger)	53,1	0,965	0,7	-0,787	1	m ²	320,9	kg/m ²
#B1389	Branche data	-	Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger)	66,9	1,28	0,93	-1,01	1	m ²	426,4	kg/m ²
#B1393	Branche data	-	Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 16-25 kg armering (11% udsparinger)	73,2	1,29	0,932	-1,08	1	m ²	433,9	kg/m ²
#B1397	Branche data	-	Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg, 10% udsparinger	26,8	0,486	0,356	-0,363	1	m ²	161,5	kg/m ²
#B1401	Branche data	-	Letbeton vægelement, 150 mm tyk væg, 10% udsparinger	38,6	0,744	0,538	-0,621	1	m ²	242,4	kg/m ²
#B1405	Branche data	-	Letbeton vægelement, 220 mm tyk væg, 10% udsparinger	63	1,15	0,836	-0,931	1	m ²	394,8	kg/m ²
#B1409	Branche data	-	TT-element/Ribbedæk, TT60 med 12-18 STK. L12,5 liner, og 1,3-3,3 kg slap armering	56,3	1	0,734	-0,695	1	m ²	332,7	kg/m ²
#B1413	Branche data	-	TT-element/Ribbedæk, TTS90 med 16-22 STK. L12,5 liner, og 1-2,5 kg slap armering	55,3	0,908	0,658	-0,613	1	m ²	302	kg/m ²
#B1417	Branche data	-	TT-element/Ribbedæk, TT60 med 20-28 STK. L12,5 liner, og 2-4 kg slap armering	57,7	1,01	0,734	-0,711	1	m ²	335,1	kg/m ²
#B1425	Branche data	-	Fabriksbeton (C20/25 SCC) i eksponeringsklasserne X0 og XC1	215	6,94	5,13	-4,74	1	m ³	2212	kg/m ³
#B1433	Branche data	-	Fabriksbeton (C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1	241	6,73	4,97	-4,6	1	m ³	2246	kg/m ³
#B1437	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 – CEM I SR-5	403	6,85	5,06	-4,68	1	m ³	2304	kg/m ³
#B1441	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 – CEM I	362	7,07	5,23	-4,84	1	m ³	2267	kg/m ³
#B1445	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 (fugebeton)	377	6,63	4,9	-4,54	1	m ³	2256	kg/m ³
#B1453	Branche data	-	Fabriksbeton C40/50 – CEM I SR-5	465	6,95	5,14	-4,76	1	m ³	2284	kg/m ³
#B1461	Branche data	-	Fabriksbeton C40/50 – CEM I	429	6,77	5	-4,63	1	m ³	2267	kg/m ³

#B1469	Branche data	-	Fabriksbeton C45/55	426	6,75	4,99	-4,62	1 m ³	2229	kg/m ³
#B1477	Branche data	-	Fabriksbeton C30/37	282	6,72	4,97	-4,6	1 m ³	2255	kg/m ³
#B1485	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 SCC	300	6,54	4,83	-4,47	1 m ³	2254	kg/m ³
#B1489	Branche data	-	Konstruktionstræ af fyr og gran, Sævede og tørrede (Forbrænding EoL)	-680	728	0	-371	1 m ³	456	kg/m ³
#B1496	Branche data	-	Krydsfiner, ubehandlet (Forbrænding EoL)	-599	743	0	-391	1 m ³	480	kg/m ³
#B1632	Branche data	Circular ventilation ducts	Cirkulære ventilationskanaler af galvaniseret stål	3,82	0,0535	0,0012	-1,49	1 kg	1	kg/kg
#B1633	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 400x300	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 400x300	4,1	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1634	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 600x400	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 600x400	4,1	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1635	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 1200x800	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 1200x800	4,09	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1636	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 1600x1200	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 1600x1200	4,08	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1637	Branche data	Small AHU's with airflow 3000 m3/hr	Ventilations aggregater (AHU), 3000m3/h	3540	32,5	2,33	-1680	1 stk	656,79	kg/stk.
#B1638	Branche data	Large AHU's with airflow 15,000 m3/hr	Ventilations aggregater (AHU), 15000m3/h	9210	81,3	7,68	-4310	1 stk	1710,14	kg/stk.
#B1639	Branche data	-	Trævindue med 3-lags rude	46,97	18,9	1,29	-17,5	1 m ²	34,2	kg/m ²
#B1640	Branche data	-	Træ-alu vindue med 3-lags rude	82,35	18,8	1,09	-29,1	1 m ²	36,4	kg/m ²
#B1641	Branche data	-	Plastvindue med glasfiberforstærket profil (FRP) og 3-lags rude	79,24	7,61	0,484	-15,4	1 m ²	35,1	kg/m ²
#B1642	Branche data	-	Plastvindue i hård PVC med stålindlæg i profilet og 3-lags rude	92,03	9,89	0,488	-23,2	1 m ²	38,7	kg/m ²
#D1497	Dansk generisk data	-	Tagsten, tegl, røde	309,1	0,7843	0,1551	-3,978	1 ton	52,5	kg/m ²
#D1498	Dansk generisk data	-	Tagsten, tegl, ikke røde	515,9	0,7843	0,1551	-3,978	1 ton	52,5	kg/m ²
#D1499	Dansk generisk data	-	Tagsten, tegl, dobbelt brændte	487,3	0,7843	0,1551	-3,978	1 ton	52,5	kg/m ²
#D1500	Dansk generisk data	-	Tagsten, beton	10,032	0,1353	0,09999	-0,07569	1 m ²	39,1	kg/m ²
#D1501	Dansk generisk data	-	Tagpap, overpap + underpap	5,687	26,51	0,011	-8,271	1 m ²	12,76	kg/m ²
#D1502	Dansk generisk data	-	Tagpap, overpap	3,157	14,52	0,04807	-0,7605	1 m ²	5,05	kg/m ²
#D1503	Dansk generisk data	-	Tagpap, underpap	2,42	8,019	0,03509	-0,4725	1 m ²	3,8	kg/m ²
#D1504	Dansk generisk data	-	Tagpap, damp- og flammespærre	1,1	6,787	0,002816	-1,296	1 m ²	2,965	kg/m ²
#D1505	Dansk generisk data	-	Fibercement, bølgeplade	901,351	0	0	0	1 ton	1590	kg/m ³
#D1506	Dansk generisk data	-	Undertag, PP-membran	0,891	0,8261	0	-0,3087	1 m ²	0,254	kg/m ²
#D1507	Dansk generisk data	-	Teglsten, røde	217,525	3,432	0,1716	-2,376	1 ton	1800	kg/m ³
#D1508	Dansk generisk data	-	Teglsten, gule, rosé, brune eller lign. farvenuancer	265,375	3,432	0,1716	-2,376	1 ton	1800	kg/m ³
#D1509	Dansk generisk data	-	Teglsten, dobbelt brændte	521,125	3,432	0,1716	-2,619	1 ton	1825	kg/m ³
#D1510	Dansk generisk data	-	Teglsten, genbrugte	19,25	3,883	0,1441	0	1 ton	1650	kg/m ³
#D1511	Dansk generisk data	-	Kalksandsten	229,9	2,75	15,4	-4,041	1 ton	1800	kg/m ³
#D1512	Dansk generisk data	-	Porebeton	243,1	7,051	6,479	-1,377	1 m ³	545	kg/m ³
#D1513	Dansk generisk data	-	Porebeton, isoleringsplade	108,24	0	0	-11,16	1 m ³	115	kg/m ³
#D1514	Dansk generisk data	-	Fibercementplade	12,87	0	0,2486	0	1 m ²	14,4	kg/m ²
#D1515	Dansk generisk data	-	Gipsplade, standard	1,727	0,407	0,3685	-0,00603	1 m ²	9,1	kg/m ²
#D1516	Dansk generisk data	-	Gipsplade, let	1,353	0,0407	0,5181	-0,1494	1 m ²	7,9	kg/m ²
#D1517	Dansk generisk data	-	Gipsplade, vådrum	3,498	0,05401	0,6864	-0,2052	1 m ²	10,5	kg/m ²
#D1518	Dansk generisk data	-	Gipsplade, glasfiberarmeret	2,739	0,07359	0,9867	-0,1917	1 m ²	12,2	kg/m ²
#D1519	Dansk generisk data	-	Gipsplade, akustik	2,585	0,05258	1,144	-0,2313	1 m ²	10,6	kg/m ²

#D1520	Dansk generisk data	-	Gipsplade, vindspærre	1,837	0,03685	0,561	-0,1665	1	m ²	7,5	kg/m ²
#D1521	Dansk generisk data	-	Gipsplade, brand	3,894	0,143	0,561	-0,02079	1	m ²	12,7	kg/m ²
#D1522	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, træbeton, umalet	1,65825	0	11,11	-0,5013	1	m ²	459,5	kg/m ³
#D1523	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, træbeton, malet	2,1835	0	11	-0,4986	1	m ²	470,5	kg/m ³
#D1524	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, trælister på filt	24,937	14,19	0	-1,8	1	m ²	8,65	kg/m ²
#D1525	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, glasuld, tekstil, 20 mm	9,955	0	0,03608	-0,1809	1	m ²	154	kg/m ³
#D1526	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, glasuld, tekstil, 40 mm	13,2	0	0,03608	-0,1809	1	m ²	126	kg/m ³
#D1527	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse mindre end 15 mm	52,36	2,673	0,01584	-26,46	1	m ²	30,7	kg/m ²
#D1528	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 15 til 19 mm	69,52	5,324	0,001958	-34,02	1	m ²	41,7	kg/m ²
#D1529	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 20 til 25 mm	81,84	5,016	0,002101	-40,77	1	m ²	50,9	kg/m ²
#D1530	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 26 til 45 mm	95,7	2,684	0,03025	-48,87	1	m ²	59,8	kg/m ²
#D1531	Dansk generisk data	-	Træfiberplade, vindspærre	0,187	0,3322	0,0004543	-0,1233	1	kg	255	kg/m ³
#D1532	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 30	1,551	0	0,03102	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1533	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 32	1,09395	0	0,01485	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	28,5	kg/m ³
#D1534	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 34	0,78177	0	0,039468	-0,05283	1	m ² with R=1 m ² K/W	27,75	kg/m ³
#D1535	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 37	0,59015	0	0,01804	-0,02322	1	m ² with R=1 m ² K/W	29,75	kg/m ³
#D1536	Dansk generisk data	-	Mineraluld, hård isolering, kl. 34	1,243	0	0,05346	-0,06552	1	m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1537	Dansk generisk data	-	Mineraluld, hård isolering, kl. 37	1,5015	0	0,0165165	-0,048762	1	m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1538	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 30	1,562	0	0,03102	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1539	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 32	0,8151	0	0,031559	-0,04446	1	m ² with R=1 m ² K/W	49,5	kg/m ³
#D1540	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 34	0,5951	0	0,02101	-0,02961	1	m ² with R=1 m ² K/W	36,45	kg/m ³
#D1541	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 37	0,5511	0	0,018271	-0,02574	1	m ² with R=1 m ² K/W	29	kg/m ³
#D1542	Dansk generisk data	-	Mineraluld, udv. façade, kl. 40	4,3043	0,04609	0,0473473	-0,07497	1	m ² with R=1 m ² K/W	78,25	kg/m ³
#D1543	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 32	1,0439	0	0,0575575	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1544	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 34	0,89705	0	0,004928	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	25	kg/m ³
#D1545	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 37	0,726	0	0,004004	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	17	kg/m ³
#D1546	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 42	0,8536	0	0,01738	-0,02412	1	m ² with R=1 m ² K/W	26,5	kg/m ³
#D1547	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fladt tag, topplade	5,456	0	0,10802	-0,1656	1	m ² with R=1 m ² K/W	172,5	kg/m ³
#D1548	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fladt tag, kl. 33-35	2,97	0	0,06534	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	115	kg/m ³
#D1549	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fladt tag, kl. 36-39	2,343	0	0,074309353	-0,071847458	1	m ² with R=1 m ² K/W	78	kg/m ³
#D1550	Dansk generisk data	-	Mineraluld, terrændæk, kl. 35	4,719	0	0,051909	-0,153252	1	m ² with R=1 m ² K/W	100	kg/m ³
#D1551	Dansk generisk data	-	Mineraluld, terrændæk, kl. 37	1,441	0	0,05566	-0,07821	1	m ² with R=1 m ² K/W	100	kg/m ³
#D1552	Dansk generisk data	-	Mineraluld, teknisk isolering	1,947	0	0,02937	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	43,75	kg/m ³
#D1553	Dansk generisk data	-	Mineraluld, akustik isolering	4,4759	0	0,0492349	-0,1453572	1	m ² with R=1 m ² K/W	85	kg/m ³
#D1554	Dansk generisk data	-	Mineraluld, trinlydsplade	8,0938	0	0,09174	-0,1287	1	m ² with R=1 m ² K/W	149	kg/m ³
#D1555	Dansk generisk data	-	Mineraluld, teknisk rørisolering, alufolie	0,9801	0	0,04598	0	1	m ² with R=1 m ² K/W	75	kg/m ³
#D1556	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, 60 kN	2,50954	1,87	0,00009108	-0,08712	1	m ² with R=1 m ² K/W	13,25	kg/m ³
#D1557	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, 80 kN	2,68235	2,024	0,00009878	-0,0945	1	m ² with R=1 m ² K/W	15	kg/m ³
#D1558	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, over 80 kN	4,560985	6,6946	0,0002299	-0,1062	1	m ² with R=1 m ² K/W	37	kg/m ³
#D1559	Dansk generisk data	-	EPS isolering, grå, 30 kN	0,8624	0	0	-0,35028	1	m ² with R=1 m ² K/W	11,2	kg/m ³
#D1560	Dansk generisk data	-	EPS isolering, grå, 60 kN	1,518	1,507	0,000027104	-0,04158	1	m ² with R=1 m ² K/W	12,9	kg/m ³
#D1561	Dansk generisk data	-	EPS isolering, grå, 80 kN	2,42132	1,738	0,00008481	-0,04599	1	m ² with R=1 m ² K/W	16	kg/m ³
#D1562	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, genbrug, 60 kN	0,83688	1,5928	0,000031064	-0,09648	1	m ² with R=1 m ² K/W	12	kg/m ³
#D1563	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, genbrug, 80 kN	1,0461	1,991	0,00003883	-0,1206	1	m ² with R=1 m ² K/W	15	kg/m ³
#D1564	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, genbrug, over 80 kN	2,40603	4,5793	0,000089309	-0,27738	1	m ² with R=1 m ² K/W	34,5	kg/m ³
#D1565	Dansk generisk data	-	XPS isolering, 300 kN	4,4264	3,806	0,0132	-0,01404	1	m ² with R=1 m ² K/W	32,625	kg/m ³

#D1566	Dansk generisk data	-	PIR Isolering	2,18166667	1,647708333	0	-0,530091743	1	m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1567	Dansk generisk data	-	Fenolskum, plade	1,785473684	1,790105263	0	-0,581684211	1	m ² with R=1 m ² K/W	35	kg/m ³
#D1568	Dansk generisk data	-	PU fugeskum	1,98	2,717	0	-0,6525	1	kg	1,8	g/cm ³
#D1569	Dansk generisk data	-	Perlite, granulat	22,99	0,6633	0	-7,074	1	m ³	85	kg/m ³
#D1570	Dansk generisk data	-	Porebeton, isoleringsplade	108,24	0	0	-11,16	1	m ³	115	kg/m ³
#D1571	Dansk generisk data	-	Cement 42,5 MPa	1017,5	0	0	0	1	ton	3100	kg/m ³
#D1572	Dansk generisk data	-	Cement 52,5 MPa	1144	0	0	0	1	ton	3100	kg/m ³
#D1573	Dansk generisk data	-	Muremørtel, tør, kalk-cement (KC)	366,3	2,981	19,69	-1,818	1	ton	1660	kg/m ³
#D1574	Dansk generisk data	-	Muremørtel, våd, kalk-cement (KC)	172,15	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1783,75	kg/m ³
#D1575	Dansk generisk data	-	Pudsemørtel, tør, kalk-cement (KC)	491,7	0,7128	5,808	-1,881	1	ton	1600	kg/m ³
#D1576	Dansk generisk data	-	Funktionsmørtel, tør	195,25	0,9999	0,9031	-1,845	1	ton	1344	kg/m ³
#D1577	Dansk generisk data	-	Funktionsmørtel, våd	162,8	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1820	kg/m ³
#D1578	Dansk generisk data	-	Elementfugemørtel, tør, cement	433,4	0,9999	0,9042	-1,845	1	ton	2150	kg/m ³
#D1579	Dansk generisk data	-	Bakkemørtel, kalktilpasset vådmørtel	75,57	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1760	kg/m ³
#D1580	Dansk generisk data	-	Kalkmørtel (Kh, KKh)	273,9	2,981	0,9042	-1,818	1	ton	1850	kg/m ³
#D1581	Dansk generisk data	-	Fiberpuds, cement	445,5	0	5,808	0	1	ton	1400	kg/m ³
#D1582	Dansk generisk data	-	Mørtel, fliseklæb	1,496	0,4719	0,01881	-0,03141	1	kg	1700	kg/m ³
#D1583	Dansk generisk data	-	Flydemørtel, spartel til gulv	331,1	0,275	18,81	-3,213	1	ton	1,7625	kg/m ² /mm
#D1584	Dansk generisk data	-	Støbemasse	0,6138	0	0,01881	-0,0315	1	kg	1700	kg/m ³
#D1585	Dansk generisk data	-	Flisefuge	1,496	0,4719	0,01881	-0,0315	1	kg	2300	kg/m ³
#D1586	Dansk generisk data	-	Fugemasse, Silikone	5,896	0,4719	0	-0,5607	1	kg	1,5	g/cm ³
#D1587	Dansk generisk data	-	Vådsummembran	1,496	0,4719	0	-0,3573	1	kg	1500	kg/m ³
#D1588	Dansk generisk data	-	Primere og bindere	2,904	0,4719	0	-0,3078	1	kg	1500	kg/m ³
#D1589	Dansk generisk data	-	Montagelim	1,496	0,4719	0	-0,3573	1	kg	1500	kg/m ³
#D1590	Dansk generisk data	-	Armeringsstål	1144	0	0	110,7	1	ton	7850	kg/m ³
#D1591	Dansk generisk data	-	Konstruktionsstål, valsede profiler, lille forarbejdning	1639	52,58	45,87	-284,4	1	ton	7850	kg/m ³
#D1592	Dansk generisk data	-	Konstruktionsstål, opsvejste stålprofiler, stor forarbejdning	2191,75	46,53	45,87	-18,72	1	ton	7850	kg/m ³
#D1593	Dansk generisk data	-	Konstruktionsstål, rørprofiler	2849	2,024	0,1595	-1188	1	ton	7850	kg/m ³
#D1594	Dansk generisk data	-	Lette stålprofiler og -komponenter	4125	24,2	0,9449	-1503	1	ton	7850	kg/m ³
#D1595	Dansk generisk data	-	Stål, plade	3432	2,728	0	-1737	1	ton	7850	kg/m ³
#D1597	Dansk generisk data	-	Letklinker, ekspanderet ler, nødder	119,317	0	0,6435	-48,33	1	m ³	0,285	ton/m ³
#D1598	Dansk generisk data	-	Letklinker, ekspanderet ler, coated, nødder	102,74	0	0,5522	-41,4	1	m ³	0,245	ton/m ³
#D1599	Dansk generisk data	-	Beton belægningssten	28,27	0,7392	0,5467	-0,2376	1	m ²	180	kg/m ²
#D1601	Dansk generisk data	-	Epoxy gulvsystem	6,391	0,5907	0	-0,135	1	kg	2,25	kg/dm ³
#D1602	Dansk generisk data	-	Vinyl	23,24905	0	0,2937	0	1	m ²	2,7	kg/m ²
#D1603	Dansk generisk data	-	Fjernvarmeanlæg	4,65533836	0,239620707	0,035435939	-0,501595214	1	kg	23,2	kg/piece
#D1604	Dansk generisk data	-	Solcellepanel, monokrystallinsk	303,6	6,963	0,1595	-6,111	1	m ²	19	kg/m ²
#D1605	Dansk generisk data	-	Solcellepanel, polykrystallinsk	51,6912	3,83328	0	-15,34896	1	m ²	13,968	kg/m ²
#D1606	Dansk generisk data	-	Solcellepanel, tyndfilm	14,0459	2,354	0,016247	-2,8413	1	m ²	2,995	kg/m ²
#D1607	Dansk generisk data	-	Solafskærmning, screen	42,68	0,3806	0,03454	-14,76	1	m ²	5,4925	kg/m ²
#D1608	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 12 mm	0,604098	0,538164	0,000351054	-0,0256608	1	m (12 mm)	0,162	kg/m
#D1609	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 15 mm	0,7458	0,6644	0,0004334	-0,03168	1	m (15 mm)	0,2	kg/m
#D1610	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 18 mm	0,775632	0,690976	0,000450736	-0,0329472	1	m (18 mm)	0,208	kg/m
#D1611	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 22 mm	1,1187	0,9966	0,0006501	-0,04752	1	m (22 mm)	0,3	kg/m
#D1612	Dansk generisk data	-	PEX rør, gulvvarme, 16 mm	0,341715	0,362098	0,000235004	-0,0172656	1	m (16 mm)	0,109	kg/m
#D1613	Dansk generisk data	-	PEX rør, gulvvarme, 20 mm	0,41382	0,438504	0,000284592	-0,0209088	1	m (20 mm)	0,132	kg/m
#D1614	Dansk generisk data	-	Betonrør, u-armeret	141,9	0	0	0	1	m	696	kg/m
#D1615	Dansk generisk data	-	Sandfangsbrønd	312,4	0	0	0	1	stk. Ø1000 mm	1590	kg/stk.

#D1616	Dansk generisk data	-	Tagrende, stål	7,076666667	0	-0,0000561	-0,702	1 m	2,24	kg/m
#D1617	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, ålegræs	-3,22704	8,2896	0	-1,52064	1 m ²	137	kg/m ³
#D1618	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, ålegræs, brandhæmmende	-1,57248	7,6032	0	-1,37376	1 m ²	137	kg/m ³
#D1619	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, strå	-135,126	453,2	23,76	-131,4	1 m ³	280	kg/m ³
#D1620	Dansk generisk data	-	Isoleringsplade, hamp	-0,81918	3,19308	0,07667	0,94833	1 m ² with R=1 m ² K/W	35	kg/m ³
#D1621	Dansk generisk data	-	Isoleringsplade, kork	-7,128	0	0	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	115	kg/m ³
#D1622	Dansk generisk data	-	Isoleringsplade, græs	-1,826161943	3,905668016	0,157651822	-0,6048583	1 m ² with R=1 m ² K/W	40	kg/m ³
#D1623	Dansk generisk data	-	Papiruldsisolering, granulat	-1,19097	1,782	0	-0,4275	1 kg	43,75	kg/m ³
#D1624	Dansk generisk data	-	Slaggegrus	-8,973	0	0	0	1 ton	2700	kg/m ³
#D1625	Dansk generisk data	-	Stråtag	-139,5	95,04	0	-9,09	1 m ³	103,3	kg/m ³
#D1626	Dansk generisk data	-	Træfiberisolering, løsulld	-1,026	2,44112	0,0003718	-0,1269	1 m ² with R=1 m ² K/W	36,75	kg/m ³
#D1627	Dansk generisk data	-	Træfiberisolering, plade	-2,142	3,223	0,0002739	-0,1818	1 m ² with R=1 m ² K/W	50	kg/m ³
#D1628	Dansk generisk data	-	Træfiberisolering, plade, trykfast	-166,5	0	244,2	-94,5	1 m ³	140	kg/m ³
#D1629	Dansk generisk data	-	Træfiberplade, trinlyd, tykkelse 30 - 40 mm	-1,899	16,72	0,00209	-0,954	1 m ²	250	kg/m ³
#D1630	Dansk generisk data	-	Trægulv, ubehandlet	-7,533	18,15	0	-0,7047	1 m ²	650	kg/m ³
#D1631	Dansk generisk data	-	Trægulv, overfladebehandlet	-10,35	33,44	0	-2,475	1 m ²	790	kg/m ³
#D1632	Dansk generisk data	-	Plastvindue i hård PVC med stålindlæg i profilet og 3-lags rude	101,233	10,879	0,5368	-23,2	1 m ²	38,7	kg/m ²
#D1633	Dansk generisk data	-	Plastvindue med glasfiberforstærket profil (FRP) og 3-lags rude	87,164	8,371	0,5324	-15,4	1 m ²	35,1	kg/m ²
#D1634	Dansk generisk data	-	Træ-alu vindue med 3-lags rude	90,585	20,68	1,199	-29,1	1 m ²	36,4	kg/m ²
#D1635	Dansk generisk data	-	Trævindue med 3-lags rude	51,667	20,79	1,419	-17,5	1 m ²	34,2	kg/m ²
#G0000	Generisk data	Foamglas® f	Brandsikkert glas	1,45	0,002738	0,01529	-0,2004	1 kg	165	kg/m ³
#G0008	Generisk data	Infini colors - getuftete teppichfliesen	Tæppeflise	5,082	4,782	0,3048	-0,3668	1 m ²	4,345	kg/m ²
#G0015	Generisk data	Nedzink naturel	Zink, patineret	3,222	0,05726	0,0002639	-2,498	1 kg	7200	kg/m ³
#G0085	Generisk data	Foamglas® t4+	Celleglas-isolering 110 kg/m ³	1,43	0,00241	0,0153	-0,1773	1 kg	115	kg/m ³
#G0092	Generisk data	Fassadenfarbe voranstrich dispersion	Overflade, Fasademaling, grunder, dispersion	0,877313719	0	0,016092732	-0,004666847	1 kg	1	kg/kg
#G0095	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 70 kw	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 70 kW	410,6816959	0	0,015840932	-23,37468647	1 stk	123	kg/stk.
#G0098	Generisk data	Gipsstein (caso4-dihydrat)	Gipssten	0,002156219	0	0,016092732	0	1 kg	1	kg/kg
#G0100	Generisk data	Lüfter zentral 30000 m3/h	Boksventilator 30.000 m3/h	845,7676444	11,72217861	0,261954061	-410,6168262	1 stk	168	kg/stk.
#G0104	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 70 kw	Varmepumpe, jordvarmesonde, 70 kW	6069,958795	11,35267876	0,192810296	-217,5735333	1 stk	4855	kg/stk.
#G0108	Generisk data	Glasvlies	Glasfiberdug	0,274166343	0	0,002112124	0	1 m ²	0,12	kg/m ²
#G0111	Generisk data	Pfosten/riegel system aus stahl mit dreifachverglasung	Curtain wall facade med 3-lags ruder, stål	95,92858073	6,213003866	0,450596485	-13,95459548	1 m ²	21,4	kg/m ²
#G0115	Generisk data	Lava körnung	Lavagrus	0,003874998	0	0	0	1 kg	1100	kg/m ³
#G0119	Generisk data	Abwasserrohr pvc	Rør, Afløbsrør, PVC	2,594541158	2,282903614	0	-0,558143172	1 kg	1	kg/kg
#G0127	Generisk data	Folie aus polytetrafluorethylen (ptfe)	Teflon-membran, polytetrafluoroethylen (PTFE)	20,08322289	0,364296875	0	-0,106092317	1 kg	2200	kg/m ³
#G0130	Generisk data	Lüfter dezentral mit wrg (wand & decke) 60 m3/h	Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding (væg & loft) 60 m3/h	25,16772969	4,473417164	0,065444006	-9,027447072	1 stk	3,691	kg/stk.
#G0134	Generisk data	Strom-wärmepumpe (luft-wasser) 7 kw	Varmepumpe (luft-vand) 7kW	319,3625625	20,37206097	3,585706855	-134,5693181	1 stk	93,8	kg/stk.
#G0138	Generisk data	Gips (caso4-beta-halbhydrat)	Gips, beta-halvhydrat	0,100682742	0	0,016092732	0	1 kg	1	kg/kg
#G0140	Generisk data	Fußbodenheizung pex (100 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, PEX, 100 mm afstand	6,133119259	6,67457876	0,003344197	-2,131850239	1 m ²	1,9	kg/m ²
#G0143	Generisk data	Eloxieren von aluminiumblech	Overflade, Anodisering af aluminiumplade	5,490337225	0	0	0	1 m ²	1	kg/m ²

#G0144	Generisk data	Pulverlackierung (industrie, außenbereich, weiß)	Overflade, Pulverlakering (Industri, udendørs, hvid)	4,543001674	1,046980188	0	-0,270138918	1 kg	1 kg/kg
#G0147	Generisk data	Beschlagverbund fenster stahl	Beslag, stålvindue	9,676078193	0	0	-4,794822978	1 stk	2,63 kg/stk.
#G0149	Generisk data	Kunstharzestrich	Afretningslag, hårdt plast	0,31541417	0	0,017601035	0	1 kg	1800 kg/m³
#G0151	Generisk data	Lüfter zentral 10000 m3/h	Boksventilator 10.000 m3/h	342,6316608	4,74882713	0,106338765	-166,616842	1 stk	68 kg/stk.
#G0158	Generisk data	Kies 2/32 (getrocknet)	Grus 2-32 mm, tørret	0,032837115	0,007391965	0	-0,001443231	1 kg	1850 kg/m³
#G0161	Generisk data	Schüttung aus polystyrolschaumstoff-partikeln (ohne bindemittel)	Polystyren skumfyldning (uden bindemiddel)	48,96915573	55,38149307	0	-19,41509579	1 m³	15 kg/m³
#G0164	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 20-120 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, 20-120 kW	1207,855138	17,7224062	2,319191157	-184,5198397	1 stk	354 kg/stk.
#G0164	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 20-120 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, 20-120 kW	1207,855138	17,7224062	2,319191157	-184,5198397	1 stk	354 kg/stk.
#G0173	Generisk data	Blähglas granulat	Ekspanderet glasgranulat	0,659902518	0	0	0	1 kg	1 kg/kg
#G0174	Generisk data	Abwasserrohr pvc	Rør, Kloakrør PVC	2,594541158	2,282903614	0	-0,558143172	1 kg	1 kg/kg
#G0177	Generisk data	Gas-niedertemperaturgerät < 20 kw (standgerät)	Gaskedel, kondenserende, <20 kW	414,3170986	8,571609161	0,891070006	-51,79467401	1 stk	118 kg/stk.
#G0181	Generisk data	Epdm schaum (rohrisolierung)	EPDM skum (rørisolering)	231,7514565	137,8467837	0,088510024	-47,80669449	1 m³	55 kg/m³
#G0184	Generisk data	Aluminium-rahmenprofil, termisch getrennt, pulverbeschichtet	Vindueskarm, aluminium	15,78947442	0,6925185	0	-8,750883474	1 m	1,43 kg/m
#G0187	Generisk data	Hackschnitzelkessel 20 - 120 kw	Storkerfyr20-120 kW	2203,029928	0	7,57437591	-831,7492603	1 stk	921 kg/stk.
#G0193	Generisk data	Schotter 16/32 (getrocknet)	Grus 16/32 (tørret)	0,027318428	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1400 kg/m³
#G0199	Generisk data	Übergabestation fernwärme	Fjernvarmeanlæg	4,542353147	0,188624427	0,0119832	-1,021358591	1 kg	1 kg/kg
#G0203	Generisk data	Grauguss bauteil	Grå støbejern	1,535695202	0	0	0,120389134	1 kg	1 kg/kg
#G0206	Generisk data	Messing-bauteil	Messing	1,295737058	0	0	0,01369198	1 kg	8750 kg/m³
#G0207	Generisk data	Regenabflussrohr pvc	Rør, Regnvandsrør, PVC	2,243915844	2,282903614	0	-0,558143172	1 kg	1 kg/kg
#G0210	Generisk data	Isolierglas 2-scheiben	Rude, 2-lags	36,641406	1,519675204	0,352020706	-0,444107374	1 m²	20,5 kg/m²
#G0214	Generisk data	Tragdeckschicht	Bære-/slidlag, Asphalt	0,079779799	0	0	-0,017009508	1 kg	1 kg/kg
#G0217	Generisk data	Kalkputzmörtel	Kalkpuds	397,708601	0	28,96691691	0	1 m³	1800 kg/m³
#G0219	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 10 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 10 kW	595,8283225	0	0	0	1 stk	188,8 kg/stk.
#G0221	Generisk data	Schnittholz lärche (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træ, lærk	-902,7636607	1206,577502	0	-369,4817327	1 m³	660,8 kg/m³
#G0224	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 20 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 20 kW	1749,209938	0	0	0	1 stk	551,5 kg/stk.
#G0226	Generisk data	Pulverbeschichten von metallen	Overflade, Pulver coating af metal	3,766157718	0,20558173	0	-0,044608621	1 m²	0,18 kg/m²
#G0229	Generisk data	Lacksysteme holzfenster grundierung weiß	Overflade, trævinduer, hvid grunder	1,89303595	0,785564361	0	-0,205054283	1 kg	1 kg/kg
#G0235	Generisk data	Bleibleche	Blyplader	1,251617071	0	0	1,584744991	1 kg	11342 kg/m³
#G0239	Generisk data	Pufferspeicher (edelstahl)	Buffertank, rustfast stål	3,996687408	0,572341026	0,000880052	-1,061153949	1 kg	1 kg/kg
#G0242	Generisk data	Porenbeton p4 05 bewehrt	Porebeton 474 kg/m³, armeret	261,960345	3,381067849	0	3,461605195	1 m³	500 kg/m³
#G0245	Generisk data	Fassadenklinker	Facadeklinker	532,861846	13,53184923	0	-3,149239258	1 m³	2000 kg/m³
#G0248	Generisk data	Kalk (cao; feinkalk)	Kalk, malet	1,462313398	0	0	0	1 kg	1 kg/kg
#G0252	Generisk data	Difluormethan (r32)	Difluormethan (R32)	4,826761252	0	0	-3,997777358	1 kg	1 kg/kg
#G0253	Generisk data	Gaswärmepumpe (luft) 20-70 kw	Gas varmepumpe (luft) 20-70 kW	344,784068	10,26723513	7,529551002	-171,2988791	1 stk	157 kg/stk.
#G0257	Generisk data	Gas-niedertemperaturgerät 120-400 kw (standgerät)	Gaskedel, kondenserende, 120-400 kW	2643,13589	66,8947526	3,265164797	-417,1144182	1 stk	937 kg/stk.
#G0261	Generisk data	Zellulosefaserplatten	Papiruldplader	-1,173575334	148,0314736	0	-30,76932803	1 m³	80 kg/m³
#G0270	Generisk data	Kunststeinplatte (epoxidharz gebunden)	Kunststenplade (bundet af epoxyharpiks)	26,13831961	0,384382164	0	-0,075048007	1 m²	52 kg/m²

#G0273	Generisk data	Fahrstuhl - grundkomponenten (stockwerkunabhängig)	Elevator (grundkomponenter pr. stk.)	5073,735371	24,20595327	11,1785371	-1236,826786	1	stk	1603	kg/stk.
#G0284	Generisk data	Sanitärkeramik	Sanitetskeramik	2,686401566	0	0,017601035	0	1	kg	1	kg/kg
#G0289	Generisk data	Lüfter dezentral (wand & decke) 60 m3/h	Ventilationsanlæg decentraliseret (væg & loft) 60 m3/h	3,89285056	1,293057538	0,023613365	-1,005791627	1	stk	0,878	kg/stk.
#G0296	Generisk data	Heizkörper	Radiator, stålplade	4,513882558	0	0,000880052	-1,298593693	1	kg	1	kg/kg
#G0299	Generisk data	Epdm-dichtungen aluminiumprofil, thermisch getrennt	EPDM-tætning til aluminiumsprofil, med kuldebroafbrydelse	1,331157859	1,348764021	1,34814709	-1,117353682	1	m	0,43	kg/m
#G0303	Generisk data	Chlorodifluormethan (r22)	Klorldifluormethan (R22)	7,919662138	0	0	1,565274583	1	kg	1	kg/kg
#G0309	Generisk data	Pur-dichtmasse	PUR fugemasse	5,573246936	2,653672651	0	-0,723268199	1	kg	1	kg/kg
#G0312	Generisk data	Flüssiggastank 6400 l/2,9 t (oberirdisch)	LPG tank 6400 l / t 2,9 (overjordiske)	3138,978956	0	1,029660565	-1519,354621	1	stk	1170	kg/stk.
#G0315	Generisk data	Aluminium-flügelrahmenprofil, thermisch getrennt, pulverbeschichtet	Vinduesramme, aluminium	17,04446991	0,587192493	0	-9,587985126	1	m	1,51	kg/m
#G0318	Generisk data	Lacksysteme holzfassade deckend (decklacksystem)	Overflade, Træmaling, udendørs, dækkende (topcoat-system)	2,567733363	0,837847526	0	-0,21961127	1	kg	1	kg/kg
#G0321	Generisk data	Sand 0/2 (getrocknet)	Sand 0-2 mm, tørret	0,032837115	0,007391965	0	-0,001443231	1	kg	1350	kg/m ³
#G0324	Generisk data	Parkettlack transparent	Overflade, Parket lak transparent	1,914227708	0,913983521	0	-0,198260536	1	kg	1	kg/kg
#G0327	Generisk data	Eva-dachbahnen	EVA-tagmembran	5,38635664	7,965012452	0	-2,768405486	1	m ²	2	kg/m ²
#G0330	Generisk data	Beton-mauersteine	Betonmursten	228,2614031	13,53184923	0	-3,149239258	1	m ³	2000	kg/m ³
#G0333	Generisk data	Aluminium Profil	Aluminiumsprofil	10,69776577	0	0	-7,276583378	1	kg	2700	kg/m ³
#G0334	Generisk data	Schotter 16/32	Skærver 16-32 mm	0,00784069	0,006765925	0	-0,00157462	1	kg	1400	kg/m ³
#G0340	Generisk data	Steinzeugfliesen unglasiert	Keramikfliser, u-glaseret	6,714032808	0,147839294	0	-0,028864618	1	m ²	20	kg/m ²
#G0343	Generisk data	Lüfter zentral mit wrg 1000 m3/h	Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 1000 m3/h	372,9091082	0,296980191	0,341133545	-173,8190044	1	stk	99,1	kg/stk.
#G0355	Generisk data	Gipsputz (innen)	Puds, gips-kalk	112,2778659	0	16,17245846	0	1	m ³	900	kg/m ³
#G0358	Generisk data	Blähschiefer	Ekspanderet skifer	0,367582697	0	0	0	1	kg	600	kg/m ³
#G0359	Generisk data	Lüfter zentral 5000 m3/h	Boksventilator 5.000 m3/h	216,8048226	3,004615806	0,067194837	-105,4559142	1	stk	43	kg/stk.
#G0363	Generisk data	Steinzeugrohre dn 400	Lerrør, glaseret, DN 400	49,86838937	1,138556679	0	-0,189151927	1	m	142	kg/m
#G0366	Generisk data	Expandierter kork	Kork, expanderet	-86,42874329	138,1506169	0	-38,74656122	1	m ³	80	kg/m ³
#G0369	Generisk data	Furnierschichtholz (generisch)	Kertotræ (LVL)	-424,3993945	1010,227601	0	-235,7268146	1	m ³	465,7	kg/m ³
#G0372	Generisk data	Umwälzpumpe 50-250w	Cirkulationspumpe 50-250 W	24,88643277	0,852949149	0,060709911	-4,079600361	1	stk	4,94	kg/stk.
#G0376	Generisk data	Tetrafluorethan (r134a)	Tetrafluorethan (R134a)	7,593431228	0	0	-6,292490858	1	kg	1	kg/kg
#G0377	Generisk data	Tetrafluorpropen (r1234ze)	Tetrafluorpropen (R1234ze)	5,669826223	0	0	-4,695750472	1	kg	1	kg/kg
#G0386	Generisk data	Pufferspeicher (stahl)	Buffertank, stål	2,995322752	0,572341026	0,000880052	-1,155320346	1	kg	1	kg/kg
#G0392	Generisk data	Fenster-beschlag für drehkipfenster (aluminium)	Beslag til dreje-kip vinduer (aluminium)	13,75013773	0	0	-7,675627783	1	stk	1,65	kg/stk.
#G0393	Generisk data	Kraftpapier	Byggepap	-0,086348589	0,121911106	0	-0,034188142	1	m ²	0,08	kg/m ²
#G0396	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 70 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 70 kW	2518,496925	0	0	0	1	stk	987	kg/stk.
#G0401	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 20 kw	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 20 kW	171,5457464	0	0,015840932	-23,37468647	1	stk	48	kg/stk.
#G0404	Generisk data	Flachsvlies	Hørfiberdug	33,82186337	82,19309449	0	-17,87654359	1	m ³	38	kg/m ³
#G0407	Generisk data	Schnittholz eiche (generisch, 12% feuchte/10.7% h2o)	Træ, egetræ (12% fugt / 10,7% H2O)	-1008,758346	1308,798894	0	-400,7842698	1	m ³	716,8	kg/m ³
#G0410	Generisk data	Gussasphaltestrich	Støbeasfalt	0,12506641	0	0,084307628	0	1	kg	2400	kg/m ³
#G0413	Generisk data	Lüfter zentral mit wrg 5000 m3/h	Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 5000 m3/h	1466,697161	0,742450478	1,065001602	-720,4234518	1	stk	368	kg/stk.

#G0420	Generisk data	Betonfertigteile treppe (1,1 m breite, 9 stufen a 16 cm)	Betontrappe, etagehøj	265,0254635	14,04587869	0	-2,742362416	1 stk	1965	kg/stk.
#G0423	Generisk data	Ecb kunststoff-dachbahn nach din 16729 (mit pes vlies)	ECB-plast tagmembran, ifølge DIN 16729 (med PES-filt)	7,463644964	7,051292946	0	-2,060658216	1 m ²	2,32	kg/m ²
#G0429	Generisk data	Solaranlage vakuumröhrenkollektor	Solvarmekollektor, vakuumrør	89,7297752	2,02021393	0,341155587	-30,98591229	1 m ²	29,5	kg/m ²
#G0432	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 10 kw	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 10 kW	133,2707171	0	0,015840932	-23,37468647	1 stk	33	kg/stk.
#G0435	Generisk data	Strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 70 kw	Varmepumpe, vand-vand, 70 kW	542,8688511	13,51719369	0,210411331	-249,6180574	1 stk	199,2	kg/stk.
#G0439	Generisk data	Bitumen emulsion (40% bitumen, 60% wasser)	Bitumenemulsion (40% bitumen, 60% vand)	0,356293686	0	0,091400858	0	1 kg	1	kg/kg
#G0442	Generisk data	Pfosten/riegelsystem aus stahl	Curtain wall profiler, stål	36,14705725	3,426903478	0	-13,71569979	1 m	9,48	kg/m
#G0445	Generisk data	Kohlenstoffdioxid (r744)	Kuldioxid (R744)	1,040868048	0	0	-0,861617627	1 kg	1	kg/kg
#G0446	Generisk data	Hüttenstein	Slaggebeton, sten	356,852715	10,34875058	0	-2,020523264	1 m ³	1400	kg/m ³
#G0449	Generisk data	Brechsand 0/2	Stenmel 0/2	0,00784069	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1320	kg/m ³
#G0452	Generisk data	Aluminiumblech	Aluminiumsplade	10,53435336	0	0	-7,276583378	1 kg	2700	kg/m ³
#G0453	Generisk data	Fahrtreppe - Komponenten (förderhöhenabhängig)	Rulletrappe (komponenter, som er afhængige af højden)	2602,910216	25,01196373	2,486449859	-971,9227241	1 stk	800	kg/stk.
#G0456	Generisk data	Stahl schmiedebauteil	Stål, Smedestål	2,780617801	0	0	-1,331685321	1 kg	7850	kg/m ³
#G0457	Generisk data	Zementgebundene spanplatte (generisch)	Cementbundet spånplade	1721,44982	233,1346926	0	-64,95747029	1 m ³	1200	kg/m ³
#G0460	Generisk data	Fahrstuhl - komponenten (stockwerkabhängig)	Elevator (komponenter pr. etage)	988,7609283	0	0,318074947	-379,0378073	1 stk	333	kg/stk.
#G0463	Generisk data	Kunststoffteil aus laminiertem polyesterharz (gfk, 30% glasfaseranteil)	Glasfiber-forstærket plast, polyester (30% fiberandel)	3,322874008	1,595910041	0	-0,466312743	1 kg	1400	kg/m ³
#G0466	Generisk data	Umwälzpumpe 250-1000w	Cirkulationspumpe 250-1000 W	124,4321638	4,264745746	0,303549553	-20,39800181	1 stk	24,7	kg/stk.
#G0470	Generisk data	Abwasserrohr abs	Rør, Afløbsrør, ABS	4,35146356	2,551459839	0	-1,143840853	1 kg	1050	kg/m ³
#G0477	Generisk data	Fußbodenheizung kupfer (100 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, kobber (100 mm afstand)	21,73103721	3,161642571	0,01003259	-5,056231276	1 m ²	5,7	kg/m ²
#G0483	Generisk data	Kältemittel r404a	Kølemiddel (R410a)	11,0297994	0	0	-9,131679889	1 kg	1	kg/kg
#G0484	Generisk data	Ammoniak (r717)	Ammoniak (R717)	2,529927742	0	0	-2,096017051	1 kg	1	kg/kg
#G0487	Generisk data	Lösemittellack weiß	Overflade, Opløsningsmiddelbaseret lak, hvid	3,08216642	0,685846322	0	-0,148695402	1 kg	1	kg/kg
#G0490	Generisk data	Pe/pp vlies	Fiberdug, PE / PP	1,21733972	1,883071822	0	-0,654487166	1 m ²	0,5	kg/m ²
#G0493	Generisk data	Fassadenfarbe voranstrich silikat-dispersion	Overflade, Facademaling, grunder, silikat	0,820659218	0	0,016092732	-0,004666847	1 kg	1	kg/kg
#G0496	Generisk data	Polypropylen-rohr (pp)	Rør, polypropylen (PP)	2,497115562	3,220206062	0,001609273	-1,222930415	1 kg	1	kg/kg
#G0499	Generisk data	Stahl feinblech (20µm bandverzinkt)	Stålblade (20 mikrometer galvaniseret)	2,782472285	0	0	-1,507725704	1 kg	7850	kg/m ³
#G0502	Generisk data	Metallbeschichtung (wasserbasiert)	Overflade, Metalcoating (vandbaseret)	1,976769058	0,248515274	0	-0,053902083	1 m ²	0,29	kg/m ²
#G0505	Generisk data	Schornstein edelstahl (einwandig)	Skorsten stål (enkelt væg)	4,193226722	0	0,000880052	-1,177867543	1 kg	1	kg/kg
#G0511	Generisk data	Flügelrahmen pvc-u	Vinduesramme, plast	9,073039037	3,652645783	0	-3,151882943	1 m	3,1	kg/m
#G0519	Generisk data	Pe-hd mit pp-vlies zur abdichtung	Folie, PE-HD med PP-fiberdug	3,137312265	4,839732466	0	-1,682107246	1 m ²	1,3	kg/m ²
#G0522	Generisk data	Bims schotter	Pimpsten, grus	0,009709473	0	0	0	1 kg	1	kg/kg
#G0523	Generisk data	Pfosten/riegel system aus aluminium mit dreifachverglasung	Curtain wall facade med 3-lags ruder, aluminium	119,9824773	6,213003866	0,450596485	-33,44827485	1 m ²	16,5	kg/m ²
#G0533	Generisk data	Hpl-platte	HPL- plade	-239,9688537	2332,599091	0	-544,189755	1 m ³	1400	kg/m ³
#G0536	Generisk data	Schnittholz fichte (generisch, 12% feuchte/10.7% h2o)	Træ, gran (12% fugt / 10,7% H2O)	-693,2013107	879,8341243	0	-269,4254087	1 m ³	481,6	kg/m ³
#G0543	Generisk data	Lehmputz	Lerpuds	98,19735787	2,895842277	0	-1,124923297	1 m ³	900	kg/m ³

#G0546	Generisk data	Aluminium-rahmenprofil, pulverbeschichtet	Vinduesprofil, karm, alu. pulverlak.	12,95371161	0	0	-7,422115045	1 m	1,02	kg/m
#G0547	Generisk data	Gas-brennwertgerät < 20 kw (wandgerät)	Kondenserende gaskedel <20 kW (væg enhed)	470,1721134	13,1498937	1,29739683	-97,30358997	1 stk	85	kg/stk.
#G0551	Generisk data	Edelstahlblech	Stålblade, rustfri	3,622888779	0	0	-0,704584524	1 kg	7900	kg/m ³
#G0552	Generisk data	Kunststoffprofil cr (chloropren-kautschuk)	Plast profil CR (chloropren gummi)	5,864381312	3,566854415	0	-0,888962022	1 kg	1	kg/kg
#G0555	Generisk data	Stahlrohr	Stålrør, gevindrør	2,525732678	0	0,001609273	-1,34234989	1 kg	7850	kg/m ³
#G0558	Generisk data	Asphalttragschicht	Asfalt, bærelag	0,073316331	0	0	-0,017009508	1 kg	2350	kg/m ³
#G0561	Generisk data	Voranstrich (silikat-dispersion)	Grunder, silikat dispersion	0,586899503	0	0,017601035	0	1 kg	1	kg/kg
#G0563	Generisk data	Parkettlack grundierung, holz, wasserverdünnt	Overflade, Parket lak (primer til træ; fortyndet med vand)	3,378821231	0,913983521	0	-0,198260536	1 kg	1	kg/kg
#G0566	Generisk data	Flüssiggastank 4850 l/2,1 t (unterirdisch)	LPG tank 4850 l / 2,1 t (underjordisk)	3103,271504	77,34533332	0,982841811	-1438,027298	1 stk	1117	kg/stk.
#G0572	Generisk data	Polybutadien-rohr (pb)	Polybutadiene rør (PB)	4,001590031	3,220206062	0,001609273	-1,222930415	1 kg	1	kg/kg
#G0576	Generisk data	Perlite 0-1	Perlite 0-1 mm	0,041333607	0	0	0	1 kg	1	kg/kg
#G0580	Generisk data	Bimssand	Pimpsten 0-4 mm	0,009686569	0	0	0	1 kg	800	kg/m ³
#G0581	Generisk data	Fassadenfarbe silikonharzfarbe	Overflade, Facademaling, silikoneharpiks	1,374060118	0	0,016092732	-0,00370431	1 kg	1	kg/kg
#G0592	Generisk data	Schnittholz zeder (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træ, ceder	-840,6743477	1042,293122	0	-319,1740838	1 m ³	571	kg/m ³
#G0595	Generisk data	Gummi-bodenbelag mit schaumstoffbeschichtung en 1816	Gummigulve med skumbagside EN 1816	11,53168387	10,98361714	0	-5,416235943	1 m ²	3,82	kg/m ²
#G0598	Generisk data	Strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 10 kw	Varmepumpe, vand-vand, 10 kW	284,4215058	5,147735975	0,126806414	-142,1405272	1 stk	104,2	kg/stk.
#G0602	Generisk data	Strom-wärmepumpe (luft-wasser) 10 kw	Varmepumpe (luft-vand) 10 kW	456,2322321	29,10294424	5,122438364	-192,241883	1 stk	134	kg/stk.
#G0606	Generisk data	Kalkfarbe	Overflade, Kalkmaling	0,930250529	0	0,017601035	0	1 kg	0,2	kg/m ²
#G0608	Generisk data	Kautschuk-dichtmasse	Gummitætning	3,64710794	3,039350408	0	-0,888214748	1 kg	1	kg/kg
#G0611	Generisk data	Abwasserrohr pp	Rør, Kloakrør PP	2,497115562	3,452316249	0	-1,426767736	1 kg	1	kg/kg
#G0614	Generisk data	Transparente platten pmma, gegossen	Plastplade, transparent, PMMA støbte	5953,296529	2886,975009	0	-953,7178206	1 m ³	1190	kg/m ³
#G0617	Generisk data	Natursteinplatte, weich, fassade (40mm)	Naturstenplade, blød, facade	15,64687998	0,70365616	0	-0,163760441	1 m ²	104	kg/m ²
#G0620	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 70 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 70 kW	5843,458137	0	0	0	1 stk	1843,4	kg/stk.
#G0625	Generisk data	Aluminiumfolie (d=0,1 mm)	Aluminiumsfolie (d=0,1 mm)	3,116980653	0	0	-2,037443346	1 m ²	0,28	kg/m ²
#G0629	Generisk data	Kunststoffprofil silikon	Plastprofil, silikone	7,694497658	1,014073285	0	-0,296071583	1 kg	1	kg/kg
#G0632	Generisk data	Polyurethan hartschaum (rohrisolierung)	Polyurethanskum (rørisolering)	152,9945977	2,734124116	0,001760104	-0,79749236	1 m ³	30	kg/m ³
#G0635	Generisk data	Nylon gussteil (pa 6.6)	Nylonstøbning (PA 6.6)	10,37012432	2,872490517	0	-0,827777012	1 kg	1070	kg/m ³
#G0638	Generisk data	Splitt 2/15 (getrocknet)	Grus, 2-15 mm, tørret	0,027318428	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1	kg/kg
#G0644	Generisk data	Fenster-beschlag für vertikales schiebefenster	Beslag til lodrette skydevinduer	11,88048655	0	0	-5,648824201	1 stk	0,932	kg/stk.
#G0645	Generisk data	Kalk-gips-innenputz	Puds, kalk-gips, inde	196,9158782	0	14,48345846	0	1 m ³	900	kg/m ³
#G0647	Generisk data	Melaminharz-schaum	Melamin-skum	6,470063546	2,111098393	0	-0,616815797	1 kg	10	kg/m ³
#G0650	Generisk data	Schüttung aus polystyrolschaumstoff-partikeln (zementgebunden)	Polystyren granulat (cementbundet)	162,1127967	103,3787871	0	-36,24151213	1 m ³	350	kg/m ³
#G0656	Generisk data	Polycarbonatplatte	Polycarbonatplade	5,498203706	3,325945993	0	-0,875488328	1 kg	1200	kg/m ³

#G0659	Generisk data	Fußbodenheizung pp (100 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering PP (100 mm)	5,966295226	6,67457876	0,003344197	-2,131850239	1 m ²	1,9	kg/m ²
#G0662	Generisk data	Lüfter zentral mit wrg 10000 m3/h	Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h	2829,550795	1,484900956	1,943582759	-1401,889093	1 stk	704	kg/stk.
#G0666	Generisk data	Flüssiggastank 2700 l/1,2 t (unterirdisch)	LPG tank 2700 l / 1,2 t (underjordisk)	2149,115631	53,67997014	0,680808045	-996,0956715	1 stk	773	kg/stk.
#G0673	Generisk data	Asphaltbinder	Bindelag	0,08120417	0	0	-0,017009508	1 kg	210	kg/m ²
#G0679	Generisk data	Aluminium-flügelrahmenprofil, pulverbeschichtet	Vinduesramme, pulverlakeret aluminium	12,44572292	0	0	-7,13105171	1 m	0,98	kg/m
#G0680	Generisk data	Epdm-dichtungen für aluminiumprofil	EPDM-tætning til aluminiumsprofil	0,557228871	0,564598893	0,564340642	-0,467729448	1 m	0,18	kg/m
#G0684	Generisk data	Schornstein polypropylen (pp)	Skortsten polypropylen (PP)	2,402388294	2,734124116	0,001760104	-0,79749236	1 kg	1	kg/kg
#G0687	Generisk data	Polyethylen-schaum	Polyethylen-skum	2,921178473	3,982506226	0	-1,384202743	1 kg	30	kg/m ³
#G0690	Generisk data	Regenabflussrohr sml	Regnvandsrør, støbejern	0,641231441	0	0	0,120389134	1 kg	1	kg/kg
#G0691	Generisk data	Calziumsilikatplatte	Kalciumsilikatplade	564,8954744	5,933192058	0	-0,324726953	1 m ³	225	kg/m ³
#G0698	Generisk data	Sand 0/2	Sand 0-2 mm	0,002619545	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1350	kg/m ³
#G0701	Generisk data	Spanplatte (generisch)	Spånplade	-852,0991299	-852,0991299	-852,0991299	-852,0991299	1 m ³	700	kg/m ³
#G0704	Generisk data	Solaranlage flachkollektor	Solvarmekollektor, plan	93,45196563	1,004334925	0,186630818	-45,62830669	1 m ²	18,27	kg/m ²
#G0707	Generisk data	Lehmstein	Lersten	91,75942393	4,060788099	0	-1,384114616	1 m ³	1200	kg/m ³
#G0713	Generisk data	Hanfvlies	Hampfiberdug	14,1699761	82,19309449	0	-17,87654359	1 m ³	38	kg/m ³
#G0716	Generisk data	Blendrahmen pvc-u	Vindueskarm, plast	8,130832346	2,967774699	0	-2,984439991	1 m	2,8	kg/m
#G0719	Generisk data	Fußbodenheizung kupfer (200 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, kobber (200 mm afstand)	12,64749499	3,161642571	0,005808342	-3,033027537	1 m ²	3,3	kg/m ²
#G0722	Generisk data	Gips (caso4-alpha-halbhydrat)	Gipspulver, Alpha-halvhydrat	0,259096067	0	0,017601035	0	1 kg	1	kg/kg
#G0731	Generisk data	Gussasphalt	Støbeasfalt	0,102300162	0	0	-0,017009508	1 kg	2400	kg/m ³
#G0734	Generisk data	Bitumen kaltkleber (60% bitumen, 23%lm, 17% wasser)	Bitumenklæber	0,667781255	0	0,091400858	0	1 kg	1	kg/kg
#G0737	Generisk data	Transparente platten pvc	Plastplade, transparent, PVC	3660,371682	3038,255837	0	-624,7110156	1 m ³	1220	kg/m ³
#G0740	Generisk data	Betonrohr, bewehrt	Betonrør, armeret	0,132607914	0,007272954	0	-0,001419995	1 kg	2400	kg/m ³
#G0743	Generisk data	Stampflehmwand	Ler, stampet ler	9,623675698	6,767980165	0	-2,306857693	1 m ³	2000	kg/m ³
#G0746	Generisk data	Porenbeton granulat	Porebeton granulat	5,557822687	2,706369847	0	-0,629847852	1 m ³	400	kg/m ³
#G0754	Generisk data	Sonnenschutz Tuch	Solafskærmning, polyethylenterephthalat (PET)	2,49017437	1,10231269	0	-0,257916512	1 m ²	0,4	kg/m ²
#G0767	Generisk data	Stahl warmgewalzte bleche (2-20mm)	Stål, varmvalset plade, 2-20 mm	2,782472285	0	0	-1,507725704	1 kg	7850	kg/m ³
#G0768	Generisk data	Feuerverzinktes stahlblech	Stål, Varmgalvaniseret stålplade	16,78937316	0	0	-7,886517837	1 m ²	5,72	kg/m ²
#G0771	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 120-400 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, 120-400 kW	2856,358995	49,82050336	3,381309433	-518,6250732	1 stk	992	kg/stk.
#G0771	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 120-400 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, 120-400 kW	2856,358995	49,82050336	3,381309433	-518,6250732	1 stk	992	kg/stk.
#G0775	Generisk data	Edelstahl-trinkwasserrohr	Brugsvandsrør, rustfast stål	3,703006089	0	0	-1,348429003	1 kg	7850	kg/m ³
#G0776	Generisk data	Elektrischer durchlauferhitzer (21 kw)	Vandvarmer, el, gennemstrøm, 21 kW	13,97747021	4,893211203	0,003471804	-5,404294273	1 stk	3,95	kg/stk.
#G0782	Generisk data	Trinkwasserrohr pe-x-alu	Brugsvandsrør, Alu-PEX	7,583801314	1,883071822	0	-3,990245621	1 kg	1	kg/kg
#G0785	Generisk data	Fenster-beschlag für doppelzügelfenster	Vinduesbeslag, aluminium	9,218721502	0	0	-3,744702146	1 stk	1,014	kg/stk.
#G0786	Generisk data	Dampfbremse pa	Dampspærre PA	0,571214835	0,219537923	0	-0,062543273	1 m ²	0,08	kg/m ²
#G0790	Generisk data	Kunstharzputz	Puds, syntetisk harpiks	1159,591764	0	27,35764375	0	1 m ³	1700	kg/m ³
#G0792	Generisk data	Strom-wärmepumpe (luft-wasser) 14 kw	Varmepumpe (luft-vand) 14kW	638,7251249	40,74412193	7,17141371	-269,1386362	1 stk	187,6	kg/stk.

#G0796	Generisk data	Pelletkessel 20-120 kw	Pillefyr, 20-120 kW	2320,648066	0	5,656240605	-856,0424093	1	stk	833	kg/stk.
#G0800	Generisk data	Fahrtreppe - Grundkomponenten (unabhängig von der Förderhöhe)	Rulletrappe (grundkomponenter pr. trappe)	12873,63304	81,44879673	14,28418878	-4376,324181	1	stk	4076	kg/stk.
#G0804	Generisk data	Trinkwasserrohre pe x-alu-pe x	Brugsvandsrør, PEX-Alu-PEX	7,747722196	3,022330274	0	-2,368076492	1	kg	1	kg/kg
#G0807	Generisk data	Trinkwasserrohr pb	Brugsvandsrør, PB	3,894531367	3,904697156	0	-1,249676284	1	kg	1	kg/kg
#G0812	Generisk data	Perlite 0-3	Perlite 0-3 mm	0,565071466	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0813	Generisk data	Lithiumbromid	Lithiumbromid	10,99356478	0	12,1478024	0	1	kg	1	kg/kg
#G0815	Generisk data	Flüssiggastank 6400 l/2,9 t (unterirdisch)	LPG tank 6400 l / 2,9 t (underjordisk)	3862,866729	96,39306466	1,223307155	-1789,840184	1	stk	1390	kg/stk.
#G0821	Generisk data	Kleber für gipsplatten	Lim til gipsplader	0,100682742	0	0,016092732	0	1	kg	1000	kg/m³
#G0827	Generisk data	Transparente platten pmma, ekstrudiert	Plastplade, transparent, PMMA ekstruderet	5491,995149	2886,975009	0	-953,7178206	1	m³	1190	kg/m³
#G0833	Generisk data	Holz-blendrahmen	Vindueskarm, træ	-0,369555605	3,851556021	0	-1,532349174	1	m	2,11	kg/m
#G0839	Generisk data	Lehmpulver	Ler pulver	0,347658713	0,00338399	0	-0,001153429	1	kg	1	kg/kg
#G0842	Generisk data	Schornstein gemauert (zweizüig)	Skorsten opmuret (2 rør)	49,22671289	0	3,442076064	0	1	m	195,6	kg/m
#G0844	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 20 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 20 kW	719,5705499	0	0	0	1	stk	282	kg/stk.
#G0846	Generisk data	Kies 2/32 (getrocknet)	Grus 2-32 mm	0,032837115	0,007391965	0	-0,001443231	1	kg	1850	kg/m³
#G0849	Generisk data	Rollladen kunststoff	?Rulleskodder, PVC	22,44988739	9,131614457	0	-9,12125225	1	m²	6,24	kg/m²
#G0852	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 10 kw	El-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand) 10 kW	336,7314642	4,281930005	0,119054038	-128,271951	1	stk	139	kg/stk.
#G0856	Generisk data	Voranstrich (silikonharz)	Grunder til silikonespuds	0,711521169	0	0,017601035	0	1	kg	1550	kg/m³
#G0858	Generisk data	Pvc fußbodenbelag	PVC gulvbelægning	7,605242774	8,218233002	0	-1,689792091	1	m²	3,3	kg/m²
#G0861	Generisk data	Kalziumhydroxid (ca(oh)2, trocken; gelöscht)	Læsket kalk, pulver	1,114630356	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0862	Generisk data	Holzfaserdämmplatte (nassverfahren)	Træfiberisoleringsplade (våd proces)	-170,4060933	300,6604995	0	-84,3307509	1	m³	160	kg/m³
#G0865	Generisk data	Fenstergriff	Vindueshåndtag	0,770104153	0,251557185	0	-0,085208756	1	stk	0,1	kg/stk.
#G0868	Generisk data	Gas-niedertemperaturgerät 20-120 kw (standgerät)	Gaskedel, kondenserende, 20-120 kW	1025,259261	21,20094664	2,206033915	-129,5442283	1	stk	292	kg/stk.
#G0873	Generisk data	Gas-brennwertgerät 120-400 kw (standgerät)	Kondenserende gaskedel 120-400 kW (standalone enhed)	3456,86016	152,2038279	3,431664235	-1126,764952	1	stk	974	kg/stk.
#G0877	Generisk data	Innenfarbe dispersionsfarbe scheuerfest	Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk	2,529546087	0	0,016092732	-0,004666847	1	kg	1	kg/kg
#G0880	Generisk data	Calciumsulfatestrich	Kalciumsulfat	0,105941391	0	0,016092732	0	1	kg	1500	kg/m³
#G0882	Generisk data	Strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 20 kw	Varmepumpe, vand-vand, 20 kW	283,821115	5,147735975	0,126806414	-142,1405272	1	stk	104	kg/stk.
#G0890	Generisk data	Steinzeugrohre dn 250	Lerrør, glaseret, DN 250	25,34997294	0,408918244	0	-0,067934847	1	m	51	kg/m
#G0896	Generisk data	Holz-flügelrahmen	Vinduesramme, træ	-0,089903706	3,833302201	0	-1,526031777	1	m	2,11	kg/m
#G0899	Generisk data	Schnittholz kiefer (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H2O)	-781,6880058	1002,134718	0	-306,8766585	1	m³	548,8	kg/m³
#G0902	Generisk data	Umwälzpumpe < 50w	Cirkulationspumpe <50 W	12,44321638	0,426474575	0,030354955	-2,039800181	1	stk	2,47	kg/stk.
#G0906	Generisk data	Lacksysteme holzfenster decklack weiß	Overflade, Vinduesmaling, hvid	1,89303595	0,785564361	0	-0,205054283	1	kg	1	kg/kg
#G0909	Generisk data	Flüssiggastank 2700 l/1,2 t (oberirdisch)	LPG tank 2700 l / t 1,2 (overjordiske)	1737,169978	0	0,46616342	-687,8650791	1	stk	648	kg/stk.
#G0913	Generisk data	Flüssiggastank 4850 l/2,1t (oberirdisch)	LPG tank 4850 l / 2,1t (overjordiske)	2790,203517	0	0,915253835	-1350,537441	1	stk	1040	kg/stk.
#G0916	Generisk data	Pir hartschaum	PIR-skum, høj densitet (250 kg/m3)	99,15142173	77,69708023	0	-25,04140733	1	m³	250	kg/m³

#G0919	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 20 kw	El-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand) 20 kW	1942,548489	4,281930005	0,119061958	-128,2838426	1 stk	1498	kg/stk.
#G0923	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät < 20 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, <20 kW	754,0564561	11,06833695	1,389866644	-115,1978318	1 stk	221	kg/stk.
#G0923	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät < 20 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, <20 kW	754,0564561	11,06833695	1,389866644	-115,1978318	1 stk	221	kg/stk.
#G0927	Generisk data	Fußbodenheizung pex (200 mm afstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, PEX (200 mm afstand)	4,848536019	4,918110665	0,002464145	-1,570837018	1 m²	1,4	kg/m²
#G0933	Generisk data	Splitt 2/15	Singels 2-15 mm	0,00784069	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1	kg/kg
#G0936	Generisk data	Fußbodenheizung pp (200 mm afstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, PP (200 mm afstand)	4,765124002	4,918110665	0,002464145	-1,570837018	1 m²	1,4	kg/m²
#G0939	Generisk data	Kältemittel r404a	Kølemiddel (R407c)	11,0297994	0	0	-9,131679889	1 kg	1	kg/kg
#G0940	Generisk data	Brechsand 0/2 (getrocknet)	Sand, knust, tørret	0,027318428	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1350	kg/m³
#G0943	Generisk data	Transparente platten pc	Plastplade, transparent, PC	5647,724375	3658,561898	0	-1145,129899	1 m³	1200	kg/m³
#G0946	Generisk data	Cr profil (chloropren-kautschuk)	CR-profil til forsejling (chloropren gummi)	1,055588636	0,554773919	0	-0,196194976	1 m	0,18	kg/m
#G0951	Generisk data	Baumwolle konventionell	Bomuld	-0,628422428	1,757331794	0	-0,492879051	1 kg	1	kg/kg
#G0954	Generisk data	Glasbausteine	Glasbyggesten	3893,024579	0	47,77334744	0	1 m³	2500	kg/m³
#G0956	Generisk data	Gussteile aus aluminium	Aluminium, støbegods	11,00942232	0	0	-7,276583378	1 kg	2700	kg/m³
#G0957	Generisk data	Hackschnitzelkessel 120 - 400 kw	Storkerfyr 120-400 kW	7167,191633	0	22,31110673	-3074,550427	1 stk	3399	kg/stk.
#G0961	Generisk data	Pfosten/riegel aus aluminium	Curtain wall profiler, aluminium	54,66300974	3,426903478	0	-32,48012852	1 m	5,7	kg/m
#G0964	Generisk data	Kunststoffprofil sbr	Plast profil SBR	4,129022973	3,136660514	0	-1,300809341	1 kg	400	kg/m³
#G0970	Generisk data	Lacksysteme holzfassade halb-pigmentiert (lasursystem)	Overflade, træfacade, semi-pigmenteret lasursystem	2,529628442	0,837847526	0	-0,21961127	1 kg	1	kg/kg
#G0973	Generisk data	Porenbeton p4 05 unbewehrt	Porebeton 472 kg/m³	224,8303303	3,193516419	0	-0,743220465	1 m³	472	kg/m³
#G0976	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 10 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 10 kW	359,785275	0	0	0	1 stk	141	kg/stk.
#G0978	Generisk data	Splittmastixasphalt (sma)	Skærvemastisk asfalt (SMA)	0,077441423	0	0	-0,017009508	1 kg	1	kg/kg
#G0984	Generisk data	Fensterglas einfach	Glas 4 mm	13,34609905	0	0,176010353	0	1 m²	10	kg/m²
#G0986	Generisk data	Gas-brennwertgerät < 20 kw (standgerät)	Kondenserende gaskedel <20 kW (standalone enhed)	735,6810715	20,56368387	2,030453166	-152,2404018	1 stk	133	kg/stk.
#G0990	Generisk data	Metallack (lösemittelbasiert)	Overflade, Metal maling (opløsningsmiddelbaseret)	2,222789023	0,144027728	0	-0,031226034	1 m²	0,21	kg/m²
#G0993	Generisk data	Lithium eisenphosphat (lfp) batterie (pro 1kwh speicherkapazität)	Lithium jernfosfat (LiFePO4) batteri (1 kWh lagring)	272,5467984	0	22,45002493	-32,62436731	1 stk	23,3	kg/stk.
#G0996	Generisk data	Gas-brennwertgerät 20-120 kw (standgerät)	Kondenserende gaskedel 20-120 kW (standalone enhed)	1256,711911	44,04055277	2,491622861	-325,9564753	1 stk	283	kg/stk.
#G1000	Generisk data	Wasserlack weiß	Overflade, Vandbaseret lak, hvid	1,908331432	0,856949221	0	-0,185869253	1 kg	1	kg/kg
#G1003	Generisk data	Betonrohr, unbewehrt	Betonrør, u-arteret	0,124475309	0,007391965	0	-0,001443231	1 kg	2400	kg/m³
#G1006	Generisk data	Pvc plastisol	PVC plastisol	2,32547483	2,075550485	0	-0,426715175	1 kg	1	kg/kg
#G1009	Generisk data	Pelletkessel < 20 kw	Pellet-kedel, <20 kW	1146,888141	0	3,527016084	-343,0293465	1 stk	335	kg/stk.
#G1013	Generisk data	Rotguss-bauteil	Rørgods	1,632506376	0	0	0,023960965	1 kg	1	kg/kg
#G1018	Generisk data	Fassadenfarbe silikat-dispersionsfarbe	Overflade, Facademaling, silikat	1,450921275	0	0,016092732	-0,004083491	1 kg	1	kg/kg
#G1021	Generisk data	Gips kalk putz	Puds, gips	129,1355709	0	16,20245846	0	1 m³	900	kg/m³
#G1025	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 10 kw	Varmepumpe, jordvarmesonde, 10 kW	837,1305001	4,281930005	0,119061958	-128,2838426	1 stk	563	kg/stk.
#G1032	Generisk data	Harnstoff-formaldehydharz ortschaum	Urea formaldehyd skum isolering	2,601144668	1,873602672	0	-0,510542258	1 kg	10	kg/m³
#G1035	Generisk data	Schnittholz buche (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træbrædder, bøg (12% fugtighed / 10,7% H2O)	-1031,948505	1348,957299	0	-413,0816951	1 m³	739,2	kg/m³

#G1038	Generisk data	Lacksysteme holzfenster zwischenbeschichtung deckend weiß	Overflade, Vinduesmaling, mellemlag dækkende hvid	1,957154688	0,785564361	0	-0,205170954	1 kg	1 kg/kg
#G1041	Generisk data	Kalk-innenputz	Kalkpuds, tørstof	192,9897537	0	14,48345846	0	1 m ³	900 kg/m ³
#G1043	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 20 kw	Varmepumpe, jordvarmeslange, 20 kW	389,0414226	4,281930005	0,119054038	-128,271951	1 stk	184,2 kg/stk.
#G1047	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 70 kw	Varmepumpe, jordvarmeslange, 70 kW	909,0385599	11,35267876	0,192848138	-217,6303489	1 stk	488,9 kg/stk.
#G1051	Generisk data	Baumwolle ökologisch	Bomuld, økologisk	-0,212240887	1,757331794	0	-0,492879051	1 kg	1 kg/kg
#G1056	Generisk data	Propan (r290)	Propan (R290)	0,637962334	0	0	-0,528312184	1 kg	1 kg/kg
#G1057	Generisk data	Klimagerät (direktverdampfer) (pro 1 kw)	Aircondition (direkte fordampfer) (per 1 kW)	45,50405807	2,933939343	0,512252197	-19,22839213	1 stk	13,4 kg/stk.
#G1061	Generisk data	Fassadenfarbe dispersionsfarbe	Overflade, Facademaling, akryl maling	2,080575219	0	0,016092732	-0,003500135	1 kg	1 kg/kg
#G1064	Generisk data	Schornstein gemauert (einzügig)	Skorsten opmuret (1 rør)	24,70953857	0	1,73018177	0	1 m	98,3 kg/m
#G1066	Generisk data	Hackschnitzelkessel < 20 kw	Storkerfyr <20 kW	1622,078067	0	5,849720865	-569,2775031	1 stk	631 kg/stk.
#G1070	Generisk data	Kältemittel r404a	Kølemiddel (R404a)	11,0297994	0	0	-9,131679889	1 kg	1 kg/kg
#G1071	Generisk data	Fenster-beschlag für horizontales schiebefenster	Beslag til vandrette skydevinduer	6,140931944	0	0	-3,428359361	1 stk	0,696 kg/stk.
#G1075	Generisk data	Dreifachverglasung	Rude, 3-lags	57,14403995	3,039350408	0,528031059	-0,888214748	1 m ²	30 kg/m ²
#G1079	Generisk data	Gummi-bodenbelag profiliert en 12199	Gummigulve profileret EN 12199	12,76775879	13,85890958	0	-6,834098755	1 m ²	4,82 kg/m ²
#G1082	Generisk data	Natursteinplatte, weich, innenboden, dicke 20mm	Naturstenplade, blød, gulv	14,29357369	0,35182808	0	-0,081880221	1 m ²	52 kg/m ²
#G1085	Generisk data	Marmorplatte	Marmorplade (tykkelse 0,02 m)	15,58835742	0,384382164	0	-0,075048007	1 m ²	52 kg/m ²
#G1088	Generisk data	Natursteinplatte, hart, innenboden (20mm)	Naturstenplade, hård, gulv	30,29542687	0,35182808	0	-0,081880221	1 m ²	52 kg/m ²
#G1091	Generisk data	Korklinoleum fußbodenbelag	Kork linoleumsgulv (tykkelse 0,0025 m)	4,123696574	4,590592736	0	-1,40550876	1 m ²	3,1 kg/m ²
#G1094	Generisk data	Mineralfaser deckenplatten (15 mm)	Loftspanel med mineraluld	3,537983479	0	0,088522556	0	1 m ²	2,4 kg/m ²
#G1097	Generisk data	Unterspannbahn pp	Undertag, PP-membran	0,404900233	0,333397471	0	-0,137756885	1 m ²	0,15 kg/m ²
#G1102	Generisk data	Natursteinplatte, hart, außenbereich, dicke 80mm	Naturstensplade, udendørsbrug	5,904042323	1,40731232	0	-0,327520883	1 m ²	208 kg/m ²
#G1105	Generisk data	Bitumenbahnen pye-pv 200 s5 ns (geschiefert)	Tagpap, bitumen toplag, skiferbestrøet	4,984636884	0	0,522707296	0	1 m ²	6,2 kg/m ²
#G1108	Generisk data	Natursteinplatte, hart, fassade (30mm)	Naturstenplade, hård, facade	30,97133393	0,52774212	0	-0,122820331	1 m ²	78 kg/m ²
#G1111	Generisk data	Dampfbremse PET gitterverstärkt	Net-forstærket dampspærre PET	0,488563757	0,330693807	0	-0,077374954	1 m ²	0,12 kg/m ²
#G1114	Generisk data	Steinzeugfliesen glasiert	Keramikfliser, glaseret	6,043865057	0,147839294	0	-0,028864618	1 m ²	20 kg/m ²
#G1117	Generisk data	Trockenestrich (gipskartonplatte; 25 mm)	Gips, tørstof (gipskartonplade) (tykkelse 0,025 m)	3,18370726	0	1,523463906	0	1 m ²	20,07 kg/m ²
#G1119	Generisk data	Trockenestrich (gipsfaserplatte; 25 mm)	Gips, tørstof (gipsfiberplade) (tykkelse 0,025 m)	7,343952236	0	0,387834832	0	1 m ²	24,07 kg/m ²
#G1122	Generisk data	Unterspannbahn pur auf pet-vlies	PUR-underlag på PET-flis (tykkelse 0,0005 m)	0,772415032	0,541135463	0	-0,147489986	1 m ²	0,2 kg/m ²
#G1125	Generisk data	Dampfbremse pe	Dampspærre PE (tykkelse 0,0002 m)	0,395081746	0,555596608	0	-0,229594808	1 m ²	0,2 kg/m ²
#G1128	Generisk data	Schieferplatten	Skifer	15,38874933	0,202977739	0	-0,047238589	1 m ²	30 kg/m ²
#G1131	Generisk data	Folie für gründach	Folie til grønt tag	3,437836229	3,751622534	0	-0,771501036	1 m ²	1,13 kg/m ²
#G1134	Generisk data	Stabparkett (generisch)	Trægulv, stavparket, 22 mm	-13,82270178	21,026366	0	-5,897454539	1 m ²	11,5 kg/m ²
#G1139	Generisk data	Bitumenbahnen v 60	Dampspærre, bitumen	2,231545578	0	0,421538142	0	1 m ²	5 kg/m ²
#G1145	Generisk data	Lehmbauplatte	Lerplade (tykkelse 0,02 m)	0,467447463	1,823731991	0	-0,017498807	1 m ²	14 kg/m ²

#G1148	Generisk data	Unterspannbahn pe gewebeverstärkt	Undertag, fiberarmeret PE-membran	0,413348342	0,31522478	0	-0,109532565	1 m ²	0,14	kg/m ²
#G1154	Generisk data	Linoleum	Linoleum gulvbelægning (tykkelse 0,0025 m)	4,078558043	4,4425091	0	-1,360169767	1 m ²	3	kg/m ²
#G1157	Generisk data	Pvc-dachbahnen	Tagmembran, PVC	5,828797315	3,735560456	0	-0,768087314	1 m ²	1,5	kg/m ²
#G1160	Generisk data	Korkplatten 1 m ² , 8 mm (generisch)	Korkfliser 8 mm	-3,361477176	6,011396816	0	-1,283826662	1 m ²	3,6	kg/m ²
#G1163	Generisk data	Pe-noppenfolie zur abdichtung	Fugtisolerung, grundmursplade, PE	4,117406158	4,142779499	0	-1,712121283	1 m ²	1,2	kg/m ²
#G1166	Generisk data	Mehrschichtparkett (generisch)	Parket, flerlag (tykkelse 0,01 m)	-3,859950376	-3,859950376	-3,859950376	-3,859950376	1 m ²	6,5	kg/m ²
#G1169	Generisk data	Korkplatten 1m2, 6 mm (generisch)	Korkfliser 6 mm	-2,521107882	4,508547612	0	-0,962869997	1 m ²	2,7	kg/m ²
#G1174	Generisk data	Korkplatten 1m2, 4 mm (generisch)	Korkfliser 4 mm	-1,680738588	3,005698408	0	-0,641913331	1 m ²	1,8	kg/m ²
#G1177	Generisk data	Dachbahnen epdm	Tagfolie EPDM	8,349775065	6,796057168	0	-2,403528193	1 m ²	2	kg/m ²
#G1186	Generisk data	VELUX PUR dachfenster (zweifachverglasung)	Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys)	123,71	27,3	1,06	-37,4	1 m ²	44,2	kg/m ²
#G1198	Generisk data	VELUX modular skylight (double glazing configuration)	Glastag, aluminium (komplet vindue)	181,79	3,38	1,21	-24,8	1 m ²	57,8	kg/m ²
#G1222	Generisk data	Medallion Door	Dør, stål, indiv/udv/brand/røg mv	255,7	0	0,224	103	1 stk	73,046	kg/stk.
#G1234	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung kratzputz mineralisch	ETICS limning og mineralsk puds (Kratzputz)	10,10848846	0,385	0,566077927	0	1 m ²	35,18	kg/m ²
#G1238	Generisk data	Schmelzkammergranulat	Smelteammergranulat	0	0	0	0	1 kg	1	kg/kg
#G1251	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung silikat-dispersionsputz	ETICS-limning og belægning af silikatdispersionspuds	5,552886135	0	0,20077292	0	1 m ²	12,48	kg/m ²
#G1253	Generisk data	Bims-planstein (sfk-4)	Pimpsten (SFK-4)	81,40335316	6,65276823	0	-1,298907813	1 m ³	900	kg/m ³
#G1256	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung kunstharzputz	ETICS-limning og belægning af syntetisk harpikspuds	6,540645985	0	0,20077292	0	1 m ²	12,48	kg/m ²
#G1266	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung leichtputz mineralisch	ETICS limning og mineralsk letpuds	4,849139979	0,132	0,180560449	0	1 m ²	11,4	kg/m ²
#G1270	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung dekorputz mineralisch	ETICS limning og mineralsk puds (Dekorputz)	7,584922232	0,184	0,277116838	0	1 m ²	17,4	kg/m ²
#G1287	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung silikonharzputz	ETICS limning og silikonepuds	5,552886135	0	0,20077292	0	1 m ²	12,3	kg/m ²
#G1292	Generisk data	Oriented Strand Board (German average)	OSB-plade	-639,3	983,2	0	-165,5	1 m ³	600	kg/m ³
#G1294	Generisk data	Spanplatte - melaminbeschichtet (Durchschnitt DE)	Spånplade, melaminbelagt	-775	983,4	0	-70,5	1 m ³	633,29	kg/m ³
#G1296	Generisk data	Hochdichte faserplatte (durchschnitt de)	Træfiberplade, høj densitet, HDF	-887,3	1237	0	-34,44	1 m ³	849,92	kg/m ³
#G1297	Generisk data	Mitteldichte faserplatte (durchschnitt de)	Træfiberplade, medium densitet, MDF	-764,4	1092	0	-13,44	1 m ³	737,5	kg/m ³
#G1301	Generisk data	Voranstrich (Silikat-Dispersion)	Silikatmaling (indendørs)	0,586899503	0	0,017601035	0	1 kg	1	kg/kg
#G1302	Generisk data	Fassadenfarbe silikat-dispersionsfarbe	Silikatmaling (udendørs)	1,450921275	0	0,016092732	-0,004083491	1 kg	1	kg/kg
#G1303	Generisk data	Korklinoleum fußbodenbelag	Laminatgulv 8 mm	4,123696574	4,590592736	0	-1,40550876	1 m ²	3,1	kg/m ²
#S0001	Standardværdi	-	Enfamiliehuse, afløb	0,008	0,012	0	-0,01	1 m ²	0,03	kg/m ²
#S0002	Standardværdi	-	Enfamiliehuse, vand	0,048	0,012	0	-0,025	1 m ²	0,29	kg/m ²
#S0003	Standardværdi	-	Enfamiliehuse, varme, ventilation og køl	0,475	0,105	0	-0,274	1 m ²	3,31	kg/m ²
#S0004	Standardværdi	-	Rækkehuse, afløb	0,046	0,054	0	-0,04	1 m ²	0,58	kg/m ²
#S0005	Standardværdi	-	Rækkehuse, vand	0,024	0,016	0	-0,005	1 m ²	0,23	kg/m ²
#S0006	Standardværdi	-	Rækkehuse, varme, ventilation og køl	0,376	0,112	0	-0,23	1 m ²	2,90	kg/m ²
#S0007	Standardværdi	-	Etageboliger, afløb	0,056	0,064	0	-0,048	1 m ²	0,46	kg/m ²
#S0008	Standardværdi	-	Etageboliger, vand	0,05	0,01	0	-0,02	1 m ²	0,52	kg/m ²
#S0009	Standardværdi	-	Etageboliger, varme, ventilation og køl	0,394	0,081	0	-0,222	1 m ²	3,59	kg/m ²

#S0010	Standardværdi	-	Kontor, skoler og daginstitutioner, afløb	0,047	0,053	0	-0,028	1	m ²	0,14	kg/m ²
#S0011	Standardværdi	-	Kontor, skoler og daginstitutioner, vand	0,049	0,011	0	-0,014	1	m ²	0,76	kg/m ²
#S0012	Standardværdi	-	Kontor, skoler og daginstitutioner, varme, ventilation og køl	0,815	0,023	0	-0,517	1	m ²	6,85	kg/m ²
#S0013	Standardværdi	-	Øvrige bygninger, afløb	0,061	0,069	0	-0,037	1	m ²	0,18	kg/m ²
#S0014	Standardværdi	-	Øvrige bygninger, vand	0,064	0,014	0	-0,018	1	m ²	0,99	kg/m ²
#S0015	Standardværdi	-	Øvrige bygninger, varme, ventilation og køl	1,059	0,03	0	-0,672	1	m ²	8,91	kg/m ²