

Anders Skou



**Fra:** Anders Skou  
**Sendt:** 20. august 2014 12:12  
**Til:** 'Keld Høgh'  
**Cc:** Lise Samsøe-Petersen  
**Emne:** SV: Rykker: HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse - igen

Kære Keld Høgh,

For så vidt angår de første tre spørgsmål kan jeg oplyse følgende:

Ad 1: Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, hvor disse beskyttelsesformål fremgår af § 1. Der er derfor ikke grund til at gentage dem i bekendtgørelsen.

Ad 2 og 3: Miljøstyrelsen vurderer, at disse sprøjter kun vil kunne indeholde så ringe mængder sprøjtemiddel, at det ville være ude af proportion at lade hele eller dele af bekendtgørelsen være gældende for denne størrelse sprøjter.

Først i denne uge er min Lise, som har fået kopi af denne mail, og jeg sammen på arbejde efter ferieperioden. Jeg tør derfor ikke love et svar i denne uge på spørgsmål 4, men så bliver det i næste uge.

Med venlig hilsen

**Anders Skou**  
Fuldmægtig  
Pesticider og Genteknologi  
Dir tlf.: (+45) 72 54 42 96  
[asi@mst.dk](mailto:asi@mst.dk)



Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen

Strandgade 29  
DK - 1401 København K  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

---

**Fra:** Keld Høgh [<mailto:KH@co-industri.dk>]  
**Sendt:** 20. august 2014 09:25  
**Til:** Anders Skou  
**Emne:** Rykker: HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse - igen

Nu kunne jeg godt tænke mig et svar!

Med venlig hilsen

Keld Høgh  
Miljøkonsulent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

## CO-industri

Vester Søgade 12,2  
1790 København V  
Telefon dir.: +45 33 63 80 27  
Telefon: +45 33 63 80 00  
[kh@co-industri.dk](mailto:kh@co-industri.dk)

**Fra:** Keld Høgh

**Sendt:** 12. august 2014 09:22

**Til:** 'asj@MST.DK'

**Emne:** HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse - igen

Jeg skal herved minde om nedenstående mail

Med venlig hilsen

Keld Høgh

Miljøkonsulent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

## CO-industri

Vester Søgade 12,2  
1790 København V  
Telefon dir.: +45 33 63 80 27  
Telefon: +45 33 63 80 00  
[kh@co-industri.dk](mailto:kh@co-industri.dk)

**Fra:** Keld Høgh

**Sendt:** 30. juli 2014 14:30

**Til:** 'asj@MST.DK'

**Emne:** SV: HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse

Hej Anders

CO-industri har følgende spørgsmål til ændringerne:

1. Hvorfor tager bekendtgørelsen i § 1 ikke sigte på også at begrænse forurening af mennesker, dyr og planter?
2. Hvorfor undtages håndholdte sprøjter?
3. Hvad er baggrunden for, at kravene i § 4, stk. 1 ikke gælder, hvis udbringningsvirksomheden udelukkende anvender sprøjter, der opfylder alle tre betingelser?
4. Hvorfor er følgende i vejledningen kun anbefalinger:

Sprøjter over en vis størrelse bør fyldes ved hjælp af et præparatfyldeudstyr, (side 6)

Præparatfyldeudstyr bør altid anvendes på sprøjter, (side 17)

Påfyldning skal kunne ske fra en sikker arbejdsstilling og tom emballage bør kunne skylles (side 18)

trykket i vandledningen bør nedsættes til et passende niveau. (side 23)

bør rørføringen føres helt til bunden (side 23)

Første trin i påfyldningen bør i sådanne tilfælde være (side 25)

bør det placeres med samme afstandskrav til vandforsyning (side 25)

Det bør kun ske, når der er behov for en (side 25)

bør den fortyndede sprøjterest blive i tanken (side 26)

derfor bør midler, der ikke er godkendt til udendørs anvendelse, aldrig opsamles i gyllebeholder. (side 32)  
hvor stort et areal vaskevandet bør udbringes (side 32 og 33)  
Hvis der anvendes en sprøjte til udbringning, bør der anvendes en gødningsdyse. (side 34)

Med venlig hilsen

Keld Høgh  
Miljøkonsulent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

## CO-industri

Vester Søgade 12,2  
1790 København V  
Telefon dir.: +45 33 63 80 27  
Telefon: +45 33 63 80 00  
[kh@co-industri.dk](mailto:kh@co-industri.dk)

**Fra:** Anders Skou [<mailto:asj@MST.DK>]

**Sendt:** 7. juli 2014 14:45

**Til:** [samfund@advokatsamfundet.dk](mailto:samfund@advokatsamfundet.dk); [atvmail@atv.dk](mailto:atvmail@atv.dk); [altox@altox.dk](mailto:altox@altox.dk); [info@ablo.dk](mailto:info@ablo.dk); [ae@aeraadet.dk](mailto:ae@aeraadet.dk); Arbejdstilsynet; [info@astma-allergi.dk](mailto:info@astma-allergi.dk); [banedanmark@bane.dk](mailto:banedanmark@bane.dk); [fsp@bane.dk](mailto:fsp@bane.dk); [anne.mcnaire@bayer.com](mailto:anne.mcnaire@bayer.com); BM Postkasse; [lars.thomsen.mikkelsen@get2net.dk](mailto:lars.thomsen.mikkelsen@get2net.dk); [bl@bl.dk](mailto:bl@bl.dk); [borregaard@bioplant.dk](mailto:borregaard@bioplant.dk); [bent.vind@borup-kemi.dk](mailto:bent.vind@borup-kemi.dk); [svj@borup-kemi.dk](mailto:svj@borup-kemi.dk); [sg@borup-kemi.dk](mailto:sg@borup-kemi.dk); [barjordtilbord@sala.dk](mailto:barjordtilbord@sala.dk); [spt@spt.dk](mailto:spt@spt.dk); [info@baeredygtigtlandbrug.dk](mailto:info@baeredygtigtlandbrug.dk); CO; [karin.froeidt@coop.dk](mailto:karin.froeidt@coop.dk); [cowi@cowi.dk](mailto:cowi@cowi.dk); [dif@dif.dk](mailto:dif@dif.dk); [post@jaegerne.dk](mailto:post@jaegerne.dk); [info@landboudom.dk](mailto:info@landboudom.dk); [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk); [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk); [dst@dst.dk](mailto:dst@dst.dk); [food@food.dtu.dk](mailto:food@food.dtu.dk); [danskakvakultur@danskakvakultur.dk](mailto:danskakvakultur@danskakvakultur.dk); [dansk@biavl.dk](mailto:dansk@biavl.dk); [dbotf@mail.tele.dk](mailto:dbotf@mail.tele.dk); [debra@energibranchen.dk](mailto:debra@energibranchen.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [danskgartneri@danskgartneri.dk](mailto:danskgartneri@danskgartneri.dk); [info@dgu.org](mailto:info@dgu.org); [greenkeeper@kgkgolf.dk](mailto:greenkeeper@kgkgolf.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [info@christmastree.dk](mailto:info@christmastree.dk); [jj@danskmiljoteknologi.dk](mailto:jj@danskmiljoteknologi.dk); [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk); [kopenhagenfur@kopenhagenfur.com](mailto:kopenhagenfur@kopenhagenfur.com); [info@plantevaern.dk](mailto:info@plantevaern.dk); [hgb@plantevaern.dk](mailto:hgb@plantevaern.dk); [niels@plantevaern.dk](mailto:niels@plantevaern.dk); [info@skovforeningen.dk](mailto:info@skovforeningen.dk); [danva@danva.dk](mailto:danva@danva.dk); [info@dag.dk](mailto:info@dag.dk); [asj.biavl@gmail.com](mailto:asj.biavl@gmail.com); [post@dmoge.dk](mailto:post@dmoge.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [le@regioner.dk](mailto:le@regioner.dk); [info@danskesvineproducenter.dk](mailto:info@danskesvineproducenter.dk); [info@ecocouncil.dk](mailto:info@ecocouncil.dk); De Økonomiske Råd; [dhi@dhigroup.com](mailto:dhi@dhigroup.com); [info@dongenergy.dk](mailto:info@dongenergy.dk); [db@dyrenes-beskyttelse.dk](mailto:db@dyrenes-beskyttelse.dk); [info@ecostyle.dk](mailto:info@ecostyle.dk); [info@ejendomsforeningen.dk](mailto:info@ejendomsforeningen.dk); 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; [info@eurofins.dk](mailto:info@eurofins.dk); [lps@labqa.dk](mailto:lps@labqa.dk); [lps@labqa.dk](mailto:lps@labqa.dk); [bio@bioproduction.dk](mailto:bio@bioproduction.dk); [3f@3f.dk](mailto:3f@3f.dk); [info@fausol.dk](mailto:info@fausol.dk); [greencapitalsecretariat@rpsgroup.com](mailto:greencapitalsecretariat@rpsgroup.com); Finansministeriets postkasse; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; [loj@fbr.dk](mailto:loj@fbr.dk); [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [office@biotek.dk](mailto:office@biotek.dk); [pc@pcdrill.dk](mailto:pc@pcdrill.dk); [mail@envina.dk](mailto:mail@envina.dk); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fvd@fvd.dk](mailto:fvd@fvd.dk); [thd@di.dk](mailto:thd@di.dk); [info@fpg.dk](mailto:info@fpg.dk); [info@valloe-golf.dk](mailto:info@valloe-golf.dk); [jens@sgcgolf.dk](mailto:jens@sgcgolf.dk); [fsl@fsl.dk](mailto:fsl@fsl.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [fr@friluftsraadet.dk](mailto:fr@friluftsraadet.dk); [ferv@ferv.dk](mailto:ferv@ferv.dk); [foi@foi.dk](mailto:foi@foi.dk); [lec@garta.dk](mailto:lec@garta.dk); [info@qls-a.dk](mailto:info@qls-a.dk); [kontakt@gartneriraadgivningen.dk](mailto:kontakt@gartneriraadgivningen.dk); [info@gng.dk](mailto:info@gng.dk); GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse; [geus@geus.dk](mailto:geus@geus.dk); [pic@bbh.regionh.dk](mailto:pic@bbh.regionh.dk); [info@gts-net.dk](mailto:info@gts-net.dk); [sekretariatet@greennetwork.dk](mailto:sekretariatet@greennetwork.dk); [mail@gronhverdag.dk](mailto:mail@gronhverdag.dk); [fo@skovudstyr.dk](mailto:fo@skovudstyr.dk); [hedeselskabet@hedeselskabet.dk](mailto:hedeselskabet@hedeselskabet.dk); [infohse@dk.bureauveritas.com](mailto:infohse@dk.bureauveritas.com); [hvr@hvr.dk](mailto:hvr@hvr.dk); [icrofs@icrofs.org](mailto:icrofs@icrofs.org); [info@forbrugerkemi.dk](mailto:info@forbrugerkemi.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [km@km.dk](mailto:km@km.dk); [jj@rambo.dk](mailto:jj@rambo.dk); KEBMIN - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet; [info@kolonihave.dk](mailto:info@kolonihave.dk); [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [nis@kl.dk](mailto:nis@kl.dk); [life@life.ku.dk](mailto:life@life.ku.dk); [agreco@life.ku.dk](mailto:agreco@life.ku.dk); [styczen@life.ku.dk](mailto:styczen@life.ku.dk); [sl@life.ku.dk](mailto:sl@life.ku.dk); [amdj@life.ku.dk](mailto:amdj@life.ku.dk); [vkj@life.ku.dk](mailto:vkj@life.ku.dk); [cpe@life.ku.dk](mailto:cpe@life.ku.dk); [ku@ku.dk](mailto:ku@ku.dk); Kulturministeriet; [ke@ke.dk](mailto:ke@ke.dk); [info@okf.kk.dk](mailto:info@okf.kk.dk); [yvojoe@tmf.kk.dk](mailto:yvojoe@tmf.kk.dk); [info@labdanmark.dk](mailto:info@labdanmark.dk); [hoering@lf.dk](mailto:hoering@lf.dk); [sok@lf.dk](mailto:sok@lf.dk); [lrs@lrs.dk](mailto:lrs@lrs.dk); [mail@landdistrikterne.dk](mailto:mail@landdistrikterne.dk); [info@praktiskoekologi.dk](mailto:info@praktiskoekologi.dk); [2009@ecoweb.dk](mailto:2009@ecoweb.dk); [lloek@lloek.dk](mailto:lloek@lloek.dk); [lo@lo.dk](mailto:lo@lo.dk); D-DEP - enhedspostkasse; [fvm@fvm.dk](mailto:fvm@fvm.dk); [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk); [info@mortalin.dk](mailto:info@mortalin.dk); [movia@moviatrafik.dk](mailto:movia@moviatrafik.dk); NMKN - Natur- og Miljøklagenævnets hovedpostkasse; [mail@naturerhverv.dk](mailto:mail@naturerhverv.dk); NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; [noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk); [bestilling.ah@novartis.com](mailto:bestilling.ah@novartis.com); [info@orbicon.dk](mailto:info@orbicon.dk); [sekretariat@parcelhus.dk](mailto:sekretariat@parcelhus.dk); [info@pga.dk](mailto:info@pga.dk); [ruc@ruc.dk](mailto:ruc@ruc.dk); [ditlev@bluhme.nu](mailto:ditlev@bluhme.nu); [skm@skm.dk](mailto:skm@skm.dk); [sek@stf.dk](mailto:sek@stf.dk); [stm@stm.dk](mailto:stm@stm.dk); [sdu@sdu.dk](mailto:sdu@sdu.dk); [tanaco@tanaco.dk](mailto:tanaco@tanaco.dk); [tekno@tekno.dk](mailto:tekno@tekno.dk); [info@teknologisk.dk](mailto:info@teknologisk.dk); [mail@trafikselskaberne.dk](mailto:mail@trafikselskaberne.dk); [trm@trm.dk](mailto:trm@trm.dk); [trinol@trinol.dk](mailto:trinol@trinol.dk); [info@vandcenter.dk](mailto:info@vandcenter.dk); [wwf@wwf.dk](mailto:wwf@wwf.dk); [vfl@vfl.dk](mailto:vfl@vfl.dk); [info@okologi.dk](mailto:info@okologi.dk); [mak@ecoadvice.dk](mailto:mak@ecoadvice.dk); [oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk); [aau@aau.dk](mailto:aau@aau.dk); [au@au.dk](mailto:au@au.dk); [dca@agrsci.au.dk](mailto:dca@agrsci.au.dk); [dce@au.dk](mailto:dce@au.dk); [bva@aarhusvand.dk](mailto:bva@aarhusvand.dk)

**Cc:** Lise Samsøe-Petersen; Therese Ib Andersen; Mette Hyldebrandt-Larsen; MST - Pesticider og Genteknologi (enhedens postkasse)

**Emne:** HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse

Til videre foranstaltning fremsendes materiale til høring af ny vaskepladsvejledning og forslag til ændring af vaskepladsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

**Anders Skou**

Fuldmægtig

Pesticider og Genteknologi

Dir tlf.: (+45) 72 54 42 96

[asi@mst.dk](mailto:asi@mst.dk)



**Miljøministeriet**

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

DK - 1401 København K

Tlf.: (+45) 72 54 40 00

[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

## Anders Skou

---

**Fra:** Lise Samsøe-Petersen  
**Sendt:** 21. august 2014 09:33  
**Til:** Keld Høgh  
**Cc:** Anders Skou  
**Emne:** SV: Rykker: HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse - igen

Kære Keld Høgh!

Tak for dine kommentarer til vaskepladsvejledningen.

Vi har set på rækken af citater fra vejledningen, hvor der står "bør", og må erkende, at korrekturlæsningen af vejledningen ikke har været tilstrækkelig. Specielt ikke i relation til de præciseringer, der er sket i bekendtgørelsen. Vi vil tage disse eksempler med, når vi gennemgår vejledningen endnu en gang på baggrund af de kommentarer, vi har modtaget under høringen.

Med venlig hilsen

**Lise Samsøe-Petersen**  
Biolog  
Pesticider og Genteknologi  
Dir tlf.: (+45) 72 54 42 51  
[lispe@mst.dk](mailto:lispe@mst.dk)



Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen

Strandgade 29  
DK - 1401 København K  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

---

**Fra:** Anders Skou  
**Sendt:** 20. august 2014 12:12  
**Til:** Keld Høgh  
**Cc:** Lise Samsøe-Petersen  
**Emne:** SV: Rykker: HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse - igen

Kære Keld Høgh,

For så vidt angår de første tre spørgsmål kan jeg oplyse følgende:

Ad 1: Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, hvor disse beskyttelsesformål fremgår af § 1. Der er derfor ikke grund til at gentage dem i bekendtgørelsen.

Ad 2 og 3: Miljøstyrelsen vurderer, at disse sprøjter kun vil kunne indeholde så ringe mængder sprøjtemiddel, at det ville være ude af proportion at lade hele eller dele af bekendtgørelsen være gældende for denne større sprøjter.

Først i denne uge er min Lise, som har fået kopi af denne mail, og jeg sammen på arbejde efter ferieperioden. Jeg tør derfor ikke love et svar i denne uge på spørgsmål 4, men så bliver det i næste uge.

Med venlig hilsen

**Anders Skou**  
Fuldmægtig  
Pesticider og Genteknologi  
Dir tlf.: (+45) 72 54 42 96  
[asj@mst.dk](mailto:asj@mst.dk)



Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen

Strandgade 29  
DK - 1401 København K  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

---

**Fra:** Keld Høgh [<mailto:KH@co-industri.dk>]

**Sendt:** 20. august 2014 09:25

**Til:** Anders Skou

**Emne:** Rykker: HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse - igen

Nu kunne jeg godt tænke mig et svar!

Med venlig hilsen

Keld Høgh  
Miljøkonsulent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

CO-industri

Vester Søgade 12,2  
1790 København V  
Telefon dir.: +45 33 63 80 27  
Telefon: +45 33 63 80 00  
[kh@co-industri.dk](mailto:kh@co-industri.dk)

---

**Fra:** Keld Høgh

**Sendt:** 12. august 2014 09:22

**Til:** 'asj@MST.DK'

**Emne:** HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse - igen

Jeg skal herved minde om nedenstående mail

Med venlig hilsen

Keld Høgh  
Miljøkonsulent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

CO-industri

Vester Søgade 12,2  
1790 København V  
Telefon dir.: +45 33 63 80 27  
Telefon: +45 33 63 80 00  
[kh@co-industri.dk](mailto:kh@co-industri.dk)

**Fra:** Keld Høgh  
**Sendt:** 30. juli 2014 14:30  
**Til:** 'asj@MST.DK'  
**Emne:** SV: HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse

Hej Anders

CO-industri har følgende spørgsmål til ændringerne:

1. Hvorfor tager bekendtgørelsen i § 1 ikke sigte på også at begrænse forurening af mennesker, dyr og planter?
2. Hvorfor undtages håndholdte sprøjter?
3. Hvad er baggrunden for, at kravene i § 4, stk. 1 ikke gælder, hvis udbringningsvirksomheden udelukkende anvender sprøjter, der opfylder alle tre betingelser?

4. Hvorfor er følgende i vejledningen kun anbefalinger:

Sprøjter over en vis størrelse bør fyldes ved hjælp af et præparatfyldeudstyr, (side 6)

Præparatfyldeudstyr bør altid anvendes på sprøjter, (side 17)

Påfyldning skal kunne ske fra en sikker arbejdsstilling og tom emballage bør kunne skylles (side 18)

trykket i vandledningen bør nedsættes til et passende niveau. (side 23)

bør rørføringen føres helt til bunden (side 23)

Første trin i påfyldningen bør i sådanne tilfælde være (side 25)

bør det placeres med samme afstandskrav til vandforsyning (side 25)

Det bør kun ske, når der er behov for en (side 25)

bør den fortyndede sprøjterest blive i tanken (side 26)

derfor bør midler, der ikke er godkendt til udendørs anvendelse, aldrig opsamles i gyllebeholder. (side 32)

hvor stort et areal vaskevandet bør udbringes (side 32 og 33)

Hvis der anvendes en sprøjte til udbringning, bør der anvendes en gødningsdyse. (side 34)

Med venlig hilsen

Keld Høgh  
Miljøkonsulent



Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

## CO-industri

Vester Søgade 12,2  
1790 København V  
Telefon dir.: +45 33 63 80 27  
Telefon: +45 33 63 80 00  
[kh@co-industri.dk](mailto:kh@co-industri.dk)

**Fra:** Anders Skou [<mailto:asj@MST.DK>]

**Sendt:** 7. juli 2014 14:45

**Til:** [samfund@advokatsamfundet.dk](mailto:samfund@advokatsamfundet.dk); [atvmail@atv.dk](mailto:atvmail@atv.dk); [altox@altox.dk](mailto:altox@altox.dk); [info@ablo.dk](mailto:info@ablo.dk); [ae@aeraadet.dk](mailto:ae@aeraadet.dk); Arbejdstilsynet; [info@astma-allergi.dk](mailto:info@astma-allergi.dk); [banedanmark@bane.dk](mailto:banedanmark@bane.dk); [fsp@bane.dk](mailto:fsp@bane.dk); [anne.mcnair@bayer.com](mailto:anne.mcnair@bayer.com); BM Postkasse; [lars.thomsen.mikkelsen@get2net.dk](mailto:lars.thomsen.mikkelsen@get2net.dk); [bl@bl.dk](mailto:bl@bl.dk); [borregaard@bioplant.dk](mailto:borregaard@bioplant.dk); [bent.vind@borup-kemi.dk](mailto:bent.vind@borup-kemi.dk); [svj@borup-kemi.dk](mailto:svj@borup-kemi.dk); [sqe@borup-kemi.dk](mailto:sqe@borup-kemi.dk); [barjordtilbord@sala.dk](mailto:barjordtilbord@sala.dk); [spt@spt.dk](mailto:spt@spt.dk); [info@baeredygtigtlandbrug.dk](mailto:info@baeredygtigtlandbrug.dk); CO; [karin.froeidt@coop.dk](mailto:karin.froeidt@coop.dk); [cowi@cowi.dk](mailto:cowi@cowi.dk); [dif@dif.dk](mailto:dif@dif.dk); [post@jaegerne.dk](mailto:post@jaegerne.dk); [info@landboudom.dk](mailto:info@landboudom.dk); [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk); [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk); [dst@dst.dk](mailto:dst@dst.dk); [food@food.dtu.dk](mailto:food@food.dtu.dk); [danskakvakultur@danskakvakultur.dk](mailto:danskakvakultur@danskakvakultur.dk); [dansk@biavl.dk](mailto:dansk@biavl.dk); [dbotf@mail.tele.dk](mailto:dbotf@mail.tele.dk); [debra@energibranchen.dk](mailto:debra@energibranchen.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [danskgartneri@danskgartneri.dk](mailto:danskgartneri@danskgartneri.dk); [info@dgu.org](mailto:info@dgu.org); [greenkeeper@kqkgolf.dk](mailto:greenkeeper@kqkgolf.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [info@christmastree.dk](mailto:info@christmastree.dk);

[jj@danskmiljoteknologi.dk](mailto:jj@danskmiljoteknologi.dk); [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk); [kopenhagenfur@kopenhagenfur.com](mailto:kopenhagenfur@kopenhagenfur.com); [info@plantevaern.dk](mailto:info@plantevaern.dk); [hqb@plantevaern.dk](mailto:hqb@plantevaern.dk); [niels@plantevaern.dk](mailto:niels@plantevaern.dk); [info@skovforeningen.dk](mailto:info@skovforeningen.dk); [danva@danva.dk](mailto:danva@danva.dk); [info@daq.dk](mailto:info@daq.dk); [asj.biavl@gmail.com](mailto:asj.biavl@gmail.com); [post@dmoge.dk](mailto:post@dmoge.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [le@regioner.dk](mailto:le@regioner.dk); [info@danskesvineproducenter.dk](mailto:info@danskesvineproducenter.dk); [info@ecocouncil.dk](mailto:info@ecocouncil.dk); De Økonomiske Råd; [dhi@dhigroup.com](mailto:dhi@dhigroup.com); [info@dongenergy.dk](mailto:info@dongenergy.dk); [db@dyrenes-beskyttelse.dk](mailto:db@dyrenes-beskyttelse.dk); [info@ecostyle.dk](mailto:info@ecostyle.dk); [info@ejendomsforeningen.dk](mailto:info@ejendomsforeningen.dk); 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; [info@eurofins.dk](mailto:info@eurofins.dk); [lps@labqa.dk](mailto:lps@labqa.dk); [lps@labqa.dk](mailto:lps@labqa.dk); [bio@bioproduction.dk](mailto:bio@bioproduction.dk); [3f@3f.dk](mailto:3f@3f.dk); [info@fausol.dk](mailto:info@fausol.dk); [greencapitalsecretariat@rpsgroup.com](mailto:greencapitalsecretariat@rpsgroup.com); Finansministeriets postkasse; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; [loj@fbr.dk](mailto:loj@fbr.dk); [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [office@biotek.dk](mailto:office@biotek.dk); [pc@pcdrill.dk](mailto:pc@pcdrill.dk); [mail@envina.dk](mailto:mail@envina.dk); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fvd@fvd.dk](mailto:fvd@fvd.dk); [thd@di.dk](mailto:thd@di.dk); [info@fpg.dk](mailto:info@fpg.dk); [info@valloe-golf.dk](mailto:info@valloe-golf.dk); [jens@sgcgolf.dk](mailto:jens@sgcgolf.dk); [fsl@fsl.dk](mailto:fsl@fsl.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [fr@friluftsraadet.dk](mailto:fr@friluftsraadet.dk); [ferv@ferv.dk](mailto:ferv@ferv.dk); [foi@foi.dk](mailto:foi@foi.dk); [lec@garta.dk](mailto:lec@garta.dk); [info@qls-a.dk](mailto:info@qls-a.dk); [kontakt@gartneriraadgivning.dk](mailto:kontakt@gartneriraadgivning.dk); [info@gng.dk](mailto:info@gng.dk); GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse; [geus@geus.dk](mailto:geus@geus.dk); [pic@bbh.regionh.dk](mailto:pic@bbh.regionh.dk); [info@gts-net.dk](mailto:info@gts-net.dk); [sekretariatet@greennetwork.dk](mailto:sekretariatet@greennetwork.dk); [mail@gronhverdag.dk](mailto:mail@gronhverdag.dk); [fo@skovudstyr.dk](mailto:fo@skovudstyr.dk); [hedeselskabet@hedeselskabet.dk](mailto:hedeselskabet@hedeselskabet.dk); [infohse@dk.bureauveritas.com](mailto:infohse@dk.bureauveritas.com); [hvr@hvr.dk](mailto:hvr@hvr.dk); [icrofs@icrofs.org](mailto:icrofs@icrofs.org); [info@forbrugerkemi.dk](mailto:info@forbrugerkemi.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [km@km.dk](mailto:km@km.dk); [jj@rambo.dk](mailto:jj@rambo.dk); KEBMIN - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet; [info@kolonihave.dk](mailto:info@kolonihave.dk); [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [nis@kl.dk](mailto:nis@kl.dk); [life@life.ku.dk](mailto:life@life.ku.dk); [agreco@life.ku.dk](mailto:agreco@life.ku.dk); [styczen@life.ku.dk](mailto:styczen@life.ku.dk); [sl@life.ku.dk](mailto:sl@life.ku.dk); [amdj@life.ku.dk](mailto:amdj@life.ku.dk); [ykj@life.ku.dk](mailto:ykj@life.ku.dk); [cpe@life.ku.dk](mailto:cpe@life.ku.dk); [ku@ku.dk](mailto:ku@ku.dk); Kulturministeriet; [ke@ke.dk](mailto:ke@ke.dk); [info@okf.kk.dk](mailto:info@okf.kk.dk); [yvojoe@tmf.kk.dk](mailto:yvojoe@tmf.kk.dk); [info@labdanmark.dk](mailto:info@labdanmark.dk); [hoering@lf.dk](mailto:hoering@lf.dk); [sok@lf.dk](mailto:sok@lf.dk); [lrs@lrs.dk](mailto:lrs@lrs.dk); [mail@landdistrikterne.dk](mailto:mail@landdistrikterne.dk); [info@praktiskoekologi.dk](mailto:info@praktiskoekologi.dk); [2009@ecoweb.dk](mailto:2009@ecoweb.dk); [llodk@llodk.dk](mailto:llodk@llodk.dk); [lo@lo.dk](mailto:lo@lo.dk); D-DEP - enhedspostkasse; [fvm@fvm.dk](mailto:fvm@fvm.dk); [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk); [info@mortalin.dk](mailto:info@mortalin.dk); [movia@moviatrafik.dk](mailto:movia@moviatrafik.dk); NMKN - Natur- og Miljøklagenævnets hovedpostkasse; [mail@naturerhverv.dk](mailto:mail@naturerhverv.dk); NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; [noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk); [bestilling.ah@novartis.com](mailto:bestilling.ah@novartis.com); [info@orbicon.dk](mailto:info@orbicon.dk); [sekretariat@parcelhus.dk](mailto:sekretariat@parcelhus.dk); [info@pga.dk](mailto:info@pga.dk); [ruc@ruc.dk](mailto:ruc@ruc.dk); [ditlev@bluhme.nu](mailto:ditlev@bluhme.nu); [skm@skm.dk](mailto:skm@skm.dk); [sek@stf.dk](mailto:sek@stf.dk); [stm@stm.dk](mailto:stm@stm.dk); [sdu@sdu.dk](mailto:sdu@sdu.dk); [tanaco@tanaco.dk](mailto:tanaco@tanaco.dk); [tekno@tekno.dk](mailto:tekno@tekno.dk); [info@teknologisk.dk](mailto:info@teknologisk.dk); [mail@trafikselskaberne.dk](mailto:mail@trafikselskaberne.dk); [trm@trm.dk](mailto:trm@trm.dk); [trinol@trinol.dk](mailto:trinol@trinol.dk); [info@vandcenter.dk](mailto:info@vandcenter.dk); [wwf@wwf.dk](mailto:wwf@wwf.dk); [vfl@vfl.dk](mailto:vfl@vfl.dk); [info@okologi.dk](mailto:info@okologi.dk); [mak@ecoadvice.dk](mailto:mak@ecoadvice.dk); [oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk); [aa@aa.dk](mailto:aa@aa.dk); [au@au.dk](mailto:au@au.dk); [dca@agrsci.au.dk](mailto:dca@agrsci.au.dk); [dce@au.dk](mailto:dce@au.dk); [bva@aarhusvand.dk](mailto:bva@aarhusvand.dk)

**Cc:** Lise Samsøe-Petersen; Therese Ib Andersen; Mette Hyldebrandt-Larsen; MST - Pesticider og Genteknologi (enhedens postkasse)

**Emne:** HØRING - FRIST 17. september 2014. Vaskepladsvejledning og ændring af bekendtgørelse

Til videre foranstaltning fremsendes materiale til høring af ny vaskepladsvejledning og forslag til ændring af vaskepladsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

**Anders Skou**

Fuldmægtig

Pesticider og Genteknologi

Dir tlf.: (+45) 72 54 42 96

[asi@mst.dk](mailto:asi@mst.dk)



Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen

Strandgade 29

DK - 1401 København K

Tlf.: (+45) 72 54 40 00

[www.mst.dk](http://www.mst.dk)



Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København

16. august 2014

## Dansk Golf Unions kommentarer til:

### “Ændring af Vaskepladsbekendtgørelser” (MST-666-00045)

Dansk Golf Union (DGU) har set nærmere på udkastet til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om vaskepladser/sprøjtemaskine .

Det er DGU opfattelse, at langt de fleste golfklubber i forvejen har alt det sikkerheds- og påfyldnings-udstyr, som den nye bekendtgørelse omfatter. Der vil dog være et par klubber, som ikke kan efterleve dette pt.

Men for at forbedre sikkerheden omkring påfyldning af kemi/vand på sprøjter, både for miljøets samt arbejdsmiljøernes skyld, ser vi kun positivt på den nye bekendtgørelse og har derfor ingen modstand mod denne. Vi håber dog, at vi får en rimelig tid til at gøre de danske golfbaner bekendt med den nye bekendtgørelser.

Med venlig hilsen

Allan Brandt Petersen  
Banekonsulent  
Dansk Golf Union



Miljøstyrelsen  
Pesticider og Genteknologi  
mst@mst

Skanderborg, den 16. september 2014

CV

**Høring af vejledning om indretning og drift af vaskepladser til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen**

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, fremsender hermed vore kommentarer til vejledning om indretning og drift af vaskepladser til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen.

I vejledningen angives, at afstandskravene til etablering af vaskepladser etableres mindst 50 meter fra indvindingsboring til almen vandforsyning. Efter vores opfattelse skal det af hensyn til beskyttelse af indvinding af grundvand til drikkevandsformål heller ikke være muligt, at etablere vaskepladser indenfor udlagte boring-snære beskyttelsesområder (BNBO) og arealer udpeget som værende pesticidesårbare.

Som udgangspunkt er der et krav om tilbageløbssikring i forbindelse med påfyldningsanlæg til sprøjter, hvilket er en meget fornuftig foranstaltning for at hindre, at ledningsnettet kan forurennes ved en tilbageløbssituation. DANVA undrer sig dog over, at det ikke er påkrævet at have tilbageløbssikring i de tilfælde, hvor påfyldning sker fra tankanlæg, der ikke er direkte forbundet med nettet. Men hvis tankanlægget fyldes via en slange, så vil der stadig være risiko for tilbageløb. Der bør derfor under alle omstændigheder være tilbageløbssikring fra vandudtag på vaskepladser.

Med venlig hilsen



Carl-Emil Larsen

Claus Vangsgård

Side 1 af 1





Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Mail: [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

16. september 2014

**Høringssvar til ny bekendtgørelse om påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, samt vejledning herfor.**

Foreningen af Vandværker i Danmark (herefter FVD) har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Af bekendtgørelsens § 7 fremgår det, at et tapsted skal være udstyret med en kontraventil for at sikre, at der ikke sker tilbagestrømning af vand fra sprøjten til ledningsnettet eller en boring.

Af vejledningen fremgår det, at der skal monteres en kontraventil, så vandet ikke har mulighed for at løbe tilbage. FVD mener ikke, at denne form for tilbagestrømningssikring er tilstrækkelig, da der findes tilbagestrømningssikringer, som helt eliminerer risikoen for, at der sker tilbagestrømning til ledningsnettet. FVD mener ikke, at en kontraventil skaber stor nok sikkerhed for vores drikkevand, hvorfor der bør stilles krav om tilbagestrømningssikring i form af luftgab.

Dette stemmer endvidere overens med de retningslinjer, der er opstillet i "Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, Rørcenter-anvisning 015, oktober 2009." Heraf fremgår det, at der for den del af landbrug og gartnerier som har med dosering af kemikalier og gødning at gøre, hører væsken ind under medium-kategori 5, hvorfor der skal forefindes tilbagestrømningssikring i form af luftgab, på minimum 50 mm.

Derudover har FVD ingen yderligere kommentarer til bekendtgørelsen og vejledningen.

Med venlig hilsen

Ole Wiil

Landsformand

Pernille Weile

Jurist



## Anders Skou

---

**Fra:** Lisbeth D Nielsen på vegne af MST - Pesticider og Genteknologi (enhedens postkasse)  
**Sendt:** 17. september 2014 09:20  
**Til:** Anders Skou  
**Emne:** VS: J.nr. MST-666-00045 - Høring Ny vejledning og drift af vaskepladser til maskiner, der udbringer sprøjtemidler og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

Mvh  
Lisbeth

---

**Fra:** lone.holmberg@3f.dk [mailto:lone.holmberg@3f.dk]  
**Sendt:** 16. september 2014 17:08  
**Til:** MST - Pesticider og Genteknologi (enhedens postkasse)  
**Emne:** J.nr. MST-666-00045 - Høring Ny vejledning og drift af vaskepladser til maskiner, der udbringer sprøjtemidler og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

3F har modtaget ovenstående høring og skal i den forbindelse meddele, at vi finder det problematisk, at der i vejledningen, side 19, vises et billede af en person, der højtryksrensner uden at anvende de fornødne personlige værnemidler. Vi skal derfor anbefale, at dette billede udskiftes, så illustrationen er i overensstemmelse med anvendelse af personlige værnemidler ved højtryksrensning.

Nærmere om reglerne kan findes på nedenstående links.

<http://www.barjordtilbord.dk/Default.aspx?ID=6284>

[http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Hoejtryksrensning\\_151112.pdf](http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Hoejtryksrensning_151112.pdf)

Derudover kan vi oplyse, at vi er enige i de bemærkninger Keld Høgh, CO-industri har fremsendt omkring at "bør" ændres til "skal" osv.

Med venlig hilsen

Jesper Lund-Larsen  
Miljø- og arbejdsmiljøpolitisk konsulent  
Arbejdsmiljøpolitisk Team



Tlf.: +45 88 92 10 12  
Mobil: +45 21 45 74 32  
E-mail: [jesper.lund.larsen@3f.dk](mailto:jesper.lund.larsen@3f.dk)  
Web: [www.grønnejob.dk](http://www.grønnejob.dk)

P Tænk på miljøet før du printer





## Anders Skou

---

**Fra:** Lise Samsøe-Petersen  
**Sendt:** 17. september 2014 13:07  
**Til:** Anders Skou  
**Emne:** VS: MST-666-00045

Kære Anders!  
Her er endnu én.  
Vh  
Lise

**Lise Samsøe-Petersen**  
Biolog  
Pesticider og Genteknologi  
Dir tlf.: (+45) 72 54 42 51  
[lispe@mst.dk](mailto:lispe@mst.dk)

Strandgade 29  
DK - 1401 København K  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

---

**Fra:** Agnes Marchetti Villa **På vegne af MST - Pesticider og Genteknologi (enhedens postkasse)**  
**Sendt:** 17. september 2014 08:54  
**Til:** Lise Samsøe-Petersen  
**Emne:** VS: MST-666-00045

Kære Lise

Til videreforanstaltning

Vh  
Agnes

---

**Fra:** Hans Thostrup [<mailto:HAT@lmo.dk>]  
**Sendt:** 16. september 2014 18:16  
**Til:** MST - Pesticider og Genteknologi (enhedens postkasse)  
**Emne:** MST-666-00045

Hej

Jeg har tidligere sendt kommentarer til Lise Samsøe og vil gerne have dem med igen.

Desuden tror jeg ikke at regler er til for reglers skyld men til for at beskytte miljøet og kravet om både 200 l tank og 1,30 i højde ved påfyldning er ikke fornuftig. Kravet om 1,3 må være nok - har alene i vinter haft 4.000 landmænd på kursus og en del ældre med små sprøjter hvor man ikke forbedrer miljøet med 6-8.000 kr med påfyldningsudstyr når tank hullet er under 1,3 m. Bare man sørger for mindst 3 gange rengøring af dunken.

Der bør i kontrol være en passus hvis man på en sikker måde kan fylde kemi på er det ok, står sikkert på noget måske med rækværk rundt som ældre trailersprøjter hvor kemien står på platformen og låget under 1,3 - større risiko ved at tage dunkene ned end stå oppe og fylde sprøjte på sikker platform, mange har en tæt møddingen med noget hævet i den ene side så man er langt under 1,3 -en vogn med kemi i den ene ende og rent vand i den anden ende giver en god arbejdshøjde -en masse eksempler hvor påfyldningsudstyret ikke giver mere miljø.

Slumrende er rigtig godt for dem der sprøjter meget men for de måske 10.000 der måske kun skal rengøre sprøjten 1-2 gange indvendig om året bør man kunne spule indvendig med vandslange 3 gange og sprøjte det ud i marken.

At have strengere krav for opbevaring af tynd skyllevand end feks for dieselolie giver ingen mening og en stor investering uden miljø for pengene.

Der hvor regler skal strammes er omgang med koncentret kemi feks når kemi løber ned af dunke der står på jorden ude i marken eller ved skift af dunke i injektionssprøjter uden rengøring af sugestudser.

Håber forslag tages med og jeg vil gerne diskutere dem hvis muligt men først efter 1. Oktober da jeg er i udlandet.

Mvh Hans Thostrup, LMO Viborg

Sendt fra Samsung mobil

## Hørings svar vedrørende ændring af vaskepladsbekendtgørelsen og tilhørende vejledning

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til ændring af vaskepladsbekendtgørelsen og tilhørende vejledning, Jeres j.nr.: MST-666-00045.

### Indledende bemærkninger

Det skal indledningsvis bemærkes, at vi anerkender, at landbruget skal omgå pesticider ansvarligt og fornuftigt. Vi anerkender også behovet for nogle overordnede rammer for bl.a. vask og påfyldning af sprøjter.

Det er dog vores vurdering, at kravet om kontraventil og vandur i vaskepladsbekendtgørelsen reelt har en yderst begrænset virkning og muligvis slet ikke reducerer spild og dermed risikoen for punktkildeforurening fra pesticider. Reglerne udgør dog desværre en betydelig byrde for landbruget. Vi opfordrer derfor til, at Miljøstyrelsen udarbejder regler, så der ikke fremover stilles krav om kontraventil og vandur i det omfang, at landbruget kan godtgøre, at der ved påfyldning ikke sker overløb eller tilbageløb af vand i ledningsnettet.

Vi bemærker samtidig, at bekendtgørelse, såvel som vejledning synes reelt at lægge forsigtighedsprincippet til grund. Det er dog uklart om princippet rent faktisk er iagttaget under udarbejdelsen af reglerne. Vi stiller samtidig spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er foretaget proportionalitetsvurdering i forbindelse med reglernes udstedelse.

### Bekendtgørelsen § 7 om bl.a. kontraventil og vandur

Formålet med reglen er, at vand på den ene side ikke løber tilbage i ledningsnettet (kontraventil) og vand, der påfyldes sprøjten ikke løber over (vandur). Dette formål anerkender vi, men indgrebet skal stå mål med formålet.

Af vejledningen fremgår det, at det ikke er tilstrækkeligt, at kontraventilen er monteret på sprøjten. Store landbrug har sprøjter, der koster mere end én million kroner med en sprøjtebom på fx 36 meter. Det er alene denne sprøjte, der ejes og anvendes. Det er effektivt, hensigtsmæssigt og minimerende for risikoen, at det passende udstyr påsættes sprøjten frem for flere forskellige tapsteder. I det omfang, at reglen ikke kan begrundes, bør Miljøstyrelsen overveje, at kravene kan opfyldes på sprøjten såvel som på tapstedet. Denne proportionalitetsvurdering bør uddybes i høringsnotatet.

Det skal også bemærkes, at nyere, moderne sprøjter er ganske store og det tager lang tid at fylde tanken med vand gennem almindelige ½ eller ¾ tomme vandrør. Det er svært og meget dyrt at få en kontraventil til større slanger. Vi mener derfor, at kravet om kontraventil og vandur er overflødig i det omfang, at påfyldning sker på en måde, så det sikres, at der hverken kan ske tilbageløb eller tanken overfyldes. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis påfyldning sker med en stor slange, der holdes af en person, og opfyldning sker oven fra. En sådan opfyldning vil ske hurtigt, uden risiko for overløb eller tilbageløb af vand i ledningsnettet. Vi opfordrer Miljøstyrelsen til at udstede regler, der vil lovliggøre en sådan metode til opfyldning eller indgå i dialog med os og L&F med henblik på at vurdere om der kunne skabes rammerne for at udarbejde en sådan regel.

### Forsigtighedsprincippet

Forsigtighedsprincippet fremgår ikke direkte af bekendtgørelse eller vejledning, men det virker som om, at begge dele alligevel inddrager princippet.

EU-Domstolen har udtrykkeligt taget stilling til anvendelsen af princippet, og det er alene inden for disse rammer, at medlemsstaterne og medlemsstaternes myndigheder kan anvende princippet<sup>1</sup>. Man kan ikke bruge princippet, hvis man kender risikoen eller hvis skaden er uvæsentlig. I forhold til anvendelsen af princippet, så skal man igennem en ganske tung proces, og vi stiller spørgsmålstejn ved om disse trin er iagttaget i bekendtgørelse og vejledning. Hvis dette ikke er tilfældet, så er forsigtighedsprincippet ikke iagttaget korrekt, hvilket bør få betydning for indholdet i bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.

Princippet indebærer bl.a., at der skal identificeres en risiko og der skal fastlægges et risikoniveau. Efterfølgende skal der foretages en risikohåndtering. I denne fase stilles der krav til fremgangsmåden og indholdet af indgrebet. I den forbindelse er der tale om en intensiv prøvelse af proportionaliteten i indgrebene. Anvendelsen af forsigtighedsprincippet indebærer ligeledes, at der iværksættes forskningstiltag, så man opnår konkret viden og kan handle på denne baggrund.

I denne kontekst vil vi gerne gentage vores opfordring til om, at der udarbejdes regler, så kontraventil og vandur ikke er nødvendigt i det omfang, at der foretages personlig betjent opfyldning under nærmere bestemte vilkår. Den nuværende regel er i praksis meget indgribende over store dele af landbruget.

### Tekstnære bemærkninger

Af vejledningen (side 8) fremgår det bl.a.:

*"[...]Spild under påfyldning og rengøring af sprøjter er en væsentlig kilde til pesticider i overfladevand[...]"*

Vi er enige i, at spild skal undgås og forhindres. Det er dog ikke vores opfattelse, at pesticider reelt udgør et problem ift. overfladevand. Vi ser frem til, at I vil redegøre og begrunde synspunktet nærmere.

Det fremgår bl.a. af vejledningen (side 8), at:

*"[...] bygger blandt andet på de erfaringer, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen har indsamlet gennem tilsyn med virksomhederne og administration af reglerne.[...]"*

Det vil være formålstjeneligt om hovedkonklusionerne fra den erfaringsopsamling, der tilsyneladende er foretaget, uddybes i høringsnotatet. Om muligt kan I henvise til de dokumenter og det materiale, hvor den samlede erfaringsopsamling er offentligt tilgængeligt.

Det fremgår bl.a. af vejledningen (side 9), at:

*"[...]Der kan som udgangspunkt ikke indføres skærpede krav i godkendelsen eller tilladelsen i de første otte år efter en godkendelse efter disse regler, men tilsynsmyndigheden kan, og i visse tilfælde skal, dog tage godkendelsen op til*


---

<sup>1</sup> T-13/99.

*revurdering, hvis der er væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik, der skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissioner uden uforholdsmæssig store omkostninger.[...]"*

Skal ovenstående udlægges således, at det alene er godkendelsen, der skal overholdes inden for retsbeskyttelsesperioden?

Med venlig hilsen



Nikolaj Schulz

Jurist

Bæredygtigt Landbrug

mobil. +45 60 14 12 30

E-mail: [nsc@baeredygtigtlandbrug.dk](mailto:nsc@baeredygtigtlandbrug.dk)

Web: [www.baeredygtigtlandbrug.dk](http://www.baeredygtigtlandbrug.dk)

Bæredygtigt  
Landbrug





J.nr.MST-666-00045  
Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
DK - 1401 København K  
[pesticider@mst.dk](mailto:pesticider@mst.dk)

17. september 2014

### **Bemærkninger til udkast til ændringer af vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1355 af 14. december 2012**

Som brancheforening for kloakmestervirksomheder fremkommer Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E hermed med bemærkninger og kommentarer til udkastet til ændringer af bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantemiddelsbeskyttelsesmidler.

DM&E ser meget positivt på at begrænse forureningen af jord, grundvand og overfladevand mod forurening med plantebeskyttelsesmidler. I nærværende forslag til ændringer af visse bestemmelser i vaskepladsbekendtgørelsen, vil vi dog opfordre til, at det genindføres, at vaskevand fra opsamling af sprøjtemiddelrester fra vaskepladser, må føres til en nedgravet samletank.

Forslaget begrundes i følgende forhold:

- Ved genindførelse, kunne der evt. stilles krav til, at tankene skal være dobbelt væggede med minimums krav til størrelsen, samt lækagekontrol af mellemrummet mellem væggene, jf. olietanksbekendtgørelsen.
- **Egenkontrol og Beholderkontrol.**  
I olietanksbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller der over skal kontrollere, at anlægget er tæt.  
Dobbelt væggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. Hver uge eller ved automatisk overvågning.
- Flere landbrug med planteavl har ikke en gylletank. Har de en, er den ofte placeret strategisk i forhold til deres marker og ikke tæt ved bygningerne, hvor der er vand og strøm.
- Samletanke, som nedgraves til husspildevand, skal være typegodkendt af prøvningsudvalget for olietanke, eller efter myndighedens vurdering opfylde lignende krav. (Disse krav kan jo også stilles til tanke nedgravet ved en vaskeplads)
- Ved at etablere tanken i jorden vil den bl.a. være frostsikret, og der vil ikke være risiko for påkørsel. Desuden spares omkostninger til pumpe osv., da vandet vil/kan løbe ved gravitation til tanken. Tanken skal selvfølgelig placeres, så det er muligt at foretage beholderkontrol, f.eks. som på en gylletank eller som nævnt tidligere.

Såfremt der måtte være spørgsmål til DM&E's høringssvar kontakt da venligst

Konsulent Kim Væggemose [ktv@dmoqe.dk](mailto:ktv@dmoqe.dk) tlf. 7585 8355 / 2043 6328

Branchedirektør Bent Juul Jørgensen [juul@dmoqe.dk](mailto:juul@dmoqe.dk) tlf. 7585 8355 / 2925 0602

Med venlig hilsen

**Kim Væggemose**

*Danske Maskinstationer og Entreprenører*







Miljøstyrelsen  
[pesticider@mst.dk](mailto:pesticider@mst.dk)  
J.nr. MST-666-00045

## Landbrug & Fødevarer

Axelborg, Axeltorv 3  
DK 1609 København V

T +45 3339 4000  
F +45 3339 4141  
E [info@lf.dk](mailto:info@lf.dk)  
W [www.lf.dk](http://www.lf.dk)

CVR DK 25 52 95 29

### Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

Landbrug & Fødevarer og Videncenter for Landbrug (VFL) har følgende bemærkninger og forslag til forbedringer af vejledning og vaskepladsbekendtgørelsen:

#### Bekendtgørelsen

##### § 1:

Her anvendes både betegnelsen plantebeskyttelsesmidler og sprøjtemidler. I bekendtgørelsen bør der være et konsekvent sprogbrug, så alene ordet plantebeskyttelsesmidler anvendes.

##### § 4, stk. 2:

Det er ikke hensigtsmæssigt, og næppe heller målet med § 4, stk. 2, at kravene i stk. 1 ikke gælder, hvis virksomheden udelukkende anvender sprøjter, der opfylder alle de tre nævnte betingelser. Mange virksomheder vil have sprøjter til forskellige formål, eksempelvis en almindelig marksprøjte til arealmæssigt større sprøjteopgaver, og en eller flere små sprøjter, som § 4 stk. 2 omhandler, til specialopgaver.

Vores forslag til en formulering af § 4 stk. 2: "Kravene i stk. 1 gælder ikke i forbindelse med at udbringningsvirksomheden anvender sprøjter, der opfylder alle tre betingelser."

##### § 4, stk. 2, 1):

I vejledningens kap. 4 er der indledningsvis anført, at fastsættelsen af krav til størrelsen af tanken er sket under hensyn til, at der skal være en meget begrænset miljøeksposering ved et eventuelt spild. Dette anerkendes fuldt ud som mål, men det giver ikke mening at koble dette til tankstørrelsen. Risikoen for spild er øget, når arbejdsforholdene ikke er optimale. Derfor har præparatfyldeudstyr været et stort fremskridt i håndteringen plantebeskyttelsesmidler ved påfyldning af sprøjter. Det er ikke klart hvordan mængden af udbragt sprøjtevæske pr. ha skulle have betydning for risikoen for spild. Det væsentlige er at ISO-standarden mht. højde og placering af påfyldningshullet opfyldes. Tankstørrelse bør derfor ikke indgå som en del af definitionen på "en lille sprøjte".

Den nuværende udformning af kravet om tankstørrelse er endvidere uhensigtsmæssigt, idet tankvolumen altid angives i runde tal, eksempelvis en 200, 300 eller 400 liters tank, men aldrig en 199, 299 eller 399 liters tank.

Indenfor gartnerierhvervet er væskemængder på 200 – 400 liter pr. ha det mest almindelige. I gartneriet er der mange sprøjter, som har tanke med volumen i intervallet fra 200 til 400 liter. Små sprøjter i landbruget vil typisk være monteret på ATV-køretøjer og være med tankstørrelse på op til 80 liter.

Videncenteret for Landbrug og Gartnerirådgivningen bistår gerne med yderligere udredning på dette punkt.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevarer- og agroindustrien. Med en eksport på over 148 milliarder kroner årligt og med 183.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv.

Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.



§ 4, stk. 2, 2):

Erfaringen fra praksis har været, at mange mindre landbrug har mulighed for at indrette en stabil platform, hvorfra plantebeskyttelsesmidlerne kan påfyldes, således at ISO-standardens krav om højde og placering af påfyldningshullet bliver opfyldt. De kan dermed spare investeringen i montering af traditionelt kemikalieudstyr, men etablere et dunkskyl og fylde i sien på samme måde, som det kan ske i væksthussprøjter og mindre tågesprøjter. Det er efter VFL's vurdering en sikker metode med samme lave risiko for spild som ved anvendelse af kemikalieudstyr med indbygget dunkskyl.

§ 4, stk. 2, 2) foreslås derfor ændret til følgende: Påfyldningshullet til tanken befinder sig mindre end 130 over jordoverfladen eller påfyldningsplatform.

Videncentret for Landbrug og Gartnerirådgivningen bistår også gerne med yderligere udredning på dette punkt.

§ 8, stk. 2 og 3:

Paragraffen omhandler andre opsamlingsbeholdere end gyllebeholder, og Miljøstyrelsen har ikke sendt forslag til ændring af denne. Imidlertid er der en række praktiske og omkostningsmæssige konsekvenser af de stillede krav, som blev indført ved ændring af bekendtgørelsen i 2012. Vi benytter derfor muligheden for at kommentere på denne.

Vi ser et behov for en ændring, så formålet med bestemmelserne kan opfyldes uden at det medfører uhensigtsmæssige konstruktioner og uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomhederne.

I den gældende bekendtgørelse er det et problem, at der skal etableres på tæt bund med opkant. Reservoiret som opsamlingsbeholderen skal stå i, skal for ikke at revne være frostsikret, dvs. både bund og elementer som omkranser beholderen skal være funderet til frostfri dybde. Det er byggeteknisk uhensigtsmæssigt uanset tanktype at placere denne i et reservoir, hvor der en stor del af året vil stå vand. Det nedsætter levetiden af anlægget, og øger risikoen for akutte skader om vinteren.

Kravene til indretning af en opsamlingsbeholder til vaskevand fra vaskepladsen til sprøjter er væsentlig strengere end til opstilling af tanke til eksempelvis diesel jf. olietankbekendtgørelsen, bek.nr. 1321 af 21/12/2011 § 28 stk. 3. Kravene til olieanlæg placeret overjordisk er, at tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag, og at der skal være mulighed for inspektion af tankens tæthed. Af hensyn til proportionalitet i lovgivningen, bør regler gældende for tanke til opbevaring af vaskevand fra vaskepladser til sprøjter justeres. Samtidig vil det bringe kravene på niveau med bekendtgørelsens § 6 stk. 3 for opsamling af vaskevand fra vask af væksthussprøjter.

VFL foreslår, at der skal være følgende muligheder for etablering af opsamlingstanke:

- 1) Opsamlingstanken skal etableres i tilknytning til vaskepladsen, således at evt. lækage fra tanken bliver opsamlet på vaskepladsen, dvs. at der etableres et lukket system. Anlægget er skitseret på byggebladet i nedenstående figur.
- 2) Opsamlingstanken opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag, hvor der er mulighed for inspektion af tankens tæthed. Tanken skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden kan foretages.
- 3) Plasttanke skal placeres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken, så eventuel lækage kan opdages.

## Landbrugets Byggeblade

Bygninger • Teknik • Miljø

### Udenomsfaciliteter

Ranper, pladser og veje


Vaskeplads til landbrugsmaskiner

Arkiv nr. 103.11-03

Udgivet Marts 2003

Révnderet 14.01.2014

Side 1 af 4



## Vejledningen

### Forord:

Er der en særlig anledning til at nævne, at Dansk Maskinhandlerforening og Danske Landbrugsmaskinfabrikanter ikke ønskede at drøfte og kommentere vejledningen?

### Sammenfatning:

Afsnit 5 sidste sætning: "Den samlede mængde sprøjtevæske..." bør ændres til "Den samlede dosis...".

### Kap 3. 5:

I billedtekst foreslås ordene "sprøjtens ringe størrelse" erstattet med "sprøjtens lille højde".

Der foreslås givet endnu et eksempel på et præparatfyldestyk, som kan anvendes på små sprøjter.



Væksthusprøjte med montering af en dunkspuledyse, som tilkobles vandudtaget i væksthuset.

### Kap. 4 indledende afsnit:

Se bemærkningerne til bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1) og 2). Som følge af, at § 4, stk. 2, 1 bør udgå, er der behov for at ændre afsnittet. Der kan i afsnitte beskrives, hvordan gode arbejdsforhold er afgørende for at nedsætte risikoen for spild ved påfyldning af små sprøjter.

### Kap 4.4.2 andet afsnit:

Sidste sætning må høre til kap. 4.4.1.


### Kap. 5 afsnit 3:

"Miljøstyrelsen har oprettet en autorisationsordning, "tiårs beholderkontrol", for kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Osv. "

Det kan henvises til bek. nr. 1322 af 14/12/2012, som hedder Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

### Kap 5.2:

Der henvises til ovenstående omtale af § 8 under bekendtgørelsen.



Kap. 6.3 afsnit 3:

"Det skal altid sikres, at slangen, der anvendes til aftapning af vand, ikke kan komme i kontakt med sprøjtevæsken". Det vil være mere entydigt at skrive: "Det skal altid sikres, at slangen, der anvendes til påfyldning af vand, ikke kan komme i kontakt med sprøjtevæsken".

Reglerne muliggør nu at lave en fast rørføring på en sprøjte, så vandet ved påfyldning ledes helt til bunden af tanken, så skumdannelse kan undgås. Dette er noteret som en god forbedring.

Kap. 7 afsnit 2:

Sætningen "Spild kan – udover ved uheld - eksempelvis ske, hvis en dunk laver skvulp under tømning eller sprøjtevæsken flyder ned på ydersiden af dunken." foreslås ændret til:

"Spild kan – udover ved uheld - eksempelvis ske, hvis en dunk laver skvulp under tømning eller midlet flyder ned på ydersiden af dunken." Ved sprøjtevæske forstås almindeligvis den væske, som er opblandet i sprøjten.

Med venlig hilsen

**Christina Bøje**  
Chefkonsulent

Klima/Energi/Planter

D +45 33 39 40 62

M +45 27 24 56 14

E [cbo@lf.dk](mailto:cbo@lf.dk)

