



Høringssvar til høring om udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Kontor: SEG

Dato 3. december 2018

ANT/

Energistyrelsen har modtaget høringssvar fra:

1.	Bryggeriforeningen
2.	Dansk Byggeri
3.	Dansk Erhverv
4.	Dansk Industri (DI)
5.	Det Økologiske Råd (DØR)
6.	Foreningen af Rådgivende Ingeniører
7.	Landbrug & Fødevarer
8.	Viegand Maagøe

Energistyrelsen har endvidere modtaget høringssvar uden kommentarer fra: CO-industri, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), FSR – Danske revisorer, Ørsted.

Fra: Knud Loftlund <kl@bryggeriforeningen.dk>
Sendt: 7. november 2018 10:39
Til: Energisyn
Cc: Søren Hvidgaard Poder
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Til: Energistyrelsen
energisyn@ens.dk
C.c: shp@ens.dk

Deres J.nr.: 2017-6272

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Energistyrelsen har ved brev af 11. oktober d.å. sendt et forslag om ændring af bekendtgørelsen om obligatorisk energisyn for store virksomheder i høring.

Bryggeriforeningen støtter forslagene om at hæve grænsen for fritagelse fra 0,1 til 1 mio. kWh/år og forslaget om at indberette digitalt via virk.dk.

Bryggeriforeningen skal samtidig foreslå, at det fremgår mere klart, at store virksomheder med certificeret energiledelse med ISO 50001, og store virksomheder med integreret energiledelse som en del af deres lovpligtige miljøgodkendelse, er fritaget for dels det lovpligtige energisyn (jf. § 7), da det allerede er integreret i deres energiledelse og/eller miljøstyring, dels at de ikke skal fremsende/indberette energisynet til Energistyrelsen.

Ifølge direktivets artikel 8(4) og 8(6) fritages store virksomheder, som har certificeret energi- eller miljøledelsessystem, for kravet om energisyn (art. 8(4)). Det må følgelig være en fritagelse for både energisynet og indberetningen. Energistyrelsen er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til de enkelte virksomheder og bede om en udskrift eller kopi af den seneste audit.

Med venlig hilsen
BRYGGERIFORENINGEN
Knud Loftlund
Afdelingschef

BRYGGERIFORENINGEN
Danish Brewers' Association
Faxehus, Gamle Carlsberg Vej 16
1799 København V, Denmark
Tel. (+45) 7216 2426
Mobil tel. (+45) 2339 5325
kl@bryggeriforeningen.dk
www.bryggeriforeningen.dk

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Sendt pr. e-mail til: energisynd@ens.dk
Kopi til shp@ens.dk.

6. november 2018

Høring om obligatorisk energisyn

Dansk Byggeri takker for høringen af udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store-virksomheder. Vi har følgende bemærkninger til høringen:

Fritagelse fra kravet om energisyn

Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i § 5 stk. 2 ændrede regler for, hvorvidt virksomheder kan fritages for forpligtelsen til at gennemføre energisyn, således at virksomheder med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år er fritaget for forpligtelsen til at foretage energisyn, mod en tidligere grænse på 100.000 kWh/år. Baggrunden herfor er, at evalueringer har vist, at det ikke er omkostningseffektivt at foretage energisyn for virksomheder, der har et energiforbrug på mindre end 1.000.000 kWh/år.

Dansk Byggeri vil gerne kvittere for, at grænsen for fritagelse af energisyn ændres. Vi har flere medlemsvirksomheder, som har meldt tilbage, at omkostningerne ved indsatsen for et energisyn slet ikke har stået mål med udbyttet for virksomheder af deres størrelser.

Dansk Byggeri håber, at Danmark igennem EU vil arbejde for en fælles europæisk definition af en stor virksomhed. Derved bliver der større ensretning i, hvornår en virksomhed er omfattet af energisyn, modsat i dag, hvor der er forskellige definitioner i de enkelte medlemslande.

Dansk Byggeri vil dertil gerne opfordre til, at der fokuseres på incitamentsskabende ordninger, som ansporer virksomhederne til at energieffektivisere. Derfor anbefaler vi også, at den tilskudspulje, der er nedsat til erhverv og bygninger med den nye energiaftale, forhøjes, så den modsvarer den tidligere energispareindsats i energiselskaberne på 1,5 mia. kr.

Certificering

Bekendtgørelsen tydeliggør i § 7 en række energi- og ledelsessystemer, der kan bruges til at opfylde kravet om energisyn.

Dansk Byggeri mener, at tydeliggørelsen er positiv, men at alle certificeringsordninger, der kan anvendes til at leve op til kravet om energisyn bør nævnes, såsom fx DRA-certificeringen, jf. afsnit F på side 2 i vejledningen for Bygge og anlæg?

Dansk Byggeri vil gerne sikre sig, at DRA-certificeringen ikke pludselig udgår, som en metode til at opfylde kravene om energisyn. Vi er opmærksomme på § 3 stk. 2, hvoraf det fremgår, at Energistyrelsen på hjemmesiden offentliggør en liste over standarder, der er godkendt for energisyn. Dog skal man helt ned i vejledningen for bygge- og anlæg, før DRA-certificeringen fremgår.

Indberetning på virk.dk

Med bekendtgørelsen foreslås ændrede regler for indberetning af energisyn, hvorefter indberetningsformen ændres, således at virksomheden fremover skal foretage indberetning digitalt på Virk.dk. Baggrunden for ændringen er, at Energistyrelsen ønsker at sikre en ensartet indberetning.

Dansk Byggeri er glade for, at også energisynskonsulenten har mulighed for at lave indberetningen på Virk.dk på vegne af virksomheden.

Dansk Byggeri vil gerne henvise til vores tidligere afgivne bemærkninger til Energistyrelsen om ensretning af indberetning af energisyn, jf. mail af den 12. oktober 2017, som vi håber der er taget højde for. Det primære i bemærkningerne dengang og nu er, at det skal sikres, at standarder for indberetning via Virk.dk også er egnet til energisyn for bygge- og anlægsvirksomheder. Det er vigtigt, at indberetningssystemet tager højde for alle muligheder for opfyldelse af energisynskravet såsom mulighederne omfattet af § 7 samt vejledningen knyttet til bygge- og anlægsvirksomheder. Der er stor forskel på opgørelse af energiforbrug i en bygge- og anlægsvirksomhed og en mere traditionel produktionsvirksomhed. Indberetningen af energisyn bør tage højde for dette.

Dansk Byggeri bemærker, at det i § 10 stk. 5 fremgår, at der i særlige tilfælde kan fastsættes anden praksis for indberetning end på Virk.dk. Dansk Byggeri er usikker på, hvilke tilfælde der kunne komme på tale, og tager gerne en nærmere snak om dette punkt.

Uafklarede spørgsmål:

Sproglige udfordringer mm.

I forhold til indberetning direkte fra energisynskonsulenten via Virk.dk: Nogle virksomheder anvender koncernintern energisynskonsulent, som kommer fra et søsterselskab i fx Tyskland. Der kan således være sproglige udfordringer, hvis indberetningen alene findes på dansk.

Dertil, kan eksempelvis en tysk energikonsulent få digital virksomhedssignatur eller NemID i Danmark, da ansættelsesstedet (søsterselskab) ikke har dansk CVR-nr., og i øvrigt ikke er registreret i Danmark? Hvordan håndteres en sådan situation – skal den danske virksomhed så selv indberette?

Dansk Byggeri anbefaler, at der minimum bør kunne indberettes på dansk, engelsk og tysk.

DRA Certificering

I stedet for at gennemføre energisyn, kan DRA certificerede udlejere indsende en række dokumenter til Styrelsen, som udarbejdes i tilknytning til certificeringen, jf. afsnit F på side 2 i vejledningen for Bygge og Anlæg. Er denne mulighed opretholdt, så de DRA certificerede udlejere blot skal benytte Virk.dk til at fremsende vedhæftede filer?

Dansk Byggeri mener, at de berørte virksomheder fortsat bør kunne leve op til kravet om energisyn ved at indsende deres certificeringsordninger, så systemet ikke gøres unødigt administrativt tungt for virksomhederne.

Større åbenhed

Der er indsat bestemmelser, der implementerer to bestemmelser fra energieffektivitetsdirektivet, som sikrer åbenhed på markedet for energitjenester.

Dansk Byggeri støtter større åbenhed på markedet og har ingen bemærkninger til ændringerne.

Vi har haft tradition for rigtig god dialog med Energistyrelsen om energisyn, og håber på en lige så tæt dialog fremadrettet. Gerne før ny lovgivning, vejledninger mv. fremlægges, fx i regi af de tidligere afholdte dialogmøder om energisyn med DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer samt Dansk Byggeri.

For uddybninger til høringssvaret kontakt venligst undertegnede på tlf. 2328-4913 eller e-mail: cdp@danskbyggeri.dk

Venlig hilsen
Dansk Byggeri

Camilla Damsø Pedersen

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K.

7. november 2018

Hørings svar vedrørende bekendtgørelse om obligatorisk energisyn

Generelle bemærkninger

Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at danske virksomheder i udbredt grad er opmærksomme på deres energiforbrug og muligheder for løbende energieffektivisering. Derfor har Dansk Erhverv næret en skepsis over for kravet om obligatorisk energisyn af store virksomheder, fordi det kunne frygtes, at synene ville pålægge virksomhederne øgede omkostninger uden at bibringe afgørende ny viden om energiforbruget og potentialet for effektiviseringer.

Dansk Erhverv har derfor bl.a. gennem regeringens Virksomhedsforum efterspurgt en evaluering af ordningen, herunder en undersøgelse af virksomhedernes opfattelse af kravet om obligatoriske energisyns "cost-benefit".

Specifikke bemærkninger

Dansk Erhverv er positiv over for forslaget om at hæve grænsen for, hvornår virksomheder skal foretage et energisyn til 1.000.000 KWh. Det er en betydelig forhøjelse i forhold til den gældende grænse, og Dansk Erhverv bifalder, at den forhøjede grænse er resultat af en vurdering af, hvornår det ikke er omkostningseffektivt at foretage energisyn.

Dansk Erhverv støtter forslagets initiativer til at gøre indberetningen af energisyn lettere for virksomhederne og udbrede digitale løsninger.

Med venlig hilsen

Søren Büchmann Petersen
Energipolitisk chef



5. november 2018

ADLA

DI-2018-14347

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Dansk Industri
Confederation of Danish Industry

Sendt pr. e-mail til: energisynd@ens.dk med
kopi til shp@ens.dk.

Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

DI takker for muligheden for at komme med kommentarer til denne høring.

Indledningsvist er DI's generelle kommentarer anført, hvorefter de konkrete bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen er beskrevet.

Som fremhævet allerede i DI's høringssvar af 13. juni 2014 har større virksomheder, der bruger meget energi, en egeninteresse i at følge og minimere deres energiforbrug, og mange større virksomheder har derfor allerede også stort fokus på deres forbrug. Det faktum blev også understøttet i Energistyrelsens [Evaluering af energisyn i store danske virksomheder](#), som viste, at 92 pct. af de adspurgte virksomheder har arbejdet aktivt med energibesparelser før energisynet. DI mener, at virksomheder, store som små, med fordel i stedet i højere grad kunne tilskyndes til at implementere energieffektiviseringer. Det kan eksempelvis gøres igennem den tilskudspulje til erhverv og bygninger som Energiaftalen vedtog. DI er desuden fortalere for, at puljen øges til 1 mia. kr. årligt.

DI anerkender og værdsætter Energistyrelsens arbejde for at få genåbnet Energieffektivitetsdirektivets artikel 8 om bl.a. obligatorisk energisyn. Det er et område som Energistyrelsen fortsat løbende bør presse på med det formål at understøtte ens konkurrencevilkår for virksomheder på tværs af EU. Der er efter DI's opfattelse fortsat behov for en fælles europæisk definition af en stor virksomhed (non-SME) frem for de nuværende 25 forskellige definitioner. Til eksempel er en virksomhed stor i Frankrig, når den har mindst 250 ansatte eller en omsætning på mindst 50 mio. euro eller en balancesum på mindst 43 mio. euro på den enkelte lokation. I Danmark vurderes om en virksomhed er stor efter de tre tærskelværdier på globalt niveau, dvs. som summen af alle virksomhedens lokationer. Dette betyder, at væsentlig færre virksomheder ville blive omfattet af energisyn, hvis de lå i Frankrig frem for i Danmark. Resultatet er en ekstra byrde på virksomheder i Danmark. Det er ikke i tråd med regeringens ønske om, at bekendtgørelsen skal være til minimal byrde for virksomheder i Danmark.



Energieffektivitetsdirektivets artikel 8 stk. 1 pointerer vigtigheden af, at energisynet er omkostningseffektivt, hvilket DI støtter fuldt op om. Derfor vil DI også gerne kvitterer for, at det minimums energiforbrug en stor virksomhed skal have for at være omfattet af energisynskravet hæves betragteligt fra 100.000 kWh/årligt til 1.000.000 kWh/årligt på linje med DI's anbefaling. For i endnu højere grad at fremme omkostningseffektive energisyn og øge incitamentet til at blive energieffektiv bør det undersøges om, det er muligt at give en belønning til energieffektive virksomheder. Belønningen kunne eksempelvis være en længere deadline til næste energisyn end fire år. Dette vil give virksomhederne et yderligere incitament til at implementere energieffektive løsninger.

DI finder det yderst positivt, at bekendtgørelsen for obligatorisk energisyn tilpasses på baggrund af erfaringerne fra første runde energisyn. Det er også positivt, at der åbnes op for, at energisynet kan indberettes enten i rapportform og/eller i excelformat samt at indberetningen kan foretages af virksomheden eller en repræsentant for virksomheden på virk.dk jævnfør § 10 stk. 5.

DI vil også gerne kvittere for det gode samarbejde med Energistyrelsen om at få udarbejdet [Veiledning vedr. miljøledelsessystem med energigennemgang](#).

Nedenfor er oplistet DI's konkrete bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen:

- I § 2 punkt 3 kan det med fordel specificeres, at "energi" også omfatter "brændstof til virksomhedens køretøjer". På lignende vis kan det med fordel præciseres i § 5 stk. 2, at både el, varme og brændstof indgår i "et samlet energiforbrug".
- Det kan med fordel uddybes med konkrete eksempler, hvad der menes med "særlige tilfælde" i § 10 stk. 5. En sådan uddybning kan ske i Energistyrelsens vejledning kaldet "[Forklaring til: Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder](#)".
- DI vil gerne rose for præciseringen af hvilke energi- og miljøledelsessystemer, der kan benyttes til at opfylde energisynsforpligtelsen i § 7. Ydermere er det yderst positivt, at det i § 7 stk. 2 er specificeret, at det ikke er et krav, at det certificerende organ er akkrediteret til certificering af energiledelse for at auditere energigennemgangen til ISO 14001.
- I § 11 bør det præciseres, at det er indberetning af energiledelse ISO 50001 "eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder" på linje med, hvad der fremgår af § 7. Tilsvarende bør det tilføjes i § 11 stk. 2, at indberetningen gælder Miljøledelsessystemet suppleret med en energigennemgang svarende til den i energiledelsessystemet ISO 50001 "eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder" på linje med hvad der fremgår af § 7.
- Derudover fremgår det af § 11 og § 11 stk. 2, at certifikatet skal fremsendes " ...og derefter ved udløbet af gyldighedsperioden for certifikatet." Det kan forstås som om, at det er det udløbne certifikat, der skal indberettes frem for det nye certifikat, hvilket ikke forventes at være meningen. Sætningerne kan med fordel omformuleres til eksempelvis "og derefter skal det nye certifikat indberettes ved udløbet af gyldighedsperioden for det udløbne certifikat."

- Jævnfør § 3 skal store virksomheder minimum hvert fjerde år indsende et energisyn for at minimere tvetydighed, derfor foreslås at slette den sidste og understregede del af følgende sætningen i § 13: *"Energisyn udarbejdet og indberettet til Energistyrelsen før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse er gyldige i 4 år fra udarbejdelsen af seneste energisyn."*

I tilfælde af spørgsmål eller ved behov for uddybninger kan undertegnede kontaktes på adla@di.dk eller på 3016 6563.

Med venlig hilsen

Anne Lund Wilhelmsen
Konsulent

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
e-mail til energisynd@ens.dk, med kopi til
shp@ens.dk.

29. oktober 2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at kommentere ovennævnte udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Vi har følgende bemærkninger vedr. fritagelsen fra kravet om obligatorisk energisyn:

Fritagelse fra kravet om energisyn

Udkastet til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder indeholder en ændring af reglerne for, hvornår virksomheder kan fritages for forpligtelsen til at gennemføre energisyn, idet den nugældende grænse på 100.000 kWh/år ændres til 1.000.000 kWh/år.

Indledningsvis forstår vi ikke, at denne grænse kan være fuldt forenelig med Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/eu af 25. oktober 2012, Artikel 8. Af denne artikel fremgår det, at Medlemsstaterne skal sikre, at virksomheder, der ikke er SMV'er, får foretaget energisyn. Den foreslåede grænse på 1.000.000 kWh/år må betyde, at der kan være virksomheder, der efter direktivets definition er store virksomheder, nu i praksis kan blive undtaget, selvom de egentlig er omfattet af krav om energisyn i henhold til direktivet.

I stedet for at hæve grænsen til 1.000.000 kWh/år, anbefaler vi, at der oprettes en støtteordning, som kan understøtte gennemførelsen af energisyn i virksomheder med et forbrug under 1.000.000 kWh/år herunder små- og mellemstore virksomheder (SMV).

Alternativt eller i kombination hermed foreslås det, at der udvikles mindre omkostningseffektive obligatoriske energisyn (fx energiscreeninger), som er målrettet virksomheder under 1.000.000 kWh/år.

Ved at gennemføre ovennævnte initiativer vil Danmark dermed også leve op til Direktivets krav om, at Medlemsstaterne skal tilrettelægge programmer for at tilskynde SMV'er til at få foretaget energisyn og den efterfølgende gennemførelse af anbefalingerne fra disse energisyn.

Miljøforum Fyn har bl.a. vist, at der kan spares op til 35% af virksomhedernes el- og varmeforbrug ved et EnergiTjek i virksomheder med et energiforbrug på under 1.000.000



kWh/år. Det vil derfor være et betydeligt energisparepotentiale, som ikke realiseres, hvis grænsen blot hæves, og der ikke sættes noget i stedet for.

Med venlig hilsen

Chr. Jarby

Seniorrådgiver

Det Økologiske Råd



Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

DOKNR-45-253
Ref.: MJ/fri
E-mail: mj@frinet.dk

Sendt pr. e-mail til: energisyn@ens.dk og shp@ens.dk.

7. november 2018

Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører til ændring af bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker for høringen og har følgende bemærkninger til forslaget.

Bemærkning til § 2:

I § 2 punkt 3 anbefales at præciserer, at "energi" også omfatter "brændstof til virksomhedens køretøjer". På lignende vis kan det med fordel præciseres i § 5 stk. 2, at både el, varme og brændstof indgår i "et samlet energiforbrug".

Bemærkning til § 3:

I kravene til energisyn bør det præciseres at energitilsynet skal baseres på dokumenteret indkøb af energi for den repræsentativ periode, der som udgangspunkt skal være minimum 12 sammenhængende måneder. Kortere periode kan ikke anses som repræsentativ.

I § 3 stk. 1 punkt 2 anbefales de at flytte "eller grupper" i bestemmelsen, så der ikke alene er tale af grupper af bygninger men også anlæg mv.

Formuleringen kunne være:

"Omfatte en detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, og transport eller grupper af disse."

I § 3 stk. 1 punkt 6 anbefales det at præcisere, hvor lang tid virksomhederne skal opbevare data. Det anbefales at perioden, som minimum bør være indtil gennemførelse af næste energisyn.

Bemærkning til § 8

I § 8 stk. 1 punkt 3 bør det præciseres eksperten skal være ansat i et certificeret energimærkningsfirma, der som minimum er certificeret til at udføre energimærkning af flerfamiliehuse over 500 m², erhverv og offentlige ejendomme.

Kompetencerne for energisyn i f.eks. Fields eller virksomheder, som har industrielle aktiviteter er ikke tilstrækkelig for fx et firma alene godkendt til at udarbejde energimærkning for beboelse under 200 m².

Besøgsadresse:
Industrivej 4A
Rådhuspladsen
København V
T: +45 35 25 37 37
F: +45 35 25 37 38
E: fri@frinet.dk
W: www.friinet.dk

Postadresse:
Vesterbrogade 1E, 3. sal
Postboks 367
DK-1504 København V



Bemærkning til § 9

I § 9 bør det præciseres, at virksomhedens egne uvildige eksperter opfylder kravet i § 8 stk. 1 punkt 2. De øvrige krav i § 8 er koblet op på at virksomheden, som eksperten er ansat i, medmindre virksomheden dokumenter overfor Energistyrelsen at den interne ekspert/virksomhed opfylder kravene i punkt 1 og 3. Energistyrelsen har hermed ansvaret for at den interne ekspert/virksomhed opfylder kravene i § 8 stk. 1 punkt 1 og 3.

Bemærkning til § 10

For virksomhederne og energisynskonsulenterne vil det være hensigtsmæssigt, at §10 stk. 5 beskriver de overordnede rammer for, hvilke særlige tilfælde der kan ændre praksis for en pågældende virksomhed alternativt at styrelsen gives beføjelser til at ændre bestemmelsen efter en høring.

I tilfælde af spørgsmål eller ved behov for uddybninger kan undertegnede kontaktes på 2678 2679 eller mj@frinet.dk.

Med venlig hilsen

Majbritt Juul
Chefkonsulent Energi og Byggeri



Energistyrelsen
Amallegade 44
1256 København K
Att.: Søren Hvidgaard Poder
energisynd@ens.dk; shp@ens.dk

Landbrug & Fødevarer

Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V
T +45 3339 4000
F +45 3339 4141
E info@lf.dk
W www.lf.dk
CVR DK 25 52 95 29

Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Landbrug & Fødevarer støtter indsatsen for øget energieffektivisering i erhvervet. I landbruget og fødevarerindustrien er energieffektiviseringer en naturlig bestanddel af erhvervets fokus på at forøge ressourceeffektiviteten og sænke omkostninger. De store danske fødevarer virksomheder, der er omfattet af kravet om obligatorisk energisyn, er meget energieffektive og har allerede høstet de fleste lavest hængende frugter. Flere virksomheder – også de, som ikke er omfattet af kravet om energisyn – har tilmed indført frivillige energi- og miljøledelsystemer.

Det er efter L&F's opfattelse helt afgørende, at de danske regler om tvungen energisyn ikke overimplementerer EU-regelsættet. Danske særregler, der går videre end EU-regler, svækker virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til tilsvarende virksomheder i andre lande. De gældende EU-regler ift. obligatorisk energisyn er desværre ikke implementeret ens i alle EU-lande. Den første runde af energisyn viste tydeligt, at danske virksomheder har haft større omkostninger til energisyn end virksomheder i andre EU-lande. Det er eksempelvis også problematisk, at der fortsat ikke findes en ensartet definition af store virksomheder.

I forhold til det nærværende høringsudkast, er Landbrug & Fødevarer positive over for, at undtagelseskravet for energiforbrug hæves til 1.000.000 kWh/år. Det er helt afgørende, at energisyn prioriteres, hvor det gør en forskel. Denne ændring er derfor med til, at sikre omkostningseffektiviteten.

I forhold til indberetning af energisyn til virk.dk er det positivt, at Energistyrelsen er med til at sikre ensartethed og kvalitet i indberetninger blandt alle virksomheder. Det skal dog understreges, at ensartet indberetning ikke er en regelforenklings for alle virksomheder. Visse virksomheder laver allerede opgørelser, der er langt mere dybdegående end hvad indberetningen omfatter. Dokumentation til virk.dk bliver derfor et ekstra bilag, som konsulenterne skal udarbejde, og derfor fordyrende.

Landbrug & Fødevarer er derudover tilfreds med, at de foreslåede ændringer åbner markedet for energitjenester, så internationale konsulenter i større grad har mulighed for at udføre energisyn i Danmark.

Med venlig hilsen

Kasper Bruun Knudsen
Konsulent

D +45 3339 4291
M 2815 0357
E kabk@lf.dk

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevarer- og agroindustrien. Med en eksport på over 148 milliarder kroner årligt og med 183.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv.

Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Fra: Pia Clausen | Viegand Maagøe <pcl@viegandmaagoe.dk>
Sendt: 6. november 2018 09:07
Til: Søren Hvidgaard Poder
Cc: Fridolin Müller Holm | Viegand Maagøe
Emne: RE: Energisyn - Oplysningskema til indberetning af energisyn

Kære Søren

Tak for det tilsendte oplysningskema og tidligere tilsendte bekendtgørelse i høring.

Til **Bekendtgørelsen** har jeg følgende:

De fleste virksomheder opfatter, at blot de har ISO 50001, så er de i mål, men de glemmer at EED's minimumskrav i bilag 6 til direktivet stadig skal overholdes. (Bilag 6 svarer til §3). Jeg har mødt mange auditorer og virksomheder, der mener, at blot de har ISO 50001 og gennemgået væsentlige energiforbrug i produktionen, så er de i mål med Energisynet. Dvs. det gælder både omfang og punkter de skal igennem.

Jeg tænker derfor, at der i §7 skal stå præciseret at 1)-6) fra §3 er krav, der også er gældende, hvis virksomheden vælger ISO 50001 el. ISO 14001 med tillæg.

Med venlig hilsen

Ring endelig, hvis jeg har skrevet noget uklart.

Med venlig hilsen

Pia Clausen | Viegand Maagøe
Chefrådgiver | Akademilingeniør
Mobil: +45 31 75 17 05

**viegand
maagøe**
energy people

Viegand Maagøe A/S
Samsøvej 31 | 8382 Hinnerup
pcl@viegandmaagoe.dk | viegandmaagoe.dk

