

Bekendtgørelse om tilskud til ulvesikring af hegn og om kompensation for ulveangreb på husdyr

I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, 4 og 9, ad 27.22.02 til § 27 på finansloven for finansåret 2026 fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilskud til ulvesikring af hegn i Jylland og om kompensation af små og mellemstore virksomheder for tab af og skade på husdyr som følge af ulveangreb i Jylland

Stk. 2. Tilskud og kompensation ydes i overensstemmelse med kapitel I-II, artikel 14 og artikel 29 i Kommissionens forordning (EU) 2022/2472 af 14. december 2022 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, EU-Tidende 2022, nr. L 327, s. 1, med senere ændringer.

Stk. 3. En lodsejer, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud, som EUKommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, er udelukket fra at modtage tilsagn om tilskud, jf. §§ 5 og 8, eller kompensation, jf. § 15.

Stk. 4. En lodsejer, der har modtaget EU-støtte eller nationalt finansieret støtte til de samme støtteberettigede udgifter, der er ansøgt om tilskud eller kompensation til i henhold til denne bekendtgørelse, er udelukket fra at opnå tilsagn om tilskud eller kompensation.

Stk. 5. Kriseramte virksomheder er udelukket fra at opnå tilsagn om tilskud eller kompensation. Ved kriseramte virksomhed forstås en virksomhed, for hvilken mindst én af følgende omstændigheder er indtruffet:

- 1) For virksomheder med begrænset ansvar, når over halvdelen af dets tegnede selskabskapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved fratrækning af de akkumulerede tab fra reserverne og alle andre poster, der almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital, fremkommer et negativt akkumuleret beløb på over halvdelen af den tegnede kapital.
- 2) For virksomheder, hvori mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for virksomhedens gæld, når over halvdelen af selskabskapitalen, som er opført i virksomhedens regnskaber, er forsvundet som følge af akkumuleret tab.
- 3) Når virksomheden er under konkursbehandling eller opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer.
- 4) Når virksomheden ikke opfylder definitionen i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 2022/2472 af 14. december 2022 om små- og mellemstore virksomheder og i de seneste to år har haft og stadig har
 - a) en gældsandel, hvorved forstås et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5, og
 - b) en EBITDA-rentedækningsgrad på under 1,0.

Stk. 6. En lodsejer, der ikke overholder artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed med senere ændringer, er udelukket fra at opnå tilsagn om tilskud eller kompensation.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Vedligeholdelse af hegn: Arbejde, som har til formål at opretholde et hegns funktionalitet på en sådan måde, at det lever op til kravene i denne bekendtgørelse, herunder reparationer, kontrol, ekstra slåning under nederste tråd og flytning af mobile hegn.
- 2) Klaplåge: En låge, der giver publikum adgang til det indhegnede areal.
- 3) Færirst: en rist med parallelle stænger (ofte metal), der er nedlagt i jorden.

Kapitel 2

Tilskudsberettigede investeringer i ulvesikring af hegn m.v.

§ 3. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan give tilskud til husdyrholdere til følgende investeringer i ulvesikring af hegn m.v. i Jylland:

- 1) Etablering af nye stationære hegn, der er ulvesikrede, jf. bilag 1-3.
- 2) Vedligeholdelse af eksisterende stationære hegn, der er ulvesikrede, jf. nr. 1.
- 3) Ulvesikring af eksisterende stationære eller mobile hegn, der er i forsvarlig stand, og hvis funktionalitet vurderes at kunne opretholdes ved almindelig vedligeholdelse i mindst 5 år fra ansøgningstidspunktet.
- 4) Anskaffelse af nye mobile hegn, der er ulvesikrede, jf. bilag 2 og bilag 4.
- 5) Vedligeholdelse af mobile hegn, der er ulvesikrede, jf. nr. 4. 6) Anskaffelse af spændingsgivere og hegnsalarmer.

Stk. 2. Styrelsen kan endvidere i særlige tilfælde yde tilskud til anskaffelse og etablering af klaplåger og færirste, jf. bilag 5, herunder når offentlighedens adgang til arealet er påkrævet. Tilskud efter 1. pkt., kan kun ydes, når der ansøges herom i forbindelse med en ansøgning om etablering af et stationært hegn, jf. stk. 1, nr. 1.

Tilskudssatser

§ 4. Tilskud til investeringer efter § 3, stk. 1, nr. 1-3, beregnes med følgende grundsætser, der dækker ulvesikringen og vedligeholdelsen i fem år, jf. dog stk. 2:

- 1) 40 kr. pr. meter ved let opsætning, jf. bilag 6
- 2) 65 kr. pr. meter ved mellemsvær opsætning, jf. bilag 6, når mindst tre af de oplyste forhold i bilag 6 forekommer på en strækning af minimum 25 meter.
- 3) 90 kr. pr. meter ved svær opsætning, jf. bilag 6, når mindst to af de oplyste forhold i bilag 6 forekommer på en strækning af minimum 25 meter.

Stk. 2. Tilskud efter grundsætserne i stk. 1, nr. 1-3, beregnes pr. 25 meter hegn.

Stk. 3. Tilskud til investeringer efter § 3, stk. 1, nr. 4 og 5, beregnes med 55 kr. pr. meter. Det beregnede tilskud efter 1. pkt. kan maksimalt udgøre 250.000 kr. pr. ansøgning.

Stk. 4. Tilskud til investeringer efter § 3, stk. 1, nr. 6, kan udgøre op til 5.000 kr. pr. hegnsalarm eller spændingsgiver.

Stk. 5. Tilskud til investeringer efter § 3, stk. 2, kan udgøre op til 5.000 kr. pr. klaplåge eller færirst.

Kapitel 3

Den ordinære ordning for tilskud til ulvesikring af hegn m.v.

§ 5. Tilskudspuljer under den ordinære ordning for tilskud til ulvesikring af hegn m.v., jf. § 3, etableres og åbnes hvert år den

1. februar, 1. maj og 1. september. Ansøgningsfristen for de tre tilskudspuljer er henholdsvis den 1. marts, 1. juni og 1. oktober.

Stk. 2. En tilskudspulje, jf. stk. 1, annonceres på www.statens-tilskudspuljer.dk.

Ansøgninger under den ordinære ordning

§ 6. Husdyrholdere kan indgive ansøgninger om tilskud til ulvesikring, jf. § 3, til mindre husdyr som får, geder, ponyer med en skulderhøjde under 120 cm, under den ordinære ordning, jf. § 5, til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ansøgninger skal indgives via styrelsens hjemmeside www.sgav.dk og indeholde følgende oplysninger og dokumentation:

- 1) Et udfyldt ansøgningsskema.
- 2) Oplysning om ejerforholdet for det areal, hvor den ansøgte investering, jf. § 3, skal udføres.
- 3) Dokumentation for opsætningens sværhedsgrad, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-3, herunder ved billed- eller videodokumentation.

Kapitel 4

Akutordningen for tilskud til ulvesikring af hegn m.v.

§ 7. Husdyrholdere, der holder får, geder, heste, kvæg og lignende husdyr i Jylland, kan ansøge om tilskud til investeringer i ulvesikring på sin matrikel, jf. § 3, uden for den ordinære ordning, jf. § 5, såfremt det kan dokumenteres, at der er sket ét eller flere ulveangreb på matriklen inden for de seneste tre uger forud for ansøgningstidspunktet. Ansøgninger under akutordningen

§ 8. Husdyrholdere kan indgive ansøgninger om tilskud under akutordningen, jf. § 7, til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø via styrelsens hjemmeside www.sgav.dk. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for tidligere ulveangreb samt de oplysninger, der følger af § 6, nr. 1-3.

Kapitel 5

Betingelser for tilsagn om tilskud efter kapitel 3 og 4

§ 9. Tilsagn om tilskud til ulvesikring af hegn m.v. efter §§ 5 og 7 er betinget af følgende:

- 1) Ansøgeren har et aktivt CVR- eller CPR-nummer.
- 2) Ansøgeren har en aktiv husdyrbesætning.
- 3) Det primære formål med ansøgningen er at opnå beskyttelse af husdyr.
- 4) De husdyr, som ulvesikringen skal beskytte, jf. nr. 3, udgør mindst 75 pct. af dyreenhederne i indhegningen.
- 5) Den eller de investeringer i ulvesikring, jf. § 3, der er ansøgt om tilskud til, er ikke indkøbt forud for ansøgningstidspunktet. Ved indkøbt forstås, at investeringerne er faktureret og betalt.
- 6) Hvis ansøger er privat lodsejer, skal ansøger i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen erklære ikke at være udelukket fra at opnå tilsagn om tilskud, jf. §. 1, stk. 3
- 7) Hvis ansøger ikke er ejer af det/de pågældende arealer, skal der fremsendes råderetserklæringer til arealerne.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til de i § 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, og § 3, stk. 2, nævnte investeringer, er endvidere betinget af, at der ikke har været ydet tilskud til ulvesikring af stationære hegn på matriklen inden for de seneste 5 år forud for ansøgningstidspunktet.

Kapitel 6

Forpligtelser for tilsagnshaver under tilskudsordningerne

Generelle forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

- 1) Tilsagnshaver skal gennemføre ulvesikringen i overensstemmelse med tilsagnet inden for 6 måneder fra tilsagnsdatoen, jf. dog stk. 3.
- 2) Tilsagnshaver skal ved tilsagn om tilskud til investeringerne i § 3, stk. 1, nr. 2 og 5, vedligeholde det ulvesikrede hegn i overensstemmelse med kravene i bilag 1, 2 og 3 i en periode på minimum 5 år fra tilsagnsdatoen. Vedligeholdelse skal ske inden for rimelig tid fra det tidspunkt, hvor det ulvesikrede hegn ikke opfylder kravene i bilag 1, 2 og 3.
- 3) Tilsagnshaver skal underrette Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø indenfor rimelig tid, såfremt hegnsanvendelsen jf. § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres midlertidigt eller permanent inden for en periode på 5 år fra tilsagnsdatoen.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal på anmodning fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø give adgang til de arealer, hvorpå de for tilsagnet relevante investeringer i ulvesikring er gennemført, med henblik på styrelsens kontrol af overholdelsen af forpligtelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan dispensere fra kravet om gennemførelse af ulvesikringen inden for 6 måneder fra tilsagnsdatoen, jf. stk. 1, nr. 1, når særlige forhold taler herfor, herunder ved leveringsvanskeligheder, vejrforhold og lignende. En anmodning om dispensation, jf. 1. pkt., skal være indgivet til styrelsen senest 14 dage før udløbet af gennemførelsesfristen.

Dokumentation

§ 11. Tilsagnshaver skal indsende følgende dokumentation for gennemførelse af ulvesikringen, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø senest 6 måneder efter tilsagnsdatoen:

- 1) Faktura og betalingsdokumentation for anskaffelse og eventuel opsætning af de investeringer, der er omfattet af tilsagnet.
- 2) Dokumentation for korrekt gennemført ulvesikring af hegn m.v. i form af videomateriale eller billeder med datomærkning, der viser, at investeringerne er opsat i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. Styrelsen kan anmode tilsagnshaver om at indsende yderligere dokumentation, hvis det er nødvendigt for at vurdere, om ulvesikringen er anskaffet og gennemført i overensstemmelse med tilsagnet.

§ 12. Styrelsen for Grøn Arealomlægning kan indtil 5 år efter tilsagnsdatoen pålægge tilsagnshaver at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud efter denne bekendtgørelse fortsat er opfyldt.

Kapitel 7

Kompensation for tab af og skade på husdyr

§ 13. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan træffe afgørelse om kompensation til husdyrholdere for tab af og skade på husdyr i Jylland, hvis det på baggrund af Naturstyrelsens besigtigelse vurderes overvejende sandsynligt, at tabet eller skaden er forårsaget af et ulveangreb.

Kompensation for tab af husdyr

§ 14. Kompensation for tab af får, geder og kvæg, jf. § 13, beregnes efter følgende listepriser:

- 1) Lam eller kid med en alder på 0 til 10 måneder: 950 kr.
- 2) Får eller ged ældre end 10 måneder: 1.350 kr.

- 3) Drægtigt får eller ged: 2.965 kr.
- 4) Får eller ged med lam i alderen 0 til 4 måneder: 2.300 kr.
- 5) Kalv eller ungdyr med en vægt på 30 til 50 kg: 2.500 kr.
- 6) Kalv eller ungdyr med en vægt på 51 til 100 kg: 3.000 kr.
- 7) Kalv eller ungdyr med en vægt på 101 til 200 kg: 3.500 kr.
- 8) Kalv eller ungdyr med en vægt på 201 til 300 kg: 5.000 kr.
- 9) Kalv eller ungdyr med en vægt på 301 til 400 kg: 6.500 kr. 10) Kalv eller ungdyr med en vægt på 401 til 500 kg: 8.000 kr.
- 11) Kalv eller ungdyr med en vægt på 501 kg og derover: 9.500 kr.
- 12) Kvæg ældre end 24 måneder og en vægt på 400 til 500 kg: 9.000 kr.
- 13) Kvæg ældre end 24 måneder og en vægt på 501 til 600 kg: 10.000 kr.
- 14) Kvæg ældre end 24 måneder med en vægt på 601 kg og derover: 11.000 kr.

Stk. 2. Kompensation for tab af andre husdyr end dem i stk. 1 beregnes efter en konkret vurdering ud fra husdyrets art og anskaffelsesværdi samt eventuelle dokumenterbare forhold, der direkte vedrører husdyrets værdi, herunder særlige erhvervsmæssige forhold. Kompensation efter 1. pkt. kan dog maksimalt udgøre 35.000 kr. pr. husdyr.

Stk. 3. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan udbetale kompensation for husdyrholders udgifter til bortskaffelse af husdyr, jf. stk. 1 og 2, der er afgået ved døden som følge af ulveangreb. Kompensation efter 1. pkt. beregnes efter følgende listepriiser:

- 1) Lam med gult øremærke: 127,50 kr.
- 2) Kid med gult øremærke: 127,50 kr.
- 3) Får med gult øremærke: 346,50 kr.
- 4) Geder med gult øremærke: 346,50 kr.
- 5) Får med blå øremærke: 677,50 kr.
- 6) Geder med blå øremærke: 677,50 kr.
- 7) Hjorte: 366,00 kr.
- 8) Heste uden sko: 2.155,00 kr.
- 9) Heste med sko: 4.447,50 kr.
- 10) Føl med alder under 3 mdr.: 762,50 kr.
- 11) Spædekælve med en alder op til 3 mdr.: 133,50 kr.
- 12) Fedekælve og kvier med en alder på 3-12 mdr.: 428,50 kr.
- 13) Kvæg med en alder på 12-48 mdr.: 1.186,00 kr.
- 14) Kvæg med en alder over 48 mdr.: 1.416,00 kr.

Stk. 4. Kompensation, jf. stk. 1, 1. pkt., for udgifter til bortskaffelse af andre husdyr end dem nævnt i stk. 1, beregnes efter faktura.

Kompensation for skade på husdyr

§ 15. Kompensation for skader på husdyr, som er forårsaget af ulveangreb, jf. § 13, udbetales på baggrund af forelagt faktura for behandling ved en dyrlæge. Kompensation efter 1. pkt. kan dog ikke overstige husdyrets værdi og kan maksimalt udgøre 35.000 kr.

Stk. 2. Kompensation for tab af husdyr, jf. § 13, udbetales, såfremt et skadet husdyr ikke overlever sine skader, jf. stk. 1, på trods af dyrlægebehandling. Ved udbetaling af kompensation efter 1. pkt. modregnes dog udbetalte udgifter til dyrlægebehandling, jf. stk. 1.

Betingelser for kompensation

§ 16. Kompensation for tab af eller skade på husdyr, jf. § 13, er betinget af følgende:

- 1) Ansøger har ved mistanke om ulveangreb kontaktet Naturstyrelsen hurtigst muligt og senest 24 timer efter tabet eller skaden er opdaget, eller burde være blevet opdaget, med henblik på Naturstyrelsens besigtigelse, herunder indsamling af biologisk materiale fra bidmærker på de skadede eller døde husdyr.

- 2) Ansøger har inden for 7 dage fra det tidspunkt, hvor Naturstyrelsen kontaktes i henhold til nr. 1, orienteret Naturstyrelsen om eventuelle yderligere skadede, døde eller manglende husdyr.

§ 17. Kompensation for gentagne ulveangreb på husdyr med tab eller skade til følge er betinget af, at husdyrholderen senest 7 dage efter det seneste angreb har påbegyndt ulvesikring af det hegn, der skal beskytte husdyrene. Ved gentagne angreb forstås to eller flere angreb inden for ét sammenhængende år. Angreb på husdyrholderens folde, som finder sted inden for 7 dage og inden for en radius af 5 km fra et tidligere angreb, anses dog for at være ét enkelt angreb.

Stk. 2. Ulvesikring af hegnet, jf. stk. 1, anses for påbegyndt, såfremt husdyrholderen

- 1) har indgivet ansøgning om tilskud til ulvesikring af hegn, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, 3 eller 4, jf. §§ 5 og 7,
- 2) har påbegyndt indkøb af materialer til ulvesikringen eller
- 3) har påbegyndt selve ulvesikringen af hegnet, herunder opsætning af ekstra strømførende tråde.

Stk. 3. Hegnet, jf. stk. 2, skal opfylde de tekniske kriterier fastsat i bilag 1-4.

Stk. 4. I tilfælde af gentagne ulveangreb, hvor husdyrholder ikke kan fremvise dokumentation for påbegyndt ulvesikring, jf. stk. 2, inden for 7 dage efter det seneste ulveangreb, jf. stk. 1, kan Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afslå efterfølgende ansøgninger om kompensation for skade på eller tab af husdyr.

§ 18. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan afslå en ansøgning om kompensation, jf. § 13, hvis angrebet er sket bag et tilskudsfinansieret hegn, der ikke er vedligeholdt i overensstemmelse med tilsagnet, og hvor den manglende vedligeholdelse har været den primære årsag til to eller flere ulveangreb på husdyr bag hegn.

Kapitel 8

Prioritering af ansøgninger

§ 19. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø prioriterer ansøgninger under ordningerne i denne bekendtgørelse efter følgende rækkefølge, jf. dog §§ 2 og 3, hvis der modtages ansøgninger for mere end den afsatte bevillingsramme afsat på finansloven:

- 1) Ansøgninger om kompensation for tab af og skader på husdyr, jf. § 13.
- 2) Ansøgninger om tilskud til ulvesikring af hegn m.v. under akutordningen, jf. § 7.
- 3) Ansøgninger om tilskud til ulvesikring af hegn m.v. under den ordinære ordning, jf. § 5.

Prioritering af ansøgninger under akutordningen

§ 20. For ansøgninger om tilskud til ulvesikring af hegn m.v. under akutordningen, jf. § 7, foretages endvidere en prioritering efter følgende rækkefølge:

- 1) Ansøgninger om tilskud til investeringer på arealer inden for territorier, hvor der kan dokumenteres væsentlig ulveaktivitet.
- 2) Ansøgninger om tilskud til investeringer på arealer, hvor tidligere ulveangreb kan dokumenteres.
- 3) Øvrige ansøgninger om tilskud til investeringer.

Stk. 2. Ansøgninger på samme prioriteringsniveau, jf. stk. 1, behandles efter først til mølleprincippet.

Prioritering af ansøgninger under den ordinære ordning

§ 21. For ansøgninger om tilskud til ulvesikring af hegn m.v. under den ordinære ordning, jf. § 1, nr. 3, jf. § 5, foretages der endvidere en prioritering af ansøgningerne ud fra sandsynligheden for et ulveangreb på ansøgernes matrikler. En prioritering efter 1. pkt., foretages på baggrund af en vurdering af følgende data:

- 1) Afstand til angreb (jo kortere afstand, jo højere prioritering)
- 2) Tid fra seneste angreb (jo kortere tid fra seneste angreb jo højere prioritering).

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 22. Tilskud til de i § 3, stk. 1, nr. 1-5, nævnte investeringer, udbetales samtidig med meddelelsen af tilsagnet.

Stk. 2. Tilskud til de i § 3, stk. 1, nr. 6, og stk. 2, nævnte investeringer, udbetales efter fremsendt faktura.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud eller kompensation

§ 23. Tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse bortfalder helt eller delvist, hvis

- 1) tilsagnshaver ikke opfylder de relevante betingelser og forpligtelser, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 11, stk. 1 og 2 og § 12,
- 2) tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger,
- 3) tilsagnshaver har fortiet oplysninger af betydning for tilsagn om tilskud,
- 4) tilsagnshaver ophører med husdyrhold inden for 5 år fra tilsagnsdato, eller
- 5) tilsagnshaver i øvrigt uberettiget har modtaget tilskud efter denne bekendtgørelse.

§ 24. Tilsagn om kompensation efter denne bekendtgørelse bortfalder helt eller delvist, hvis

- 1) tilsagnshaver ikke opfylder betingelserne i § 16,
- 2) tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger,
- 3) tilsagnshaver har fortiet oplysninger af betydning for tilsagn om kompensation, eller
- 4) tilsagnshaver i øvrigt uberettiget har modtaget kompensation efter denne bekendtgørelse.

§ 25. Udbetalt tilskud eller kompensation skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis tilskuddet eller kompensationen er helt eller delvist bortfaldet i henhold til §§ 23 og 24.

Kapitel 11

Klage

§ 26. Afgørelser truffet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 12


Ikrafttrædelse

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2026.

Bilag 1

Stationære hegn - model 1a

Model 1a



Model 1a er et hegn bestående af minimum fem rækker strømførende tråde, som placeres over hinanden.


Til denne model stilles følgende tekniske krav:

1. Den øverste strømførende tråd skal være fæstnet mindst 110 cm over jorden på alle hegnspæle.
2. Ved to hegnspæle skal den øverste strømførende tråd være fæstnet mindst 110 cm over jorden og må på intet sted være lavere end 105 cm over jorden - imellem hegnspælene.
3. Mellem to hegnspæle skal den strømførende tråd være effektivt spændt op.
4. Den nederste strømførende tråd må på intet sted være fæstnet på hegnspælen mere end 25 cm over jorden.
5. Mellem to hegnspæle skal den strømførende tråd være effektivt spændt op.
6. Mellem to hegnspæle skal den nederste strømførende tråd som udgangspunkt være højst 20 cm over jorden og må på intet sted være mere end 30 cm over jorden. Ved lavninger/huller i terræen kan der sættes ekstra hegnspæle for at undgå, at afstanden mellem jorden og hegnet bliver mere end 30 cm.
7. Afstanden mellem nederste strømførende tråd og næstnederste strømførende tråd må på intet sted være over 25 cm. Afstanden mellem de øvrige strømførende tråde må på intet sted være over 35 cm.
8. Spændingen skal være mindst 4.500 volt alle steder i hegnet, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem en ulv frit kan passere.

Bilag 2 Hegn der kan fungere som stationære eller mobile hegn - model 1b

Model 1b /Udgave 1

Model 1b /Udgave 2




Model 1b er et hegn bestående af strømførende tråde i kombination med et ikke-elektrisk nethegn.

Til denne model gælder følgende tekniske krav:

1. Nederste eltråd placeres enten under nethegnet eller på nethegnets yderside.
2. Øverste eltråd placeres enten over nethegnet eller på nethegnets yderside minimum 110 cm over jorden.
3. Den øverste strømførende tråd skal være fæstnet mindst 110 cm over jorden på alle hegnspæle.
4. Mellem to hegnspæle skal den strømførende tråd være effektivt spændt op.
5. Mellem to hegnspæle skal den strømførende tråd må på intet sted være lavere end 105 cm over jorden.
6. Den nederste strømførende tråd skal være fæstnet på hegnspælen må på intet sted være fæstnet på hegnspælen mere end 25 cm over jorden.
7. Mellem to hegnspæle skal den strømførende tråd være effektivt spændt op.
8. Mellem to hegnspæle må den strømførende tråd på intet sted være mere end 30 cm over jorden.
9. Afstanden mellem nederste strømførende tråd og nethegnet må på intet sted være over 25 cm.
10. Mellem det lodretstående nethegn og den øverste strømførende må der på intet sted være over 25 cm. Spændingen skal være mindst 4.500 volt alle steder i hegnet, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem en ulv frit kan passere.

Model 2




Til denne model gælder følgende tekniske krav:

1. På ydersiden af et lodretstående nethegn fastgøres for neden et mindst 40 cm bredt nethegn, som placeres fladt på jorden.
2. Det vandretliggende nethegn må på intet sted være under 35 cm bredt.
3. Der må højst være 30 cm mellem hvert fastgøringspunkt.
4. Over det lodrette nethegn placeres en strømførende tråd. Den øverste strømførende tråd skal være fæstnet mindst 110 cm over jorden på alle hegnspæle.
5. Mellem to hegnspæleskal den strømførende tråd være effektivt spændt op.
6. Mellem to hegnspæle må den strømførende tråd på intet sted være lavere end 105 cm over jorden.
7. Mellem det lodretstående nethegn og den øverste strømførende tråd må der på intet sted være over 25 cm.
8. Spændingen skal være mindst 4500 volt alle steder i hegnet.

Bilag 4

Model 3 (forsøgsordning): Alternativt ulvesikret mobilt hegn

Model 3




Til denne model gælder følgende tekniske krav:

1. Den øverste strømførende tråd skal være fæstnet mindst 110 cm over jorden på alle hegnspæle
2. Mellem to hegnspæle skal den strømførende tråd være effektivt spændt op
3. Mellem to hegnspæle skal den strømførende tråd på intet sted være lavere end 105 cm over jorden.
4. Den nederste strømførende tråd skal være fæstnet på hegnspælen intet sted mere end 25 cm over jorden
5. Mellem to hegnspæle må den strømførende tråd på intet sted være mere end 30 cm over jorden.
6. Afstanden mellem nederste strømførende tråd og næstnederste strømførende tråd må på intet sted være over 25 cm.
7. Afstanden mellem de midterste strømførende tråde må på intet sted være over 35 cm.
8. Afstanden mellem den øverste og næstøverste strømførende tråd må på intet sted være over 40 cm.
9. Spændingen skal være mindst 4500 volt alle steder i hegnet.



Bilag 5 Klaplåger og færister

Klaplåge



Til klaplåger stilles følgende tekniske krav:

1. Mellemrummet mellem lodrette de tremmer på klaplåger må ikke overstige 10 cm
10. På klaplåger monteres en strømførende tråd på tværs af den eksisterende klaplåge, i minimum 110 cm højde, som åbner med klaplågen.
2. Mellemrummet mellem den øverste del af klaplågen og den strømførende tråd må på intet sted være mere end 20 cm.
3. Der placeres et stykke panelhegn på tværs ved jorden.
4. Mellemrummet mellem nederste del af klaplågen og panelhegnet må på intet sted være mere end 10 cm.
5. Er mellemrummet mellem nederste del af klaplågen og panelhegnet over 10 cm, indsættes der en strømførende tråd i mellemrummet.



Til færister stilles ét af følgende tekniske krav:

1. Installere et gennemkørselsled, der monteres på stolper og som har strømførende kulfiberstænger, på begge sider af færsten i ca. 40 cm's højde, en meter inde på færsten.
Eller
2. Der monteres en minimum 2,5 mm hegnstråd på tværs af færsten i ca. 15 cm's højde, en meter inde på færsten. Tråden hæftes på det eksisterende hegn i begge ender med en kraftig temperaturfjeder eller strammefjeder og kan derfor give sig, når køretøjer passerer henover.
Uanset hvilken model der vælges skal spændingen være mindst 4500 volt alle steder i hegnet.

Bilag 6
Tilskudssatser til ulvesikring af stationære hegn

Tilskudssatser til ulvesikring og vedligehold af stationærehegn defineres efter faste grundsætser, der tager højde for, hvor svært det er at opsætte hegnet. Der meddeles tilsagn ud fra satserne oplyst i nedenstående skema, dog maksimalt op til dokumenteret udgift. Grundsatsen dækker ulvesikring og vedligehold i fem år.

Opsætning sgrad	Definition	Sats
Let opsætning	Denne sats gælder, når hegnslinje er overvejende flad og uden nævneværdige udfordringer i forhold til vedligehold.	40 kr. pr. meter
Mellemsvær opsætning	Denne sats gælder, når tre eller flere af følgende forhold er til stede på minimum 25 meter strækning: -Lettere kuperet terræn med terrænstigninger på 5% til 10%. -Ujævnt terræn og terræn med små ujævnheder, som kræver et øget forbrug af pæle, tråd og andet for at sikre, at de foreskrevne afstandskrav mellem tråd og jordoverfladen overholdes. -Grøfter, vandløb, fugtige bløde områder og lignende, der besværliggør opsætning og vedligehold af hegnet. -Bevoksning med træer, krat eller buske, som vanskeliggør ulvesikringen og skal ryddes inden sikringen kan udføres. -Opgradering af eksisterende hegn i højden. -Opgradering af hjørnepæle i højden. -Opgradering af hjørnepæle til at modstå træk fra toptråden.	65 kr. pr. meter
Svær opsætning	Denne sats gælder, når to eller flere af følgende forhold er til stede på minimum 25 meter strækning:	90 kr. pr. meter

	<ul style="list-style-type: none"> - Stærkt kuperet terræn med terrænstigninger på mere end 10%. - Hegning langs vandløb og sølinjen (hvor hegning hidtidigt ikke har været nødvendigt) hvor hegning er nødvendig for at opnå ulvesikring. - Der skal ske nedtagning af eksisterende hegn pga. bevoksning, skel eller andre forhold i forbindelse med sikringen, som nødvendiggør en flytning af hegnet ind mod foldens midte. 	
Mobilt hegn	Hegn, der flyttes efter behov.	55 kroner pr. meter.

Uak