

Bilag til bekendtgørelse om udlednings- og gødningsregnskab m.v. for 2027

Indhold

Bilag 1: Husdyrnormer m.v.	2
Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter.....	2
Tabel 2: Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning.....	5
Tabel 3: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold	20
Tabel 4: Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ.....	31
Tabel 5: Gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof i afgrøder til kvæg.....	32
Tabel 6: Standardforudsætninger for produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning	39
Bilag 2: Krav til prøvetagning i forbindelse med analyse af kvælstof og fosfor i afgasset biomasse	43
Bilag 3: Fordeling af gødning 2025 og 2026.....	43
Sjælland	43
Konventionel	43
Økologisk.....	57
Fyn	69
Konventionel	69
Økologisk.....	82
Øst og Nordjylland	94
Konventionel	94
Økologisk.....	107
Vestjylland	119
Konventionel	119

Økologisk.....	131
Lolland/Falster.....	144
Konventionel	144
Økologisk.....	156
Bornholm.....	169
Konventionel	169
Økologisk.....	182

Bilag 1: Husdyrnormer m.v.

Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Kode dyretype	Dyretype	Opgørelse
1201 og 1231	Malkeko (1 årsko uden opdræt)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer). 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1241, 1242 og 1243	Ammeko (1 årsko uden opdræt)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser Antal årstyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg. 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1202 og 1232	1 årsopdræt, kvier 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1203 og 1233	1 årsopdræt, kvier/stude 6 mdr. - kælving*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1203 og 1233	* Kælving: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for Jersey	*Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).

1204	1 produceret slagtekalv 0-6 mdr.	* Optælling: Antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen). Tung race og Jersey opgøres hver for sig, og der laves et vægtet gennemsnit.
1205	1 produceret slagtekalv 6 mdr. – slagtning* *Slagtning: 414 kg	Salgsbilag i perioden. Tung race og Jersey opgøres hver for sig, og der laves et vægtet gennemsnit. Opgøres på baggrund af antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde).
1501 og 1502	1 årsso med 35,0 pattegrise til 6,4 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1501 er bidraget fra løbe-/drægtighedsstald og 1502 er bidraget fra farestalden. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. 1 årsso svarer til 365 foderdage.
1508	10 producerede sopolte, 31-117 kg til egen besætning	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som sopolte indtil 117 kg.
1513 og 1514	1 økologisk årsso med 25,8 pattegrise til 16 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1513 er bidraget fra løbe-/drægtighedsperioden og 1514 er bidraget fra faremark. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. 1 årsso svarer til 365 foderdage.
1511	10 producerede smågrise, 6,4–31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges.
1515	10 producerede smågrise, økologiske, 16-31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser, der både gør rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning, og det antal, der sælges.
1512	10 producerede slagtesvin, 31–117 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).
1515	10 producerede slagtesvin, økologiske, 31-117 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).
3202-3205, 3207 og 3270-3273	1000 producerede slagtekyllinger	Salgsbilag for vækstkategori 1 i perioden. Salgsbilag for vækstkategori 2 i perioden. Salgsbilag for økologiske slagtekyllinger i perioden.
3301 og 3302	100 producerede kalkuner	Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner.

3500	100 producerede ænder	Salgsbilag i perioden.
3400	100 producerede gæs	Salgsbilag i perioden.
3101-3104 og 3290	100 årshøner	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshøne svarer til 365 foderdage.
3111 og 3295	100 producerede hønniker	Købs- og salgsbilag i perioden.
4401	100 stk. æglæggende fasanhøner i perioden 1.3- 20.6, inkl. 10 kokke	Optælling sker som antal indsatte høner ved start af æglægning.
4402	1000 producerede fasankyllinger, alder 0-42 dage	Optælling sker som antal kyllinger ved 42 dage.
4403	100 producerede fasanopdræt (høner og kokke), alder 6 uger (42 dage) – 42 uger	Optælling sker som antal indsatte kyllinger ved 6 uger (42 dage).
2400	1 mink årstæve inkl. 5,34 hvalpe	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årstæve, svarer til 365 foderdage. De angivne faktorer gælder pr. påbegyndt måned, dette uanset om årstæverne kun har været på virksomheden i dele af en måned.
1101-1104	1 årshest	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravæningstidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300 – indtil 500 kg, 500 – indtil 700 kg og 700 kg og derover. 1 årshest svarer til 365 foderdage.
1300	1 årsfår (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsfår svarer til 365 foderdage.
1401	1 Mohair årsged (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsged svarer til 365 foderdage.
1402	1 Kød årsged (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsged svarer til 365 foderdage.
1403	1 Malke årsged (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsged svarer til 365 foderdage.

2501	Chinchilla, 100 årshun med 2 unger pr. hun.	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshun svarer til 365 foderdage
------	---	--

*til dyretype 2400

Måned	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli
Faktor	16,6	15,2	14,2	7,66	2,47	2,70	3,07	4,09	2,89	4,31	11,1	15,7

Tabel 2: Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Kode dyretype	Kode staldsystem	Dyretype og staldtype	Gødningstype	Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
Malkeko, tung race (1 årsko uden opdræt)					
1201	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	82,2 61,9	24,3 2,55
1201	2	Bindestald med riste	Gylle	158	26,8
1201	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	148	26,6
1201	4	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	152	26,6
1201	5	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	152	26,6
1201	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹	Gylle	154	26,6

1201	6	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	171	29,9
1201	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	108 58,9	18,7 10,6
1201	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	108 60,5	18,7 10,6
1201	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	108 60,5	18,7 10,6
1201	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	108 61,3	18,7 10,6
Malkeko, Jersey (1 årsko uden opdræt) ²					
1231	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	66,1 49,4	20,8 2,05
1231	2	Bindestald med riste	Gylle	127	22,9
1231	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	119	22,7
1231	4	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	122	22,7
1231	5	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	122	22,7
1231	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹	Gylle	123	22,7
1231	6	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	138	25,4
1231	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	86,8 47,2	15,8 9,03
1231	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	86,8 48,5	15,8 9,03
1231	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	86,8 48,5	15,8 9,03
1231	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	86,8 49,1	15,8 9,03
Ammeko, under 400 kg (1 årsko uden opdræt) ³					

1241	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	14,7 24,9	3,74 0,479
1241	2	Bindestald med riste	Gylle	41,5	4,22
1241	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	38,9	4,17
1241	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	38,9	4,17
1241	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	39,8	4,17
1241	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	45,7	4,97
1241	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	28,3 14,7	3,11 1,66
1241	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	28,3 15,5	3,11 1,66
1241	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	28,3 15,5	3,11 1,66
Ammeko, 400-600 kg (1 årsko uden opdræt) ³					
1242	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	20,8 36,9	5,43 0,740
1242	2	Bindestald med riste	Gylle	60,4	6,17
1242	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	56,7	6,10
1242	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	56,7	6,10
1242	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	58,0	6,10
1242	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	65,9	7,17
1242	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	40,7 21,4	4,47 2,42

1242	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	40,7 22,6	4,47 2,42
1242	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	40,7 22,6	4,47 2,42
Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt) ³					
1243	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	22,8 42,8	6,09 0,926
1243	2	Bindestald med riste	Gylle	68,6	7,02
1243	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	64,5	6,95
1243	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	64,5	6,95
1243	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	66,0	6,95
1243	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	73,9	8,01
1243	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	45,5 24,4	4,98 2,76
1243	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	45,5 25,7	4,98 2,76
1243	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	45,5 25,7	4,98 2,76
1 årsopdræt, kvier af tung race 0-6 mdr (både malkekøer og ammekøer) ⁴⁺⁵					
1202	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	27,4	3,38
1 årsopdræt, kvier/stude tung race 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning (både malkekøer og ammekøer) ⁴⁺⁵					
1203	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	21,3 24,6	6,12 0,602
1203	2	Bindestald med riste	Gylle	48,4	6,73
1203	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	43,2	6,63

1203	4	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	45,3	6,63
1203	5	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	45,3	6,63
1203	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹	Gylle	46,3	6,63
1203	6	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	54,6	7,79
1203	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	34,7 17,1	4,96 2,63
1203	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	34,7 17,9	4,96 2,63
1203	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	34,7 17,9	4,96 2,63
1203	12	Spaltegulvbokse	Gylle	44,0	6,57
1 årsopdræt, kvier af Jersey 0-6 mdr. (både malkekøer og ammekøer) ³⁺⁴⁺⁷					
71232	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	20,7	2,56
1 årsopdræt, kvier/stude Jersey 6 mdr. – kælvnng (25 mdr.) / slagtnng (både malkekøer og ammekøer) <small>3+4+7</small>					
1233	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	16,4 18,1	4,62 0,451
1233	2	Bindestald med riste	Gylle	36,4	5,07
1233	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	32,4	4,99
1233	4	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	34,0	4,99
1233	5	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	34,0	4,99
1233	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹	Gylle	34,7	4,99

1233	6	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	41,7	5,96
1233	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	26,4 12,8	3,78 1,98
1233	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	26,4 13,5	3,78 1,98
1233	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	26,4 13,5	3,78 1,98
1233	12	Spaltegulvbokse	Gylle	33,1	4,95
1 produceret slagtekalv, 0 - 6 mdr. ⁴⁺⁶⁺⁸					
1204	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	11,0	1,22
1 produceret slagtekalv, 6 mdr. – slagtning (414 kg) ⁴⁺⁶⁺⁸					
1205	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	9,39 8,78	2,41 0,238
1205	2	Bindestald med riste	Gylle	19,1	2,65
1205	10	Sengestald med fast gulv	Gylle	17,0	2,60
1205	11	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	17,8	2,60
1205	12	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	17,8	2,60
1205	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹	Gylle	18,2	2,60
1205	3	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	20,8	2,95
1205	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	13,0 6,70	1,85 1,03
1205	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	13,0 7,05	1,85 1,03
1205	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	13,0 7,05	1,85 1,03
1205	9	Spaltegulvbokse	Gylle	17,3	2,58

1 årssø med 35,0 pattegrise til 6,4 kg ⁹⁺¹⁰					
		Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald			
1501	1	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	13,5	3,25
1501	8	Individuel opstaldning, fast gulv	Fast gødning + ajle	4,01 6,74	2,01 1,28
1501	4	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse + gylle	4,55 8,80	1,29 2,18
1501	5	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse + gylle	4,55 8,59	1,29 2,18
1501	6	Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	13,2	3,80
1501	7	Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	13,3	3,27
Bidrag fra farestald ⁹					
1502	1	Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	5,77	1,39
1502	2	Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	5,17	1,39
1502	5	Friland ¹¹	Gødning afsat direkte på mark	6,80	1,77
10 producerede smågrise (både konventionel og friland), 6,4 - 31 kg ¹¹⁺¹²					
1511	1	Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	3,51	0,917
1511	3	Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	3,25	0,910
1511	4	Fast gulv	Fast gødning + ajle	1,41 0,829	0,744 0,185
1511	5	Dybstrøelse	Dybstrøelse	2,75	1,01
10 producerede slagtesvin, 31 – 117 kg ^{11+12+ 14}					
1512	7	Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv	Gylle	23,8	4,11
1512	8	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,0	4,09
1512	3	Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	22,4	4,09
1512	4	Fast gulv	Fast gødning + ajle	8,95 8,16	3,51 0,680
1512	5	Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse	9,62	2,37

			+ gylle	11,4	2,04
1512	6	Dybstrøelse	Dybstrøelse	19,2	4,74
10 producerede sopolte, 31 – 117 kg ¹⁵					
1508	8	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,0	4,09
1 årsso, økologisk med 25,8 pattegrise til 16 kg ¹⁶					
1513		Bidrag fra løbe- og drægtighedsperioden ⁹			
1513	1	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	5,10 9,40	1,83 3,18
1513	2	Løbe/drægtighed, udendørs	Gødning afsat direkte på mark	13,3	4,86
1513	3	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	14,3	4,79
		Bidrag fra faremarken ¹⁶			
1514	1	Faremark, inkl. Smågrise	Gødning afsat direkte på mark	13,3	4,86
10 producerede smågrise, økologiske, 16-31 kg ¹²					
1515	1	Udendørs	Gødning afsat direkte på mark	3,27	1,15
1515	2	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	1,07 2,45	0,424 0,768
1515	3	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	3,52	1,16
10 producerede slagtesvin, økologiske, 31-117 kg ¹¹⁺¹⁴					
1516	1	Udendørs	Gødning afsat direkte på mark	32,0	8,85
1516	2	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	30,2	8,92

1516	3	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	9,28 20,6	3,15 5,93
1000 producerede slagtekyllinger ¹⁷					
3205	1	Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagtning, 1,83 kg	Dybstrøelse	24,8	4,12
3202	1	Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagtning, 2,32 kg	Dybstrøelse	35,8	5,93
3203	1	Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning, 2,83 kg	Dybstrøelse	48,4	7,97
3204	1	Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning, 3,33 kg	Dybstrøelse	63,8	10,2
3273	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 1,69 kg	Dybstrøelse	28,5	4,52
3270	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,05 kg	Dybstrøelse	37,9	6,56
3271	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,41 kg	Dybstrøelse	48,0	8,13
3272	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,76 kg	Dybstrøelse	59,2	10,2
3207	1	Økologiske slagtekyllinger, Levende vægt ved slagtning 2,15 kg	Dybstrøelse Gødning afsat direkte på mark	73,0 7,78	23,0 2,54
100 producerede slagtefjerkræ					
3301	1	Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	31,8	12,7
3302	1	Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	57,9	23,3
3500	1	Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	12,5	4,48
3400	1	Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	37,9	16,2

100 årshøner ¹⁸					
3101	1	Friland, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	14,5	4,63
			+ fast gødning	22,9	9,24
			Gødning afsat direkte på mark	4,13	1,54
3101	2	Friland, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	43,4	13,9
			Gødning afsat direkte på mark	4,77	1,54
3101	3	Friland, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	9,69	3,09
			+ fast gødning	40,1	10,8
			Gødning afsat direkte på mark	5,53	1,54
3101	4	Friland, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	9,69	3,09
			+ gylle	46,2	10,8
			Gødning afsat direkte på mark	6,18	1,54
3102	1	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	11,4	4,13
			+ fast gødning	46,4	14,3
			Gødning afsat direkte på mark	6,41	2,05
3102	2	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + gødningskumme	Dybstrøelse	17,0	6,18
			+ fast gødning	26,5	12,3
			Gødning afsat direkte på mark	4,79	2,05
3102	3	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fleretagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	11,4	4,13
			+ gylle	53,5	14,3
			Gødning afsat direkte på mark	7,17	2,05

3103	1	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	15,1 24,2	4,86 9,8
3103	2	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	11,4 40,6	3,68 11,0
3103	3	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	11,4 46,8	3,68 11,0
3104	2	Burhøns, konsumæg, bånd	Fast gødning	48,1	13,3
3104	3	Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	55,5	13,3
3290	1	Rugeæg høner, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	30,6	23,2
100 producerede hønniker					
3111	5	Konsum, bure, produktionstid 118 dage	Fast gødning	5,39	1,90
3111	6	Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage	Dybstrøelse	6,89	1,91
3295	1	Rugeæg hønniker, gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	5,70	2,83
Mink, 1 årstæve med 5,34 hvalpe					
2400	1	Kødædende pelsdyr, bure, gødningsrende, ugentlig tømning	Dybstrøelse Gylle	0,610 3,62	0,175 0,777
2400	3	Kødædende pelsdyr, bure, fast gødning i gødningsrende ¹⁹	Anden husdyrgødning	3,00	0,952
1 årshest					
1101	1	1 årshest, under 300 kg	Dybstrøelse	22,3	4,84
1102	1	1 årshest, 300 kg – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	36,9	7,40
1103	1	1 årshest, 500 kg – mindre end 700 kg	Dybstrøelse	45,7	9,40
1104	1	1 årshest, 700 kg og derover	Dybstrøelse	55,4	11,4
Får og geder (årsdyr)					

1300	1	1 får, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	15,2	3,23
1401	1	1 Mohairged, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	16,3	3,09
1402	1	1 Kødged, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	14,7	2,57
1403	1	1 Malkeged, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	15,2	3,28
		Andre dyrearter ²⁰		Kg N	Kg P
4701	1	Struds, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr	Anden husdyrgødning	37,7	12,2
4702	1	Struds, kylling, 3-12 mdr., 10 producerede dyr	Anden husdyrgødning	76,9	24,8
4703	1	Struds, kylling, 3-14 mdr., 10 producerede dyr	Anden husdyrgødning	90,9	29,3
4704	1	Struds, æglægning, 10 stk. opdræt	Anden husdyrgødning	111	55,3
4705	1	Struds, voksen, hun, 10 årsdyr	Anden husdyrgødning	125	94,7
4706	1	Struds, voksen, han, 10 årsdyr	Anden husdyrgødning	143	108
4707	1	Emu, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr	Anden husdyrgødning	12,6	4,10
4708	1	Emu, kylling, 3-12 mdr., 100 producerede dyr	Anden husdyrgødning	263	84,9
4709	1	Emu, voksen, 10 årsdyr	Anden husdyrgødning	45,5	34,4
2701	1	Kanin, angora, 10 årsdyr	Anden husdyrgødning	13,3	2,50
2702	1	Kanin, hobby, 10 årsdyr	Anden husdyrgødning	6,70	1,20
4401	1	100 stk. æglæggende fasanhøner i perioden 1.3-20.6, inkl. 10 kokke	Anden husdyrgødning	17,9	4,78
4402	1	1000 producerede faskanryllinger, alder 0-42 dage	Anden husdyrgødning	34,0	8,60

4403	1	100 producerede fasanopdræt (høner og kokke), alder 6 uger (42 dage) – 42 uger	Anden husdyrgødning	23,6	8,64
4501	1	Agerhøns, avlsdyr, 100 stk.	Anden husdyrgødning	44,4	18,8
4502	1	Agerhøns, opdræt, 1000 stk.	Anden husdyrgødning	13,3	6,60
4201	1	Vagtøl, avlsdyr, 100 stk.	Anden husdyrgødning	22,2	9,40
4202	1	Vagtøl, opdræt, 1000 stk.	Anden husdyrgødning	6,70	3,30
2101	1	Hjorte > 15 mdr., 10 stk.	Anden husdyrgødning	222	47,7
2102	1	Hinder > 15 mdr., 10 stk.	Anden husdyrgødning	185	39,7
2103	1	Unge hjorte 3-15 mdr., 10 stk.	Anden husdyrgødning	141	30,2
2104	1	Unge hinder 3-15 mdr., 10 stk.	Anden husdyrgødning	121	25,9
2105	1	Årshind, 1 stk.	Anden husdyrgødning	18,9	4,00
2106	1	Dådyr, 1 stk.	Anden husdyrgødning	11,0	2,40
2501	1	Chinchilla, 100 årshunner med 2 unger pr. hun	Anden husdyrgødning	75,5	13,8

Noter til tabel 2

Kvæg:

- 1) Faste drænedede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberer afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabe kanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.

- 2) Produktioner af malkekvæg og opdræt, hvor den genetiske andel af Jersey er mellem 12,5 pct. og 87,5 pct., kan indberettes med den gennemsnitlige andel af Jersey i produktionen. Ved anvendelse af denne indberetning kan der ikke anvendes type 1 eller type 2 korrektion.
- 3) For opdræt og slagtekalve benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller slagtekalve 0-6 mdr. /slagtekalve 6 mdr. til slagtning, tung race. For ammekøer under 400 kg med mindst 75 pct genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey for malkekøer og opdræt. Se også note 5 for slagtekalve.
- 4) 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
- 5) For avlstyre op til 414 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 414 kg. Dyretypekode for avlstyre er 1206 og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagtning, dette gælder for alle racer.
- 6) Produktionen af kvælstof og fosfor fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagtning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til slagtning betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
- 7) Produktionen af kvælstof og fosfor fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagtning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til slagtning betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
- 8) Slagtekalve af tung race og Jersey opgøres hver for sig, og der anvendes et vægtet gennemsnit i forhold til antal samt ind- og afgangsvægt af de to racer.

Svin:

- 9) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 70 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsstalden og i farestalden. Har virksomheden for eksempel 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.

- 10) 100 års-ungorner på karantænestationer indberettes som 70 drægtige søer i det relevante staldsystem. 100 årssorner på KS-stationen indberettes som 90 drægtige søer i det relevante staldsystem.
- 11) Ved FRATS produktion forstås produktion af slagtesvin "Fra fravæning til Slagtning". FRATS har dyretypekoden 1520, hvor standardforudsætninger og kvælstof- og fosfornormer i husdyrgødningen samt type 1 og type 2 korrektionsligninger for slagtesvin anvendes. Den gennemsnitlige indgangsvægt skal være under 20 kg.
- 12) For smågrise er normtallene baseret på solgte/overførte smågrise. Alternativt kan benyttes producerede smågrise fra en smågriserapport.
- 13) Sælger virksomheden sopolte, der afviger fra en afgangsvægt på 117 kg, skal der korrigeres i kvælstof- og fosforproduktionen i husdyrgødningen på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
- 14) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregnes antallet af producerede svin som: leverede slagtesvin x 1,01.
- 15) Dyretypen sopolte er beregnet til sopolte til erstatning af søer i egen sobesætning. Uanset hvilken staldtype, der anvendes i besætningen til sopolte, anvendes staldtypen: Delvis spaltegulv med 25-49 procent fast gulv. Der må ikke være flere sopolte end antallet af årssøer. Ved produktion af sopolte til salg bruges dyretyperne slagtesvin eller FRATS som beskrevet i note 9.
- 16) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 50 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 50 pct. i faremarken. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra faremarken. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsperioden og i faremarken. Har virksomheden for eksempel 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsperioden og 50 årssøer i faremarken.
- 17) Vækstkategori 2 slagtekyllinger har en tilvækst der er mindst 25 pct. mindre end de opnåede produktionsresultater for vækstkategori 1 slagtekyllinger opnået i 2025. I planperiode 2026/2027 skal vækstkategori 2 slagtekyllinger derfor have en gennemsnitlig daglig tilvækst, der er mindre end 50, 53, 56 eller 58 g/dag ved en alder på henholdsvis 35, 40, 45 eller 50 dage. Slagtekyllinger der har en tilvækst, der er højere end disse værdier skal regnes som vækstkategori 1.
- 18) Normtallene er angivet for 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes ved følgende formel: læggeperiodens varighed i dage x 0,5 x (antal indsatte høner + antal høner ved afslutning). Det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktionsforløbet. Læggeperiodens start regnes fra indsætning i æglæggestald.

19) Gødningssystem med gødningsrender monteret i jordniveau for opsamling af gødning, urin og halm, som efter hver udmugning rives ned i gødningsrenden. Vandspild bortledes via vandafledere monteret under drikkevandsforsyningen.

Andre dyretyper:

20) For andre dyrearter er den samlede produktion af kvælstof og fosfor i gødningen anført for et specifikt antal årsdyr/producerede dyr.

Tabel 3: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Kode dyretype 1201: Malkeko, tung race (1 årsko uden opdræt)¹	
Type 1	For hver 100 kg EKM, som produceres mere eller mindre end 12.191 kg EKM pr. årsko for tung race, tillægges eller fratrækkes 0,48 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6.250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,73) / 162.$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00096) - 0,49) / 26,5.$
Kode dyretype 1231: Malkeko, Jersey (1 årsko uden opdræt)¹	
Type 1	For hver 100 kg EKM, som produceres mere eller mindre end 10.509 kg EKM pr. årsko for Jersey, tillægges eller fratrækkes 0,60 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6.250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,08) / 130.$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00108) - 0,31) / 22,6.$
Kode dyretype 1241: Ammeke, under 400 kg (1 årsko uden opdræt)	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 6,78) / 43,6.$

	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((FE \text{ pr. årsko} \times g \text{ P pr. FE}/1000) - 1,35) / 4,14$.
Kode dyretype 1242: Ammeko, 400-600 kg (1 årsko uden opdræt)	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((FE \text{ pr. årsko} \times g \text{ råprotein pr. FE}/6250) - 9,33) / 63,6$.
	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((FE \text{ pr. årsko} \times g \text{ P pr. FE}/1000) - 1,89) / 6,06$.
Kode dyretype 1243: Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt)	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((FE \text{ pr. årsko} \times g \text{ råprotein pr. FE}/6250) - 10,29) / 72,4$.
	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((FE \text{ pr. årsko} \times g \text{ P pr. FE}/1000) - 2,10) / 6,91$.
Kode dyretype 1202: Årsopdræt, kvier 0-6 mdr. tung race (både malkekøer og ammekøer)	
Type 1	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 2,37$.
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times g \text{ råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 6,62) / 26,7$.
	Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times g \text{ P pr. kg fodertørstof}/1000) - 2,17) / 2,96$.
Kode dyretype 1232: Årsopdræt, kvier 0-6 mdr. Jersey (både malkekøer og ammekøer)	
Type 1	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 1,81$.
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times g \text{ råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 4,96) / 20,0$.
	Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times g \text{ P pr. kg fodertørstof}/1000) - 1,63) / 2,22$.
Kode dyretype 1203: Årsopdræt, kvier/stude tung race 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning (både malkekøer og ammekøer)	

Type 1 ^{*)}	^{*)} Korrektionsformel for kvier af tung race kan bruges op til en kælvningsalder på 27 mdr. Ved en kælvningsalder over 27 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 27 mdr.
	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 4,34$.
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - 7,09) / 50,4$.
	Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - 1,89) / 6,57$.
Kode dyretype 1233: Årsopdræt, kvier/stude Jersey 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagting (både malkekøer og ammekøer)	
Type 1 ^{*)}	^{*)} Korrektionsformel for kvier af racen Jersey kan bruges op til en kælvningsalder på 25 mdr. Ved en kælvningsalder over 25 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 25 mdr.
	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 3,25$.
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - 5,26) / 37,9$.
	Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - 1,40) / 4,95$.
Kode dyretype 1204: 1 produceret slagtekalv, 0 - 6 mdr.	
Type 1	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(1,87 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00463 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 553$.
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
	$((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 10,5$.
	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:

	$((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g P pr. kg fodertørstof/1000}) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 1,01.$
Kode dyretype 1205: 1 produceret slagtekalv, 6 mdr. – slagtning ved 414 kg	
Type 1	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(1,87 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00463 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 932.$
Type 2	Ved afvigende tilvækst, foder mængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof/6250}) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 19,9.$ Ved afvigende tilvækst, foder mængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g P pr. kg fodertørstof/1000}) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 2,58.$
Dyretypekode 1501 og 1502: 1 årssø med 35,0 pattegrise indtil 6,4 kg	
Type 2	Ved opgørelse af foder mængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{g råprotein pr. FE}) / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst}) / 21,6^{1)}$ ¹⁾ Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FE _{so} , sættes FE lig FE _{so} . Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE _{sv} og FE _{so} anvendes følgende: FE pr. årssø beregnes som summen af FE _{sv} og FE _{so} , og g råprotein pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers råproteinindhold $(\text{g råprotein pr. FE}_{sv} \times \text{FE}_{sv} \text{ pr. årssø} + \text{g råprotein pr. FE}_{so} \times \text{FE}_{so} \text{ pr. årssø}) / (\text{FE}_{sv} + \text{FE}_{so}).$
Type 2	Ved opgørelse af foder mængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{g fosfor pr. FE}) / 1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst}) / 4,64^{1)}$ ¹⁾ Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FE _{so} , sættes FE lig FE _{so} . Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE _{sv} og FE _{so} anvendes følgende: FE pr. årssø beregnes som summen af FE _{sv} og FE _{so} , og g fosfor pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers fosforindhold $(\text{g fosfor pr. FE}_{sv} \times \text{FE}_{sv} \text{ pr. årssø} + \text{g fosfor pr. FE}_{so} \times \text{FE}_{so} \text{ pr. årssø}) / (\text{FE}_{sv} + \text{FE}_{so}).$
Dyretypekode 1513 og 1514: 1 årssø, økologiske med 25,8 pattegrise til 16 kg	
Type 2	Ved opgørelse af foder mængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $((\text{FE}_{so} \text{ pr. årssø} \times \text{g råprotein, g pr. FE}_{so} / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede pr årssø} \times \text{frav.vægt} \times 0,028 \text{ kg N pr. kg gris})) / 32,3.$ Ved opgørelse af foder mængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{fosfor, g pr. FE}_{so}/1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede pr årssø} \times \text{frav.vægt} \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg gris})) / 9,50.$

Dyretypekode 1511: 1 produceret smågris, 6,4-31 kg	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (9,80 + 0,278 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 369.$
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (3,34 + 0,0191 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 91,0.$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g råprotein pr. FE}_{\text{sv}} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,369.$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g fosfor pr. FE}_{\text{sv}} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0049 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,0910.$
Dyretypekode 1515: 1 produceret smågris, økologisk, 16-31 kg.	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (18,3 + 0,394 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 413.$
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (6,45 + 0,0520 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 115.$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangs- og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g råprotein, g pr. FE}_{\text{sv}} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,413.$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangs- og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{fosfor, g pr. FE}_{\text{sv}} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,115.$
Dyretypekode 1512/1520: 1 produceret slagtesvin, 31-117 kg og FRATS²	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (9,80 + 0,278 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 2.612.$
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (3,34 + 0,0191 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 409.$

Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $\frac{((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))}{2,61}$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved: $\frac{((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g fosfor pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))}{0,409}$

Dyretypekode 1516: 1 produceret slagtesvin, økologisk, 31-117 kg og FRATS²

Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $\frac{((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (18,3 + 0,394 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2))}{4078}$
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $\frac{((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (6,45 + 0,0520 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2))}{885}$

Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangs- og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $\frac{((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))}{4,08}$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangs- og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved: $\frac{((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g fosfor pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))}{0,885}$

Dyretypekode 3202-3205, 3207 og 3270-3273, 3301, 3302, 3400 og 3500: Slagtefjerkræ

Type 1	<p>Vækstkategori 1: Ved afvigende levende vægt ved slagtning (levendevægt_{ny}, kg, mellem 1,83 og 3,33 kg) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen af dyr i den givne kategori).</p> <p>Vækstkategori 2: Ved afvigende levende vægt ved slagtning (levendevægt_{ny}, kg, mellem 1,69 og 2,76 kg) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen af dyr i den givne kategori)</p>	
	Slagtekyllinger	
	Produktionsvægt	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,83 \text{ kg}) \times 0,906)$
	Kvælstof for vækstkategori 1	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,32 \text{ kg}) \times 0,694)$

		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,83 kg og mindre end 3,33 (N-prod. ved 2,83 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,83 \text{ kg}) \times 0,641)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 3,33 kg (N-prod. ved 3,33 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 3,33 \text{ kg}) \times 0,641)$
Produktionsvægt Kvælstof for vækstkategori 2		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,69 kg og mindre end 2,05 (N-prod. ved 1,69 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,69 \text{ kg}) \times 0,926)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,05 kg og mindre end 2,41 (N-prod. ved 2,05 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,05 \text{ kg}) \times 0,741)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,41 kg og mindre end 2,76 (N-prod. ved 2,41 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,41 \text{ kg}) \times 0,667)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,76 kg (N-prod. ved 2,76 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,76 \text{ kg}) \times 0,667)$
Produktionsvægt Fosfor for vækstkategori 1		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,83 kg og mindre end 2,32 (P-prod. ved 1,83 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,83 \text{ kg}) \times 0,896)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,32 kg og mindre end 2,83 (P-prod. ved 2,32 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,32 \text{ kg}) \times 0,678)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,83 kg og mindre end 3,33 (P-prod. ved 2,83 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,83 \text{ kg}) \times 0,569)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 3,33 kg (P-prod. ved 3,33 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 3,33 \text{ kg}) \times 0,569)$
Produktionsvægt Fosfor for vækstkategori 2		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,69 kg og mindre end 2,05 (P-prod. ved 1,69 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,69 \text{ kg}) \times 1,259)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,05 kg og mindre end 2,41 (N-prod. ved 2,05 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,05 \text{ kg}) \times 0,667)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,41 kg og mindre end 2,76 (P-prod. ved 2,41 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,41 \text{ kg}) \times 0,736)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,76 kg (P-prod. ved 2,76 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,76 \text{ kg}) \times 0,736)$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes vha.:		

1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,83 kg og mindre end 2,32 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 31,3.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,32 kg og mindre end 2,83 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 45,2.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,83 kg og mindre end 3,33 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 61,2.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 3,33 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 80,8.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,69 kg og mindre end 2,05 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 36,0.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,05 kg og mindre end 2,41 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 48,0.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,41 kg og mindre end 2,76 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 60,8.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,76 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 75,0.$
1000 slagtekyllinger, økologisk	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0285)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 109.$

100 kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0288)) \times 100 \text{ kalkuner} / 48,1.$
100 kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0288)) \times 100 \text{ kalkuner} / 87,8.$
100 ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,024)) \times 100 \text{ ænder} / 17,3.$
100 gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,024)) \times 100 \text{ gæs} / 56,1.$
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlerne:	
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,83 kg og mindre end 2,32 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 4,10.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,32 kg og mindre end 2,83 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 5,90.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,83 kg og mindre end 3,33 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 7,94.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 3,33 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 10,2.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,69 kg og mindre end 2,05 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 4,50.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,05 kg og mindre end 2,41 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 6,54.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2,	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 8,11.$

	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,41 kg og mindre end 2,76 kg:	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,76 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 10,2.$
	1000 slagtekyllinger, økologisk	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,00444)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 25,4.$
	100 kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0067)) \times 100 \text{ kalkuner} / 12,7.$
	100 kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0067)) \times 100 \text{ kalkuner} / 23,2.$
	100 ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,0055)) \times 100 \text{ ænder} / 4,29.$
	100 gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,0055)) \times 100 \text{ gæs} / 16,0.$

Dyretypekode 3101-3104, 3290, 3111, 3295: Årshøner eller producerede hønniker

Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes.	
	100 fritgående høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 74,8.$
	100 økologiske høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 86,7.$
	100 skrabe høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 70,8.$
	100 burhøner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 62,9.$
	100 høner, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 88,9.$
	100 hønniker, konsumægproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0288)) \times 100 \text{ hønniker} / 10,6.$

	100 hønniker, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0288)) \times 100 \text{ hønniker} / 8,72.$
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes vha. formlerne:		
	100 fritgående høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 15,4.$
	100 økologiske høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 20,5.$
	100 skrabe høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 14,7.$
	100 burhøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 13,3.$
	100 høner, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 23,2.$
	100 hønniker, konsumægproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0067)) \times 100 \text{ hønniker} / 1,90.$
	100 hønniker, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0067)) \times 100 \text{ hønniker} / 2,81.$
Dyretype kode 2400: Mink, 1 årstæve med 5,34 hvalpe		
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:	$((\text{kg foder pr. årstæve} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6250) - 0,471) / 5,966.$
	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:	$((\text{kg foder pr. årstæve} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - 0,070) / 0,944.$
<p>1) Korrektionsformlerne for malkekøer, tung race og jersey type 1 er baseret på kg energikorrigeret mælk (EKM), og type 2 er baseret på kg produceret mælk. Har virksomheden ikke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen, kan kg produceret mælk beregnes som kg leveret mælk x 1,055. Til beregning af kg EKM anvendes følgende formel: $\text{Kg EKM} = \text{kg produceret mælk} \times (383 \times \text{fedt\%} + 242 \times \text{protein\%} + 783,2) / 3.140$, hvor fedt% og protein% er bestemt ved NIR analyser. Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).</p> <p>2) Korrektionsformlerne for slagtesvin er baseret på afgangsvægt. Afgangsvægten skal beregnes som slagtevægt x 1,31. Slagtevægten skal været målt som fastlagt i bekendtgørelse nr. 133 af 7. februar 2024 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får med senere ændringer.</p>		

Tabel 4: Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ

Indhold angivet i gram pr. kg foder kan bruges ved korrektion hos fjerkræ.				
Fodermidler	Gram råprotein pr. kg	Gram fosfor pr. kg	FEsv pr. kg ¹	FEso pr. kg ¹
Vårbyg 2025 (85% tørstof)	83	2,8	1,04	1,04
Vårbyg 2024 (85% tørstof)	84	3,0	1,03	1,03
Vinterbyg 2025 (85% tørstof)	85	2,6	1,03	1,03
Vinterbyg 2024 (85% tørstof)	87	2,7	1,02	1,02
Hvede 2025 (85% tørstof)	89	2,5	1,15	1,11
Hvede 2024 (85% tørstof)	90	2,6	1,13	1,10
Rug 2025 (85% tørstof)	70	2,5	1,09	1,08
Rug 2024 (85% tørstof)	73	2,6	1,07	1,07
Havre, 2025 (85% tørstof)	88	2,8	0,83	0,90
Havre 2024 (85% tørstof)	85	2,8	0,83	0,88
Tritikale 2025 (85% tørstof)	98	2,8	1,11	1,09
Tritikale 2024 (85% tørstof)	89	2,8	1,12	1,09
Majs flerårigt gennemsnit	76	237	1,21	1,17
Majs vådkonserveret	52	1,9	0,82	0,79
Rapsfrø DL	179	7,0	2,07	2,04
Rapsskråfoder, lavt proteinindhold	326	10,7	0,74	0,86
Rapsskråfoder, middel proteinindhold	339	10,7	0,74	0,86
Rapsskråfoder, højt proteinindhold	352	10,7	0,75	0,86
Rapskagefoder, gns. alle producenter	294	10,1	0,96	1,06
Sojakage, 8% fedt (økologisk)	440	6,7	1,09	1,15
Sojaskråfoder, toastet, NON GMO	445	6,0	0,84	0,93
Sojaskråfoder, afskallet, toastet, lavt proteinindhold	445	6,3	0,93	0,99
Sojaskråfoder, afskallet, toastet, middel proteinindh.	455	6,3	0,93	0,98

Sojaskråfoder, afskallet, toastet, højt proteinindhold	471	6,3	0,93	0,98
Sojaprotein HP 300	559	7,7	0,98	1,03
Sojaprotein, Vilosoy	520	7,1	0,98	1,03
Sojaprotein, AX3 digest	680	6,0	1,04	1,07
Solsikkeskråfoder afskallet	350	10,8	0,65	0,78
Solsikkeskage, 19 % træstof	269	7,6	0,79	0,92
Ærter, høst 2025	199	3,6	1,03	1,03
Ærter, høst 2024	201	4,2	0,97	0,97
Valle 1. Højt proteinindhold i tørstof (4,7% tørstof)	6,8	0,47	0,05	0,04
Valle 2. Middel proteinindhold i tørstof, (4,8% tørstof)	5,4	0,53	0,06	0,05
Valle 3. Lavt proteinindhold i tørstof, (4,8% tørstof)	2,9	0,45	0,06	0,06
Valle 4, Perlac 14, Hoco, 2024 (14,1% tørstof)	3,7	0,51	0,15	0,14
Fiskemel, standard	696	21,0	1,16	1,10
Fiskemel, LT	717	22,2	1,19	1,13
Svinefedt	0	0	3,81	3,55
Sojaolie og rapsolie	0	0	4,04	3,76
Palmeolie	0	0	3,81	3,54
Hestebønner, høst 2025	240	4,5	0,81	0,88
Hestebønner, høst 2024	238	5,4	0,69	0,80
Hestebønner, gns. af flere år (2012-2024)	247	5,0	0,79	0,87
Kløvergræs (18,2% tørstof)	35	0,65	0,12	0,14
Kløvergræsilage (28,7 % tørstof)	47	0,95	0,14	0,20
Majsensilage (30,7% tørstof)	22	0,49	0,24	0,27
1) FEsv og FEso er bestemt på baggrund af beregningsmetode for energiværdi til svin gældende fra 1. september 2006 for FEsv (PD-meddelelse FO 08/06) og fra 1. september 2023 for FEso2023 (Notat nr. 2314, Landbrugsinfo).				

Tabel 5: Gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof i afgrøder til kvæg

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
KORN			OLIEFRØ		
Byg, crimpet (65% TS)	107	3,4	Bomuldsfrø	234	9,8
Vårbyg	107	3,4	Rapsfrø, 00	188	7,6
Vinterbyg	104	3,0	Sojabønner	403	6,0
Havre	109	3,4	Sojabønner, toasted	403	5,8
Rug	86	2,9	Hørfrø	227	5,7
Hvede	107	2,9	Solsikkefrø	214	5,8
Majs, fint formalet	94	3,2	Rapsfrø, NaOH ludet	178	7,2
Triticale	110	3,1	Vegetabilsk fedt (fedtmix)	0,0	0,0
Milo	98	3,3	Hørfrøskrå	398	8,8
Majs, knækket	94	3,2	Rapsskråfoder, 4% fedt	387	12,9
Kornblanding, byg/hvede 50/50	107	3,2	Rapskagefoder, 10,5% fedt, DK alm	344	11,1
Hvede-/kornbærme, tørret	347	8,1	Rapskagefoder, 13% fedt	331	10,9
Majsbærme, lys "golden"	294	8,4	Rapskagefoder, 20% fedt, koldpresset	301	10,1
Majsbærme mørk	291	8,4	Palmekage	171	6,5
Havre, afskallet	135	4,6	Sojaskråfoder	487	7,6
Havreskaller	26	1,7	Sojaskråfoder, afskallet	526	7,5
Havreskalmel (klid)	47	1,7	Sojakage	467	7,0
Hvedestrømel	195	11,9	Sojaskaller	123	1,6
Hvedeklid	180	11,9	Non-GM HP Sojaskråfoder, afskallet	526	7,1
Hvedeglutenfoder	172	9,9	Non-GM LP Sojaskråfoder, afskallet	495	7,1
Majskim	161	17,4	Soypass	503	6,1
Majsglutenfoder	260	10,4	Solsikkekråfoder delv. afskallet 30 % NDF	389	12,7

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
Majs gluten 60%	682	5,5	Solsikkekråfoder delv. afskallet 25 % NDF	408	12,7
Majsstivelse	5,0	1,6	Solsikkekegefoder delv. afskallet	335	11,2
Majsfodermel	106	5,6	Hørfrøkegefoder	331	8,7
Mask, frisk	215	7,2	Hampefrø	258	11,5
Kornbærme, frisk	320	8,1	Palmeskrå	180	6,4
Maltspirer	301	8,0	Hampefrøkage	346	-
Mask, ensileret	215	7,2	Rapsolie	0,0	0,0
Rug, NaOH ludet, 75% TS	83	2,8	Sojamelasse (sojaskråekstrakt)	100	0,8
Hvede, NaOH ludet, 75% TS	103	2,8	Solsikkekegefoder, uafskallet	265	9,3
Hvede, NaOH ludet, 65% TS	103	2,8	Sojaolie	0,0	0,0
Byg, NaOH ludet, 75% TS	101	3,2	BÆLGPLANTEFRØ		
Majs, crimpet	86	2,4	Lupin, gul	419	4,7
Byg, 1,5% urea, 80% TS	155	3,3	Lupin, smalbladet	349	5,8
Rug, 1,5% urea, 80% TS	134	2,9	Ærter	239	4,6
Hvede, 1,5% urea, 80% TS	155	2,9	Hestebønner	287	6,1
Hvedegluten	843	1,7	Hestebønner, toasted	287	6,1
			Lupin, smalbladet toasted	349	6,0
			Hestebønner, lidt varmebehandling	287	6,1
			Hestebønner, crimpede	287	6,0

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
RODFRUGTER			Kløvergræs, 20-25 cm, 40% kløver	210	4,0
Foderroer	45	1,7	Kløvergræs, 6-8 cm, 60% kløver	250	4,0
Sukkerroer	41	1,7	Kløvergræs, 12-15 cm, 60% kløver	240	4,0
Gulerødder	101	3,1	Kløvergræs, 20-25 cm, 60% kløver	220	4,0

Roepiller, umelasseret	96	1,0	Kløvergræs, 6-8 cm, tidlig, vanding	235	3,8
Roepiller, letmelasseret	93	0,7	Kløvergræs, 6-8 cm, midt, vanding	240	4,3
Roepiller, melasseret	97	0,8	Kløvergræs, 6-8 cm, sen, vanding	255	4,3
Roemelasse	130	0,4	Øko kløvergræs, 16 apr - 15 jun, 14 % kløver, 10-15 cm	166	3,8
Roepiller mel. Danisco kosetter	110	0,8	Øko kløvergræs, 16 juni - 15 aug, 26 % kløver, 10-15 cm	157	4,3
HP-Pulp, ensilage	94	0,8	Øko kløvergræs, 16 aug - 15 okt, 14 % kløver, 10-15 cm	214	4,3
Kartoffelpulp	98	1,9	Varigt enggræs	200	4,0
Vinasse	354	7,7	Græs, 6-8 cm	220	3,4
Roetop, frisk, 20% aske	164	2,7	Græs, 12-15 cm	210	3,4
Roetop, samensileret	180	2,7	Græs, 20-25 cm	190	3,4
Kartofler	92	2,1	GRÆS OG BÆLGPLANTER		
Kartoffelproteinkoncentrat	857	4,3	Italiensk rajgræs, forår, tidlig	250	4,3
Kartoffelproteinkoncentrat (Portapro)	820	1,9	Italiensk rajgræs, forår, midt	210	4,3
Roer + top, samensileret	95	1,9	Italiensk rajgræs, forår, sen	180	4,3
Foderroer, samensileret	74	1,7	Italiensk rajgræs, efter helsæd	170	4,3
ANDRE FRØ OG FRUGTER			Italiensk rajgræs, efter korn	185	4,3
Citruskvas	74	1,3	Lucerne, beg. blomst	217	2,8
Pektinaffald	71	0,7	Lucerne, i blomst	184	2,8
AFGRÆSNING			Lucerne, e. blomst	159	2,8
Kløvergræs, 6-8 cm, 20% kløver	230	4,0	Hvidkløver, frisk	268	3,1
Kløvergræs, 12-15 cm, 20% kløver	220	4,0	Rødkløver, frisk	225	3,0
Kløvergræs, 20-25 cm, 20% kløver	200	4,0	1. slæt kløvergræs, frisk	145	3,1
Kløvergræs, 6-8 cm, 40% kløver	240	4,0	2. slæt kløvergræs, frisk	159	3,5
Kløvergræs, 12-15 cm, 40% kløver	230	4,0	3. slæt kløvergræs, frisk	169	3,8

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
HELSÆD			4. slæt kløvergræsensilage	188	4,2
Hestebønner, frisk	190	4,7	5. slæt kløvergræsensilage	203	4,3
Smalbladet lupin, frisk	178	2,6	6. slæt kløvergræsensilage	223	4,3
Grønbyg før skrid., frisk	156	3,7	Græs + ærteensilage	163	3,1
Byghelsæd, frisk	102	2,9	Kløvergræs + majs, ensilage	119	2,9
Havrehelsæd, frisk	105	3,5	1. slæt græsensilage	140	3,4
Majshelsæd, frisk	73	2,2	2. slæt græsensilage	150	3,6
Grønrug, frisk	143	3,9	3. slæt græsensilage	160	3,8
Ærtehelsæd, frisk	148	3,3	4. slæt græsensilage	180	4,1
Fodermarvkål, frisk	124	3,8	5. slæt græsensilage	197	4,5
Grønært, frisk	189	3,4	Græspulp, ensilage	178	3,6
Grøn vinterhvede, frisk	150	2,6	1. slæt lucerneensilage	178	3,4
Kolbemajs, frisk	76	2,2	2. slæt lucerneensilage	183	3,4
GRÆS- OG KLØVERGRÆSENSILAGE			3. slæt lucerneensilage	196	3,4
Kløvergræsens., høj FK, 20% kløver	157	3,2	4. slæt lucerneensilage	221	3,4
Kløvergræsens., middel FK, 20% kløver	158	3,0	HELSÆDSENSILAGE		
Kløvergræsens., lav FK, 20% kløver	154	3,1	Fodermarvkål, ensilage	121	2,5
Kløvergræsens., høj FK, 40% kløver	158	3,7	Kolbemajs, ensilage	78	2,5
Kløvergræsens., middel FK, 40% kløver	155	3,7	Rapsensilage	111	3,5
Kløvergræsens., lav FK, 40% kløver	156	3,6	Hestebønne, ensilage	170	4,7
Kløvergræsens., høj FK, 60% kløver	182	4,2	Smalbladet lupin, ensilage	156	3,4
Kløvergræsens., middel FK, 60% kløver	168	4,2	Havre + ærte + vikke, ensilage	117	3,4
Kløvergræsens., lav FK, 60% kløver	162	4,2	Grønbygensilage	140	3,0
Forårsudl. Italiensk rajgræs, ensilage	153	3,1	Byghelsæd, ensilage, høj FK	100	2,7
Efterafgrøde, helsæd, ensilage	164	3,1	Byghelsæd, ensilage, middel FK	97	2,6
Efterafgrøde, korn, ensilage	156	3,1	Byghelsæd, ensilage, lav FK	101	3,1

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
Hundegræs, ensilage	126	3,5	Vinterbyghelsæd, ensilage	101	2,7
Varigt enggræs, ensilage	128	3,3	Havrehelsæd, ensilage	113	2,5
Græsensilage, høj FK	155	3,6	Hvedeært, ensilage	120	2,9
Græsensilage, middel FK	156	3,6	Hvedehelsæd, ensilage, høj FK	105	3,0
Græsensilage, lav FK	152	3,5	Hvedehelsæd, ensilage, middel FK	96	3,0
Græsensilage, meget lav FK	142	3,2	Hvedehelsæd, ensilage, lav FK	93	3,0
Lucerneensilage, høj FK	180	3,4	Bygært, ensilage, 20% ærter	103	2,7
Lucerneensilage, lav FK	189	3,4	Bygært, ensilage, 40% ærter	122	2,6
Hvidkløver beg. blomst, ensilage	270	4,1	Bygært, ensilage, 60% ærter	148	3,0
Rødkløver beg. blomst, ensilage	225	3,0	Majsensilage, høj FK	75	1,9
1. slæt kløvergræsensilage	142	3,3	Majsensilage, middel FK	73	1,9
2. slæt kløvergræsensilage	152	3,5	Majsensilage, lav FK	73	1,8
3. slæt kløvergræsensilage	166	3,8	Triticalehelsæd, ensilage	105	2,5

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
HELSÆDSENSILAGE (FORTSAT)			Grønhø, lucerne	170	3,3
Grønrog, ensilage	122	3,9	Grønpiller, Ekstra	180	4,1
Grønbygært, ensilage, 40% ærter	137	3,2	Grønpiller, Plus	180	3,8
Grønbygært, ensilage, 70% ærter	174	3,1	Grønpiller, Standard	170	3,7
Grønært, ensilage	152	2,5	Lucernepiller, Ekstra	200	3,7
Ærtehelsæd, ensilage	151	3,0	Lucernepiller, Standard	170	3,7
Hvede-græs, ensilage	130	3,2	ANDRE PLANTER		
Majs + roer, ensilage	79	2,0	Rørmelasse	55	0,7
Ensileret ribbehøstet byg	92	3,1	MÆLKEPRODUKTER		
Ensileret ribbehøstet rug	101	3,4	Skummetmælkspulver	369	10,2

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
Ensileret ribbehøstet hvede	104	3,0	Sødmælk, stor race	265	7,2
Ensileret ribbehøstet havre	105	3,5	Sødmælk, jersey	258	7,2
Ensileret ribbehøstet ærter	221	4,2	Syrnet råmælk	390	16,0
HØ OG HALM			Valle	130	7,9
Vårbyghalm	51	0,9	Laktose pulver	0,0	0,0
Byghalm, NH ₃ -beh. ¹⁾ , høj FK	83	0,8	Mælkeerstatning, 60% skummetmælk	253	8,0
Rapshalm	33	1,0	Mælkeerstatning, vallebaseret	189	8,0
Lucernehø, wrap	173	3,0	DIVERSE PRODUKTER		
Kløverhø, høj FK	132	2,9	Mættet fedt, frie fedtsyrer	0,0	0,0
Kløverhø, lav FK, wrap	106	2,9	Mættet fedt, triglycerid	0,0	0,0
Græshø, wrap	104	2,4	Forsæbet fedt (PFAD)	0,0	0,0
Byghalm, NaOH-beh.	45	0,8			
Byghalm, NH ₃ -beh. ¹⁾ , lav FK	69	0,8			
Havrehalm, NH ₃ -beh. ¹⁾	80	1,4			
Hvedehalm, NH ₃ -beh. ¹⁾	80	0,8			
Rughalm, NH ₃ -beh. ¹⁾	80	0,8			
Vinterbyghalm	40	0,8			
Havrehalm	37	1,4			
Hvedehalm	33	0,9			
Rughalm	38	1,0			
Ærtehalm	68	2,0			
Hvidkløverhalm	145	2,0			
Rajgræshalm	67	1,1			
Rødsvingelhalm	35	1,1			
GRØNPILLER OG GRØNHØ					

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
Grønhø, Ekstra	180	4,1			
Grønhø, Plus	180	3,8			
Grønhø, Standard	170	3,7			
Data fra NorFor's fodermiddeltabel (www.norfor.info). Værdier hentet 5/11-2025.					
1) Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt.					

Tablet 6: Standardforudsætninger for produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Normerne for indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning angivet i Bilag 2, tabel 2 er fastsat på grundlag af nedenstående forudsætninger om de enkelte husdyrarters produktionsniveau og fodermængde og fodersammensætning.							
Kvæg		Tørstof kg	Råprotein g pr. kg tørstof	Fosfor g pr. kg tørstof	Mælke- ydelse*	Mælkeprot einprocent.	Tilvækst i kg
Malkeko (1 årsko uden opdræt)	Tung race	8.723	165	4,37	11.585 kg produceret (12.191 kg EKM)	3,67	
	Jersey	6.959	167	4,52	7.939 kg produceret (10.509 kg EKM)	4,43	
		Kg tørstof	Råprotein g/kg tørstof	Fosfor g/kg tørstof			
1 årsopdræt, kvier 0 - 6 (både malkekøer og ammekøer) **	Tung race	1138	183	4,51			

	Jersey	854	183	4,51			
1 årsopdræt, kvier/stude 6 mdr. - kælvning (27/25 mdr.)/slagt (både malkekøer og ammekøer)**	Tung race	2.610	138	3,24			
	Jersey	1.957	138	3,24			
		Kg tørstof	Råprotein g/kg tørstof	Fosfor g/kg tørstof	Levende vægt i kg		Tilvækst kg
					Indgang	Afgang	
1 produceret slagtekalv, 0 - 6 mdr.	Tung race	563	173	4,51	40	220	180
1 produceret slagtekalv, 6 mdr. – slagtning	Tung race	919	169	4,36	220	414	194
		FE	Råprotein g pr. FE	Fosfor g pr. FE			
Ammeko, under 400 kg (1 årsko uden opdræt)		1.525	207	3,60			
Ammeko, 400 - 600 kg (1 årsko uden opdræt)		2.207	207	3,60			
Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt)		2.502	207	3,60			
*EKM = energikorrigeret mælk							
** Mængderne er angivet pr. årsopdræt (svarer til 365 foderdage)							

Svin	Tilvækst Kg	FE* pr. kg tilvækst	FE* pr. årsso	Råprotein g pr. FE	Fosfor g pr. FE	Afgangsvægt i kg
1 årsso med 35,0 pattegrise til 6,4 kg			1.529	120	4,29	
1 årsso, økologisk med 25,8 pattegrise til 16 kg**			2.236	128	5,52	
1 produceret smågris, 6,4 – 31 kg	24,6	1,73		164	4,97	31
1 produceret økologisk smågris 16– 31 kg	15	2,10		170	6,26	31
1 slagtesvin, 31 – 117 kg	86	2,55		147	4,02	117
1 økologisk slagtesvin, 31 – 117 kg	86	2,99		161	5,28	117
* Ved smågrise og slagtesvin opgøres foderforbrug i FEsv, og ved søer opgives foderforbrug som summen af FEsv og FEso.						
** Inkl. foder til smågrisene inden fravæning. Indhold af råprotein og fosfor er vægtet gennemsnit for foder til søer (løbe-/drægtighed samt i faremark), smågrisefoder (inden fravæning), afgræsning og grovfoder.						

1 produceret slagtefjerkræ	Foder pr. prod. dyr Kg	Råprotein g pr. kg foder	Fosfor g pr. kg foder	Tilvækst pr. dyr Kg *
Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagtning, 1,83 kg**	2,51	205	4,8	1,79
Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagtning, 2,32 kg**	3,41	202	4,7	2,28
Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning, 2,83 kg**	4,42	199	4,6	2,79
Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning, 3,33 kg**	5,51	198	4,5	3,29
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 1,69 kg**	2,57	202	4,6	1,65
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,05 kg**	3,29	200	4,7	2,01
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,41 kg**	4,05	198	4,6	2,37
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,76 kg**	4,84	197	4,6	2,72
Økologiske slagtekyllinger, Levende vægt ved slagtning 2,15 kg	5,46	195	6,4	2,15

Kalkuner, tunge hunner 112 dage	24,3	196	7,9	9,7
Kalkuner, tunge hanner 147 dage	50,7	176	7,1	19,1
Ænder, 52 dage	9,75	168	6,5	3,7
Gæs, 91 dage	28,0	160	7,0	6,5
* Tilvækst = slagtevægt – klækningsvægt. Klækningsvægt for vækstkategori 1 = 40 gram og vækstkategori 2 = 40 gram.				
** Forventede levende vægte og tilvækst ved 30, 35, 40 og 45 dage for vækstkategori 1 slagtekyllinger og 35, 40, 45 og 50 dage for vækstkategori 2 slagtekyllinger.				

1 årshøne eller 1 produceret hønnike	Foder * kg	Råprotein g. pr. kg. foder	Fosfor g pr. kg foder	Æg prod.* Kg	Tilvækst* Kg
Fritgående høner	43,6	160	4,5	19,6	0,46
Økologiske høner	42,2	180	5,8	18,5	0,46
Skrabehøner	42,1	160	4,5	19,7	0,46
Burhøner	39,1	160	4,5	19,8	0,46
Høns, rugeægproduktion**	58,4	129	4,7	14,0	2,21
Hønniker, konsumægproduktion	5,51	159	4,9		1,20
Hønniker, rugeægproduktion	6,06	148	6,8		1,95
* Mængderne er angivet pr. årshøne (svarer til 365 foderdage), henholdsvis pr. produceret hønnike.					
**Inkl.0,09 hane pr. årshøne.					

Mink	Hvalpe pr. årstæve	Kg foder pr. årstæve	Råprotein g pr. kg foder	Fosfor g pr. kg foder
1 mink, årstæve inkl. hvalpe	5,34	256,6	157	3,95

Bilag 2: Krav til prøvetagning i forbindelse med analyse af kvælstof og fosfor i afgasset biomasse

- 1) Der skal for hver måned i den planperiode, hvor den afgassede biomasse afsættes, foretages minimum en analyse af repræsentative prøver af den afgassede biomasse.
- 2) Inden prøvetagning skal den afgassede biomasse være fuldstændig omrørt, således at prøven udtages fra en masse med et homogent indhold. Prøven skal udtages umiddelbart efter omrøring.
- 3) Før udtagning af hver delprøve tappes mindst 10 l afgasset biomasse for at sikre, at prøven ikke består af gammel afgasset biomasse.
- 4) Der skal månedligt analyseres en prøve på 2 l, der består af 4 delprøver på hver 0,5 l, som udtages med mindst 5 dages mellemrum indenfor den pågældende måned.
- 5) Den repræsentative prøve skal udtages manuelt på én af følgende måder fra
 - a. rør, der leder afgasset biomasse fra biogasreaktor til efterlager på biogasanlægget, eller
 - b. rør fra reaktor eller efterlager til gyllevogn/gylletrailer/lastbil/ slamsuger, eller
 - c. direkte i gyllevogn/gylletrailer/lastbil/ slamsuger.
- 6) Delprøverne skal umiddelbart efter prøvetagning opbevares i fryser, indtil der er samlet 2 l. Herefter skal der som minimum sendes én homogen prøve på 1 l til analyse.
- 7) Der skal udarbejdes egenkontrol af prøvetagningen, der indebærer en beskrivelse af procedure og dato for prøvetagningen, opbevaring samt dato for forsendelse til laboratorie.

Bilag 3: Fordeling af gødning 2025 og 2026

Sjælland

Konventionel

All		Minealsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	125	111	114	113	124	123	129	104	55	138	94	124	54	59	73	48	72	65	69	101	14	0	46	0
2	Vårhvede	123	120	126	127	134	140	140	134	168	155	110	133	54	45	29	43	83	60	57	110	0	0	46	0
3	Vårhavre	68	79	96	87	87	89	96	73	73	109	69	109	45	47	60	33	49	43	53	52	25	0	32	0
4	Blanding af vårsæde arter	104	93	39	77	80	83	103	81	95	109	64	109	0	80	49	24	57	35	40	70	0	0	15	0
5	Majs til modenhed	133	136	106	132	142	135	144	109	80	136	83	135,5	140	0	0	30	90	114	60	107	0	0	0	0

6	Vårhvede, brødhvede	165	155	151	145	156	152	151	123	176	160	122	160	0	0	0	64	71	61	42	47	0	0	82	0
7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	77,7	64,2	67	36	29	38	46	36	58,4	64,2	12	64,23	54	44	47	29	30	27	19	0	14	0	18	0
8	Vårspelt	114	109	114	109	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	138	139	138	139	154	154	164	164	164	139	79,1	139,1	0	0	0	0	0	28	0	17	0	0	0	0
10	Vinterbyg	151	146	148	138	160	162	170	135	81	154	89	153,5	0	67	0	53	35	90	106	0	0	0	0	0
11	Vinterhvede	149	157	145	151	181	178	189	157	117	178	114	160	63	57	87	83	92	100	118	123	105	0	29	0
13	Vinterhvede, brødhvede	171	193	175	187	220	222	233	146	28	218	145	176	0	0	0	46	108	93	34	0	0	0	0	0
14	Vinterrug	98	77	118	121	118	133	132	164	79	139	78	139,1	77	52	47	39	68	52	61	34	56	0	32	0
15	Vinterhybridrug	125	135	130	135	144	147	141	55	163	155	91	154,6	64	82	89	74	130	75	89	0	0	0	58	0
16	Vintertriticale	169	175	98	139	156	155	120	132	181	168	109	168,2	0	0	32	43	127	67	65	0	0	0	46	0
17	Blanding af efterårssæde arter	138	139	138	139	154	109	128	164	164	139	79,1	139,1	0	0	0	36	0	58	45	0	0	0	0	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	163	113	155	138	149	129	142	148	148	136	55	135,5	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	137	127	137	83	115	88	100	123	123	127	69	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	139	145	132	144	150	150	152	128	118	145	109	188,3	50	34	59	42	48	45	44	54	0	0	33	0
23	Rybs	137	127	137	127	122	122	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	185	170	185	156	87	111	40	160	160	170	110	170	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bælgssæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	101	86	101	2	76	4	76	76	76	86	26	86	0	0	53	0	0	33	24	0	0	0	0	0
41	Spindhør	63	48	63	48	76	76	76	76	76	86	26	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	155	140	155	121	130	116	73	129	56	140	80	140	0	0	0	52	0	49	70	0	0	0	16	0

51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	137	127	137	121	122	109	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	114	114	114	96	114	86	114	114	114	114	54	114	0	0	0	0	0	20	82	35	0	0	0	0	0
53	Boghvede	114	93	114	114	114	95	114	114	114	114	17	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vårrug	114	109	114	51	108	56	112	112	112	109	74	109	0	52	0	41	0	45	52	0	0	0	29	0	0
56	Vårtriticale	114	109	114	109	108	108	22	112	112	112	74	109	0	41	0	33	0	49	52	0	0	0	24	0	0
57	Vinterhavre	139	140	139	140	155	148	165	165	165	140	79,7	139,7	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	114	107	114	94	108	105	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået	142	138	142	138	146	146	152	152	152	138	103	137,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået	161	155	161	155	162	162	168	168	168	155	120	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået	114	109	114	109	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	180	145	151	141	147	145	143	133	180	180	103	180	0	0	0	83	107	89	80	0	0	0	57	0	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	210	137	210	167	175	170	152	167	92	210	150	210	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	125	125	125	125	125	103	125	125	125	125	65	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	155	155	155	134	155	155	155	155	155	155	95	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timothefrø	110	93	110	90	93	83	92	110	110	110	52	110	0	0	0	45	41	47	44	0	0	0	13	0	0
106	Hundegræsfrø	200	200	168	168	170	169	170	177	177	200	140	200	0	0	0	78	120	99	110	0	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	140	140	140	88	100	106	107	140	140	140	57	140	0	0	40	67	0	67	58	0	0	0	36	0	0
108	Rødsvingelfrø	150	132	129	125	128	127	127	116	111	150	85	150	0	0	0	0	0	85	64	0	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	160	160	160	160	65	134	128	156	160	160	84	160	0	0	0	121	0	80	0	0	0	0	0	0	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	150	126	150	125	137	126	130	133	107	150	90	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Svingelfrø, strand-	200	170	157	163	174	172	169	141	185	200	100	200	0	0	0	0	80	107	113	0	197	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	160	160	160	122	129	136	137	144	160	160	100	160	0	0	0	128	0	129	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	170	170	170	146	129	148	145	147	152	170	114	170	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	120	120	120	103	120	101	107	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenerfrø, alm. og krybende	120	120	120	104	86	105	102	90	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	140	140	140	128	140	96	135	140	140	140	80	140	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	170	170	170	170	122	125	170	170	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	190	190	190	190	190	170	190	190	190	190	130	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

120	Kløverfrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	72,4	132,4	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	135	133	152	127	127	123	87	127	127	133	80	132,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	148	102	106	139	147	148	149	93	138	160	91	160,3	0	0	0	0	0	99	58	0	0	0	0	0
125	Bederoefrø	210	210	210	210	227	215	176	210	210	210	150	210	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	120	120	120	122	123	115	120	120	120	120	66	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	137	128	137	85	123	113	123	123	123	123	67,7	122,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	132	117	137	120	118	98	109	99	123	123	67,7	122,8	0	30	0	25	0	43	50	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	208	204	208	204	204	157	204	204	204	204	144	204	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	159	155	164	156	152	145	140	126	77	171	103	148	0	73	78	66	83	63	60	49	85	0	27	0
153	Kartofler, andre	0	0	0	204	0	198	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	171	171	171	155	167	119	167	167	167	171	111	171,4	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/ granules-	208	204	208	204	204	204	164	204	204	204	144	203,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/ pommes frites	208	198	208	193	204	178	170	204	204	204	144	203,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	171	146	171	122	167	110	122	167	167	167	111	166,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	112	103	121	107	111	108	115	106	118	126	64	126,3	0	0	0	46	77	44	38	78	0	0	28	0
161	Cikorierødder	151	142	151	133	85	139	141	141	141	142	88	141,9	0	0	0	0	155	0	85	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafgr.	120	120	120	120	120	120	96	120	120	120	60	120	0	56	0	65	0	73	2	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	303	333	303	321	363	381	386	363	363	333	273	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	75	75	75	43	66	61	62	63	69	75	73	75	52	0	29	31	0	42	40	0	0	0	46	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	250	265	250	265	265	265	265	265	265	265	155	265	0	0	0	5	0	46	127	0	0	0	35	0
180	Gul sennep	140	128	140	79	91	96	106	114	123	128	60	127,8	0	0	0	98	71	38	5	0	0	0	41	0
182	Blanding af oliearter	107	98	137	78	106	107	104	123	123	127	64	127	0	0	50	46	0	105	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	61	93	66	74	67	94	47	97	152	138	55	137,9	0	42	0	38	1	33	13	79	0	0	0	0

211	Vårhvede, helsæd	161	155	161	112	161	119	146	168	168	155	120	155	0	0	0	5	0	15	0	0	0	0	0	0
212	Vårhavre, helsæd	114	75	114	70	70	49	64	64	112	109	15	109	0	0	0	4	0	47	19	0	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsæet, helsæd	90	60	114	51	79	67	93	111	24	109	80	109	0	0	0	7	33	0	0	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	77,7	37	27	55	46	40	35	58,4	58,4	64,2	11	64,2	40	34	41	23	0	24	0	21	22	0	19	0
215	Ærtehelssæd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Silomajs	127	132	105	122	130	127	134	129	39	136	83	136	74	84	0	84	0	93	91	0	0	0	57	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	151	146	151	116	141	113	137	148	148	136	84	136	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	164	154	35	70	117	145	4	188	188	154	63	154	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	141	141	171	144	206	178	212	208	219	178	105	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	151	52	28	95	168	158	107	164	164	155	94,6	154,6	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	167	168	167	168	179	166	167	168	167	168	179	168,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssæet helsæd	138	139	138	2	154	154	164	164	164	139	79,1	139,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	96,6	57	96,6	64	25	54	34	93	95,4	92,6	45	92,61	35	29	0	27	0	42	0	0	0	0	6	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	66	54,6	66	30	48,7	5	49,6	49,6	49,6	54,6	19,6	54,6	0	0	0	10	0	16	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	117	118	117	118	131	79	139	139	139	118	58,3	118,3	29	63	0	52	0	61	0	0	0	0	28	0
236	Græs med kløver/ lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	286	182	286	288	291	273	264	207	204	288	217	288	0	0	0	36	0	160	0	0	114	0	0	0
237	Græs med kløver/ lucerne, over 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	23	22	21	18	16	22	25	20	11	30	25	30	21	14	11	8	14	9	8	6	0	0	10	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	55	36	35	48	62	53	46	29	44	80	59	80	27	7	33	21	16	26	18	2	18	0	16	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	101	109	83	91	108	101	88	59	46	158	111	158	44	52	34	35	53	42	44	25	6	0	58	0

278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	75	75	75	75	75	60	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	253	259	253	259	267	267	267	267	267	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
280	Fodersukkerroer	156	128	140	152	156	167	177	54	213	212	125	212	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	
281	Kålroer	187	189	187	189	179	163	145	179	179	189	189	189	0	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	138	48	117	74	105	72	128	139	139	132	63	132	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	
283	Fodergulerødder	172	173	172	173	163	163	163	163	163	173	113	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 % bælglpl.	272	235	272	143	289	258	147	289	289	277	217	277	0	0	0	13	0	59	0	0	0	0	0	0	
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	Græs til udegrise, permanent	63	63	63	28	63	12	10	63	63	63	24	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308	MFO-brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	Brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projektilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblandning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

429	Jordkokker, konsum	150	150	150	120	150	114	161	127	150	150	148	150	0	78	42	77	0	33	0	0	78	0	0	0
430	Bladpersille	205	205	205	205	205	133	141	205	205	205	205	205	0	0	0	20	0	9	7	6	0	0	0	0
431	Purløg	300	300	300	300	300	236	123	300	300	300	300	300	0	0	0	124	0	0	9	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	205	205	205	115	205	144	159	205	205	205	205	205	0	0	0	13	0	13	6	18	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	135	135	135	53	69	76	68	135	135	135	135	135	38	0	0	29	4	16	10	0	0	0	24	0
448	Medicinpl., en- og toårige	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	180	196	180	153	108	134	153	180	207	180	229	200	61	65	58	49	55	47	29	49	19	0	29	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	100	100	100	100	100	87	100	100	100	100	90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	100	100	100	100	100	35	100	100	100	100	90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Hønsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	100	100	100	47	100	100	100	100	100	100	90	100	0	0	0	18	0	40	14	0	0	0	0	0
488	Hønsegård, permanent græs	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	14	0	35	2	0	0	0	0	0
489	Havtorn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	17	0	89	0	0	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	85	85	85	85	85	71	61	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	19	4	4	0	0	0	0
493	Surbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	21	0	17	17	0	25	0	0	0
494	Japan kvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	300	300	300	66	40	111	57	141	78	300	101	300	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	300	300	300	181	143	177	262	300	300	300	186	300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	300	300	300	300	300	287	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	300	5	300	5	139	92	148	300	300	300	300	300	0	0	0	0	267	243	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	46	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

507	Hindbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	3	0	10	0	0	25	0	0	0
510	Melon	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	150	150	150	119	150	130	111	150	150	150	150	150	0	0	86	26	75	79	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	110	88	160	134	108	127	118	2	4	160	28	160	0	8	28	48	103	64	64	83	0	0	0	0
514	Solbær	160	160	160	105	17	135	116	160	160	160	160	160	0	0	0	25	0	51	5	0	0	0	42	0
515	Ribs	160	85	112	95	160	123	106	160	160	160	112	160	0	0	0	22	0	51	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	100	100	100	84	96	93	48	100	100	100	100	100	0	0	0	13	0	8	4	0	5	0	0	0
517	Brombær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	16	100	100	0	0	0	12	0	4	1	0	0	0	0	0
518	Hindbær	100	100	100	92	96	86	100	46	100	100	16	100	0	0	0	10	0	9	37	10	0	0	0	0
519	Blåbær	160	160	160	5	160	135	160	160	160	23	160	160	0	0	71	9	0	6	0	0	0	0	0	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	104	150	133	92	150	150	150	150	150	0	0	0	8	0	65	105	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	55	56	36	98	200	110	200	200	200	0	0	0	13	0	32	135	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	150	150	150	150	150	85	65	150	150	150	150	150	0	0	0	10	0	31	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	200	200	200	56	200	85	200	200	200	200	200	200	0	0	0	31	0	33	8	0	0	0	23	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	114	150	68	60	125	100	150	16	150	0	0	0	41	0	31	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	92	200	87	75	200	200	200	76	200	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
526	Hyld	200	200	200	48	200	200	68	200	110	200	200	200	0	0	0	17	0	20	0	0	45	0	7	0
527	Hassel	85	85	83	4	85	91	85	71	85	85	85	85	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
528	Æbler	140	140	140	79	45	106	63	43	140	140	140	140	40	10	25	20	45	28	39	14	0	0	4	0
529	Pærer	140	140	140	97	110	108	59	140	65	140	140	140	0	0	0	12	0	11	64	0	0	0	0	0
530	Vindrue	140	140	140	60	140	62	100	43	94	140	140	140	0	0	0	15	6	20	10	23	20	0	25	0
531	Anden træfrugt	0	0	0	62	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	3	42	45	12	49	0	0	0	1	0
532	Anden buskfrugt	85	85	85	85	75	39	81	85	85	85	85	85	0	0	0	15	0	6	5	0	0	0	0	0
533	Rønnebær	100	100	100	4	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	100	100	100	11	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	140	140	140	116	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	100	100	100	100	100	100	42	100	55	100	100	100	0	0	0	16	0	0	0	0	17	0	0	0

538	Kastanje (ægte)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	14	0	8	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	100	100	100	100	100	40	100	93	100	100	100	100	0	0	0	12	26	14	62	9	0	0	0	0
540	Tomater	236 0	235 0	235 0	235 0	235 0	235 0	235 0	2350	235 0	2350	2350	2350	0	0	0	336	0	0	132	0	0	0	0	0
541	Agurker	210 0	210 0	210 0	1555	210 0	213 0	1417	2100	0	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	900	900	900	900	597	855	103 5	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	800	800	800	766	698	674	528	800	800	800	800	800	0	0	25	99	187	104	120	131	0	0	0	0
544	Snitblomster og snitgrønt	110 0	110 0	110 0	354	771	519	97	1100	0	1100	181	1100	0	0	0	27	0	40	368	108	108	0	0	0
545	Potteplanter	613	950	950	950	174	564	950	950	950	950	950	950	0	0	0	0	39	35	67	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	193	300	300	300	300	168	300	300	300	300	300	300	23	0	0	202	0	33	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	43	0	73	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	135	135	135	135	135	101	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	82	17	0	23	0	0	0
552	Mandelgræskar	135	135	135	122	135	110	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	135	135	135	85	31	105	109	135	58	135	101	135	45	68	0	54	0	62	66	0	0	0	64	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	550	456	550	127	550	229	633	550	550	550	550	550	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktiv implementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	0	0	0	14	0	0	111	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

656	Bladbedefrø, rødbedefrø	210	210	210	196	210	196	168	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålførø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålførø (hvid- og rødkål)	200	200	200	183	199	171	165	200	200	200	200	200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0
660	Persillefrø	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	180	180	180	161	180	147	180	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	160	160	160	160	95	141	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/ skorzonerrodfrø	150	150	150	150	150	139	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	120	117	120	114	114	111	111	120	120	120	120	120	0	0	0	71	93	41	0	90	0	0	0	0
667	Timianfrø	120	120	120	116	120	117	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	60	60	60	38	43	42	45	60	60	60	21	60	0	0	0	5	0	44	47	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	97	26	67	63	101	76	71	60	25	117	54	117,2	0	0	0	68	0	43	0	0	0	0	3	0
702	Grønkorn af vårhvede	137	69	137	6	137	96	109	143	143	132	96,7	131,7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	96,6	32	55	55	91,6	42	41	95,4	95,4	92,6	29	92,61	22	26	0	11	0	14	0	0	0	0	18	0
704	Grønkorn af vårrug	96,6	92,6	96,6	92,6	91,6	58	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,61	0	0	0	6	12	39	24	0	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	96,6	92,6	96,6	92,6	91,6	91,6	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	139	130	139	20	151	147	160	160	160	130	24	130,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	146	51	146	89	107	111	209	186	186	151	50	151,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	118	119	118	119	131	131	52	140	140	119	58,8	118,8	0	0	0	0	0	2	0	10	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	1	118	117	66	103	97	122	139	37	118	51	118,3	0	51	0	42	40	59	0	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	128	131	128	76	143	89	153	153	153	131	71,4	131,4	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	142	143	142	143	152	152	161	161	161	143	82,9	142,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	55	0	53	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økologisk

All		Minealsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	11	12	39	24	27	24	23	17	10	48,2	19	48,2	82	63	60	68	59	73	59	82	61	0	60	0
2	Vårhvede	3	11	51	20	26	22	18	11	58,6	54,2	17	54,19	63	48	44	61	53	66	58	66	0	0	60	0
3	Vårhavre	60	22	40	21	16	31	28	37	7	38,1	21	38,1	51	62	47	53	44	49	48	45	21	0	53	0
4	Blanding af vårsåede arter	39,7	8	4	15	13	17	16	33	3	38,1	25	38,1	0	55	41	85	30	68	37	60	0	0	33	0
5	Majs til modenhed	38	4	50	37	31	33	28	29	27	47,4	31	47,38	23	0	0	38	6	129	73	118	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	57,6	55,9	116	23	14	28	56	31	61,4	55,9	34	55,94	0	0	0	71	50	49	63	34	0	0	46	0
7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	27,2	22,5	27	58	76	59	46	43	20,4	22,5	192	22,46	54	50	47	48	56	51	42	0	49	0	23	0
8	Vårspelt	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,65	0	0	0	0	0	82	0	39	0	0	0	0
10	Vinterbyg	13	19	58	24	34	36	33	37	1	53,7	23	53,67	0	61	0	45	46	60	68	0	0	0	0	0
11	Vinterhvede	11	20	28	24	35	30	29	26	12	62,3	20	3	83	42	42	72	55	67	75	51	65	0	45	0
13	Vinterhvede, brødhvede	80	14	51	22	21	26	47	20	8	76,2	25	76,17	0	0	0	170	53	83	42	0	0	0	0	0
14	Vinterrug	22	18	26	20	18	29	38	57,3	57,3	48,6	27	48,65	50	57	50	56	57	57	57	36	73	0	28	0
15	Vinterhybridrug	15	12	48	24	30	30	27	14	35	54,1	19	54,07	100	101	61	68	91	81	70	0	0	0	57	0
16	Vintertriticale	25	35	66	16	56	31	4	25	59	58,8	27	58,8	0	0	56	57	64	52	70	0	0	0	59	0
17	Blanding af efterårssåede arter	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	9	43	57,3	57,3	48,6	27,7	48,65	0	0	0	48	0	55	51	0	0	0	0	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	27	22	0	27	16	0	0	0	28	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	52,6	47,4	52,6	18	42	11	21	51,7	51,7	47,4	5	47,38	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårrops	48	44,4	48	5	34	24	24	43	43	44,4	5	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	13	15	34	20	28	23	25	21	12	17	14	65,83	80	57	48	55	61	48	37	54	64	0	32	0
23	Rybs	48	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	64,7	59,4	64,7	16	55,9	17	13	55,9	55,9	59,4	38,5	59,44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0

27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
30	Ærter	0	9	0	11	15	14	14	22	0	0	28	0	90	58	17	34	32	40	45	29	39	0	24	0
31	Hestebønner	0	5	0	18	12	24	29	44	0	0	8	0	0	22	32	34	22	36	43	37	0	0	25	0
32	Lupin	0	0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	61	25	42	35	30	39	0	0	0	20	0
35	Bælgsæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	28	0	34	13	45	85	0	0	0	47	0
40	Oliehør	35,3	30,1	35,3	30,1	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	30,1	9,09	30,07	0	0	56	0	0	35	27	0	0	0	0	0
41	Spindhør	22	16,8	22	16,8	13,3	28	13,3	13,3	13,3	16,8	0	16,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	54,2	49	54,2	9	45,5	6	5	4	40	49	28	48,95	0	0	0	56	0	33	61	0	0	0	41	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	48	44,4	48	20	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	39,9	39,9	39,9	44	39,9	14	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,86	0	0	0	0	0	202	101	109	0	0	0	0
53	Boghvede	39,9	33	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	31	39,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	50	0	57	0	92	0	0	0	0	0	0
55	Vårrug	39,7	38,1	39,7	112	37,7	29	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	106	0	67	0	61	52	0	0	0	22	0
56	Vårtriticale	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	61	0	40	0	59	62	0	0	0	13	0
57	Vinterhavre	48,5	48,9	48,5	48,9	54,1	33	57,6	57,6	57,6	48,9	27,9	48,86	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	39,7	4	39,7	13	37,7	43	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	49,7	48,2	49,7	48,2	51,1	51,1	53,2	53,2	53,2	48,2	36	48,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	56,5	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	62,9	7	59	24	56	26	32	21	62,9	62,9	3	62,94	0	0	0	67	56	69	66	0	0	0	19	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	73,4	26	73,4	13	19	34	36	21	32	73,4	52,4	73,43	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	3	43,7	43,7	43,7	43,7	22,7	43,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	54,2	54,2	54,2	1	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	33,2	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timotheefrø	38,5	2	38,5	37	16	11	3	38,5	38,5	38,5	12	38,46	0	0	0	35	46	52	44	0	0	0	23	0
106	Hundegræsfrø	69,9	69,9	48	21	26	29	31	7	35	69,9	49	69,93	0	0	0	88	75	91	101	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	49	49	49	10	13	19	39	49	49	49	50	48,95	0	0	40	67	0	60	37	0	0	0	28	0
108	Rødsvingelfrø	52,4	11	1	19	19	20	17	12	5	52,4	26	52,45	0	0	0	0	0	95	61	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	52	27	4	62	55,9	55,9	5	55,94	0	0	0	107	0	130	0	0	0	0	0	0

110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	52,4	11	52,4	40	14	23	16	26	1	52,4	31,5	52,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Svingelfrø, strand-	69,9	23	6	25	59	34	32	23	1	69,9	46	69,93	0	0	0	0	67	77	98	0	172	0	0	0
112	Engrapsgræsfrø (marktype)	55,9	55,9	55,9	31	26	15	21	1	55,9	55,9	37	55,94	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapsgræsfrø (plænetype)	59,4	59,4	59,4	23	12	24	16	5	28	59,4	12	59,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	42	42	42	4	42	1	1	42	42	42	21	41,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenefrø, alm. og krybende	42	42	42	20	42	22	17	10	42	42	21	41,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	49	49	49	49	49	57	61	49	49	49	28	48,95	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	12	59,4	59,4	59,4	59,4	38,5	59,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Raisvingelfrø, efterårsudlagt	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	61	66,4	66,4	66,4	66,4	45,5	66,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	0	0	7	7	7	7	6	0	0	29	0	0	13	0	34	37	34	34	22	0	0	16	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	25,3	46,3	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	47,2	46,4	47,2	46,4	44,4	2	1	44,4	44,4	46,4	1	46,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	51,6	24	45	24	29	27	25	16	22	56	3	56,05	0	0	0	0	0	44	74	0	0	0	0	0
125	Bederoefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	95	5	21	73,4	73,4	73,4	52,4	73,43	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	42	42	42	8	9	3	42	42	42	42	6	41,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	48	44,6	48	44,6	42,9	42,9	42,9	42,9	44,6	23,7	44,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	48	10	48	13	2	20	2	40	42,9	44,6	23,7	44,64	0	35	0	73	0	76	44	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	50	71,3	71,3	71,3	71,2	50,2	71,18	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	39	23	37	14	12	15	14	5	14	59,9	9	59,94	0	67	66	90	62	59	71	31	26	0	72	0
153	Kartofler, andre	0	0	0	21	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	59,7	59,9	59,7	20	58,2	1	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,94	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	71,3	7	71,3	71,3	71,2	50,2	71,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	72,8	71,2	72,8	35	71,3	25	7	71,3	71,3	71,2	50,2	71,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	59,7	3	59,7	50	58,2	15	65	58,2	58,2	59,9	39	59,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	24	21	41	27	61	30	38	22	47,1	44,2	9	44,15	0	0	0	52	94	45	42	67	0	0	39	0
161	Cikorierodder	53	49,6	53	1	48,5	48,5	49,2	49,2	49,2	49,6	28,6	49,6	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafrgr.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	41,96	0	99	0	100	0	105	12	0	0	0	0	0

170	Græs til fabrik (omdrift)	106	116	106	116	127	89	58	127	127	116	95,5	116,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	0	5	0	15	4	0	0	0	0	0	0	0	34	18	0	17	0	0	0	0	25	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	26,2	26,2	26,2	19	31	34	36	12	8	26,2	12	26,22	63	0	13	54	0	46	63	0	0	0	48	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	10	0	4	58	0	0	0	0	0	0	24	0	6	5	51	17	0	0	0	66	0
174	Kløvergræs til fabrik	87,4	92,7	87,4	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	71,7	92,66	0	0	0	63	0	92	99	0	0	0	107	0	
180	Gul sennep	48,8	44,7	48,8	57	37	16	9	7	42,9	44,7	38	44,7	0	0	0	80	69	40	2	0	0	0	30	0
182	Blanding af oliearter	19	18	48	1	32	6	13	43	43	44,4	19	44,4	0	0	74	70	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	38	20	74	67	65	74	75	68	53,2	48,2	46	48,2	0	28	0	113	62	96	138	59	0	0	0	0
211	Vårhvede, helsæd	56,3	54,2	56,3	59	56,5	109	81	58,6	58,6	54,2	42	54,19	0	0	0	118	0	44	0	0	0	0	0	0
212	Vårhavre, helsæd	39,7	44	120	45	12	32	48	70	39,2	38,1	22	38,1	0	0	0	38	0	70	21	0	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsæt, helsæd	3	17	39,7	66	61	37	15	3	27	38,1	18	38,1	0	0	0	59	8	0	0	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgpl., helsæd, under 50% bælgpl.	27,2	41	63	48	113	64	80	20,4	20,4	22,5	93	22,46	82	72	45	76	0	72	0	29	134	0	54	0
215	Ærtehelsæd	0	36	0	44	71	25	0	0	0	0	0	0	0	70	0	51	0	40	10	0	0	0	40	0
216	Silomajs	10	63	45	97	72	94	99	68	49	47,4	58	47,38	108	158	0	109	0	136	135	0	0	0	83	0
217	Korn og bælgpl., helsæd (over 50 % bælgpl.)	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	26	26	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	52,6	19	52,6	96	49,1	85	62	51,7	51,7	47,4	43	47,38	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	57,2	53,7	182	29	33	58	2	65,8	65,8	53,7	24	53,67	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	59,9	55	59,9	96	72	45	34	76,5	76,5	62,3	90	62,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	52,8	96	190	22	58,8	66	23	57,3	57,3	54,1	33,1	54,07	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	58,5	58,8	58,5	58,8	62,5	78	66,1	66,1	66,1	58,8	37,8	58,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssæt, helsæd	48,2	48,6	48,2	106	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	33,8	55	33,8	19	21	15	98	13	33,4	32,4	26	32,38	92	99	0	89	0	96	0	0	0	0	39	0
234	Korn og bælgpl., grønkorn, under 50% bælgpl.	23,1	19,1	23,1	84	17	86	17,3	17,3	17,3	19,1	6,85	19,09	0	0	0	45	0	19	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	41	41,4	41	41,4	45,8	91	48,7	48,7	48,7	41,4	20,4	41,35	114	129	0	95	0	122	0	0	0	0	52	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	100	3	100	6	102	128	41	23	51	101	89	100,7	0	0	0	96	0	111	0	0	188	0	0	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,22	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	0	0	10	1	1	1	7	0	0	0	0	0	1	3	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0

248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	6	1	12	10	0	22	0	2	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	3	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	1	0	15	2	7	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	4	6	8	17	13	16	24	11	10	10,5	10	10,49	21	24	29	21	18	43	62	63	0	0	30	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	38	11	22	35	20	30	38	14	22	28	25	27,97	110	28	75	66	47	60	56	12	31	0	40	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	78	59	62	60	55	61	65	49	55	55,2	60	55,24	97	113	85	93	88	98	101	51	7	0	100	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	0	1	3	2	2	2	4	0	1	0	2	0	5	5	1	3	1	3	17	11	0	0	6	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	202	73	30	110	54	139	117	180	118	101	65	100,7	259	176	109	133	67	92	120	94	10	0	137	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	46	74	26,2	57	26,2	70	59	83	26,2	26,2	15	26,22	0	40	0	35	44	60	44	0	0	0	36	0
257	Permanent græs, uden kløver	86	47	127	77	75	112	97	40	64	119	128	119,2	135	0	0	96	81	92	99	0	104	0	225	0
259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	80,4	80,4	80,4	36	80,4	1	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift)	133	129	101	117	97	122	125	85	13	101	84	100,7	118	96	117	76	73	94	54	109	96	0	79	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	26,2	26,2	45	51	51	43	84	15	26,2	26,2	18	26,22	58	30	51	45	50	56	38	60	0	0	15	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	26,2	26,2	26,2	23	31	47	58	37	26,2	26,2	26,2	26,22	0	0	0	28	0	30	28	0	0	0	5	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	38	55	47	58	51	72	82	67	26	119	60	119,2	157	55	262	103	74	104	52	25	0	0	103	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	1	8	5	7	7	7	13	13	25	0	9	0	32	1	20	26	23	9	10	6	1	0	7	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	1	27	3	11	2	20	11	7	10	10,5	8	10,49	10	11	35	30	1	28	0	68	0	0	13	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	24	14	19	22	21	28	51	3	17	28	11	27,97	56	40	34	18	17	34	42	46	34	0	16	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	22	44	81	36	31	41	56	35	47	54,2	17	54,2	91	123	79	89	50	99	65	7	20	0	59	0
269	Græs, rullegræs	73,4	24	73,4	7	7	11	17	73,4	73,4	73,4	4	73,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	62,9	12	360	37	46	26	67	62,9	62,9	62,9	18	62,94	189	0	0	48	0	48	26	0	0	0	131	0
271	Rekreative formål	0	2	0	1	0	5	1	3	0	0	1	0	0	0	18	7	2	1	3	69	0	0	0	0
272	Permanent græs til fabrik	99,7	110	99,7	110	121	121	121	121	121	110	110	110,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	26,2	26,2	26,2	18	17	4	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	1	5	2	5	2	3	7	13	8	0	3	0	5	0	0	5	0	5	5	7	1	0	11	0

277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	44	26,2	26,2	26,2	26,2	26,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	88,5	90,6	88,5	90,6	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	90,6	90,6	90,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	45	84	119	66	56	77	79	37	74,5	74,1	103	74,13	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0
281	Kålroer	65,4	66,1	65,4	66,1	62,6	90	97	62,6	62,6	66,1	45,1	66,08	0	0	0	68	0	0	41	0	0	0	0	0
282	Fodermarkål	48,3	50	71	47	31	21	48,4	48,4	48,4	46,2	41	46,15	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerødder	60,1	60,5	60,1	60,5	57	57	57	57	57	60,5	39,5	60,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl.	95,1	11	95,1	123	101	123	130	101	101	96,9	75,9	96,85	0	0	0	10	0	82	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	48	0	32	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	14	0	12	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	22	22	22	7	22	20	9	22	22	22	19	22,03	0	0	0	18	0	37	0	11	0	0	27	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	38	89	0	47	0	18	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	36	25	23	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	1	0	3	2	1	2	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	3	0	0	2	1	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	17	14	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	3	6	6	6	16	7	8	13	12	0	4	0	60	17	26	36	16	29	33	18	0	0	22	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0	15	0	0	2	1	0	0	0	1	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projektilsagn	0	0	0	0	12	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udyrtet areal ved vandboring	0	0	0	1	2	1	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

324	Blomsterbrak	19	8	29	11	14	13	12	10	5	0	14	0	30	18	59	27	25	31	25	4	103	0	50	0
325	MFO-Blomsterbrak	6	12	12	6	6	5	6	3	24	0	4	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	1	0	2	1	13	1	1	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	0	0	0	4	1	21	8	6	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	8	0	0	11	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	0	7	1	7	4	5	12	1	0	0	2	0	0	34	98	45	1	21	18	0	0	0	27	0
339	MFO-brak, forårsslåning	1	4	0	2	0	2	2	13	52	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	7	0	0	2	0	12	13	0	0	0	8	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	3	0	0	7	7	5	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	6	5	7	41	2	0	0	10	0	0	0	27	0	9	9	0	0	0	1	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	1	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
401	Asparges	52,4	5	52,4	16	52,4	9	11	52,4	52,4	52,4	6	52,45	0	51	0	37	30	40	0	0	2	0	54	0
402	Bladselleri	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,17	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0

403	Blomkål	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,16	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,17	0	0	0	17	0	6	7	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	52,4	7	52,4	52,4	52,4	4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	0	125	0	81	33	0	0	0	0	0
406	Grønkål	64,7	64,7	64,7	1	64,7	3	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,69	0	0	0	0	0	97	22	0	0	0	36	0
407	Gulerod	43,7	18	43,7	17	1	10	12	43,7	43,7	43,7	29	43,71	0	44	36	58	52	54	68	0	0	0	58	0
408	Hvidkål	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	4	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,65	0	148	0	132	0	101	184	0	0	0	101	0
409	Kinakål	68,2	68,2	68,2	22	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,18	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	82,2	82,2	82,2	1	82,2	7	12	82,2	82,2	82,2	82,2	82,17	0	165	0	66	0	135	73	0	0	0	151	0
411	Løg	57,7	24	57,7	9	57,7	11	6	57,7	57,7	57,7	10	57,69	0	86	46	38	0	21	58	0	24	0	0	0
412	Pastinak	57,7	57,7	111	57,7	57,7	60	28	57,7	57,7	57,7	48	57,69	0	118	0	60	0	77	74	0	0	0	50	0
413	Rodpersille	57,7	57,7	57,7	72	57,7	36	28	57,7	57,7	57,7	57,7	57,69	0	85	0	119	0	61	82	0	0	0	0	0
415	Porre	83,9	48	83,9	42	83,9	5	34	83,9	83,9	83,9	83,9	83,92	0	84	0	44	0	51	68	0	47	0	0	0
416	Rosenkål	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,92	0	0	0	0	0	78	47	0	0	0	0	0
417	Rødbede	62,9	7	62,9	18	62,9	3	36	62,9	40	62,9	47	4	0	98	0	66	86	102	99	0	0	0	67	0
418	Rødkål	92,7	11	92,7	13	92,7	11	10	92,7	50	92,7	92,7	92,66	0	84	0	0	0	89	138	0	0	0	41	0
420	Salat (friland)	57,7	57,7	57,7	2	57,7	1	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,69	0	0	46	70	82	80	58	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	92,7	92,7	92,7	14	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,66	0	0	0	119	0	103	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	42	42	42	42	42	13	42	42	42	42	42	41,96	0	0	0	69	0	97	39	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	25	54,2	54,2	8	7	54,2	5	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	0	102	0	36	0	56	62	0	74	0	0	0
424	Ærter, konsum	0	0	0	16	8	19	16	6	0	0	3	0	0	0	0	37	41	30	39	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordskokker, konsum	52,4	52,4	52,4	25	52,4	31	34	52,4	52,4	52,4	8	52,45	0	42	56	53	0	86	0	0	40	0	0	0
430	Bladpersille	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,68	0	0	0	93	0	45	34	29	0	0	0	0
431	Purløg	105	105	105	105	105	12	55	105	105	105	105	104,9	0	0	0	106	0	0	46	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	71,7	71,7	71,7	28	71,7	3	57	71,7	71,7	71,7	71,7	71,68	0	0	0	80	0	37	35	53	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	47,2	47,2	47,2	10	47,2	6	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	95	0	0	27	16	40	69	0	0	0	53	0
448	Medicinpl., en- og toårige	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,97	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	62,9	9	62,9	9	2	26	36	62,9	62,9	62,9	7	62,94	85	79	105	79	74	93	79	50	71	0	112	0

482	Skovlandbrug med permanent græs	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	35	35	35	35	35	46	35	35	35	35	55	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	35	35	35	35	35	39	35	35	35	35	55	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	35	35	35	9	35	35	35	35	35	35	55	34,97	0	0	0	35	0	63	7	0	0	0	0	0
488	Høsegård, permanent græs	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,97	0	0	0	18	0	70	6	0	0	0	0	0	
489	Havtorn	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	22	0	115	0	0	0	0	0	0	
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	13	11	29,7	29,7	29,7	29,7	29,72	0	0	0	0	0	27	9	9	0	0	0	0
493	Surbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	27	0	32	22	0	31	0	0	0	
494	Japan kvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	
495	Morbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
496	Medicinpl., vedplanter	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	105	105	105	105	33	1	105	5	105	105	3	104,9	0	2	0	176	0	2	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	
501	Stauder	105	105	105	18	105	14	29	105	105	105	28	104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	105	105	105	105	105	8	105	105	105	105	104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503	En- og to-årige planter	105	105	105	105	105	12	65	105	105	105	104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
504	Solbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	5	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	Hindbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	Trækvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	9	0	21	0	0	52	0	0	0	
510	Melon	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512	Rabarber	52,4	52,4	52,4	2	52,4	4	31	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	42	41	72	110	0	0	0	0	0	0	
513	Jordbær	55,9	55,9	55,9	4	3	6	11	3	55,9	55,9	2	55,94	0	4	48	58	88	72	71	81	0	0	0	0
514	Solbær	55,9	55,9	55,9	13	55,9	10	15	55,9	55,9	55,9	55,94	0	0	0	38	0	48	78	0	0	0	59	0	
515	Ribs	55,9	55,9	17	3	55,9	9	10	55,9	55,9	55,9	17	55,94	0	0	0	41	0	46	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	35	35	35	8	35	6	27	35	35	35	34,97	0	0	0	27	0	20	47	0	41	0	0	0	
517	Brombær	35	35	35	35	35	24	35	35	35	35	34,97	0	0	0	27	0	18	9	0	0	0	0	0	

518	Hindbær	35	35	35	2	35	3	35	6	35	35	35	34,97	0	0	0	29	0	36	60	16	0	0	0	0
519	Blåbær	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	5	55,9	55,9	55,9	55,9	2	55,94	0	0	74	51	0	34	0	0	0	0	0	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	8	52,4	6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	0	49	0	91	13	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	16	69,9	37	3	69,9	124	69,9	69,9	69,93	0	0	0	80	0	78	18	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	35	52,4	2	6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	0	94	0	97	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	5	69,9	9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,93	0	0	0	91	0	107	18	0	0	0	393	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	2	52,4	8	9	39	10	52,4	52,4	52,45	0	0	0	69	0	39	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	1	69,9	69,9	69,9	69,9	12	69,93	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
526	Hyld	69,9	69,9	69,9	44	69,9	69,9	51	69,9	124	69,9	69,9	69,93	0	0	0	58	0	62	0	0	76	0	12	0
527	Hassel	29,7	29,7	32	29,7	29,7	11	29,7	13	29,7	29,7	29,7	29,72	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
528	Æbler	49	49	49	6	7	7	9	32	49	49	49	48,95	140	5	31	36	41	46	31	14	3	0	10	0
529	Pærer	49	49	49	2	16	4	43	49	9	49	49	48,95	0	0	0	34	0	20	14	0	0	0	0	0
530	Vindrue	49	49	49	19	49	32	13	185	9	49	49	48,95	0	0	0	29	32	66	51	16	138	0	111	0
531	Anden træfrugt	0	0	0	54	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	27	46	46	21	44	0	0	0	6	0
532	Anden buskfrugt	29,7	29,7	29,7	29,7	15	2	1	29,7	29,7	29,7	29,7	29,72	0	0	0	39	0	17	31	0	0	0	0	0
533	Rønnebær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	49	49	49	1	49	49	49	49	49	49	49	48,95	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	35	35	35	35	35	35	75	35	62	35	35	34,97	0	0	0	49	0	5	6	0	51	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,97	0	0	0	61	0	27	5	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	35	35	35	35	35	2	35	18	35	35	35	34,97	0	0	0	33	34	42	10	27	0	0	0	0
540	Tomater	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	821,7	0	0	0	292	0	0	738	0	0	0	0	0
541	Agurker	734	734	734	734	734	135	734	734	734	734	734	734,3	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	315	315	315	315	315	13	315	315	315	315	315	314,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	280	280	280	280	2	54	280	280	280	280	280	279,7	0	0	222	285	565	316	670	151	0	0	0	0
544	Snitblomster og snitgrønt	385	385	385	64	385	14	385	385	385	385	120	384,6	0	0	0	45	0	96	405	56	70	0	0	0
545	Potteplanter	92	332	332	332	332	302	332	332	332	332	332	332,2	0	0	0	0	64	98	366	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	29	105	105	105	105	133	105	105	105	105	105	104,9	66	0	0	119	0	76	0	0	0	0	0	0

548	Småplanter, en-årige	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	104,9	0	0	0	58	0	454	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	7	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	70	26	0	119	0	0	0
552	Mandelgræskar	47,2	47,2	47,2	21	47,2	11	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	39	27	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	47,2	47,2	47,2	1	47,2	47,2	1	9	11	47,2	47,2	47,2	81	115	0	77	0	64	49	0	0	0	96	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	192	138	192	192	192	21	192	192	192	192	192	192,3	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,19	0	0	0	69	0	0	20	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	4	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	3	0	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	39	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	5,24	5,24	5,24	2	2	14	2	3	5,24	5,24	5,24	5,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	35	35	35	11	35	11	35	35	35	35	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	7	13	26	12	11	8	10	29	4	35	7	34,97	36	50	55	50	31	28	0	0	0	0	0	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	5,24	5,24	1	6	5,24	2	84	5,24	5,24	5,24	5,24	5,245	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	5,24	5,24	5,24	11	5,24	4	1	5,24	5,24	5,24	17	5,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	5,24	5,24	1	2	5,24	9	2	1	5,24	5,24	5,24	5,245	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	35	35	35	20	35	33	118	35	35	35	33	34,97	0	0	0	10	0	39	0	0	0	0	0	0

592	Pil	34	64	42	7	10	19	68	22	42	42	22	41,96	0	81	76	40	4	71	54	0	113	0	38	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	42	42	5	12	7	7	53	8	74	42	42	41,96	0	0	0	55	13	51	0	0	0	0	54	0
594	El	26,2	26,2	26,2	12	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,22	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	26,2	26,2	26,2	14	70	23	97	26,2	26,2	26,2	97	26,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	26,2	26,2	26,2	5	26,2	4	26,2	26,2	26,2	26,2	4	26,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	0	0	0	5	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	38	28	0	5	8	28	35	0	47	0	10	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	0	0	0	0	0	11	15	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	39	30	40	31	6	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	21	21	21	19	21	19	16	2	21	21	21	20,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	30	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,47	52	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	49	49	49	25	49	10	2	49	49	49	49	48,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	52,4	52,4	52,4	9	52,4	5	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inkludativ olieræddikefrø)	52,4	52,4	52,4	12	4	17	19	39	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	0	72	248	62	67	0	0	0	58	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	73,4	73,4	73,4	9	73,4	24	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	69,9	69,9	69,9	45	69,9	69,9	2	69,9	69,9	69,9	69,9	69,93	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
660	Persillefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	62,9	62,9	62,9	19	62,9	31	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,94	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	55,9	55,9	55,9	55,9	32	30	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,94	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	19	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	42	42	42	4	42	8	6	42	42	42	42	41,96	0	0	0	81	69	67	0	75	0	0	0	0
667	Timianfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	21	21	21	7	9	6	21	21	21	21	21	20,98	0	0	0	70	0	13	368	0	0	0	0	0

701	Grønkorn af vårbyg	42,3	101	22	62	5	80	33	54	133	41	31	40,97	0	0	0	123	0	54	0	0	0	0	22	0
702	Grønkorn af vårhvede	47,8	79	47,8	88	48	148	43	49,8	49,8	46,1	33,8	46,06	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	33,8	43	63	36	50	50	60	33,4	33,4	32,4	28	32,38	141	69	0	27	0	44	0	0	0	0	42	0
704	Grønkorn af vårrug	33,8	32,4	33,8	87	32	88	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,38	0	0	0	43	9	101	59	0	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	33,8	32,4	33,8	32,4	32	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	48,6	45,6	48,6	21	52,6	18	56	56	56	45,6	43	45,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	50,9	122	50,9	113	63	90	78	65	65	52,9	32	52,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	41,2	41,5	41,2	41,5	46	46	5	48,9	48,9	41,5	20,6	41,53	0	0	0	0	0	80	0	84	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	106	41,4	41	77	35	62	34	48,7	65	41,4	90	41,35	0	103	0	68	81	111	0	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	44,9	46	44,9	184	50	100	53,4	53,4	53,4	46	25	45,96	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	49,7	50	49,7	50	53,1	53,1	56,2	56,2	56,2	50	29	49,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	9	2	0	0	2	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fyn

Konventionel

		M1 og M2												G1 og G2											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	118	122	119	115	121	120	128	98	95	137,9	93	137,9	60	42	51	56	72	61	78	22	0	0	34	0
2	Vårhvede	111	160	129	121	119	128	146	90	167,7	155	102	155	61	76	33	64	38	60	52	51	26	0	0	0
3	Vårhavre	93	88	92	91	81	84	94	75	74	109	65	109	37	33	44	33	47	38	51	20	0	54	37	0
4	Blanding af vårsæde arter	103	29	93	74	98	84	85	105	112,2	109	72	109	33	23	0	32	85	37	35	73	0	0	0	0
5	Majs til modenhed	154	147	143	133	138	137	144	130	160	135,5	90	135,5	0	0	94	98	59	48	0	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	164,7	132	144	142	140	137	145	171	175,7	160	110	160	0	0	0	50	52	64	37	11	0	0	0	0

7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	77,68	64,23	74	1	35	44	58,36	58,36	58,36	64,23	29,23	64,23	9	32	24	21	20	22	15	0	0	0	14	0
8	Vårspelt	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	0	60	66	69	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	138	139,1	138	139,1	154	154	164	164	164	139,1	79,13	139,1	84	0	92	0	114	55	74	0	0	0	0	0
10	Vinterbyg	154	149	157	148	165	164	174	112	119	153,5	94	153,5	56	0	40	53	72	48	174	0	0	0	0	0
11	Vinterhvede	151	165	156	161	181	181	193	158	145	178,1	115	178,1	41	0	98	72	70	87	71	59	8	0	65	0
13	Vinterhvede, brødhvede	188	197	186	198	224	222	231	223	263,2	217,8	152	217,8	0	0	0	117	15	93	0	22	0	0	0	0
14	Vinterrug	110	130	123	128	133	137	152	164	131	139,1	81	139,1	51	57	57	60	42	58	46	31	0	59	40	0
15	Vinterhybridrug	139	143	141	141	152	150	167	177	25	154,6	95	154,6	78	0	69	72	85	80	95	0	0	0	58	0
16	Vintertriticale	166	161	164	161	159	165	198	189	189	168,2	143	168,2	0	0	39	100	91	33	176	0	0	0	0	0
17	Blanding af efterårssæede arter	138	139,1	143	139,1	154	139	164	164	164	139,1	79,13	139,1	0	0	59	0	23	68	105	2	0	0	33	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	150,5	152	16	136	147	127	148	148	148	135,5	20	135,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	137,4	104	117	98	121,6	108	105	123,1	123,1	127	69	127	0	0	53	117	0	98	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	123	140	125	133	140	138	142	113	165	188,3	101	188,3	48	0	40	62	56	45	31	0	0	0	0	0
23	Rybs	137,4	127	137,4	127	121,6	121,6	123,1	123,1	123,1	127	66,97	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	185	170	185	134	176	51	160	37	160	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bælgssæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	101	86	85	86	76	76	76	76	76	86	26	86	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
41	Spindhør	63	48	63	48	38	38	38	38	38	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	155	140	155	140	130	45	130	130	130	140	80	140	90	0	0	59	54	66	0	75	0	0	0	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	137,4	127	137,4	127	121,6	121,6	123,1	123,1	123,1	127	66,97	127	0	0	9	6	8	13	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	114	114	67	114	42	102	114	114	114	114	54	114	0	0	95	81	87	75	0	0	0	0	0	0

53	Boghvede	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	54	114	0	0	0	0	12	15	0	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vårrug	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	41	37	15	14	0	7	0	0	0	0
56	Vårtriticale	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	0	0	70	86	0	0	0	0	0	0
57	Vinterhavre	138,6	139,7	126	93	154,6	140	127	164,6	164,6	139,7	79,73	139,7	0	0	0	0	66	65	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	142,3	137,9	142,3	137,9	146	146	152,1	152,1	152,1	137,9	102,9	137,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	160,9	155	160,9	155	161,6	161,6	167,7	167,7	167,7	155	120	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	149	160	148	148	144	145	142	146	132	180	95	180	56	0	87	119	124	81	53	0	0	0	0	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	210	168	173	171	174	172	168	210	210	210	150	210	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	125	125	125	125	125	100	125	125	125	125	65	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	155	155	155	113	124	113	155	155	155	155	95	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timothefrø	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	50	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Hundegræsfrø	200	200	179	171	164	168	172	200	200	200	140	200	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	140	140	140	105	100	103	140	78	140	140	80	140	0	0	0	0	76	59	0	0	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	121	132	130	131	128	128	130	129	113	150	89	150	0	0	125	89	0	94	0	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	135	160	121	139	160	143	160	160	160	160	100	160	0	0	60	63	60	75	0	0	0	0	0	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	131	102	132	130	124	126	150	120	150	150	90	150	0	0	0	136	0	136	0	0	0	0	0	0
111	Svingelfrø, strand-	183	200	181	178	173	172	176	174	200	200	140	200	0	0	0	87	119	103	114	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	160	160	160	132	136	139	145	160	160	160	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	170	145	154	146	135	143	145	170	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvnefrø, alm. og krybende	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	80	140	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	190	190	190	190	190	150	190	190	190	190	130	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

122	Kommenfrø	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	72,41	132,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	135,1	132,8	135,1	132,8	109	115	127	127	127	132,8	72,76	132,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	126	139	134	142	147	148	148	147	158	160,3	86	160,3	0	0	0	155	140	157	0	0	0	0	0	0
125	Bederøfrø	210	210	210	210	192	198	223	185	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	137,4	146	137,4	128	122,8	98	122,8	122,8	122,8	127,7	75	127,7	71	0	0	14	22	43	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	137,4	127,7	137,4	106	122,8	103	122,8	122,8	122,8	127,7	67,66	127,7	0	99	85	12	22	58	62	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	220	154	200	174	198	148	204	204	204	203,6	143,6	203,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	172	175	163	154	155	135	160	79	57	171,4	103	171,4	71	85	99	80	96	73	13	33	0	0	0	0
153	Kartofler, andre	227	208	213	215	215	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	170,7	171,4	170,7	171,4	170	154	166,5	166,5	166,5	171,4	111,4	171,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	208,2	203,6	208,2	209	204	204	204	204	204	203,6	143,6	203,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	176	189	198	197	162	174	178	204	204	203,6	143,6	203,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	128	171,4	76	132	166,5	97	166,5	166,5	166,5	171,4	111,4	171,4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	136	126,3	116	109	117	114	124	70	142	126,3	62	126,3	0	0	0	58	56	50	79	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	151,5	141,8	151,5	141,8	138,7	138,7	140,7	140,7	140,7	141,8	81,85	141,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafrgr.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	303	333	303	333	363	363	363	363	363	333	273	333	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	36	67	67	64	54	70	75	75	75	75	15	75	0	22	0	22	0	10	0	0	0	0	0	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	250	265	250	265	264	265	265	265	265	265	205	265	0	0	0	134	186	104	0	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	139,6	119	139,6	127,8	99	103	122,7	122,7	122,7	127,8	67,83	127,8	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	137,4	127	125	127	121,6	123	110	123,1	123,1	127	62	127	0	0	81	0	36	4	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	88	78	76	88	77	85	69	59	152,1	137,9	72	137,9	64	53	32	51	26	28	14	0	0	0	19	0
211	Vårhvede, helsæd	160,9	155	132	200	161,6	142	167,7	167,7	167,7	155	120	155	0	0	0	29	0	25	0	0	0	0	9	0
212	Vårhavre, helsæd	113,6	109	113,6	73	23	74	102	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsæet, helsæd	113,6	109	113,6	6	107,8	16	112,2	112,2	112,2	109	22	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	41	64,23	67	47	46	45	43	60	58,36	64,23	24	64,23	21	0	20	11	9	22	22	0	0	0	0	0
215	Ærtehelsæd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Silomajs	149	136	150	133	127	134	137	76	43	135,5	82	135,5	17	0	63	41	42	72	0	0	0	0	43	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50% bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	142	127	136	129	133	129	139	147	148	135,5	85	135,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	147	153,5	70	153,5	177,1	149	188,3	188,3	188,3	153,5	93,51	153,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	171,4	178,1	171,4	67	177	171	218,7	218,7	218,7	178,1	118,1	178,1	0	0	0	11	0	38	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	151	154,6	151	145	168,3	146	164	164	164	154,6	94,64	154,6	0	0	58	0	57	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	167,3	168,2	167,3	70	173	178,7	167,3	168,2	167,3	168,2	178,7	168,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårsået helsæd	138	139,1	138	139,1	154	154	164	164	164	139,1	79,13	139,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	96,6	92,61	96,6	87	81	77	95,38	95,38	95,38	92,61	55	92,61	5	0	0	3	0	55	0	0	0	0	0	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	34	54,6	66,03	15	48,73	38	49,6	49,6	49,6	54,6	19,6	54,6	14	0	0	16	0	11	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	117,3	118,3	117,3	118,3	130,9	130,9	139,4	139,4	139,4	118,3	58,26	118,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50% bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	286	288	286	227	275	189	272	235	291	288	222	288	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50% bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	26	27	22	23	25	23	27	10	28	30	25	30	14	12	12	11	7	9	4	6	0	0	8	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	58	69	46	55	58	60	73	41	28	80	56	80	22	52	26	21	20	23	42	1	0	0	29	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	127	140	105	121	120	121	126	113	58	158	132	158	55	21	43	37	34	39	63	37	19	72	55	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	122	288	128	176	186	209	214	274	1	288	228	288	212	0	32	51	55	48	80	40	84	0	13	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	60	75	55	39	72	58	75	66	75	75	79	75	0	0	31	13	5	8	0	0	0	0	0	0
257	Permanent græs, uden kløver	216	336	266	307	360	246	279	367	351	341	351	341	106	78	70	148	203	161	0	0	0	0	135	0

259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgl. (omdrift)	212	275	239	238	254	251	264	145	247	288	206	288	86	116	106	86	95	88	95	34	30	0	101	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	75	75	40	42	75	65	75	75	75	75	75	75	51	0	44	45	47	38	39	45	0	0	18	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	45	75	72	75	75	1	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	326	364	265	268	271	291	284	227	348	341	278	341	30	15	53	81	71	47	153	15	0	0	94	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	20	31	25	17	23	25	28	29	14	30	20	30	5	8	9	11	0	13	0	10	0	0	14	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	64	80	57	58	73	66	40	31	78	80	14	80	0	0	20	16	39	32	0	8	0	0	16	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	103	107	95	95	122	114	116	79	134	155	77	155	55	77	32	49	35	70	34	16	0	0	42	0
269	Græs, rullegræs	182	182	210	210	210	182	210	210	210	210	150	210	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	184	180	180	110	139	85	180	180	180	180	120	180	75	72	0	75	38	53	0	33	0	0	43	0
271	Rekreative formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Permanent græs til fabrik	285	315	285	315	345	345	345	345	345	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	75	75	75	58	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	253	259	253	259	267,3	267,3	267,3	267,3	267,3	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	156	212	126	193	183	180	185	66	213	212	152	212	0	100	22	35	188	0	0	0	0	0	0	0
281	Kålroer	187	189	187	189	179	126	179	179	179	189	129	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	138	132	138	132	53	119	138,5	138,5	138,5	132	72	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerodder	172	173	172	173	163	258	163	163	163	173	113	173	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 % bælgl.	272	277	272	277	289	119	289	289	289	277	217	277	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	63	63	63	63	63	11	63	63	63	63	11	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projekttilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udyret areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-brømme, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-brømme med blomsterblanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-brømme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-brømme, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-brømme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-brømme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-brømme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

338	Brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	135	135	128	104	84	101	82	135	135	135	25	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	150	164	152	135	128	117	96	150	150	150	150	150	61	0	33	45	70	30	0	0	0	0	0	0
402	Bladselleri	215	157	215	215	215	161	215	215	215	215	215	215	0	30	61	75	0	36	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	255	184	259	215	179	209	199	255	255	255	255	255	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	215	215	202	220	215	189	215	215	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	150	150	150	150	150	49	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	185	185	185	93	185	136	185	185	185	185	185	185	30	0	60	22	40	23	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	98	125	90	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	60	22	12	0	9	0	0	0	0	0	0
408	Hvidkål	153	193	235	243	263	242	285	285	285	285	285	285	89	0	92	0	40	115	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	235	235	245	224	235	183	235	235	235	235	235	235	0	0	41	41	38	85	0	0	0	0	0	0
411	Løg	148	133	156	148	124	129	114	165	165	165	110	165	0	0	66	47	53	51	0	30	0	0	0	0
412	Pastinak	165	165	165	165	165	112	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	165	165	165	165	165	129	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

415	Porre	240	189	175	182	174	170	240	240	240	240	240	240	0	0	57	118	34	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	240	240	240	137	177	160	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Rødbede	180	180	180	97	180	144	180	180	180	180	180	180	0	0	0	34	61	61	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	265	265	263	253	265	208	265	246	265	265	265	265	0	0	0	0	51	87	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	165	165	152	137	165	165	160	165	165	165	165	165	0	0	38	29	39	46	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	265	264	267	269	232	220	265	265	265	265	221	265	92	0	110	73	65	97	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	120	120	120	102	70	80	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	138	140	153	116	136	95	149	155	155	155	155	155	0	0	0	55	25	0	0	27	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordskokker, konsum	150	150	150	135	150	138	150	150	150	150	150	150	38	0	88	36	64	42	0	0	0	0	61	0
430	Bladpersille	205	205	205	205	205	185	205	205	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	300	300	300	300	300	196	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	205	205	205	94	205	205	205	205	205	205	205	205	0	0	0	23	35	64	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	135	135	119	75	35	63	93	46	135	135	135	135	11	0	0	13	8	19	13	3	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	180	180	160	94	128	176	208	263	180	180	180	180	85	42	63	78	67	70	130	97	65	0	0	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	100	100	100	100	100	46	100	44	100	100	100	100	0	0	71	180	42	40	0	12	0	0	42	0
488	Høsegård, permanent græs	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	28	20	18	0	0	23	0	0	0
489	Havtorn	100	100	100	100	100	82	100	100	100	100	100	100	30	16	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Surbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	16	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
494	Japan kvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

495	Morbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	237	145	42	132	122	111	300	118	300	300	300	300	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	300	300	300	267	219	204	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	300	300	300	250	300	86	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	166	300	163	163	300	194	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	150	150	123	68	92	104	150	150	150	150	150	150	40	0	48	59	121	84	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	62	160	134	136	86	115	135	160	160	160	160	160	91	0	34	55	0	49	0	0	46	0	0	0
514	Solbær	160	160	90	160	101	119	149	160	160	160	160	160	0	0	0	64	8	20	0	0	0	0	0	0
515	Ribs	160	160	137	160	141	110	160	160	160	160	160	160	0	0	0	5	0	12	20	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	Brombær	100	100	100	89	100	19	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Hindbær	100	100	100	84	100	81	72	100	100	100	100	100	0	0	0	19	0	2	0	0	0	0	29	0
519	Blåbær	160	160	160	160	160	98	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	150	150	130	87	105	101	50	150	150	150	150	150	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	200	200	154	103	176	109	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	56	0	58	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	150	150	125	129	41	71	143	68	150	150	150	150	0	0	0	15	15	17	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	200	200	200	200	200	101	185	140	200	200	200	200	0	0	13	14	14	7	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	150	150	46	96	66	103	150	150	150	150	150	150	0	0	0	67	0	17	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	200	200	44	59	83	90	200	200	200	200	200	200	0	0	11	0	0	37	0	0	58	0	0	0
526	Hyld	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	13	0	34	0	0	0	0	0	0
527	Hassel	85	85	19	30	85	85	85	85	85	85	33	85	0	0	0	0	63	46	0	0	25	0	0	0
528	Æbler	140	87	124	77	82	71	119	28	140	140	140	140	0	0	20	28	14	28	18	20	40	0	0	0

529	Pærer	140	94	38	70	84	72	48	139	140	140	140	140	0	0	17	23	0	56	48	0	40	0	0	0
530	Vindrue	140	140	140	86	140	120	140	24	140	140	140	140	66	0	0	59	0	71	0	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	53	39	0	11	0	0	29	0	0	0
532	Anden buskfrugt	85	85	85	85	18	72	85	85	85	85	85	85	0	0	0	26	0	29	25	24	0	0	0	0
533	Rønnebær	100	100	100	100	100	36	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	100	100	25	40	91	50	65	100	100	100	100	100	0	16	0	0	0	19	0	26	0	0	0	0
535	Bærmissel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	140	140	140	140	140	75	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	100	100	100	100	79	31	100	100	100	100	100	100	0	13	0	13	0	13	21	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	13	0	13	0	12	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	100	100	31	16	100	33	100	100	100	100	100	100	0	0	0	8	8	8	0	8	0	0	0	0
540	Tomater	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	736	0	146	505	0	687	0	812	0	0	0	0
541	Agurker	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	0	0	265	296	0	581	0	706	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	500	0	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	800	800	80	402	235	497	800	186	800	800	800	800	0	0	231	92	0	226	0	218	0	0	0	364
544	Snitblomster og snitgrønt	1100	1095	398	514	897	548	1100	1100	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Potteplanter	950	950	950	950	668	950	950	950	950	950	950	950	0	0	0	863	0	825	869	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	300	23	145	122	75	127	300	41	40	300	300	300	0	0	0	19	0	30	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	300	300	300	142	300	142	300	300	300	300	300	300	0	0	60	0	3	89	30	0	0	0	0	0
551	Moskusgræsakar	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræsakar	135	135	135	118	124	72	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræsakar	97	122	85	108	114	112	135	112	135	135	135	135	5	7	61	35	8	56	5	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	550	550	550	395	550	304	550	550	550	550	550	550	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

570	Humle	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	15	15	6	1	15	11	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	75	89	69	73	70	73	76	74	85	100	63	100	54	0	53	45	66	62	0	0	0	0	0	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	7	15	15	5	15	15	17	3	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	15	15	2	15	2	2	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	7	15	16	16	2	11	15	3	15	15	15	15	0	0	0	3	4	7	0	4	0	0	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	100	100	100	97	89	89	100	100	100	100	91	100	0	0	0	0	0	32	29	29	0	0	0	0
592	Pil	106	120	60	116	111	89	112	110	120	120	116	120	59	0	17	62	46	26	0	0	0	0	0	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	120	120	80	97	104	85	99	86	120	120	119	120	25	0	0	0	0	7	0	16	0	0	0	0
594	El	75	75	1	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	75	75	72	72	67	69	75	75	75	75	72	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	75	75	75	75	75	71	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	100	0	118	107	103	110	103	104	116	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	64	0	117	111	0	113	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	0	0	0	89	86	90	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

650	Chrysanthemum Garland, frø	60	36	60	43	52	44	51	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	90	90	90	90	54	54	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	140	140	140	108	140	114	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	150	150	150	133	150	130	128	150	150	150	150	150	0	0	137	0	128	73	89	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	150	150	150	112	150	137	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	150	131	150	132	150	133	138	150	150	150	123	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	210	210	210	178	192	182	179	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	160	160	160	123	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	200	200	200	200	200	180	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	210	210	210	210	210	157	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	180	180	180	180	167	173	172	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	160	160	160	160	160	126	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	120	120	120	120	120	122	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	150	131	150	135	150	146	166	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	120	128	120	111	120	114	116	120	120	120	120	120	0	0	0	89	100	101	0	0	0	0	0	0
667	Timianfrø	120	120	120	92	120	102	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	60	60	32	26	46	44	36	30	60	60	11	60	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	3	61	57	67	93	75	72	129,3	129,3	117,2	63	117,2	22	16	0	7	5	12	0	0	0	0	40	0
702	Grønkorn af vårhvede	136,8	131,7	136,8	131,7	137,4	137,4	142,5	142,5	142,5	131,7	96,73	131,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	96,6	92,61	11	35	26	51	82	25	95,38	92,61	57,61	92,61	0	0	34	12	0	35	0	19	0	0	14	0
704	Grønkorn af vårrug	96,6	92,61	31	92,61	44	91,63	95,38	95,38	95,38	92,61	57,61	92,61	19	0	0	21	0	40	0	0	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	96,6	92,61	96,6	92,61	91,63	91,63	95,38	95,38	95,38	92,61	57,61	92,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	139	130,5	139	130,5	44	93	160	160	160	130,5	70,48	130,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	145,7	151,4	167	77	187	111	59	185,9	185,9	151,4	91,38	151,4	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	117,8	118,8	117,8	118,8	131,4	131,4	139,9	139,9	139,9	118,8	58,77	118,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	80	118,3	1	69	130,9	106	139,4	139,4	139,4	118,3	58,26	118,3	20	0	0	44	0	36	0	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	128,4	131,4	128,4	131,4	143,1	143,1	152,6	152,6	152,6	131,4	71,44	131,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	142,2	142,9	142,2	142,9	151,9	151,9	160,6	160,6	160,6	142,9	82,94	142,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900	Øvrige afgrøder	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	20	0	22	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økologisk

All		Mineralsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	42	48	48	50	53	47	39	34	30	48,2	31	48,201	57	88	69	73	84	71	79	35	0	0	62	0
2	Vårhvede	88	40	49	63	95	53	34	15	58,6	54,2	30	54,188	52	53	93	78	71	68	68	66	77	0	0	0
3	Vårhavre	41	37	47	38	42	40	47	36	23	38,1	36	38,097	61	93	57	63	65	47	70	26	0	35	36	0
4	Blanding af vårsåede arter	17	23	26	12	15	24	39	8	39,2	38,1	12	38,097	62	11	73	59	38	75	101	57	0	0	0	0
5	Majs til modenhed	24	41	69	57	49	67	54	47	43	47,4	34	47,378	0	0	91	59	55	124	0	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	57,6	2	74	36	41	39	43	62	61,4	55,9	43,7	55,936	0	0	0	34	35	87	40	48	0	0	0	0
7	Korn + bælgæd under 50% bælgæd	27,2	22,5	73	49	63	65	20,4	20,4	20,4	22,5	10,2	22,458	28	78	38	42	49	43	24	0	0	0	19	0
8	Vårspelt	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,097	0	0	0	50	118	57	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,648	74	0	84	0	116	42	67	0	0	0	0	0
10	Vinterbyg	53	54	51	51	61	57	65	43	34	53,7	44	53,674	120	0	67	68	89	40	123	0	0	0	0	0
11	Vinterhvede	41	53	53	55	59	55	56	48	31	62,3	35	62,269	38	0	50	70	78	71	63	87	4	0	50	0
13	Vinterhvede, brødhvede	53	22	43	50	47	51	45	35	92	76,2	49	76,166	0	0	0	165	55	87	0	177	0	0	0	0
14	Vinterrug	38	10	48	49	33	48	35	57,3	66	48,6	17	48,648	48	67	54	68	69	62	28	54	0	53	37	0
15	Vinterhybridrug	49	45	46	55	51	55	45	41	62,8	54,1	38	54,07	75	0	50	69	62	64	61	0	0	0	39	0
16	Vintertriticale	66	65	50	62	99	48	81	66,1	66,1	58,8	15	58,798	0	0	97	135	67	63	139	0	0	0	0	0
17	Blanding af efterårssåede arter	48,2	48,6	48	48,6	53,9	31	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,648	0	0	81	0	106	73	63	63	0	0	60	0
18	Korn og bælgæd (over 50 % bælgæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	19	27	12	21	0	7	0	0	30	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	52,6	61	12	65	25	54	51,7	51,7	51,7	47,4	21	47,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	48	56	70	43	42,5	51	36	43	43	44,4	19	44,396	0	0	81	9	0	7	0	0	0	0	0	0

22	Vinterraps	39	37	40	42	44	42	40	38	36	65,8	36	65,827	61	0	53	44	59	54	49	0	0	0	0	0
23	Rybs	48	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	64,7	59,4	64,7	73	83	17	55,9	55,9	55,9	59,4	38,5	59,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	12	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	24	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	22	18	38	26	38	29	27	33	0	0	8	0	105	0	52	24	37	37	20	74	0	0	29	0
31	Hestebønner	43	0	29	40	32	38	32	18	0	0	17	0	21	8	35	40	46	35	57	20	0	0	10	0
32	Lupin	42	0	0	66	0	57	0	0	0	0	0	0	67	0	46	51	57	44	48	42	0	0	30	0
35	Bælgsæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	31	9	0	0	0	0	0	0	0	0	15	30	11	30	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	35,3	30,1	14	30,1	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	30,1	9,09	30,07	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
41	Spindhør	22	16,8	22	16,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	16,8	0	16,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	54,2	49	54,2	49	45,5	68	45,5	45,5	45,5	49	28	48,951	95	0	0	107	42	72	0	90	0	0	0	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	48	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,396	0	0	68	64	95	42	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	39,9	39,9	22	39,9	14	34	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,86	0	0	118	82	93	76	0	0	0	0	0	0
53	Boghvede	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,86	0	0	0	0	57	30	0	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	39	0	0	0	0	0	0	0
55	Værrug	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,097	0	0	64	40	74	19	0	29	0	0	0	0
56	Vårtriticale	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,097	0	0	0	0	120	130	0	0	0	0	0	0
57	Vinterhavre	48,5	48,9	43	7	54,1	4	10	57,6	57,6	48,9	27,9	48,858	0	0	0	0	56	46	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	49,7	48,2	49,7	48,2	51,1	51,1	53,2	53,2	53,2	48,2	36	48,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	56,5	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	60	45	50	48	44	38	36	57	33	62,9	43	62,937	37	0	51	56	120	50	64	0	0	0	0	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	73,4	20	39	56	68	56	50	73,4	73,4	73,4	52,4	73,427	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	22,7	43,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	54,2	54,2	54,2	7	38	7	54,2	54,2	54,2	54,2	33,2	54,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	19	55	11	32	15	31	52	71,3	71,3	71,2	50,2	71,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	59,7	59,9	5	17	58,2	27	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,94	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	58	44,2	49	20	6	8	10	10	55	44,2	3	44,15	0	0	0	82	51	59	93	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	53	49,6	53	49,6	48,5	48,5	49,2	49,2	49,2	49,6	28,6	49,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafgr.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	41,958	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	106	116	106	116	127	127	127	127	127	116	95,5	116,43	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	18	23	0	27	0	0	0	0	31	0	0	22	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	29	6	81	65	106	60	26,2	26,2	26,2	26,2	5,24	26,224	0	33	0	33	0	21	0	0	0	0	0	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	34	20	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	87,4	92,7	87,4	92,7	210	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	71,7	92,657	0	0	0	101	80	89	0	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	48,8	44,7	48,8	44,7	31	53	42,9	42,9	42,9	44,7	23,7	44,696	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	48	44,4	26	44,4	42,5	57	35	43	43	44,4	23,4	44,396	0	0	40	0	39	25	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	88	74	80	86	97	85	50	131	53,2	48,2	92	48,201	57	155	112	61	78	55	64	0	0	0	78	0
211	Vårhvede, helsæd	56,3	54,2	52	105	56,5	10	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,188	0	0	0	74	0	155	0	0	0	0	90	0
212	Vårhavre, helsæd	39,7	38,1	39,7	81	81	133	83	39,2	39,2	38,1	25,9	38,097	0	0	0	0	15	61	0	13	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsået, helsæd	39,7	38,1	39,7	51	37,7	58	39,2	39,2	39,2	38,1	118	38,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	142	22,5	42	62	53	79	49	52	20,4	22,5	30	22,458	57	0	48	64	43	67	24	0	0	0	0	0
215	Ærtehelsæd	0	0	35	55	0	56	41	0	0	0	11	0	12	0	0	16	27	13	0	0	0	0	0	0
216	Silomajs	94	96	90	94	98	101	120	53	25	47,4	87	47,378	71	0	76	96	78	118	0	0	0	0	108	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	73	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	76	85	90	79	88	88	80	36	51,7	47,4	54	47,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	96	53,7	27	53,7	61,9	23	65,8	65,8	65,8	53,7	32,7	53,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	59,9	62,3	59,9	83	84	97	76,5	76,5	76,5	62,3	41,3	62,269	0	0	0	151	0	82	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	52,8	54,1	52,8	66	58,8	58,8	57,3	57,3	57,3	54,1	33,1	54,07	0	0	112	0	72	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	58,5	58,8	58,5	115	62,5	62,5	66,1	66,1	66,1	58,8	37,8	58,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårsået helsæd	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	33,8	32,4	33,8	30	1	36	46	40	33,4	32,4	20,1	32,382	50	0	0	19	0	79	0	0	0	0	0	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	160	19,1	23,1	85	17	98	17,3	17,3	17,3	19,1	6,85	19,089	84	0	64	11	0	56	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	41	41,4	41	41,4	45,8	45,8	48,7	48,7	48,7	41,4	20,4	41,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til gronkorn	100	101	100	93	1	47	61	86	102	101	79	100,7	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælgl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til gronkorn	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (o N), omdrift	1	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	36	1	0	9	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	13	0	0	0	0	0	
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	10	7	24	28	20	22	45	6	12	10,5	25	10,49	23	23	28	43	33	60	11	20	0	0	32	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	69	21	52	39	36	40	23	20	27	28	44	27,972	27	106	52	59	34	40	35	9	3	0	27	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	89	57	85	87	80	81	72	51	27	55,2	79	55,245	92	54	100	112	101	106	118	96	136	76	116	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (o N), permanent	5	2	3	3	2	6	0	0	0	0	3	0	1	4	2	11	1	7	15	0	0	0	3	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	160	101	194	191	204	129	178	192	102	101	180	100,7	94	0	90	84	75	137	114	161	357	0	54	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	6	26,2	54	51	13	34	26,2	1	26,2	26,2	17	26,224	0	0	20	105	34	31	0	0	0	0	0	0
257	Permanent græs, uden kløver	137	71	152	184	209	159	91	196	123	119	233	119,23	129	190	80	257	199	194	0	0	0	0	102	0
259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgl. (omdrift)	153	118	125	135	124	139	132	54	117	101	115	100,7	117	120	118	135	113	124	113	36	51	0	119	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	26,2	26,2	58	41	26,2	69	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,224	77	0	106	59	48	46	50	35	0	0	15	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	43	26,2	113	26,2	26,2	44	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,224	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	102	73	103	111	96	101	86	59	110	119	124	119,23	24	36	64	141	81	92	152	17	0	0	169	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	5	9	16	10	10	11	23	0	1	0	5	0	0	0	25	7	32	9	0	0	0	0	2	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	9	8	24	20	14	26	46	7	16	10,5	8	10,49	2	3	12	30	0	65	0	25	0	0	11	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	44	28	25	37	30	24	57	25	40	28	12	27,972	0	0	55	41	40	58	0	16	0	0	17	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	61	36	70	53	41	51	46	29	24	54,2	38	54,196	72	77	54	72	71	98	68	30	0	0	71	0
269	Græs, rullegræs	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	52,4	73,427	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	91	62,9	62,9	82	78	83	62,9	62,9	62,9	62,9	42	62,937	84	75	0	80	70	61	0	35	0	0	84	0
271	Rekreative formål	3	1	12	2	4	4	7	2	7	0	2	0	7	0	29	1	0	11	0	0	0	0	29	0
272	Permanent græs til fabrik	99,7	110	99,7	110	121	121	121	121	121	110	110	110,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	14	3	7	7	5	9	5	3	0	0	8	0	13	0	10	3	26	20	1	25	10	0	9	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	26,2	26,2	26,2	14	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	88,5	90,6	88,5	90,6	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	90,6	90,6	90,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	53	74,1	90	103	78	88	29	62	74,5	74,1	53,1	74,126	0	42	130	123	145	0	0	0	0	0	0	0
281	Kålroer	65,4	66,1	65,4	66,1	62,6	11	62,6	62,6	62,6	66,1	45,1	66,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	48,3	34	48,3	46,2	65	3	48,4	48,4	48,4	46,2	25,2	46,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerødder	60,1	60,5	60,1	60,5	57	135	57	57	57	60,5	39,5	60,49	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl.	95,1	96,9	95,1	96,9	101	33	101	101	101	96,9	75,9	96,853	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	3	27	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	14	16	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	123	22	22	22	19	45	22	22	22	36	22,028	0	105	0	20	0	27	0	59	0	0	41	0	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	27	0	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	2	1	2	3	3	3	3	1	11	0	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	19	1	4	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	13	13	15	17	15	16	12	24	15	0	9	0	26	73	44	46	21	34	12	44	0	0	17	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådmarker med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	6	9	0	0	0	7	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	7	3	0	43	0	14	42	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådmarker, projektilsagn	0	0	0	24	12	10	7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

323	MFO-udyrket areal ved vandboring	0	0	0	3	2	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	32	17	34	24	15	23	18	7	0	0	24	0	6	61	30	32	15	32	44	71	0	0	13	0
325	MFO-Blomsterbrak	23	0	4	15	13	10	22	35	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	0	1	3	2	1	2	1	12	2	0	25	0	0	0	0	17	0	0	0	23	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	0	0	0	7	0	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	17	0	5	3	8	9	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	46	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	1	11	7	14	8	14	12	0	0	0	15	0	0	0	0	6	152	46	0	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	1	5	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	8	0	1	34	24	21	0	0	0	0	4	0	0	0	0	179	0	88	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	13	17	22	11	4	11	1	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	3	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	18	4	7	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	4	0	8	2	25	0	0	0	0	0	0	0	15	5	10	44	17	0	0	0	81	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	47,2	47,2	47,2	14	47,2	1	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	52,4	19	21	11	16	25	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	83	0	114	64	91	81	0	0	0	0	0	0

402	Bladselleri	75,2	29	75,2	75,2	75,2	33	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,175	0	84	100	73	0	85	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	89,2	15	31	23	141	23	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,161	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	75,2	75,2	22	20	75,2	27	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	64,7	64,7	64,7	18	64,7	13	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,685	62	0	149	69	106	60	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	18	43,7	17	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,706	0	78	164	58	0	126	0	0	0	0	0	0
408	Hvidkål	42	38	32	25	30	24	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,65	123	0	193	0	178	87	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	82,2	82,2	32	28	82,2	19	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,168	0	0	141	125	135	66	0	0	0	0	0	0
411	Løg	24	34	34	46	16	39	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,692	0	0	92	61	31	53	0	44	0	0	0	0
412	Pastinak	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	3	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	14	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Porre	83,9	17	29	19	43	13	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,916	0	0	110	118	144	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	83,9	83,9	83,9	21	83,9	14	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Rødbede	62,9	62,9	62,9	18	62,9	9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,937	0	0	0	185	35	54	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	92,7	92,7	27	24	92,7	25	92,7	10	92,7	92,7	92,7	92,657	0	0	0	0	22	55	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	57,7	57,7	19	27	57,7	57,7	11	57,7	57,7	57,7	57,7	57,692	0	0	89	97	88	74	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	92,7	16	34	28	23	31	92,7	92,7	92,7	92,7	14	92,657	141	0	107	98	144	68	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	42	42	42	53	32	38	42	42	42	42	42	41,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	21	19	15	18	36	15	67	54,2	54,2	54,2	54,2	54,196	0	0	0	75	131	0	0	43	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	8	0	23	14	9	20	21	0	0	0	10	0	72	5	0	35	22	26	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordskokker, konsum	52,4	52,4	52,4	8	52,4	8	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	88	0	73	60	44	67	0	0	0	0	59	0
430	Bladpersille	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	71,7	71,7	71,7	55	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,678	0	0	0	130	176	79	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	47,2	47,2	9	10	26	20	52	47,2	47,2	47,2	47,2	47,203	45	0	0	60	55	26	45	18	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,972	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

450	Grøntsager, blandinger	62,9	62,9	17	10	27	47	79	13	62,9	62,9	62,9	62,937	112	104	131	112	123	91	145	96	294	0	0	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	35	35	35	35	35	16	35	7	35	35	35	34,965	0	0	46	129	165	41	0	36	0	0	165	0
488	Høsegård, permanent græs	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,972	0	0	0	130	193	91	0	0	134	0	0	0
489	Havtorn	35	35	35	35	35	46	35	35	35	35	35	34,965	69	37	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,72	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Surbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	37	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
494	Japan kvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	75	31	105	7	16	7	105	3	105	105	105	104,9	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	83	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	105	105	105	43	105	21	105	105	105	105	105	104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	105	105	105	93	105	65	105	105	105	105	105	104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	105	105	105	105	105	30	105	105	105	105	105	104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,203	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	52,4	52,4	59	4	52,4	18	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	107	0	100	122	136	88	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	55,9	55,9	28	24	21	33	6	55,9	55,9	55,9	55,9	55,944	100	0	218	67	0	31	0	0	268	0	0	0
514	Solbær	55,9	55,9	14	55,9	39	14	5	55,9	55,9	55,9	55,9	55,944	0	0	0	89	60	102	0	0	0	0	0	0
515	Ribs	55,9	55,9	39	55,9	48	13	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,944	0	0	0	37	0	76	102	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	35	35	35	35	35	18	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

517	Brombær	35	35	35	7	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
518	Hindbær	35	35	35	7	35	30	4	35	35	35	35	34,965	0	0	0	39	0	10	0	0	0	0	87	0
519	Blåbær	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	3	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,944	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	33	21	35	30	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	11	38	5	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,93	0	0	0	0	0	227	0	335	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	52,4	52,4	21	47	52,4	32	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	0	0	0	75	85	54	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	11	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,93	0	0	32	33	29	47	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	33	13	35	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	0	0	0	55	0	125	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	2	69,9	8	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,93	0	0	47	0	0	77	0	0	335	0	0	0
526	Hylde	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,93	0	0	0	37	0	122	0	0	0	0	0	0
527	Hassel	29,7	29,7	29,7	1	29,7	11	29,7	29,7	29,7	29,7	7	29,72	0	0	0	0	57	53	0	0	142	0	0	0
528	Æbler	49	31	50	15	11	15	1	8	49	49	49	48,951	0	0	26	52	64	63	23	57	234	0	0	0
529	Pærer	49	39	49	5	8	12	49	36	49	49	49	48,951	0	0	9	25	0	17	23	0	234	0	0	0
530	Vindruer	49	49	49	49	49	52	49	37	49	49	49	48,951	105	0	0	103	0	86	0	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	72	82	0	57	0	0	167	0	0	0
532	Anden buskfrugt	29,7	29,7	29,7	29,7	10	53	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,72	0	0	0	30	0	34	50	194	0	0	0	0
533	Rønnebær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	35	35	35	35	35	1	35	35	35	35	35	34,965	0	37	0	0	0	41	0	45	0	0	0	0
535	Bærmispel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	49	49	49	49	49	9	49	49	49	49	49	48,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	35	35	35	35	34	43	35	35	35	35	35	34,965	0	75	0	55	0	22	24	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	59	0	54	0	58	120	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	35	35	164	35	35	6	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	45	8	41	0	23	0	0	0	0
540	Tomater	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	821,68	443	0	738	813	0	1348	0	3725	0	0	0	0
541	Agurker	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734,27	0	0	676	1135	0	1661	0	3362	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	314,69	638	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	280	280	280	10	71	43	280	280	280	280	280	279,72	0	0	202	281	0	1824	0	2737	0	0	0	433
544	Snitblomster og snitgrønt	385	296	58	328	155	9	385	385	385	385	385	384,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Potteplanter	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332,17	0	0	0	741	0	367	386	0	0	0	0	0

547	Planteskolekulturer, stauder	105	105	105	18	85	6	105	11	14	105	105	104,9	0	0	0	74	0	167	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	104,9	0	0	169	0	140	58	53	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræskar	47,2	47,2	47,2	5	1	88	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	67	43	87	46	49	43	47,2	57	47,2	47,2	47,2	47,203	159	5	67	71	4	52	159	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	192	192	192	119	192	30	192	192	192	192	192	192,31	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	21	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	16	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	33	4	26	1	0	8	57	0	32	0	37	0	0	0	0	18	0	5	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	1	0	2	2	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	5,24	5,24	3	1	2	1	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,2448	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	50	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	8	16	12	14	12	12	18	5	8	35	10	34,965	58	0	57	30	37	30	0	0	0	0	0	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	5,24	5,24	5,24	2	5,24	3	5,24	4	5,24	5,24	5,24	5,2448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	5,24	5,24	10	5,24	10	10	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,2448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	5,24	5,24	6	6	6	4	5,24	4	5,24	5,24	5,24	5,2448	0	0	0	5	24	12	0	24	0	0	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	35	35	35	17	30	42	35	35	35	35	6	34,965	0	0	0	0	0	53	34	28	0	0	0	0

592	Pil	4	42	11	38	36	39	34	34	42	42	22	41,958	71	0	26	71	59	59	0	0	0	0	0	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	42	42	27	36	45	11	13	17	42	42	53	41,958	28	0	0	0	0	49	0	31	0	0	0	0
594	El	26,2	26,2	12	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	26,2	26,2	88	17	2	14	26,2	26,2	26,2	26,2	34	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	8	0	9	38	56	38	28	29	25	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	0	0	20	54	0	37	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	0	0	0	31	21	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	21	1	21	37	68	37	17	21	21	21	21	20,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	15	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	49	49	49	44	49	46	49	49	49	49	49	48,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	28	22	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	0	0	141	0	122	75	76	0	0	0	0	0
654	Rucolaførø	52,4	52,4	52,4	26	52,4	33	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	52,4	21	52,4	34	52,4	36	36	52,4	52,4	52,4	34	52,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	73,4	73,4	73,4	60	97	87	86	73,4	73,4	73,4	73,4	73,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	55,9	55,9	55,9	177	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	77	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	7	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	62,9	62,9	62,9	62,9	8	12	16	62,9	62,9	62,9	62,9	62,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	98	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	42	42	42	42	42	29	42	42	42	42	42	41,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	52,4	52,4	52,4	40	52,4	33	2	52,4	52,4	52,4	52,4	52,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	42	17	42	32	42	42	10	42	42	42	42	41,958	0	0	0	49	118	77	0	0	0	0	0	0
667	Timianfrø	42	42	42	124	42	57	42	42	42	42	42	41,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	21	21	21	25	3	12	36	16	21	21	32	20,979	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0

701	Grønkorn af vårbyg	62	152	61	72	67	76	57	45,2	45,2	41	86	40,971	90	100	0	42	134	54	0	0	0	0	91	0
702	Grønkorn af vårhvede	47,8	46,1	47,8	46,1	48	48	49,8	49,8	49,8	46,1	33,8	46,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	33,8	32,4	77	36	32	28	28	140	33,4	32,4	20,1	32,382	118	0	46	131	0	79	0	12	0	0	74	0
704	Grønkorn af vårrug	33,8	32,4	151	32,4	64	94	33,4	33,4	33,4	32,4	64	32,382	67	0	0	68	0	51	0	0	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	33,8	32,4	33,8	32,4	32	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	48,6	45,6	48,6	45,6	25	13	56	56	56	45,6	24,6	45,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	50,9	52,9	59	60	60	115	132	65	65	52,9	31,9	52,928	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	41,2	41,5	41,2	41,5	46	46	48,9	48,9	48,9	41,5	20,6	41,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	41	41,4	175	66	45,8	58	48,7	48,7	48,7	41,4	20,4	41,351	87	0	0	36	0	62	0	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	44,9	46	44,9	46	50	50	53,4	53,4	53,4	46	25	45,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	49,7	50	49,7	50	53,1	53,1	56,2	56,2	56,2	50	29	49,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	20	0	19	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	2	2	0	1	0	13	0	0	1	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	166	17	28	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Øst og Nordjylland

Konventionel

All		Minealsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	118	114	117	115	121	120	126	106	90	100	94	120	53	58	56	60	57	63	66	21	53	0	35	0
2	Vårhvede	127	127	132	135	142	138	138	126	104	131	117	141	53	70	57	62	71	58	44	54	0	0	42	0
3	Vårhavre	93	87	91	91	87	88	92	80	79	91	69	105	42	42	42	39	38	41	33	37	16	0	25	0
4	Blanding af vårsåede arter	82	69	77	84	89	86	91	27	97	109	69	109	36	26	44	26	49	30	50	0	78	0	18	0
5	Majs til modenhed	147	138	141	131	135	135	134	129	58	135,5	92	135,5	33	101	31	49	0	83	0	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	135	144	145	136	147	144	155	161	160	160	115	160	46	58	42	51	80	88	39	22	0	0	8	0

7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	50	45	47	44	32	38	40	45	58,36	64,23	19	64,23	34	28	31	26	20	24	21	16	10	0	17	0
8	Vårspelt	113,6	81	113,6	76	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	5	1	0	8	0	0	94	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	138	139,1	138	139,1	154	152	164	164	164	139,1	79,13	139,1	82	42	70	48	79	49	33	0	8	0	33	0
10	Vinterbyg	154	146	153	147	167	166	173	150	138	151	103	145	85	76	65	72	79	69	75	0	0	0	73	0
11	Vinterhvede	156	159	153	160	183	183	194	177	134	162	119	165	70	88	63	80	92	83	82	72	63	0	44	0
13	Vinterhvede, brødhvede	190	198	166	200	220	225	237	237	209	217,8	163	217,8	0	88	0	106	0	37	0	0	0	0	85	0
14	Vinterrug	116	116	114	122	135	141	139	137	92	139,1	80	139,1	59	60	52	57	65	56	31	59	6	0	33	0
15	Vinterhybridrug	137	139	136	141	149	152	157	130	106	154,6	93	144	64	63	71	67	82	70	70	3	0	0	38	0
16	Vintertriticale	163	161	159	165	167	170	180	199	2	168,2	119	165	83	81	79	92	21	86	48	68	0	0	54	0
17	Blanding af efterårssæede arter	101	119	110	95	121	143	118	164	164	139,1	72	139,1	49	54	84	55	0	53	62	61	113	0	26	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	147	116	114	109	124	122	184	148	148	135,5	74	135,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	121	99	112	108	93	97	107	113	123,1	127	62	127	84	0	0	72	0	2	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	121	124	122	129	138	137	140	124	98	137	101	142	40	37	35	40	60	46	31	23	0	0	18	0
23	Rybs	137,4	127	137,4	41	121,6	121,6	123,1	123,1	123,1	127	66,97	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	144	120	150	73	160	123	143	151	160	170	110	170	0	15	43	0	10	63	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bælgssæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	101	86	101	86	76	78	76	76	76	86	26	86	25	0	43	16	0	24	14	0	0	0	16	0
41	Spindhør	63	48	63	48	38	38	38	38	38	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	121	140	155	122	130	110	99	130	130	140	80	140	68	75	41	53	10	43	52	0	0	0	28	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	137,4	99	137,4	127	121,6	121,6	123,1	123,1	123,1	127	75	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	114	114	72	114	114	80	114	114	114	114	54	114	0	0	0	24	0	0	32	0	0	0	0	0

53	Boghvede	2	114	114	89	114	114	114	114	114	114	54	114	0	35	0	52	0	52	19	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vårrug	90	80	106	53	107,8	55	81	112,2	112,2	109	73,96	109	35	45	49	36	54	42	22	0	0	0	42	0
56	Vårtriticale	91	84	113,6	84	40	81	112,2	112,2	112,2	109	75	109	34	42	51	36	48	55	34	32	0	0	29	0
57	Vinterhavre	138,6	139,7	138,6	139,7	154,6	135	164,6	164,6	164,6	139,7	79,73	139,7	91	94	12	0	0	75	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	56	109	113,6	59	107,8	58	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	142,3	137,9	142,3	137,9	146	146	152,1	152,1	152,1	137,9	102,9	137,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	160,9	155	160,9	155	161,6	161,6	167,7	167,7	167,7	155	120	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	145	143	143	146	144	145	141	132	137	60	105	149	81	99	80	88	78	91	81	122	82	0	55	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	165	170	171	173	173	170	172	174	210	210	132	210	0	104	0	111	0	91	148	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	104	102	105	108	109	107	114	92	125	125	51	125	58	48	75	65	67	66	53	0	0	0	41	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	145	139	129	140	128	138	137	155	155	155	94	155	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
105	Timothefrø	90	110	110	111	110	106	98	110	110	110	55	110	77	77	71	48	82	65	82	81	0	0	35	0
106	Hundegræsfrø	156	200	200	177	177	173	177	200	200	200	140	200	0	0	58	102	93	100	0	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	140	140	140	86	140	140	140	140	140	140	80	140	48	88	0	79	0	63	55	43	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	129	130	128	130	127	126	127	108	51	150	87	150	112	96	87	80	93	112	124	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	140	139	138	137	129	136	134	160	160	160	105	160	87	106	81	93	0	98	104	0	0	0	77	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	146	115	146	128	131	127	150	150	150	150	90	150	0	0	0	62	0	71	0	0	0	0	51	0
111	Svingelfrø, strand-	200	186	116	172	167	176	174	169	200	200	62	200	76	114	0	98	145	87	0	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	160	160	160	126	136	133	123	160	78	160	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapsgræsfrø (plænetype)	170	170	170	147	170	151	150	170	170	170	104	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	120	120	120	120	103	119	98	99	120	120	63	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenefrø, alm. og krybende	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	115	109	140	105	140	113	122	140	140	140	80	140	65	78	0	78	84	67	38	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	116	136	124	152	170	150	170	170	170	170	110	170	0	0	78	0	0	100	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	190	164	166	163	169	162	190	190	190	190	130	190	0	0	70	0	14	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

122	Kommenfrø	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	72,41	132,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	135,1	113	124	120	127	127	127	127	127	132,8	72,76	132,8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	140	145	121	145	147	146	145	156	156	160,3	93	160,3	0	0	0	25	0	71	111	0	0	0	0	0
125	Bederøfrø	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	120	120	120	120	120	119	120	120	120	120	60	120	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	115	106	109	105	98	97	102	117	122,8	127,7	69	127,7	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	113	106	120	108	106	106	122,8	102	115	73	69	127,7	60	89	0	38	66	0	0	0	0	0	41	0
151	Kartofler, stivelses-	190	177	190	180	181	182	185	181	197	203,6	130	203,6	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	142	150	140	145	138	138	141	46	147	171,4	119	171,4	67	71	105	98	80	73	47	1	83	0	54	0
153	Kartofler, andre	194	197	200	202	0	184	0	0	0	0	109	0	0	0	101	98	0	0	0	0	0	0	0	
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	170,7	154	115	130	148	166	166,5	166,5	166,5	171,4	117	171,4	0	56	0	60	0	0	0	0	0	0	0	
155	Kartofler, pulver/granules-	195	168	203	191	204	200	204	204	204	203,6	135	203,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	177	174	200	158	165	180	204	204	204	203,6	152	203,6	143	51	0	90	0	0	0	0	0	0	0	
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	170,7	171,4	164	153	166,5	112	166,5	166,5	166,5	171,4	111	171,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	Sukkerroer til fabrik	136,2	126,3	136,2	108	128,5	109	134,6	134,6	134,6	126,3	66,27	126,3	99	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	
161	Cikorierødder	151,5	60	151,5	141,8	138,7	138,7	140,7	140,7	140,7	141,8	81,85	141,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	Blanding, andre industriafrgr.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	73	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	Græs til fabrik (omdrift)	285	390	332	373	371	380	11	363	363	333	321	333	38	0	38	134	0	160	0	0	0	0	0	
171	Lucerne, slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	48	58	57	72	46	51	25	75	75	75	15	75	26	33	28	29	39	31	50	29	0	0	12	
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	Kløvergræs til fabrik	182	265	250	235	265	265	265	265	265	265	205	265	80	0	0	142	0	189	0	0	0	0	0	
180	Gul sennep	89	127,8	84	127,8	108	82	122,7	122,7	80	127,8	33	127,8	21	61	0	10	0	0	2	0	0	0	0	
182	Blanding af oliearter	94	130	129	126	94	82	34	123,1	123,1	127	66,97	127	0	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
210	Vårbyg, helsæd	86	89	87	91	95	96	84	99	135	101	62	137,9	36	35	30	34	50	50	38	0	0	0	28	
211	Vårhvede, helsæd	142	112	160,9	142	161,6	162	151	167,7	167,7	155	115	155	0	21	0	66	0	0	0	0	0	0	47	
212	Vårhavre, helsæd	58	74	64	85	23	47	24	60	47	109	54	109	18	12	0	21	0	37	67	67	0	0	26	
213	Blandkorn, vårsæet, helsæd	65	30	54	82	40	60	112,2	112,2	112,2	109	73,96	109	14	31	61	3	0	34	27	0	59	0	0	

214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	50	39	58	40	33	36	26	58,36	58,36	64,23	17	64,23	21	19	19	22	13	17	16	34	17	0	8	0
215	Ærtehelsæd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Silomajs	138	121	141	123	126	124	126	102	93	135,5	73	106	68	45	66	54	55	53	67	0	0	0	0	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50% bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	133	114	130	113	107	117	119	72	148	135,5	68	135,5	41	17	94	17	0	23	44	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	61	145	112	71	158	160	188,3	188,3	188,3	153,5	51	153,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	134	141	171,4	153	150	186	178	218,7	200	178,1	62	178,1	0	55	0	72	0	67	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	79	75	151	131	168,3	123	164	164	164	154,6	26	154,6	30	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	167,3	168,2	82	168,2	178,7	178,7	104	168,2	167,3	168,2	178,7	168,2	0	0	0	66	0	63	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssået helsæd	138	139,1	138	139,1	154	154	164	164	164	139,1	79,13	139,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	40	40	65	45	64	54	51	93	95,38	92,61	41	92,61	24	24	15	23	0	23	12	49	0	0	16	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	45	31	41	38	25	20	29	49,6	49,6	54,6	12	54,6	12	14	21	17	0	2	5	20	0	0	1	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	107	75	46	81	130,9	3	139,4	139,4	139,4	118,3	24	118,3	44	54	32	17	0	36	13	0	0	0	15	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50% bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	205	248	170	219	79	106	246	237	246	288	200	288	2	97	0	106	0	82	70	154	0	0	0	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50% bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	25	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	18	19	22	21	21	24	25	18	15	21	22	31	8	8	11	9	13	13	6	6	13	0	12	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	47	55	54	61	59	62	60	46	52	80	62	72	17	19	25	18	16	22	26	13	0	0	28	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	109	114	108	120	113	119	114	106	72	66	126	151	41	46	44	49	42	49	48	27	24	0	52	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	30	53	18	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	173	196	182	200	180	192	213	119	73	288	226	288	54	50	40	55	54	52	86	76	84	0	76	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	48	57	21	51	26	35	34	75	75	75	56	75	21	34	14	29	28	11	6	0	0	0	17	0
257	Permanent græs, uden kløver	269	268	254	281	240	301	277	225	138	341	312	382	94	71	82	108	67	49	52	1	55	0	118	0

259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	108	218	230	230	230	207	230	230	230	230	230	230	0	0	0	88	0	119	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgl. (omdrift)	236	246	240	249	229	254	244	174	42	288	205	260	95	102	91	108	105	109	108	33	87	0	87	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	45	63	14	55	47	55	74	66	35	75	21	75	29	33	28	30	22	27	26	20	24	0	11	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	46	67	75	33	75	72	50	75	75	75	25	75	27	25	0	38	0	11	0	0	0	0	0	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	289	314	278	322	284	315	329	332	175	341	285	366	87	98	112	82	118	68	74	27	156	0	91	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	22	21	19	20	26	17	20	26	26	30	22	30	12	9	12	7	7	19	11	0	0	0	7	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	44	55	51	53	51	62	54	46	39	80	23	80	19	25	22	26	7	23	35	7	0	0	13	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	94	102	109	113	113	113	113	71	27	155	81	119	38	43	55	36	33	54	55	15	9	0	35	0
269	Græs, rullegræs	153	183	210	166	210	148	210	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	145	152	71	144	180	71	160	180	180	180	30	180	83	111	116	58	40	79	24	6	0	0	0	0
271	Rekreative formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Permanent græs til fabrik	339	315	285	349	345	345	345	345	345	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	65	75	0	0	0	42	0	42	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	75	72	75	40	75	27	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	253	259	253	259	267,3	267,3	267,3	267,3	267,3	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	151	168	154	176	189	169	166	150	179	212	139	211	68	46	63	52	90	49	31	0	0	0	0	0
281	Kålroer	108	172	172	102	179	103	179	179	179	189	129	189	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	66	60	85	67	138,5	121	138,5	149	138,5	132	72	132	15	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerodder	172	173	172	44	163	163	163	163	163	173	113	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 % bælgl.	272	277	228	272	289	283	289	289	289	277	167	277	101	99	49	107	0	37	0	0	0	0	98	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	5	2	63	10	63	7	63	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projekttilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udyret areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-brømme, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-brømme med blomsterblanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-brømme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-brømme, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-brømme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-brømme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-brømme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

338	Brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	135	135	135	77	74	38	135	135	135	135	6	135	66	63	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	106	103	136	131	101	108	121	65	114	150	150	150	44	99	0	18	1	8	0	0	0	0	0	11	0
402	Bladselleri	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	0	64	0	57	0	51	0	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	218	206	229	227	223	212	169	255	255	255	255	255	0	103	108	121	0	98	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	182	110	197	204	184	174	215	215	215	215	215	215	116	79	112	90	0	82	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	26	81	150	99	150	60	150	150	150	150	150	150	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	180	140	167	150	185	125	185	185	185	185	185	185	52	57	52	50	16	39	0	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	107	86	88	99	125	87	85	95	125	125	93	125	60	47	76	59	13	66	0	0	0	0	0	42	0
408	Hvidkål	238	177	280	250	185	243	85	285	285	285	222	285	0	142	103	80	0	73	0	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	162	235	235	203	235	190	235	235	235	235	235	235	0	74	0	58	0	33	0	0	0	0	0	0	0
411	Løg	123	105	134	135	111	111	165	142	165	165	147	165	58	89	87	81	22	48	35	0	0	0	0	0	0
412	Pastinak	152	165	30	148	165	127	165	165	165	165	165	165	107	99	51	95	84	95	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	161	146	30	114	165	165	165	165	165	165	165	165	96	96	86	104	0	95	0	0	0	0	0	0	0

415	Porre	199	179	208	174	240	175	240	240	240	240	240	240	240	62	134	0	110	0	90	0	0	0	0	0
416	Rosengkål	217	240	214	159	158	205	240	240	240	240	240	240	62	92	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0
417	Rødbede	164	135	76	147	117	138	180	180	180	180	161	180	84	91	99	111	95	57	0	30	0	0	0	0
418	Rødkål	182	203	249	234	214	219	265	265	265	265	225	265	0	111	0	63	0	76	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	154	69	168	174	81	74	100	165	165	165	165	165	79	90	81	27	0	62	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	218	217	260	245	224	225	265	265	265	265	265	265	113	119	117	72	0	74	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	97	103	120	96	77	77	120	120	120	120	120	120	36	0	45	0	0	49	0	0	0	0	21	0
423	Sukkermajs	110	60	146	126	119	99	101	155	155	155	155	155	37	80	0	63	0	44	4	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordkokker, konsum	62	60	139	10	150	138	143	150	150	150	37	150	62	72	88	80	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Bladpersille	200	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	70	110	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	300	300	300	300	300	234	300	300	300	300	300	300	134	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	205	121	205	177	133	205	205	205	205	205	205	205	67	99	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	94	108	135	56	135	51	22	135	135	135	135	135	18	23	7	39	20	23	6	0	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	80	80	80	65	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	32	48	24	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	227	97	202	183	201	139	144	128	123	180	47	180	86	66	94	46	58	42	27	111	72	0	185	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	100	100	100	100	100	13	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	100	100	100	68	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	62	36	81	20	42	67	100	100	100	100	104	100	29	41	12	26	0	40	0	0	0	0	58	0
488	Høsegård, permanent græs	13	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	21	49	19	23	0	27	28	14	43	0	17	0
489	Havtorn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	14	0	0	42	37	25	0	0	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	45	0	18	0	0	21	26	29	30	0	0	0
493	Surbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	18	1	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0
494	Japan kvæde	100	100	100	100	100	39	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

495	Morbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	175	177	222	179	84	138	289	80	80	80	80	80	96	44	0	0	0	19	64	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	300	300	300	300	300	226	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	71	300	53	123	41	177	121	300	300	300	300	300	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	150	150	139	111	150	137	150	150	150	150	150	150	0	71	0	38	1	43	37	0	0	0	0	0
513	Jordbær	103	129	114	123	153	127	132	160	126	160	137	160	85	73	28	57	79	28	24	0	0	0	83	0
514	Solbær	92	111	112	134	91	114	90	160	160	160	160	160	3	83	74	56	23	55	37	0	21	0	11	0
515	Ribs	86	160	160	160	160	131	140	160	160	160	160	160	62	102	0	71	0	34	85	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	100	100	71	100	100	74	100	100	100	100	100	100	1	0	0	46	0	51	0	0	33	0	0	0
517	Brombær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
518	Hindbær	100	18	100	32	100	82	100	100	100	100	100	100	28	0	0	27	1	11	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	41	37	160	68	160	154	148	160	160	160	152	160	25	6	26	64	0	10	0	0	0	0	54	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	65	74	79	71	94	150	32	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	89	200	200	200	200	200	200	200	200	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	150	51	150	43	42	54	127	150	150	150	95	150	29	0	0	29	0	29	65	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	200	20	200	19	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	53	134	150	150	150	150	150	150	150	81	0	44	21	59	28	44	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	200	200	13	20	200	62	200	200	200	200	204	200	0	51	0	0	0	49	47	43	0	0	0	0
526	Hyld	200	200	80	115	200	112	187	200	200	200	21	200	60	0	30	56	28	76	0	0	0	0	48	0
527	Hassel	85	85	85	85	85	77	85	85	85	85	85	85	34	0	24	18	45	20	22	26	0	0	0	0
528	Æbler	106	38	41	59	64	83	93	2	140	140	140	140	47	49	28	35	4	51	48	26	26	0	0	0

529	Pærer	18	36	45	72	49	76	120	2	140	140	140	140	0	0	1	20	0	28	54	11	0	0	0	0
530	Vindrue	26	126	32	99	135	82	140	140	140	140	140	140	23	4	23	21	0	33	82	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	90	76	102	89	115	77	115	0	0	0	0	0	16	13	17	49	1	6	8	22	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	69	49	73	66	98	60	85	85	85	85	85	85	1	0	0	17	0	14	22	0	0	0	0	0
533	Rønnebær	100	100	65	100	70	65	70	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	88	100	100	100	100	100	88	100	100	100	88	95	1	58	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	57	140	140	140	140	76	140	140	140	140	140	140	18	0	0	0	0	56	27	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	21	100	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	16	3	4	15	0	28	0	0	0	0	3	0
538	Kastanje (ægte)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	100	15	100	64	100	55	87	100	100	100	100	100	12	9	2	34	13	47	53	0	33	0	0	0
540	Tomater	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	0	1409	0	352	0	0	446	0	191	0	0	0
541	Agurker	2100	2100	2100	2100	1601	2100	524	2100	2100	2100	2100	2100	0	188	0	315	296	0	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	800	800	800	322	800	550	191	800	800	800	800	800	58	154	0	186	248	159	112	0	0	0	176	0
544	Snitblomster og snitgrønt	285	1100	1034	1100	29	974	275	1100	1100	1100	1100	1100	0	452	0	6	0	311	0	0	0	0	499	0
545	Potteplanter	950	950	128	950	950	857	950	950	950	950	950	950	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	331	300	124	211	300	71	300	300	300	300	300	300	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	345	300	300	300	300	126	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	135	128	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	5	0	16	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræskar	135	108	135	107	106	116	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	62	91	110	84	118	104	135	82	135	135	94	135	22	25	37	47	13	57	0	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	184	550	550	550	97	129	550	550	550	550	550	550	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

570	Humle	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	73	68	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	5	11	11	11	4	13	7	12	15	15	4	15	9	5	7	0	9	5	0	0	0	0	0	5	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	100	100	100	23	100	100	100	100	100	100	100	100	20	12	34	9	34	6	0	38	38	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	63	63	59	65	78	65	76	76	60	100	68	100	55	31	51	54	16	37	38	51	48	0	36	0	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	10	12	3	13	1	14	15	15	15	15	15	15	0	3	0	10	0	1	0	0	0	0	4	0	0
586	Offentlig skovrejsning	15	15	15	14	4	14	10	15	15	15	15	15	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	11	8	6	10	8	11	4	15	15	15	10	15	2	4	4	4	0	2	5	2	0	0	4	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	76	73	71	78	45	74	79	31	100	100	80	100	29	7	0	65	0	2	0	0	0	0	11	0	0
592	Pil	86	76	60	87	109	90	106	62	72	120	105	120	31	31	27	43	26	38	55	33	0	0	27	0	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	57	80	79	90	71	77	102	106	11	120	67	120	34	25	11	19	6	53	31	34	0	0	36	0	0
594	El	19	65	33	75	5	75	75	75	75	75	52	75	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	35	0	0
596	Elefantgræs	75	84	54	70	75	66	75	62	75	75	75	75	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	75	75	75	47	75	28	16	75	75	75	47	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	90	82	0	99	0	0	0	0	0	0	22	0	2	2	0	0	0	0	21	0	0	0	2	0	0
602	MFO - Pil	102	105	84	107	93	102	105	61	96	0	110	0	39	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	101	99	105	107	115	111	114	109	0	0	106	0	102	31	102	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	92	90	94	98	103	99	0	0	0	0	93	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	95	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

650	Chrysanthemum Garland, frø	60	60	51	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	90	90	90	89	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	140	140	140	110	140	127	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	150	150	150	141	136	135	150	150	150	150	150	150	0	0	0	44	0	100	0	0	0	0	0	0
654	Rucolaførø	150	150	150	150	150	144	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive oljeræddikefrø)	150	145	150	133	116	126	132	150	150	150	150	150	0	17	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	210	210	210	210	210	192	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	160	160	160	160	160	137	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	160	160	160	160	160	160	30	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	200	200	200	139	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	210	210	210	210	156	160	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	120	120	120	120	120	115	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerod/skorzonerrøddfrø	150	150	133	150	150	131	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	120	120	120	112	120	110	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0
667	Timianfrø	120	120	120	120	120	120	117	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	56	30	16	14	60	32	44	60	60	60	60	60	23	7	7	11	0	26	16	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	73	74	76	70	78	76	80	63	77	117,2	45	117,2	28	34	24	38	8	45	36	38	0	0	23	0
702	Grønkorn af vårhvede	99	101	104	93	116	93	127	96	142,5	131,7	55	131,7	63	61	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0
703	Grønkorn af vårhavre	51	53	50	42	35	46	65	62	51	92,61	41	92,61	22	22	24	22	13	27	37	0	0	0	14	0
704	Grønkorn af vårrug	60	60	61	62	37	66	95,38	95,38	95,38	92,61	16	92,61	21	16	20	18	14	19	15	0	0	0	14	0
705	Grønkorn af vårtriticale	96,6	92,61	96,6	92,61	91,63	51	95,38	95,38	95,38	92,61	57,61	92,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	107	102	50	100	150,5	132	42	160	160	130,5	57	130,5	0	0	67	0	0	0	33	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	120	128	129	132	145	158	158	136	88	151,4	67	151,4	72	57	64	43	0	93	77	1	0	0	27	0
708	Grønkorn af vinterhavre	117,8	118,8	117,8	118,8	131,4	131,4	139,9	139,9	139,9	118,8	58,77	118,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	97	79	116	99	111	108	112	139,4	139,4	118,3	39	118,3	33	37	43	39	6	45	54	0	0	0	18	0
710	Grønkorn af hybridrug	128,4	117	128,4	12	143,1	143,1	110	152,6	152,6	131,4	71,44	131,4	30	27	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	142,2	142	145	142,9	151,9	158	160,6	160,6	160,6	142,9	82,94	142,9	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900	Øvrige afgrøder	0	25	0	48	0	48	52	0	0	0	50	0	21	0	27	0	0	21	0	23	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økologisk

All		Minealsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	63	65	59	59	50	52	46	42	36	22	39	47	71	80	77	76	61	68	65	32	53	0	63	0
2	Vårhvede	53	64	60	65	60	58	44	58	30	58	34	59	80	81	87	76	73	64	87	82	0	0	69	0
3	Vårhavre	53	56	43	49	46	46	45	38	46	71	34	33	75	74	72	71	54	64	62	52	26	0	66	0
4	Blanding af vårsæde arter	55	57	63	46	44	42	51	27	22	38,1	39	38,1	87	82	102	82	60	69	63	0	110	0	62	0
5	Majs til modenhed	71	62	73	67	91	72	37	53	8	47,4	26	47,4	73	0	31	133	0	59	0	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	59	60	40	62	54	49	34	38	54	55,9	42	55,9	68	85	67	89	61	100	46	97	0	0	11	0
7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	77	60	72	76	72	71	76	76	20,4	22,5	43	22,5	63	65	49	54	56	53	52	45	19	0	38	0
8	Vårspelt	39,7	32	39,7	35	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	66	56	0	17	0	37	89	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	37	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	75	53	85	56	72	49	42	0	32	0	27	0
10	Vinterbyg	61	64	55	59	57	59	56	54	51	38	38	35	74	90	68	74	35	60	94	0	0	0	57	0
11	Vinterhvede	56	61	56	58	57	58	57	59	44	26	36	71	86	82	69	85	72	75	70	52	61	0	54	0
13	Vinterhvede, brødhvede	59	70	36	50	54	48	48	35	28	76,2	51	76,2	0	74	0	65	0	40	0	0	0	0	111	0
14	Vinterrug	59	61	54	50	51	54	53	52	21	48,6	42	48,6	74	71	68	66	58	53	47	70	5	0	60	0
15	Vinterhybridrug	59	65	53	60	65	60	56	48	40	54,1	40	47	72	73	72	72	66	67	89	5	0	0	48	0
16	Vintertriticale	55	66	48	64	62	60	59	42	1	58,8	40	56	71	76	53	73	14	73	36	31	0	0	56	0
17	Blanding af efterårssæde arter	21	18	31	44	77	40	51	57,3	57,3	48,6	17	48,6	49	44	68	67	0	81	72	36	133	0	73	0
18	Korn og bælgssæd (over 50% bælgssæd)	43	25	54	56	0	0	12	0	0	0	0	0	78	81	32	37	26	41	56	119	0	0	45	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	91	74	19	65	68	20	55	51,7	51,7	47,4	46	47,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	35	50	52	49	70	60	60	45	43	44,4	13	44,4	121	0	0	15	0	3	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	48	52	44	48	45	44	43	42	40	34	34	58	73	78	80	74	60	73	78	48	0	0	80	0

23	Rybs	48	44,4	48	36	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	46	83	43	28	55,9	61	46	67	55,9	59,4	38,5	59,4	0	152	32	0	139	75	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	14	0	0	0	0	18	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	24	31	18	28	25	23	21	10	3	0	15	0	41	50	36	40	31	36	40	41	0	0	25	0
31	Hestebønner	38	38	26	37	39	35	32	43	28	0	24	35	38	43	39	39	34	37	40	28	1	0	26	0
32	Lupin	12	23	12	52	22	41	0	0	0	0	14	0	36	40	41	36	35	42	28	52	53	0	36	0
35	Bælgsæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	57	60	38	16	23	46	19	0	0	0	0	0
40	Oliehør	35,3	30,1	35,3	30,1	26,6	4	26,6	26,6	26,6	30,1	9,09	30,1	22	0	70	90	0	54	72	0	0	0	33	0
41	Spindhør	22	16,8	22	16,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	16,8	0	16,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	44	49	54,2	60	45,5	44	36	45,5	45,5	49	28	49	67	108	30	47	8	76	36	0	0	0	28	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	48	28	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	6	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	39,9	39,9	51	39,9	39,9	34	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,9	142	0	0	72	0	0	21	0	0	0	0	0
53	Boghvede	44	39,9	39,9	11	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,9	72	16	0	63	92	57	22	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	50	49	92	0	31	0	0	0	0	114	0
55	Vårrug	11	65	14	42	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	54	70	26	72	69	56	51	0	0	0	47	0
56	Vårtriticale	63	66	39,7	63	37,7	104	39,2	39,2	39,2	38,1	15	38,1	103	66	54	73	53	60	34	51	0	0	34	0
57	Vinterhavre	48,5	48,9	48,5	48,9	54,1	70	57,6	57,6	57,6	48,9	27,9	48,9	121	88	43	0	0	138	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	49,7	48,2	49,7	48,2	51,1	51,1	53,2	53,2	53,2	48,2	36	48,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	56,5	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	57	60	56	55	49	47	41	44	70	16	39	71	80	87	74	76	62	68	81	126	114	0	51	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	62	67	59	64	44	61	56	67	73,4	73,4	35	73,4	0	87	0	95	0	101	100	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	75	80	52	72	11	52	67	145	43,7	43,7	45	43,7	63	115	75	58	50	50	39	0	0	0	19	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	104	76	64	80	54,2	67	125	54,2	54,2	54,2	61	54,2	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0
105	Timothefrø	56	38,5	38,5	38,5	38,5	40	67	38,5	38,5	38,5	9	38,5	50	75	49	49	29	56	29	67	0	0	35	0

106	Hundegræsfrø	69,9	69,9	69,9	43	10	46	10	69,9	69,9	69,9	49	69,9	0	0	75	79	73	88	0	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	49	49	49	38	49	49	49	49	49	49	28	49	71	94	0	83	0	50	62	57	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	33	38	19	38	22	32	27	5	1	52,4	29	52,4	99	96	98	89	93	124	30	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	27	27	48	58	65	44	42	55,9	55,9	55,9	35	55,9	83	82	60	77	0	83	82	0	0	0	56	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	49	30	94	44	15	28	52,4	52,4	52,4	52,4	31,5	52,4	0	0	0	69	0	82	0	0	0	0	57	0
111	Svingelfrø, strand-	69,9	69,9	75	39	24	40	25	57	69,9	69,9	12	69,9	58	112	0	122	116	97	0	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	55,9	55,9	55,9	7	8	16	34	55,9	55,9	55,9	35	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	59,4	59,4	59,4	50	59,4	28	28	59,4	59,4	59,4	39	59,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	42	42	42	42	53	40	51	14	42	42	33	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenerfrø, alm. og krybende	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	70	77	49	66	49	71	27	49	49	49	28	49	38	67	0	63	44	58	19	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	41	51	161	50	59,4	54	59,4	59,4	59,4	59,4	38,5	59,4	0	0	62	0	0	46	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	66,4	66	15	60	36	55	66,4	66,4	66,4	66,4	45,5	66,4	0	0	131	0	34	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	0	0	15	3	23	24	0	0	0	0	0	26	38	29	28	33	37	44	0	66	0	22	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	25,3	46,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	47,2	40	43	46,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	46,4	25,4	46,4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	63	71	42	53	42	57	48	78	64	56	46	56	0	0	0	13	0	221	73	0	0	0	0	0
125	Bederøefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	42	42	42	42	42	88	42	42	42	42	21	42	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	62	56	41	55	56	55	59	52	42,9	44,6	40	44,6	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	57	55	40	54	51	41	42,9	10	69	14	27	44,6	56	96	0	250	182	0	0	0	0	0	33	0
151	Kartofler, stivelses-	73	76	84	70	93	61	77	71	83	71,2	50	71,2	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	49	60	14	25	24	26	61	35	22	59,9	14	59,9	92	121	94	107	155	89	50	3	84	0	101	0
153	Kartofler, andre	83	99	8	80	0	49	0	0	0	0	52	0	0	0	91	51	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	59,7	70	125	59,9	76	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	16	59,9	0	189	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	16	77	17	50	71,3	55	71,3	71,3	71,3	71,2	27	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	87	92	75	96	68	20	71,3	71,3	71,3	71,2	86	71,2	121	146	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0

157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	59,7	59,9	59,7	22	58,2	23	58,2	58,2	58,2	59,9	15	59,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	47,6	44,2	47,6	50	44,9	3	47,1	47,1	47,1	44,2	23,2	44,2	125	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	53	18	53	49,6	48,5	48,5	49,2	49,2	49,2	49,6	28,6	49,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafrgr.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	17	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	142	202	209	123	222	135	35	127	127	116	147	116	68	0	68	53	0	59	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	5	6	7	5	6	14	0	0	0	0	27	0	7	16	11	27	0	12	0	6	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	37	45	39	47	110	40	67	26,2	26,2	26,2	5,24	26,2	34	59	34	23	36	52	63	28	0	0	5
173	Kløver til slæt	98	0	0	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50	61	12	0	61	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	106	92,7	87,4	105	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	71,7	92,7	101	0	0	84	0	120	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	2	44,7	36	44,7	2	4	42,9	42,9	26	44,7	63	44,7	48	49	0	10	0	0	104	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	48	39	42	38	42,5	27	39	43	43	44,4	23,4	44,4	0	154	0	69	0	0	0	0	0	0	
210	Vårbyg, helsæd	90	91	90	94	98	91	93	88	129	72	80	48,2	84	84	81	92	65	68	90	0	0	0	58
211	Vårhvede, helsæd	114	83	56,3	102	56,5	104	110	58,6	58,6	54,2	86	54,2	0	139	0	64	0	0	0	0	0	50	
212	Vårhavre, helsæd	65	69	62	82	90	66	80	27	42	38,1	58	38,1	90	68	0	89	0	78	88	88	0	0	90
213	Blandkorn, vårsået, helsæd	73	67	13	43	29	72	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	49	75	37	108	0	46	53	0	26	0	152
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	73	71	64	75	65	74	92	11	123	22,5	78	22,5	67	64	62	65	65	65	43	73	105	0	45
215	Ærtehelsæd	58	53	38	51	40	45	78	0	35	0	27	0	41	40	44	35	27	42	24	52	0	0	47
216	Silomajs	104	99	100	97	86	97	94	61	41	47,4	67	80	94	95	89	95	86	104	90	0	0	0	116
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	30	59	0	91	0	0	0	0	37	0	36	24	38	14	0	0	0	0	0	0	92
218	Silomajs med græsudlæg	99	97	99	94	99	92	97	107	51,7	47,4	63	47,4	97	116	86	64	0	109	107	0	0	0	85
220	Vinterbyg, helsæd	35	66	52	78	94	1	65,8	65,8	65,8	53,7	131	53,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	134	85	59,9	107	116	118	102	76,5	23	62,3	60	62,3	0	92	0	82	0	49	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	81	83	52,8	98	58,8	32	57,3	57,3	57,3	54,1	26	54,1	42	0	81	51	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	58,5	58,8	67	58,8	62,5	62,5	54	66,1	66,1	58,8	37,8	58,8	0	0	0	64	0	51	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssået helsæd	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	70	87	64	68	29	80	65	46	33,4	32,4	87	32,4	72	52	45	72	0	71	28	37	130	0	68
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	73	74	67	76	65	97	30	17,3	17,3	19,1	50	19,1	50	60	53	71	0	16	2	58	0	0	73
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	39	124	161	21	45,8	30	48,7	48,7	48,7	41,4	129	41,4	60	68	40	60	0	61	97	0	0	0	80
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælglpl. (omdrift)	144	119	112	97	27	49	104	49	105	101	61	101	7	70	0	96	0	41	112	58	0	0	0

276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	13	19	11	16	9	10	9	18	8	19	21	0	8	11	5	12	7	10	4	0	0	0	17	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	26,2	38	26,2	81	26,2	34	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	88,5	90,6	88,5	90,6	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	90,6	90,6	90,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	100	110	99	107	100	98	118	68	55	74,1	53	59	71	117	55	89	104	74	94	0	0	0	0	0
281	Kålroer	57	116	76	59	62,6	29	62,6	62,6	62,6	66,1	45,1	66,1	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	37	58	8	28	48,4	46	48,4	38	48,4	46,2	25,2	46,2	39	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerodder	60,1	60,5	60,1	108	57	57	57	57	57	60,5	39,5	60,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 % bælglpl.	95,1	96,9	83	140	101	47	101	101	101	96,9	195	96,9	88	118	177	102	0	243	0	0	0	0	112	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	3	0	9	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	14	0	33	0	3	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	15	3	0	3	22	25	23	0	99	0	14	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	14	14	22	18	22	49	22	22	22	22	22	22	19	90	19	107	68	27	47	0	0	0	19	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	21	0	0	0	0	0	0	0	61	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	114	29	57	0	82	0	142	0	0	32	0
308	MFO-brak, sommerslåning	5	6	5	4	4	3	4	4	11	0	3	27	0	6	0	1	0	8	10	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	2	5	27	4	3	5	3	16	0	0	0	0	12	31	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	20	26	15	19	16	13	12	8	7	0	14	0	46	51	40	48	43	41	31	27	72	0	51	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	6	2	2	0	0	0	0	1	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	4	0	0	2	4	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	5	0
322	Minivådområder, projektilsagn	2	5	6	15	19	9	9	25	0	0	15	0	50	15	0	14	9	17	55	0	54	0	0	0
323	MFO-udyret areal ved vandboring	1	2	1	2	4	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

324	Blomsterbrak	31	30	25	28	28	24	23	12	4	0	37	0	43	51	45	46	15	29	45	36	2	0	40	0
325	MFO-Blomsterbrak	17	14	13	15	11	13	8	15	28	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	3	7	3	6	5	4	3	2	31	0	2	0	0	17	0	55	0	50	30	17	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	13	29	22	30	19	6	5	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	137	17	6	22	3	5	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	25	0	0	32	0	14	81	1	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	15	18	13	11	13	10	19	15	29	28	7	0	60	65	21	88	5	27	83	3	97	0	92	0
339	MFO-brak, forårsslåning	5	7	1	2	10	4	2	2	0	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	8	5	6	18	31	12	0	0	0	0	12	0	0	6	66	73	198	73	117	39	0	0	77	0
343	MFO-bestøverbrak	13	9	17	9	11	17	16	8	39	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	4	0	5	0	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	6	7	5	7	3	6	5	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	13	14	14	8	12	7	15	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	6	1	10	8	68	18	20	40	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	20	0	0	25	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	4	42	5	15	15	6	7	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	2	0	19	8	4	0	0	0	0	0	0	0	35	25	35	37	0	31	42	114	58	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	47,2	47,2	47,2	47,2	250	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	29	47,2	126	125	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	6	114	14	24	32	20	12	19	6	52,4	52,4	52,4	80	110	0	25	9	41	0	0	0	0	72	0
402	Bladselleri	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	0	96	0	72	0	72	0	0	0	0	0	0

403	Blomkål	54	15	68	19	42	46	100	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	0	173	134	122	0	132	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	43	99	53	32	49	46	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	119	125	108	108	0	107	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	194	148	52,4	52,4	52,4	28	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	83	0	41	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	4	97	80	51	64,7	101	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	52	100	87	82	123	49	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	53	62	51	44	43,7	37	61	17	43,7	43,7	32	43,7	73	75	84	75	19	75	0	0	0	0	52	0
408	Hvidkål	50	174	46	33	65	62	16	99,7	99,7	99,7	27	99,7	0	182	124	114	0	126	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	7	82,2	82,2	6	82,2	17	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	0	108	0	81	0	131	0	0	0	0	0	0
411	Løg	14	11	16	24	16	25	57,7	65	57,7	57,7	57,7	57,7	68	78	85	67	25	89	28	0	0	0	0	0
412	Pastinak	56	57,7	57,7	40	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	101	90	157	96	229	82	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	47	114	57,7	27	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	94	88	191	105	0	82	0	0	0	0	0	0
415	Porre	38	41	26	29	83,9	47	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	91	144	0	102	0	109	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	1	83,9	83,9	37	51	20	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	148	162	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0
417	Rødbede	37	16	33	17	82	34	62,9	62,9	62,9	62,9	53	62,9	81	97	93	100	196	103	0	96	0	0	0	0
418	Rødkål	3	63	2	11	74	19	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	0	179	0	108	0	86	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	4	105	10	45	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	119	113	272	77	0	125	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	58	102	60	60	60	53	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	142	177	95	107	0	95	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	42	13	42	65	42	23	42	42	42	42	42	42	85	0	182	0	0	121	0	0	0	0	56	0
423	Sukkermajs	8	15	66	28	22	29	15	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	37	140	0	66	0	59	17	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	6	15	17	17	14	13	10	0	0	0	0	0	42	55	102	38	0	35	45	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordkokker, konsum	5	15	26	4	52,4	52,4	26	52,4	52,4	52,4	10	52,4	39	147	172	77	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Bladpersille	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	175	200	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	311	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	71,7	156	71,7	17	25	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	169	157	0	76	0	62	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	30	94	47,2	30	47,2	19	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	92	71	66	61	50	76	35	18	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	28	28	28	25	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	43	63	17	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	47	23	81	52	9	44	83	62,9	44	62,9	64	62,9	90	117	106	87	94	83	47	183	65	0	119	0

482	Skovlandbrug med permanent græs	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	35	35	35	35	35	46	35	35	35	35	35	35	35	0	17	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	35	35	35	3	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	6	89	0	31	0	18	34	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	25	42	4	54	37	39	35	35	35	35	35	35	78	61	154	92	0	82	0	0	0	0	0	110	0
488	Høsegård, permanent græs	68	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	89	61	21	78	0	45	13	13	49	0	27	0	
489	Havtorn	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	32	0	0	70	50	51	0	0	0	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	101	0	24	0	0	26	38	81	64	0	0	0	0
493	Surbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	19	5	0	37	0	0	0	0	0	0	0	5	0
494	Japan kvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	14	36	134	27	170	22	80	28	28	28	28	28	137	131	0	0	0	79	355	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til vidersalg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	15	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	93	105	64	8	33	38	27	105	105	105	105	105	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	52,4	52,4	57	65	52,4	3	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	76	106	0	70	12	83	60	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	10	31	29	23	21	28	33	55,9	13	55,9	106	55,9	71	110	114	62	105	61	91	0	0	0	99	0	
514	Solbær	23	97	21	6	33	5	21	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	23	99	55	99	121	92	101	0	108	0	86	0	
515	Ribs	4	55,9	55,9	55,9	55,9	2	14	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	97	128	0	100	0	95	82	0	0	0	0	0	
516	Stikkelsbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	13	0	0	77	0	66	0	0	34	0	0	0	
517	Brombær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0

518	Hindbær	35	35	35	1	35	35	35	35	35	35	35	35	44	0	0	40	8	24	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	2	55,9	55,9	20	55,9	14	55,9	55,9	55,9	55,9	28	55,9	54	23	28	127	0	59	0	0	0	0	124	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	82	52,4	82	3	84	52,4	48	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	24	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	8	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	28	0	0	28	0	63	76	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	5	51	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	47	0	41	114	54	132	116	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	57	69,9	69,9	6	69,9	69,9	69,9	69,9	134	69,9	0	60	0	0	0	91	159	153	0	0	0	0
526	Hyld	69,9	69,9	116	77	69,9	69,9	4	69,9	69,9	69,9	119	69,9	68	0	50	43	155	84	0	0	0	0	63	0
527	Hassel	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	17	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	40	0	12	25	97	46	60	21	0	0	0	0
528	Æbler	59	12	24	10	1	12	2	49	49	49	49	49	54	103	39	71	22	105	78	113	108	0	0	0
529	Pærer	21	49	49	7	49	10	49	49	49	49	49	49	4	0	3	114	0	64	68	64	0	0	0	0
530	Vindrue	38	58	27	25	23	26	49	49	49	49	49	49	45	24	28	26	0	58	59	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	69	45	63	82	8	35	24	285	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	1	41	29,7	18	29,7	43	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	7	0	0	25	0	42	79	0	0	0	0	0
533	Rønnebær	35	35	25	35	32	26	32	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	65	35	35	35	35	35	65	35	35	35	65	35	13	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	105	49	49	49	49	3	49	49	49	49	49	49	21	0	0	0	0	52	61	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	2	35	35	35	35	3	35	35	35	35	35	35	34	36	12	17	0	59	0	0	0	0	40	0
538	Kastanje (ægte)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	12	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	35	60	35	46	35	37	35	35	35	35	35	35	60	29	7	41	14	48	90	0	34	0	0	0
540	Tomater	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	0	1429	0	973	0	0	1010	0	572	0	0	0
541	Agurker	734	734	734	734	636	734	734	734	734	734	734	734	0	98	0	1990	1752	0	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	280	280	280	146	280	73	16	280	280	280	280	280	262	218	0	194	203	743	213	0	0	0	99	0
544	Snitblomster og snitgrønt	59	385	269	385	112	41	385	385	385	385	385	385	0	318	0	83	0	130	0	0	0	0	392	0
545	Potteplanter	332	332	116	332	332	190	332	332	332	332	332	332	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	105	105	5	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

548	Småplanter, en-årige	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	47,2	5	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	31	0	28	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræskar	47,2	55	47,2	32	56	46	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	67	59	69	13	55	20	47,2	32	47,2	47,2	81	47,2	39	35	36	49	114	73	0	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	200	192	192	192	334	192	192	192	192	192	192	192	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	3	8	1	13	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	57	85	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) & kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	15	26	0	60	32	6	59	0	0	0	28	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	27	0	48	0	28	20	21	0	0	0	0	5	0	0	158	0	0	158	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	23	4	8	4	40	4	3	4	0	0	1	0	2	26	44	8	3	3	0	0	0	0	9	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	1	5	1	1	2	1	4	10	0	2	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	1	8	5,24	5	5,24	2	5,24	14	5,24	5,24	5,24	5,24	1	1	23	0	4	3	0	0	0	0	18	0
582	Pvntegrønt, økologisk jordbrug	35	35	35	84	35	35	35	35	35	35	35	35	82	11	50	14	50	23	0	31	31	0	0	0
583	Juletræer og pvntegrønt	14	20	17	15	26	13	18	2	23	35	9	35	41	39	44	28	39	41	44	29	52	0	21	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	4	6	5	4	6	2	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	8	0	7	0	1	0	0	0	0	13	0
586	Offentlig skovrejsning	5,24	5,24	5,24	3	5,24	3	8	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	13	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord	6	4	6	6	7	4	2	3	5,24	5,24	2	5,24	5	7	6	6	0	4	5	12	0	0	4	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	38	42	39	26	31	22	38	26	35	35	41	35	45	40	0	95	0	9	0	0	0	0	9	0
592	Pil	33	64	33	39	37	37	16	19	53	42	46	42	41	42	34	43	34	54	57	70	0	0	35	0

593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	23	38	36	45	26	29	16	36	6	42	29	42	62	40	31	48	14	76	48	30	0	0	44	0
594	El	26,2	45	26,2	26,2	42	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	3	26,2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	87	0
596	Elefantgræs	26,2	32	4	35	9	24	26,2	25	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	15	0	0	0	39	0	0	0	0
597	Rørgræs	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	13	16	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	65	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	84	0	0	0	4	0
602	MFO - Pil	34	56	38	42	34	40	47	25	30	0	45	0	28	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	45	53	36	52	25	21	24	31	0	0	44	0	36	29	30	138	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	14	47	38	30	26	43	0	0	0	0	54	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	49	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	21	21	8	21	21	21	21	21	21	21	21	21	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	31,5	31,5	31,5	2	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	49	49	49	49	49	52	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	52,4	52,4	52,4	20	49	22	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	37	0	64	0	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	52,4	64	52,4	1	49	29	58	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	8	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	55	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	5	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	93	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	69,9	69,9	69,9	5	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	13	6	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	52,4	52,4	2	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	42	42	42	42	42	1	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0
667	Timianfrø	42	42	42	42	42	42	18	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	21	27	21	15	21	14	49	21	21	21	21	21	54	24	32	32	0	33	24	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	88	89	88	88	65	90	82	49	66	41	79	41	82	74	83	76	65	78	66	52	0	0	59	0

702	Grønkorn af vårhvede	111	103	102	104	61	115	88	101	49,8	46,1	78	46,1	67	82	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0
703	Grønkorn af vårhavre	53	85	55	84	27	55	47	9	6	32,4	62	32,4	79	70	56	85	75	63	33	161	0	0	76	0
704	Grønkorn af vårrug	113	86	109	101	126	89	33,4	33,4	33,4	32,4	93	32,4	83	89	71	80	69	80	112	0	0	0	90	0
705	Grønkorn af vårtriticale	33,8	32,4	33,8	32,4	32	142	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	94	83	188	70	52,6	98	109	56	56	45,6	43	45,6	0	0	56	0	0	0	55	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	115	97	80	100	109	102	121	157	89	52,9	86	52,9	110	76	39	63	0	113	179	2	0	0	132	0
708	Grønkorn af vinterhavre	41,2	41,5	41,2	41,5	46	46	48,9	48,9	48,9	41,5	20,6	41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	81	87	73	80	73	93	85	57	48,7	41,4	64	41,4	65	85	65	70	117	63	119	0	0	0	77	0
710	Grønkorn af hybridrug	44,9	28	44,9	52	50	50	17	53,4	53,4	46	25	46	67	67	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	49,7	77	53	50	53,1	85	56,2	56,2	56,2	50	29	50	101	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	4	0	6	0	5	10	0	0	0	21	0	39	0	62	0	0	10	0	104	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	6	4	1	2	0	0	2	0
921	Intern kode: Bar jord	0	73	116	26	114	51	10	9	0	0	115	0	13	0	0	8	0	43	53	112	0	0	0	0

Vestjylland

Konventionel

All		Minealsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	133	123	125	125	119	120	113	119	52	59	93	138	66	53	62	62	52	70	64	51	21	6	42	0
2	Vårhvede	146	143	134	134	135	119	133	145	127	134	113	155	75	58	74	71	56	71	48	75	55	0	64	0
3	Vårhavre	98	96	96	95	87	86	85	86	48	62	62	109	45	39	43	40	30	42	39	28	28	6	28	0
4	Blanding af vårsæde arter	94	90	94	96	67	91	94	66	112,2	83	59	109	47	56	42	42	22	39	57	10	91	0	43	0
5	Majs til modenhed	156	151	156	133	145	121	115	148	148	10	91	136	90	74	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	151	160	125	127	141	150	152	171	175,7	160	129	160	78	74	62	33	0	33	0	44	0	0	0	0
7	Korn + bælgæd under 50% bælgæd	56	46	58	48	31	46	31	39	58,36	40	23	64,2	35	30	35	31	27	26	1	14	0	0	15	0
8	Vårspelt	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	74	109	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	12	139,1	138	139,1	154	154	164	164	164	139,1	79,1	139	61	0	61	24	81	116	93	18	0	0	60	0

10	Vinterbyg	161	148	156	151	166	168	170	127	78	65	96	154	88	110	85	79	107	98	47	27	0	0	42	0
11	Vinterhvede	170	166	163	168	183	183	190	189	110	139	118	178	90	79	81	78	83	98	84	63	76	0	43	0
13	Vinterhvede, brødhvede	189	217,8	209	196	214	216	228	244	263,2	217,8	144	218	163	0	108	0	0	111	0	0	0	0	0	0
14	Vinterrug	127	122	123	124	140	139	142	86	130	134	79	139	63	64	59	61	34	71	68	38	21	0	37	0
15	Vinterhybridrug	146	142	142	143	151	150	126	137	52	62	96	155	76	72	70	76	74	73	18	32	0	0	44	0
16	Vintertriticale	172	159	158	169	176	175	188	175	189	168,2	128	168	77	80	57	89	0	0	0	34	0	0	42	0
17	Blanding af efterårssåede arter	118	128	138	150	154	156	179	139	164	139,1	79,1	139	74	51	50	59	0	93	0	0	0	0	61	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	164	149	162	129	151	140,5	134	148	148	135,5	90	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	125	108	117	112	96	91	98	88	101	127	65	127	94	0	96	28	0	0	0	10	0	0	0	0
22	Vinterraps	119	120	115	122	132	128	130	142	108	107	98	188	40	40	32	37	44	37	44	25	7	0	29	0
23	Rybs	137,4	127	137,4	127	121,6	121,6	123,1	123,1	123,1	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	110	170	131	170	160	160	160	160	160	48	110	170	71	0	51	136	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bælgssæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	25	96	101	86	76	76	76	76	76	86	27	86	50	42	49	57	0	0	0	0	0	0	7	0
41	Spindhør	63	48	63	48	38	38	38	38	38	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	123	113	155	140	130	130	130	130	130	140	16	140	81	30	105	74	0	0	36	45	0	0	40	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	104	127	137,4	127	121,6	121,6	123,1	123,1	123,1	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	54	114	0	0	42	0	0	69	0	0	0	0	0	0
53	Boghvede	55	114	114	114	114	114	114	114	114	114	54	114	40	0	51	0	0	0	0	0	0	0	18	0
54	Bælgssæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vårrug	61	118	112	109	107,8	107,8	112,2	79	112,2	109	74	109	41	36	34	0	0	0	0	0	0	0	25	0

56	Vårtriticale	90	109	70	88	81	107,8	112,2	86	112,2	109	65	109	51	48	46	52	0	0	0	0	0	0	25	0
57	Vinterhavre	150	139,7	138,6	139,7	154,6	154,6	164,6	164,6	164,6	139,7	79,7	140	55	47	45	24	0	0	0	14	0	0	40	0
58	Sorghum	88	109	67	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	142,3	137,9	142,3	137,9	146	146	152,1	152,1	152,1	137,9	103	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	160,9	155	160,9	155	161,6	161,6	167,7	167,7	167,7	155	120	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	113,6	109	113,6	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	146	145	143	148	142	145	134	99	21	62	103	180	94	96	81	92	94	85	0	78	0	0	75	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	174	172	168	175	174	171	173	195	210	114	132	210	87	0	64	105	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	107	107	97	109	115	120	106	125	114	125	65	125	66	0	58	75	0	66	0	0	0	0	36	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	134	138	135	125	133	147	137	155	155	155	88	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timotheefrø	94	93	98	98	110	110	110	91	110	110	52	110	74	53	0	0	0	0	0	47	0	0	22	0
106	Hundegræsfrø	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	140	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	140	140	140	140	140	98	140	140	140	140	80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	130	150	150	136	129	131	150	118	150	150	90	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	136	136	131	134	160	143	138	160	160	160	107	160	88	89	93	73	0	74	0	0	0	0	54	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	138	126	150	145	150	150	150	150	150	150	90	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Svingelfrø, strand-	200	200	156	200	170	167	177	200	200	200	140	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (mærketypen)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapgræsfrø (plænetypen)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	120	120	98	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenefrø, alm. og krybende	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	123	121	138	122	140	140	140	140	140	140	89	140	58	70	0	75	0	0	0	0	0	0	50	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	138	170	138	143	170	170	170	170	170	170	110	170	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	160	170	191	190	191	190	122	122	190	190	124	190	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	72,4	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	135,1	132,8	121	132,8	127	127	127	127	127	132,8	72,8	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	149	160,3	138	146	168,7	152	159	168,7	168,7	160,3	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

125	Bederoefrø	170	210	210	210	210	210	210	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	110	120	120	115	120	120	120	120	120	120	60	120	0	65	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	122	114	120	121	107	107	97	104	92	127,7	63	128	75	47	101	80	0	0	0	0	0	0	44	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	127	118	126	110	105	104	105	116	118	13	61	128	77	82	80	68	50	0	0	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	202	193	198	198	178	177	72	176	204	71	136	204	142	0	106	0	0	0	0	0	0	0	72	0
152	Kartofler, spise-	170	172	157	149	135	159	96	138	166,5	40	100	171	87	80	91	84	86	0	60	0	0	96	48	0
153	Kartofler, andre	206	202	189	203	161	146	0	0	0	35	148	0	105	58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	168	171,4	174	152	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	121	122	171	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	198	188	195	189	190	167	204	204	204	171	139	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	197	179	203	182	187	179	204	204	204	37	140	204	86	47	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	138	147	170,7	171,4	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	171,4	111	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	86	126,3	136,2	126,3	128,5	128,5	134,6	134,6	134,6	126,3	66,3	126	24	0	95	86	0	37	0	0	0	0	0	0
161	Cikorerodder	117	141,8	151,5	141,8	138,7	138,7	140,7	140,7	140,7	141,8	81,8	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafrgr.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	266	398	180	206	363	353	399	292	363	333	321	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	68	73	68	58	75	47	75	75	75	75	55	75	39	23	36	29	0	0	0	0	0	0	34	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	102	263	253	142	265	265	265	265	265	265	198	265	115	0	51	0	0	208	0	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	139,6	127,8	139,6	118	121,1	121,1	122,7	122,7	122,7	127,8	32	128	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	82	127	107	127	121,6	121,6	123,1	123,1	123,1	127	67	127	44	0	57	37	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	106	105	104	103	106	112	85	94	152,1	136	69	138	47	31	44	40	45	54	43	41	130	3	26	0
211	Vårhvede, helsæd	130	80	138	68	161,6	161,6	167,7	146	167,7	155	104	155	40	0	9	0	26	0	0	0	0	0	39	0
212	Vårhavre, helsæd	69	11	42	79	107,8	86	34	81	12	109	59	109	49	62	32	19	0	0	0	0	0	0	21	0
213	Blandkorn, vårsæt, helsæd	57	109	105	109	107,8	107,8	112,2	112,2	112,2	109	61	109	5	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	59	49	56	47	38	35	39	26	58,36	11	22	64,2	25	22	26	24	21	21	23	24	0	28	9	0
215	Ærtehelsæd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Silomajs	145	128	143	134	126	121	87	110	11	54	78	136	54	38	56	55	37	53	23	21	0	21	16	0

217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	141	130	143	135	122	123	128	118	83	129	77	136	47	38	49	26	87	41	0	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	116	153,5	156	153,5	177,1	177,1	188,3	188,3	188,3	153,5	52	154	29	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	Vinterhvede, helsæd	167	142	124	152	206	204	218,7	218,7	218,7	178,1	110	178	54	52	52	21	62	64	0	0	0	0	0	0	
222	Vinterrug, helsæd	129	122	151	116	96	168,3	76	64	164	154,6	83	155	67	0	54	0	0	53	0	0	0	0	0	0	
223	Vintertriticale, helsæd	166	168,2	167,3	168,2	178,7	178,7	167,3	168,2	167,3	168,2	106	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	Blandkorn, efterårsået helsæd	138	139,1	138	139,1	154	154	164	164	164	139,1	79,1	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	57	43	59	16	53	31	95,38	95,38	95,38	92,61	24	92,6	45	12	32	20	0	0	21	0	0	0	25	0	
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	45	31	39	44	48,73	29	20	24	49,6	54,6	14	54,6	21	13	26	23	22	19	0	0	0	0	8	0	
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	99	118,3	101	118,3	130,9	130,9	139,4	139,4	139,4	118,3	58,3	118	36	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	278	272	273	278	20	247	291	291	291	315	219	288	173	175	0	112	36	0	163	0	163	125	104	0	
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælgl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	54	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	35	0	37	0	35	0	21	0	27	0	0	
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	19	20	23	22	17	22	15	20	30	7	24	30	12	12	13	9	1	20	14	4	0	0	13	0	
251	Permanent græs, lavt udbytte	52	41	55	53	52	56	41	52	18	8	59	80	24	31	29	32	9	20	26	22	48	21	34	0	
252	Permanent græs, normalt udbytte	114	115	125	124	114	111	87	115	43	66	129	158	58	60	58	64	62	68	59	58	40	29	66	0	
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	199	185	211	185	166	218	140	240	207	119	237	288	69	50	106	140	113	106	65	87	118	0	94	0	
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	64	75	67	77	75	29	75	67	75	75	67	75	35	0	18	13	0	0	0	28	0	0	22	0	
257	Permanent græs, uden kløver	265	269	281	300	281	314	262	334	351	157	316	341	82	144	95	173	185	0	76	9	0	96	128	0	
259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	216	107	230	207	230	230	230	180	230	230	215	230	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgl. (omdrift)	254	250	257	259	260	253	213	252	47	93	208	288	123	119	119	124	126	129	98	101	75	15	105	66	
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	54	38	71	78	41	66	17	75	75	75	19	75	33	36	32	28	0	37	0	35	1	27	12	0	
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	74	52	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	37	0	4	65	0	0	0	0	0	0	0	0	

263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	340	321	341	341	348	334	321	329	115	56	293	328	119	126	127	132	155	59	87	166	185	73	148	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	20	19	22	19	30	30	30	27	20	30	24	30	14	15	12	9	0	0	9	2	0	0	5	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	46	59	59	62	57	55	37	37	80	9	20	80	22	27	19	33	8	24	0	0	0	0	10	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	106	105	116	114	113	118	106	118	154	29	81	155	68	67	45	43	87	73	20	15	0	38	45	0
269	Græs, rullegræs	177	210	210	210	157	210	210	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	161	180	167	174	180	180	180	180	180	180	129	180	102	70	122	134	86	0	0	0	0	97	0	0
271	Rekreative formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Permanent græs til fabrik	252	315	327	202	345	345	345	345	345	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	40	75	45	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Kløver til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	73	75	75	75	75	75	56	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	253	259	253	58	267,3	267,3	267,3	267,3	267,3	259	259	259	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	175	172	165	176	185	169	182	158	213	52	76	212	49	34	86	71	0	0	0	0	0	35	0	0
281	Kålroer	134	189	187	189	179	179	179	179	179	189	129	189	118	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0
282	Fodermarkkål	66	132	138	132	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	132	72	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerødder	131	173	172	173	163	163	163	163	163	173	113	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 % bælglpl.	159	277	272	277	289	289	289	289	289	277	217	277	114	100	60	115	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	27	63	51	63	63	63	63	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	135	135	135	34	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	112	150	119	76	150	150	65	150	150	150	150	81	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Bladselleri	197	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	206	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	107	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	83	185	185	132	185	185	185	185	185	185	185	103	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	115	83	110	115	104	125	125	125	125	105	125	125	71	61	61	55	0	50	0	0	0	0	53	0
408	Hvidkål	177	285	256	215	285	285	285	285	285	285	285	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	181	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	140	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Løg	147	116	165	165	106	165	165	165	165	165	165	90	58	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Pastinak	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	110	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	104	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Porre	143	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	60	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Rødbede	160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	64	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	152	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	95	0	109	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0
421	Savoykål, spidskål	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	155	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	120	120	113	120	120	105	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

423	Sukkermajs	86	155	91	134	155	155	155	155	155	155	77	155	50	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordskokker, konsum	119	150	150	150	159	150	150	150	150	150	134	150	65	0	85	0	0	91	0	43	0	0	0	0
430	Bladpersille	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	205	205	72	205	205	205	205	205	205	205	205	205	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	124	135	89	105	135	67	53	135	135	135	135	135	71	31	9	45	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	72	80	80	72	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	196	176	36	154	180	180	203	180	180	180	140	180	127	103	140	104	117	61	0	0	18	90	21	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Hønsesgård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	50	54	100	91	54	100	100	100	100	100	8	100	46	3	41	0	0	0	0	0	0	41	33	0
488	Hønsesgård, permanent græs	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	0	49	51	0	0	0	0	0	0	48	0
489	Havtorn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Surbær	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Japan kvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	142	231	110	114	300	84	300	237	300	204	300	300	0	188	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	191	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	279	300	284	300	300	300	300	264	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	300	181	96	29	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

504	Solbær, stiklingeopformering	100	100	13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	105	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	121	126	105	122	114	147	6	160	160	14	160	160	59	16	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Solbær	123	160	121	131	131	140	160	160	160	160	160	160	83	78	31	95	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Ribs	122	160	131	160	160	160	160	160	160	160	160	160	74	78	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	31	49	0	60	50	0	0	0	0	0	0	0
517	Brombær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Hindbær	69	100	100	46	100	100	100	100	100	100	100	100	26	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	83	160	145	113	160	160	160	160	160	160	160	160	39	5	42	0	0	0	0	0	0	0	41	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	200	200	200	200	200	51	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	30	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	28	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	Hyld	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
527	Hassel	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23	0	7	38	0	66	0	0	0	0	0	0
528	Æbler	94	140	75	140	140	35	140	140	140	140	140	140	45	35	43	55	0	12	0	0	0	0	15	0
529	Pærer	140	140	140	40	140	35	140	140	140	140	140	140	50	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Vindrue	61	140	90	127	140	140	140	140	140	140	140	140	62	0	50	47	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	83	0	108	0	115	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	49	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	24	0	36	38	0	0	0	0	0	0	52	0
533	Rønnebær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

536	Spisedruer	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
539	Blandet frugt	54	100	34	19	100	100	100	100	100	100	100	100	12	53	24	38	0	0	0	0	0	38	0	0
540	Tomater	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	141	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Agurker	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	229	542	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	85	0	356	51	440	0	51	0	0	0	0	0
544	Snitblomster og snitgrønt	1100	1100	1100	1100	1100	1100	972	1100	1100	1100	1100	1100	727	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Potteplanter	457	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	270	202	300	224	300	284	300	300	300	300	300	300	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	151	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræskar	59	135	125	144	135	104	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	92	135	135	114	135	101	135	135	135	135	135	135	80	49	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	248	550	308	550	550	550	550	550	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	7	8	5	5	2	13	12	15	12	15	14	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	59	58	72	58	83	70	74	63	90	45	62	100	44	49	36	58	14	24	0	0	0	0	29	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	8	15	14	15	13	15	5	15	15	15	13	15	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord	10	12	10	12	13	9	2	15	11	12	13	15	4	7	4	3	3	0	5	0	0	0	6	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	65	79	66	87	100	52	100	100	100	84	79	100	33	0	39	24	0	8	0	0	0	0	39	0
592	Pil	77	69	58	90	96	55	117	89	120	7	100	120	44	46	58	62	74	1	23	33	0	15	51	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	58	60	83	74	83	109	120	78	120	38	74	120	47	46	46	72	21	70	19	0	0	44	52	0
594	El	70	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	59	40	65	44	74	75	72	72	75	75	75	75	29	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	60	62	116	80	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	94	88	103	115	116	110	83	98	122	124	110	0	43	37	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	100	103	109	89	114	113	0	0	113	123	92	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	81	0	101	71	0	106	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	70	0	78	0	89	0	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	53	150	150	150	150	145	150	153	150	150	150	150	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	191	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

659	Kålførø (hvid- og rødkål)	181	200	200	190	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persilleførø	149	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelførø	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroeførø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakførø	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodrørø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsførø	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	36	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667	Timianførø	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterførø	39	60	60	41	60	28	60	60	60	60	60	60	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	87	80	88	83	83	79	82	83	57	4	50	117	43	39	42	36	45	46	13	21	1	0	27	0
702	Grønkorn af vårhvede	126	114	104	105	137,4	125	12	142,5	142,5	131,7	61	132	69	0	50	52	0	68	0	37	0	0	39	0
703	Grønkorn af vårhavre	63	33	58	48	48	49	49	58	95,38	92,61	33	92,6	24	31	22	21	0	25	16	7	12	0	17	0
704	Grønkorn af vårrug	72	68	65	75	91,63	66	70	66	95,38	39	27	92,6	28	21	23	25	23	30	0	17	0	0	13	0
705	Grønkorn af vårtriticale	96,6	92,61	96,6	92,61	91,63	91,63	95,38	95,38	95,38	92,61	57,6	92,6	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
706	Grønkorn af vinterbyg	114	61	53	59	145	154	160	160	160	130,5	15	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	147	123	141	140	148	149	112	109	185,9	151,4	62	151	49	55	0	73	0	0	0	0	0	0	35	0
708	Grønkorn af vinterhavre	117,8	118,8	117,8	118,8	131,4	131,4	139,9	139,9	139,9	118,8	58,8	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	101	71	85	96	81	111	75	118	116	92	35	118	35	44	35	40	0	56	12	15	19	0	15	0
710	Grønkorn af hybridrug	128,4	28	128,4	131,4	143,1	143,1	152,6	152,6	152,6	131,4	32	131	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	146	142,9	142,2	142,9	151,9	151,9	160,6	160,6	160,6	142,9	82,9	143	37	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økologisk

All	Mineralsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12

1	Vårbyg	76	75	76	77	67	70	66	67	30	42	54	48,2	87	87	76	74	69	77	78	74	77	10	62	0
2	Vårhvede	88	86	92	79	77	75	66	28	58,6	55	57	54,2	88	81	81	85	96	62	69	96	34	0	60	0
3	Vårhavre	62	64	64	60	63	60	62	49	40	50	49	38,1	82	80	78	79	66	80	59	86	48	16	63	0
4	Blanding af vårsæde arter	76	88	62	82	67	40	51	63	39,2	204	59	38,1	80	67	67	72	70	77	56	99	99	0	52	0
5	Majs til modenhed	87	84	90	82	91	86	84	51,7	51,7	32	54	47,4	79	114	107	0	0	0	0	0	0	0	112	0
6	Vårhvede, brødhvede	58	55,9	69	36	14	51	79	5	61,4	55,9	73	55,9	93	79	101	55	0	121	0	87	0	0	0	0
7	Korn + bælgæd under 50% bælgæd	76	73	74	83	79	81	74	56	20,4	50	60	22,5	60	53	54	55	37	46	4	60	0	0	42	0
8	Vårspelt	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	28	48,6	48,2	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	65	0	68	46	65	93	73	27	0	0	80	0
10	Vinterbyg	78	75	77	70	72	73	80	44	25	26	53	53,7	80	91	73	68	85	76	131	41	0	0	45	0
11	Vinterhvede	77	71	73	74	73	74	75	67	25	67	53	62,3	88	71	72	84	71	91	97	89	91	0	80	0
13	Vinterhvede, brødhvede	45	76,2	79	50	76	50	53	4	92	76,2	17	76,2	94	0	75	0	0	68	0	0	0	0	0	0
14	Vinterrug	68	69	62	67	65	61	71	79	43	85	49	48,6	71	84	67	62	63	67	68	80	124	0	47	0
15	Vinterhybridrug	75	73	74	74	69	67	59	33	39	35	50	54,1	78	72	76	71	66	89	20	116	0	0	50	0
16	Vintertriticale	85	109	81	86	50	76	62	82	66,1	58,8	47	58,8	79	85	80	61	0	0	0	185	0	0	63	0
17	Blanding af efterårssæde arter	89	68	48,2	48,6	53,9	73	122	70	57,3	48,6	27,7	48,6	77	119	66	48	0	58	0	0	0	0	76	0
18	Korn og bælgæd (over 50 % bælgæd)	39	35	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	20	30	44	35	35	0	0	0	0	27	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	92	103	90	100	84	49,1	82	51,7	51,7	47,4	50	47,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	71	35	59	84	103	69	89	28	30	65	56	44,4	61	0	59	29	0	0	0	61	0	0	0	0
22	Vinterraps	60	57	59	57	60	59	54	44	30	68	38	65,8	82	78	72	87	100	107	79	126	13	0	75	0
23	Rybs	48	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	59	59,4	50	59,4	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	59,4	38,5	59,4	61	0	90	140	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	34	56	21	59	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
30	Ærter	38	42	39	43	41	41	20	31	10	71	28	0	42	49	39	35	44	47	38	54	0	0	28	0
31	Hestebønner	46	43	45	43	46	44	42	75	10	56	41	0	42	46	40	38	34	43	36	51	0	1	25	0
32	Lupin	46	32	98	54	0	7	0	0	0	0	0	0	42	41	34	54	0	81	0	0	0	15	49	0
35	Bælgæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	25	56	0	0	43	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	8	60	38	30,1	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	30,1	60	30,1	55	73	41	61	0	0	0	0	0	0	0	41	0
41	Spindhør	22	16,8	22	16,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	16,8	0	16,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	56	56	54,2	49	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	49	22	49	98	91	114	97	0	0	84	201	0	0	70	0	
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	108	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Quinoa	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,9	0	0	21	0	0	71	0	0	0	0	0	0	
53	Boghvede	11	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,9	56	0	77	0	0	0	0	0	0	0	53	0	
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	25	0	50	0	0	0	0	0	0	
55	Vårrug	76	52	31	38,1	37,7	37,7	39,2	59	39,2	38,1	25,9	38,1	69	73	102	136	0	0	0	0	0	0	52	0	
56	Vårtriticale	77	38,1	82	75	80	37,7	39,2	66	39,2	38,1	47	38,1	83	84	82	48	0	0	0	0	0	0	144	0	
57	Vinterhavre	1	48,9	48,5	48,9	54,1	54,1	57,6	57,6	57,6	48,9	27,9	48,9	43	82	53	42	0	0	0	118	0	0	44	0	
58	Sorghum	88	38,1	50	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Vårbyg, efterårssået15	49,7	48,2	49,7	48,2	51,1	51,1	53,2	53,2	53,2	48,2	36	48,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Vårhvede, efterårssået15	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	56,5	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Vårhavre, efterårssået15	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Rajgræsfrø, alm.	70	70	68	67	59	73	47	24	7	32	49	62,9	80	71	65	69	88	71	0	69	0	9	77	0	
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	76	77	71	66	86	68	73	59	73,4	58	66	73,4	81	0	56	127	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Rajgræsfrø, ital.	63	98	67	60	120	64	57	43,7	37	43,7	51	43,7	64	0	73	73	0	54	0	0	0	0	40	0	
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	73	83	70	68	37	80	58	54,2	54,2	54,2	51	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	Timothefrø	68	75	57	48	38,5	38,5	38,5	55	38,5	38,5	31	38,5	49	65	0	0	0	0	0	0	51	0	19	0	
106	Hundegræsfrø	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	49	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	Engsvingelfrø	49	49	49	49	49	56	49	49	49	49	28	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	Rødsvingelfrø	17	52,4	52,4	21	13	51	52,4	72	52,4	52,4	31,5	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Rajsvingelfrø	97	104	68	46	55,9	67	85	55,9	55,9	55,9	39	55,9	105	54	115	70	0	69	0	0	0	0	54	0	
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	52	91	52,4	63	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	31,5	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Svingelfrø, strand-	69,9	69,9	95	69,9	78	60	55	69,9	69,9	69,9	49	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Engrapgræsfrø (marktype)	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	35	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	38,5	59,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	Rapgræsfrø, alm.	42	42	21	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

115	Hvenerfrø, alm. og krybende	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	64	51	45	61	49	49	49	49	49	49	56	49	55	66	0	75	0	0	0	0	0	0	60	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	79	59,4	52	55	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	38,5	59,4	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	70	103	121	66,4	124	66,4	91	92	66,4	66,4	63	66,4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	25	62	24	30	22	27	0	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	43	41	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	25,3	46,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	47,2	46,4	46	46,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	46,4	25,4	46,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	81	56	98	72	59	71	64	59	59	56	35,1	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Bederoefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	90	42	42	75	42	42	42	42	42	42	21	42	0	64	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	65	70	67	66	89	53	18	6	134	44,6	48	44,6	88	46	107	91	0	0	0	0	0	0	57	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	67	68	57	63	54	68	62	68	31	29	45	44,6	89	91	103	78	58	0	0	0	0	40	0	0
151	Kartofler, stivelses-	87	88	91	90	94	82	36	66	71,3	37	55	71,2	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	82	0
152	Kartofler, spise-	66	84	66	75	46	92	11	58,2	58,2	58	40	59,9	100	119	101	96	85	0	98	0	0	111	70	0
153	Kartofler, andre	84	88	80	98	21	37	0	0	0	27	59	0	120	75	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	64	59,9	56	43	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	47	59,9	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	88	94	84	90	65	76	71,3	71,3	71,3	104	62	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	87	105	60	103	38	109	71,3	71,3	71,3	38	98	71,2	120	88	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	42	144	59,7	59,9	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	57	44,2	47,6	44,2	44,9	44,9	47,1	47,1	47,1	44,2	23,2	44,2	78	0	128	94	0	111	0	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	109	49,6	53	49,6	48,5	48,5	49,2	49,2	49,2	49,6	28,6	49,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafrgr.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	132	146	66	90	127	122	128	125	127	116	99	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	37	60	34	33	26,2	27	26,2	26,2	26,2	26,2	25	26,2	45	23	45	27	0	0	0	0	0	0	26	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	62	72	89	74	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	89	92,7	110	0	56	0	0	215	0	0	0	0	0	0

180	Gul sennep	48,8	44,7	48,8	47	42,3	42,3	42,9	42,9	42,9	44,7	123	44,7	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	50	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	54	0	74	50	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	103	107	102	105	91	107	95	103	53,2	83	85	48,2	84	89	79	85	76	86	55	96	78	21	75	0
211	Vårhvede, helsæd	140	76	168	118	56,5	56,5	58,6	65	58,6	54,2	63	54,2	114	0	98	0	103	0	0	0	0	0	157	0
212	Vårhavre, helsæd	89	101	97	81	37,7	51	35	96	11	28	53	38,1	81	33	37	81	0	0	0	0	0	0	79	0
213	Blandkorn, vårsået, helsæd	63	38,1	39	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	100	38,1	109	0	0	64	87	0	0	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	80	62	77	73	89	72	68	70	20,4	54	73	22,5	66	60	62	58	44	49	51	101	0	82	57	0
215	Ærtehelsæd	50	47	44	57	43	61	48	73	0	0	48	0	39	39	41	38	36	34	39	49	0	0	32	0
216	Silomajs	106	101	104	101	89	92	71	82	17	44	66	47,4	115	118	107	104	115	108	91	129	0	17	82	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	74	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	47	123	87	2	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	104	99	101	100	89	99	90	93	58	94	66	47,4	132	125	96	100	61	82	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	49	53,7	131	53,7	61,9	61,9	65,8	65,8	65,8	53,7	127	53,7	103	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	106	103	72	141	72	43	76,5	76,5	76,5	62,3	67	62,3	68	73	72	131	85	79	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	106	70	52,8	68	70	58,8	99	27	57,3	54,1	31	54,1	90	0	95	0	0	72	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	48	58,8	58,5	58,8	62,5	62,5	66,1	66,1	66,1	58,8	19	58,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårsået helsæd	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	76	72	83	38	40	59	33,4	33,4	33,4	32,4	63	32,4	75	73	58	84	0	0	33	0	0	0	51	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	73	78	112	94	17	97	129	66	17,3	19,1	100	19,1	59	58	61	72	54	73	0	38	0	0	67	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	73	41,4	82	41,4	45,8	45,8	48,7	48,7	48,7	41,4	20,4	41,4	47	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	123	107	128	117	12	139	102	102	102	144	97	101	174	212	0	49	115	0	198	0	108	59	186	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	17	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	65	0	129	0	49	0	83	0	138	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	1	1	3	1	0	0	4	3	3	0	1	0	3	2	1	4	0	0	0	1	0	0	2	0
248	Permanent græs ved vandboring	6	9	51	16	18	0	31	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	24	3	0	21	20	48	133	0	0	0	0	0	31	33	39	14	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	27	38	31	28	16	22	25	38	10,5	19	30	10,5	37	26	51	46	10	45	11	33	0	0	33	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	56	55	54	56	42	62	55	57	85	32	53	28	66	74	65	107	56	53	86	60	172	48	69	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	112	109	115	114	92	94	106	106	61	81	120	55,2	114	117	121	120	116	122	104	111	133	50	123	0

284	Græs med vikke og andre bælglanter, under 50 % bælgl.	44	96,9	95,1	96,9	101	101	101	101	101	96,9	75,9	96,9	116	79	101	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	20	0	0	25	0	0	19	0	0	0	19	0	4	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	27	263	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	161	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	115	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	47	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	128	96	0	0	0	0	0	0	0	57	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	47	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0
308	MFO-brak, sommerslåning	8	6	6	8	5	4	5	10	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	25	0	9	21	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	32	34	34	36	23	27	23	35	42	5	30	0	54	63	57	49	71	52	43	52	28	38	59	0	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	8	0	26	0	5	0	0	26	0	4	6	0	26	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	19	0
322	Minivådområder, projekttilsagn	43	16	34	9	21	13	126	0	0	0	11	0	22	0	3	0	0	28	0	40	0	0	28	0	0
323	MFO-udyret areal ved vandboring	5	5	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	34	42	40	38	23	39	80	70	37	13	51	0	43	59	67	65	0	68	22	19	47	47	77	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	26	28	12	16	24	15	5	0	0	19	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	29	0	5	17	15	2	1	0	14	0	7	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	28	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	45	0	0	18	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	14	64	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

336	MFO-brømme, permanent græs, sommerslåning	24	0	0	0	43	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-brømme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	23	42	39	32	49	30	20	22	0	0	28	0	53	84	83	25	0	63	0	0	0	0	29	0
339	MFO-brak, forårsslåning	6	12	3	17	14	15	0	17	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	25	20	15	8	25	33	47	72	27	0	24	0	67	0	70	78	0	0	12	0	0	0	75	0
343	MFO-bestøverbrak	17	18	18	16	23	15	33	2	0	65	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	11	0	6	2	1	21	12	0	0	0	9	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	3	0	18	0	12	0	30	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	12	85	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	14	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	39	117	0	39	0	41	0	0	0	0	14	0	58	0	38	31	43	43	0	43	0	48	3	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	47,2	47,2	47,2	40	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	49	52,4	53	49	52,4	52,4	22	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	159	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Bladselleri	37	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	56	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	125	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	22	64,7	64,7	122	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	119	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	49	58	56	42	64	43,7	55	43,7	43,7	45	43,7	43,7	81	67	85	64	0	59	0	0	0	0	34	0
408	Hvidkål	127	99,7	72	168	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	47	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	12	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Log	44	99	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	104	136	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

412	Pastinak	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	94	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	96	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Porre	13	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	97	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Rødbede	21	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	80	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	45	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	108	0	113	0	0	0	0	0	0	0	42	0
421	Savoykål, spidskål	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	42	42	49	42	42	47	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	42	54,2	45	93	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	47	54,2	114	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	22	0	87	41	0	0	47	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordskokker, konsum	68	52,4	52,4	52,4	76	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	14	52,4	96	0	82	0	0	136	0	67	0	0	0	0
430	Bladpersille	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	71,7	71,7	337	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	45	47,2	93	89	47,2	47,2	14	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	90	101	37	149	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	44	28	28	50	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	78	108	18	107	62,9	62,9	132	62,9	62,9	62,9	94	62,9	127	172	117	107	88	133	0	0	151	81	70	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	221	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	11	0	0	20	0	0	167	0	0	52	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	21	102	35	18	21	35	35	35	35	35	24	35	54	10	59	0	0	0	0	0	0	0	191	78
488	Høsegård, permanent græs	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	102	0	134	120	0	0	0	0	0	0	62	0
489	Havtorn	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

493	Surbær	35	35	59	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	46	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Japan kvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	27	55	11	15	105	2	105	54	105	40	105	105	0	178	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	99	105	61	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	35	35	16	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	44	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	54	58	43	61	2	53	9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	104	41	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Solbær	109	55,9	20	4	55,9	18	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	86	94	106	88	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Ribs	103	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	69	63	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	74	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	72	32	0	62	56	0	0	0	0	0	0	0
517	Brombær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	86	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Hindbær	13	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	71	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	11	55,9	95	42	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	83	16	62	0	0	0	0	0	0	0	66	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	115	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	42	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	Hylde	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0

527	Hassel	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	31	0	4	66	0	101	0	0	0	0	0	0
528	Æbler	44	49	75	49	49	49	49	49	49	49	49	49	61	92	76	67	0	54	0	0	0	0	181	0
529	Pærer	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	59	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Vindrue	87	49	8	71	49	49	49	49	49	49	49	49	51	0	27	53	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	39	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	58	0	71	51	0	0	0	0	0	0	26	0
533	Rønnebær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0
539	Blandet frugt	28	35	35	32	35	35	35	35	35	35	35	35	28	94	39	30	0	0	0	0	0	91	0	0
540	Tomater	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	151	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Agurker	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	314	507	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	407	0	460	153	223	0	153	0	0	0	0	0
544	Snitblomster og snitgrønt	385	385	385	385	385	385	545	385	385	385	385	385	361	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Potteplanter	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	97	69	105	74	105	105	105	105	105	105	105	105	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræskar	7	47,2	85	71	47,2	67	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	39	47,2	47,2	71	47,2	58	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	85	95	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	192	192	12	192	192	192	192	192	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	5	1	0	4	3	41	0	0	0	0	5	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	10	16	27	39	5	48	1	0	0	44	17	0	10	19	14	17	133	20	18	0	108	0	122	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	1	15	0	1	5	1	0	0	0	55	1	0	1	0	1	0	0	3	0	197	0	0	4	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	12	5	7	3	15	3	5	5,24	5	5,24	17	5,24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	22	22	12	14	14	30	21	10	53	9	12	35	56	53	76	36	92	13	0	0	0	0	41	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	2	5,24	2	5,24	2	5,24	6	5,24	5,24	5,24	3	5,24	10	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	4	6	6	8	8	5	9	5,24	10	5,24	4	5,24	8	9	11	9	13	0	7	0	0	0	7	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	35	113	22	36	35	48	35	35	35	17	41	35	49	0	45	46	0	38	0	0	0	0	51	0
592	Pil	44	67	32	49	52	25	40	39	42	6	49	42	60	42	46	65	81	1	34	135	0	77	67	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	45	66	42	36	35	48	42	27	42	43	38	42	65	62	49	84	28	97	22	0	0	21	57	0
594	El	50	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	44	59	74	15	14	26,2	15	12	26,2	26,2	26,2	26,2	56	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	40	36	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	54	52	63	59	26	44	2	58	74	80	63	0	61	39	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	56	62	66	50	97	43	0	0	50	56	38	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	61	0	46	36	0	28	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	66	0	81	0	79	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	21	52,4	52,4	52,4	52,4	26	52,4	40	52,4	52,4	52,4	52,4	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	118	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	85	69,9	69,9	78	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	40	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	72	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667	Timianfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	8	21	21	21	21	100	21	21	21	21	21	21	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	98	98	99	98	97	101	98	112	75	47	92	41	71	66	62	68	59	65	86	99	11	0	60
702	Grønkorn af vårhvede	105	108	111	96	48	65	69	49,8	49,8	39	112	46,1	68	0	87	47	0	34	0	69	0	0	54
703	Grønkorn af vårhavre	88	70	88	93	70	97	60	113	33,4	32,4	85	32,4	80	70	85	64	0	73	79	70	93	0	80
704	Grønkorn af vårrug	101	44	69	123	75	123	131	214	33,4	104	79	32,4	79	73	87	72	72	83	93	16	0	0	82
705	Grønkorn af vårtriticale	33,8	32,4	33,8	32,4	32	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
706	Grønkorn af vinterbyg	95	66	124	101	78	120	56	56	56	45,6	63	45,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
707	Grønkorn af vinterhvede	99	85	102	101	124	89	113	117	65	52,9	93	52,9	100	107	0	76	0	0	0	0	0	0	103
708	Grønkorn af vinterhavre	41,2	41,5	41,2	41,5	46	46	48,9	48,9	48,9	41,5	20,6	41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	82	61	94	85	39	75	84	87	184	46	68	41,4	80	78	79	74	0	66	289	136	160	0	79
710	Grønkorn af hybridrug	44,9	153	44,9	46	50	50	53,4	53,4	53,4	46	131	46	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711	Grønkorn af vintertriticale	124	50	49,7	50	53,1	53,1	56,2	56,2	56,2	50	29	50	51	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	3	0	3	0	0	3	0	0
921	Intern kode: Bar jord	34	83	71	54	0	32	29	0	53	45	64	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lolland/Falster

Konventionel

All		Minealsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	126	125	125	128	129	131	137	103	34	112	102	138	60	93	63	62	101	68	78	70	0	0	27	0
2	Vårhvede	155	154	161	151	156	148	151	97	168	155	116	155	0	0	0	108	0	70	72	0	0	0	0	0
3	Vårhavre	109	94	114	48	110	84	97	112	112	109	73	109	15	81	0	40	0	58	51	0	0	0	0	0
4	Blanding af vårsæde arter	113	110	114	56	76	97	71	82	48	109	65	109	0	0	0	0	0	49	49	0	0	0	35	0
5	Majs til modenhed	155	144	165	109	117	135	155	145	158	136	94	136	0	0	107	120	110	140	41	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	160	162	165	164	163	157	160	176	176	160	118	160	57	48	0	62	0	72	80	0	0	0	0	0
7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	77,7	65	77,7	64,2	57,3	28	58,4	58,4	58,4	64,2	29,2	64,2	0	0	0	25	0	31	33	12	0	0	13	0
8	Vårspelt	114	109	114	109	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	126	139	133	139	154	139	144	164	164	139	79,1	139	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0
10	Vinterbyg	115	147	171	147	163	164	173	177	188	154	104	154	127	0	0	73	0	107	136	0	0	0	0	0
11	Vinterhvede	158	163	153	165	181	186	198	150	43	178	121	178	84	0	0	105	143	100	107	0	0	0	0	0
13	Vinterhvede, brødhvede	200	196	208	208	223	227	241	172	263	218	154	218	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0
14	Vinterrug	133	133	136	123	151	92	147	164	164	139	79,1	139	133	40	0	0	0	75	80	0	0	0	23	0
15	Vinterhybridrug	141	147	151	134	114	138	145	180	180	155	94,6	155	0	0	0	131	0	79	93	0	0	0	0	0
16	Vintertriticale	178	169	167	168	179	181	187	189	189	168	118	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Blanding af efterårssæde arter	138	139	138	79	122	154	164	164	164	139	79,1	139	0	0	0	0	0	67	86	0	0	0	44	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Majs til modenhed med græsudlæg	151	136	151	136	141	141	148	148	148	136	75,5	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	137	111	137	87	122	109	112	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	150	150	152	148	146	156	160	117	199	188	117	188	38	32	0	50	0	50	45	0	0	0	0	0
23	Rybs	137	127	137	127	122	122	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	185	170	185	170	160	93	160	139	160	170	42	170	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bælgsæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	101	86	101	86	76	76	76	76	76	86	26	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Spindhør	63	48	63	48	38	38	38	38	38	48	0	48	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	155	140	155	140	130	130	130	130	130	140	80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	137	127	137	127	122	122	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	104	114	114	114	110	66	97	114	114	114	54	114	0	0	0	0	0	58	72	0	0	0	0	0
53	Boghvede	114	115	114	79	114	114	114	114	114	114	69	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vårrug	114	109	114	109	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
56	Vårtriticale	114	109	114	109	108	118	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vinterhavre	139	140	139	140	155	155	165	165	165	140	79,7	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	114	109	114	109	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	142	138	142	138	146	146	152	152	152	138	103	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	161	155	161	155	162	162	168	168	168	155	120	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	114	109	114	109	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	180	180	180	115	134	145	149	180	180	180	120	180	0	0	0	52	0	77	85	0	0	0	0	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	210	210	210	168	163	168	166	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

103	Rajgræsfrø, ital.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	65	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	95	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timotheefrø	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	50	110	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
106	Hundegræsfrø	200	200	200	164	142	172	164	200	200	200	140	200	0	0	0	0	0	101	94	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	140	140	140	140	140	91	92	140	140	140	80	140	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	128	132	150	133	123	130	129	103	150	150	88	150	0	0	0	115	0	106	57	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	136	132	150	118	126	127	119	132	150	150	90	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Svingelfrø, strand-	200	200	200	171	166	171	169	157	174	200	140	200	0	83	0	0	0	115	102	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	160	160	160	160	135	136	139	142	160	160	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapsgræsfrø (plænetype)	170	155	170	149	144	150	146	137	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenefrø, alm. og krybende	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	130	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	132	132	132	132	125	132	132	132	132	132	72,4	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	135	133	135	133	127	127	127	127	127	133	72,8	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	138	160	148	142	140	150	152	153	155	134	96	160	0	0	0	104	0	55	49	118	0	0	0	0
125	Bederøefrø	210	210	210	210	210	183	103	210	210	210	150	210	0	0	0	92	0	110	113	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	120	120	120	120	120	122	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	139	122	137	128	99	83	80	88	123	128	67,7	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	137	96	137	128	123	102	98	123	123	128	67,7	128	0	0	0	125	0	54	0	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	208	204	208	204	204	184	204	204	204	204	144	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	152	145	171	157	119	143	124	123	153	171	111	171	0	0	0	106	0	69	56	31	0	0	0	0
153	Kartofler, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

154	Kartofler, spise- (proces, skrælet kogte)	171	171	171	171	167	167	167	167	167	171	111	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	208	204	208	204	204	204	204	204	204	204	144	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	208	204	208	204	204	204	204	204	204	204	144	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	171	171	171	171	167	87	167	167	167	171	111	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	126	113	103	110	104	111	116	74	7	126	64	126	43	0	0	60	91	59	65	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	151	142	151	142	139	139	141	141	141	142	81,8	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafrgr.	120	120	120	101	120	59	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	303	333	303	333	363	363	363	363	363	333	273	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	75	75	75	73	75	68	54	75	75	75	15	75	0	0	0	34	0	28	35	0	0	0	0	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	250	265	250	265	265	265	265	265	265	205	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	140	94	140	102	96	106	108	7	123	128	67,8	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	127	127	137	130	99	108	118	123	123	127	70	127	0	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	127	134	142	105	124	70	120	152	152	138	28	138	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0
211	Vårhvede, helsæd	161	155	161	155	162	7	17	168	168	155	91	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Vårhavre, helsæd	114	109	114	77	108	39	91	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsået, helsæd	109	109	114	109	108	97	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	77,7	64,2	77,7	48	57,3	37	27	58,4	58,4	64,2	29,2	64,2	27	0	0	11	0	0	17	0	0	0	0	0
215	Ærtehelssæd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Silomajs	170	150	151	144	161	140	151	137	157	136	101	136	0	0	0	46	0	78	89	0	0	0	0	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	151	136	151	170	141	80	121	148	148	136	75,5	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	164	154	164	154	177	98	78	188	188	154	93,5	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	171	178	171	178	206	159	219	219	219	178	118	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	151	155	151	155	168	168	164	164	164	155	94,6	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	167	168	167	168	179	179	167	168	167	168	179	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssået helsæd	138	139	138	139	154	154	164	164	164	139	79,1	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	96,6	69	96,6	64	91,6	64	17	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	28	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0

234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	66	54,6	66	54,6	48,7	48,7	49,6	49,6	49,6	54,6	19,6	54,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	117	118	117	118	131	131	139	139	139	118	58,3	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	281	288	286	288	291	280	291	291	291	288	228	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	16	13	30	12	22	25	21	27	31	30	18	30	0	0	0	8	0	15	16	0	0	0	21	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	78	80	82	34	67	55	68	78	80	80	52	80	38	42	0	38	0	22	20	0	27	0	24	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	112	126	157	128	137	128	132	119	36	158	140	158	34	11	67	47	68	47	51	53	39	0	51	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	179	288	291	214	276	179	213	140	87	288	264	288	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	75	75	75	75	75	65	74	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
257	Permanent græs, uden kløver	209	341	403	220	393	342	280	247	213	341	299	341	0	0	0	0	0	137	111	0	0	0	0	0
259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift)	35	197	172	226	258	238	243	227	291	288	196	288	0	0	146	67	139	52	121	0	50	0	66	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	75	75	75	75	4	64	69	75	75	75	24	75	0	0	0	21	0	27	17	29	0	0	0	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	75	75	75	75	75	75	51	75	75	75	75	75	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	140	269	331	318	385	335	337	235	16	341	270	341	255	0	0	145	0	280	219	158	0	0	0	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	30	30	30	26	30	27	27	20	30	30	32	30	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	82	19	80	62	68	71	78	66	79	80	27	80	48	0	0	54	0	26	45	0	0	0	6	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	118	139	152	126	141	140	129	91	155	155	72	155	62	11	0	61	66	44	72	25	52	0	44	0
269	Græs, rullegræs	210	210	210	210	210	210	210	210	210	150	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	180	180	180	180	180	93	50	180	180	180	120	180	0	0	0	77	0	35	57	0	0	0	0	0
271	Rekreative formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

272	Permanent græs til fabrik	285	315	285	315	345	345	345	345	345	315	373	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	75	75	75	75	75	59	6	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	253	259	253	259	267	267	267	267	267	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	193	170	193	146	213	186	196	123	213	212	152	212	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0
281	Kålroer	187	189	187	162	179	179	149	179	179	189	129	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Fodermarkkål	138	132	138	31	139	56	139	139	139	132	72	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerødder	172	162	172	173	163	163	163	163	163	173	113	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl.	272	277	272	277	289	289	289	180	289	277	217	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projektilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

400	Asiegurker	135	135	135	135	111	109	108	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	139	150	150	150	150	68	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Bladselleri	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	150	150	150	150	150	150	79	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	185	185	185	185	185	97	77	185	185	185	185	185	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	96	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Hvidkål	285	285	285	224	285	278	254	285	285	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	195	195	195	195	195	156	195	195	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	235	235	235	235	235	109	235	235	235	235	235	235	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Løg	165	165	165	165	165	134	135	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Pastinak	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Porre	240	240	240	240	240	180	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Rødbede	180	180	180	180	180	180	158	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	265	265	265	265	265	226	126	265	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	265	265	265	265	265	162	88	265	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	120	120	120	120	95	85	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	155	155	155	155	155	63	106	155	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordskokker, konsum	150	150	150	31	150	30	14	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Bladpersille	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	135	135	135	135	135	73	68	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0

448	Medicinpl., en- og toårige	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	180	180	180	182	180	124	162	180	180	180	180	180	0	0	0	101	0	60	77	0	62	0	57	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	0	0
488	Høsegård, permanent græs	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	34	27	0	0	0	0	0
489	Havtorn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	85	85	85	85	85	52	83	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Surbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Japan kvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	300	300	300	300	300	201	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	300	300	300	300	304	218	271	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	300	300	300	300	300	300	300	198	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
510	Melon	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	150	150	150	150	150	150	104	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	149	160	160	146	158	104	137	160	160	160	160	160	0	0	0	140	0	0	0	155	0	0	0	0
514	Solbær	135	160	160	128	160	154	160	160	160	160	160	160	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

515	Ribs	160	160	160	160	160	160	162	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	Brombær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Hindbær	88	100	100	100	100	68	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	42	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	150	141	85	82	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	200	200	168	183	200	200	200	200	200	0	0	0	0	30	51	94	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	150	150	150	150	93	128	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	34	32	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	200	200	200	200	200	181	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	150	22	73	155	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	200	200	133	148	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	50	175	0	0	0	0	0
526	Hyld	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
527	Hassel	85	85	85	85	85	76	69	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
528	Æbler	140	140	140	34	21	119	94	140	38	140	140	140	0	0	0	5	32	37	31	10	0	0	0	0
529	Pærer	140	140	140	34	21	121	114	140	38	140	140	140	0	0	0	0	32	29	35	0	0	0	0	0
530	Vindrue	140	140	140	140	108	105	139	140	140	140	140	140	0	0	0	16	0	0	83	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	0	0	0	0	0	0	2	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	85	85	85	85	85	85	78	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533	Ronnebær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	100	100	100	100	100	59	53	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
540	Tomater	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0
541	Agurker	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	900	900	900	900	900	849	900	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	800	800	800	800	800	493	579	747	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

544	Snitblomster og snitgrønt	1100	1100	1100	1105	1100	955	705	1100	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0
545	Potteplanter	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	300	300	300	300	300	92	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræsakar	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræsakar	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræsakar	135	135	135	118	135	120	116	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	550	550	550	550	550	167	550	550	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletrær og pyntegrønt	100	90	78	78	68	79	84	76	100	100	100	100	0	0	0	0	80	65	55	0	94	0	55	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	15	15	15	15	15	3	4	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100	47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Pil	116	110	120	121	110	113	120	120	120	120	113	120	0	0	0	72	0	43	0	0	0	0	71	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	120	120	120	120	16	41	12	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
594	El	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	75	75	75	72	75	39	72	75	75	75	75	75	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	75	75	75	75	75	75	71	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	113	110	0	119	93	117	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	60	60	60	60	60	29	54	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	140	140	140	137	122	127	136	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	150	150	150	124	150	123	144	145	150	150	150	150	0	0	0	0	0	40	63	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	200	200	200	86	200	190	184	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	210	210	210	210	210	168	198	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	180	180	180	172	180	176	180	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	120	120	120	119	120	114	119	120	120	120	120	120	0	0	0	53	0	45	67	0	0	0	0	0

667	Timianfrø	120	120	120	120	120	100	124	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	60	60	60	47	57	52	53	60	65	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	3	99	121	72	124	57	107	129	129	117	67	117	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
702	Grønkorn af vårhvede	137	132	137	132	137	137	143	143	143	132	96,7	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	96,6	92,6	96,6	45	91,6	56	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Grønkorn af vårrug	96,6	92,6	96,6	92,6	91,6	91,6	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	96,6	92,6	96,6	92,6	91,6	91,6	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	139	130	139	130	151	151	160	160	160	130	70,5	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	146	151	146	151	175	119	122	186	186	151	82	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	118	119	118	119	131	131	140	140	140	119	58,8	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	113	123	117	113	131	126	137	139	139	118	58,3	118	0	0	1	21	0	83	48	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	128	131	128	147	143	143	153	153	153	131	71,4	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	142	143	142	143	152	152	161	161	161	143	82,9	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økologisk

		JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12
1	Vårbyg	6	19	13	28	20	19	15	17	2	32	14	48,2	103	61	74	74	6	76	74	46	0	0	31	0
2	Vårhvede	2	18	56,3	15	6	11	14	3	58,6	54,2	88	54,2	0	0	0	87	0	77	73	0	0	0	0	0
3	Vårhavre	6	14	39,7	12	19	19	14	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	73	81	0	65	0	54	63	0	0	0	0	0
4	Blanding af vårsåede arter	39,7	32	39,7	14	6	27	16	22	5	38,1	6	38,1	0	0	0	0	0	69	99	0	0	0	135	0
5	Majs til modenhed	2	10	52,6	20	10	15	13	18	11	47,4	26	47,4	0	0	0	1	7	7	152	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	6	8	57,6	44	15	14	4	61,4	61,4	55,9	16	55,9	88	63	0	53	0	62	95	0	0	0	0	0
7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	27,2	4	27,2	22,5	20	42	20,4	20,4	20,4	22,5	10,2	22,5	0	0	0	38	0	66	52	12	0	0	150	0
8	Vårspelt	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	2	48,6	4	48,6	53,9	4	5	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0

10	Vinterbyg	20	40	2	31	23	32	31	60	65,8	53,7	27	53,7	60	0	0	59	0	101	85	0	0	0	0	0
11	Vinterhvede	10	28	20	31	28	27	22	23	2	62,3	18	62,3	34	0	0	63	9	71	80	0	0	0	0	0
13	Vinterhvede, brødhvede	6	22	72,8	22	57	22	16	32	92	76,2	55,2	76,2	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0
14	Vinterrug	10	4	2	36	53,9	17	15	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	2	159	0	0	0	62	96	0	0	0	74	0
15	Vinterhybridrug	17	11	52,8	38	3	15	15	62,8	62,8	54,1	33,1	54,1	0	0	0	119	0	75	57	0	0	0	0	0
16	Vintertriticale	11	28	58,5	40	62,5	24	47	66,1	66,1	58,8	40	58,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Blanding af efterårssåede arter	48,2	48,6	48,2	2	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	0	0	0	0	0	52	72	0	0	0	171	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	52,6	47,4	52,6	47,4	49,1	49,1	51,7	51,7	51,7	47,4	26,4	47,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	48	50	48	11	42,5	27	66	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	6	17	2	25	32	18	16	19	69,6	65,8	17	65,8	50	23	0	51	0	42	41	0	0	0	0	0
23	Rybs	48	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	64,7	59,4	64,7	59,4	55,9	5	55,9	55,9	55,9	59,4	38,5	59,4	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	30	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	22	0	13	6	11	11	9	0	0	39	0	0	0	0	44	0	45	40	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	0	0	0	0	9	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	41	46	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	54	0	0	0	0	0
35	Bælgssæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
40	Oliehør	35,3	30,1	35,3	30,1	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	30,1	9,09	30,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Spindhør	22	16,8	22	16,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	16,8	0	16,8	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	54,2	49	54,2	49	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	49	28	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	48	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	39,9	39,9	39,9	39,9	2	6	7	39,9	39,9	39,9	18,9	39,9	0	0	0	0	0	66	95	0	0	0	0	0
53	Boghvede	39,9	39,9	39,9	11	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	16	39,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Bælgssæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	50	0	0	0	0	0

55	Vårrug	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
56	Vårtriticale	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	93	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vinterhavre	48,5	48,9	48,5	48,9	54,1	54,1	57,6	57,6	57,6	48,9	27,9	48,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	49,7	48,2	49,7	48,2	51,1	51,1	53,2	53,2	53,2	48,2	36	48,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	56,5	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	62,9	62,9	62,9	56	4	19	20	62,9	62,9	62,9	42	62,9	0	0	0	34	0	62	62	0	0	0	0	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	73,4	73,4	73,4	50	7	39	53	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	22,7	43,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	33,2	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timothefrø	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	17,5	38,5	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
106	Hundegræsfrø	69,9	69,9	69,9	65	52	19	30	69,9	69,9	69,9	49	69,9	0	0	0	0	0	100	93	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	49	49	49	49	49	11	11	49	49	49	28	49	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	4	4	52,4	25	9	20	13	20	52,4	52,4	19	52,4	0	0	0	108	0	105	52	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	35	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	8	8	52,4	52	8	38	55	52,4	52,4	52,4	31,5	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Svingelfrø, strand-	69,9	69,9	69,9	42	25	18	22	4	14	69,9	49	69,9	0	86	0	0	0	109	105	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	55,9	55,9	55,9	55,9	15	18	16	28	55,9	55,9	35	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	59,4	9	59,4	24	16	14	16	6	59,4	59,4	38,5	59,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenerfrø, alm. og krybende	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	28	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	38,5	59,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	45,5	66,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	9	0	7	12	9	6	16	0	0	0	0	0	0	0	58	0	41	42	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	25,3	46,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	47,2	46,4	47,2	46,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	46,4	25,4	46,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

124	Spinatfrø	1	56	51,6	27	34	28	21	21	7	34	25	56	0	0	0	140	0	40	84	63	0	0	0	0
125	Bederoefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	25	5	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	196	0	109	101	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	42	42	42	42	42	48	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	48	9	48	44,6	12	18	12	42,9	42,9	44,6	23,7	44,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	48	7	48	44,6	42,9	2	2	42,9	42,9	44,6	23,7	44,6	0	0	0	122	0	100	0	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,2	50,2	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	59,7	50	59,7	69	4	8	7	1	35	59,9	39	59,9	0	0	0	183	0	62	171	41	0	0	0	0
153	Kartofler, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	59,7	59,9	59,7	59,9	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,2	50,2	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,2	50,2	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	59,7	59,9	59,7	59,9	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	14	17	1	33	36	25	19	21	3	44,2	19	44,2	86	0	0	105	6	68	76	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	53	49,6	53	49,6	48,5	48,5	49,2	49,2	49,2	49,6	28,6	49,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafgr.	42	42	42	34	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	106	116	106	116	127	127	127	127	127	116	95,5	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	53	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	22	14	31	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	26,2	26,2	26,2	10	26,2	25	39	26,2	26,2	26,2	5,24	26,2	0	0	0	37	0	39	45	0	0	0	0	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	87,4	92,7	87,4	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	71,7	92,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	48,8	72	48,8	35	34	5	14	1	42,9	44,7	23,7	44,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	6	44,4	48	16	4	21	25	43	43	44,4	5	44,4	0	0	0	0	0	46	94	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	9	31	49,7	38	12	25	53	53,2	53,2	48,2	3	48,2	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
211	Vårhvede, helsæd	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	21	55	58,6	58,6	54,2	43	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Vårhavre, helsæd	39,7	38,1	39,7	46	37,7	23	56	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsæt, helsæd	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	6	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	27,2	22,5	27,2	19	20	96	29	20,4	20,4	22,5	10,2	22,5	84	0	0	59	0	136	74	0	0	0	0	0

215	Ærtehelsæd	0	0	0	0	51	38	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	37	0	0	0	0	0
216	Silomajs	22	75	52,6	78	60	92	96	62	123	47,4	64	47,4	0	0	0	63	0	97	116	0	0	0	0	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	69	14	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	52,6	47,4	52,6	63	49,1	101	127	51,7	51,7	47,4	26,4	47,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	57,2	53,7	57,2	53,7	61,9	34	59	65,8	65,8	53,7	32,7	53,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	59,9	62,3	59,9	62,3	72	3	76,5	76,5	76,5	62,3	41,3	62,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	52,8	54,1	52,8	54,1	58,8	58,8	57,3	57,3	57,3	54,1	33,1	54,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	58,5	58,8	58,5	58,8	62,5	62,5	66,1	66,1	66,1	58,8	37,8	58,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssæet helsæd	48,2	48,6	48,2	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	33,8	11	33,8	32,4	32	13	60	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	88	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	23,1	19,1	23,1	19,1	17	17	17,3	17,3	17,3	19,1	6,85	19,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	41	41,4	41	41,4	45,8	45,8	48,7	48,7	48,7	41,4	20,4	41,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	2	101	100	101	102	1	102	102	102	101	79,7	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	31	16	10,5	24	8	11	4	10,5	10,5	10,5	8	10,5	0	0	0	28	0	60	37	0	0	0	26	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	30	28	182	22	19	17	20	11	7	28	11	28	54	51	0	45	0	44	44	0	35	0	46	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	69	42	30	46	38	51	58	53	68	55,2	50	55,2	51	28	84	84	80	107	116	80	62	0	89	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	2	0	1	3	2	2	7	0	0	0	2	0	4	0	15	7	7	2	3	4	0	0	2	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	319	101	227	169	45	104	70	60	95	101	38	101	0	0	0	68	0	152	0	0	0	0	0	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	68	6	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0

257	Permanent græs, uden kløver	87	119	94	88	18	194	102	60	120	119	173	119	0	0	0	0	0	118	161	0	0	0	0	0
259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bægpl. (omdrift)	62	54	164	113	75	111	107	68	102	101	30	101	0	0	65	96	68	84	96	0	56	0	99	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	26,2	26,2	26,2	26,2	1	8	27	26,2	26,2	26,2	4	26,2	0	0	0	20	0	36	38	12	0	0	0	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	61	31	116	44	72	52	73	53	4	119	50	119	0	0	0	177	0	160	16	65	0	0	0	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	0	6	0	9	6	5	5	1	35	0	3	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	16	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	10,5	10,5	10,5	20	10,5	3	3	10,5	10,5	10,5	7	10,5	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	3	46	28	31	5	8	13	16	28	28	1	28	0	0	0	4	0	39	48	0	0	0	37	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	12	16	1	20	31	17	32	4	54,2	54,2	18	54,2	57	47	0	103	13	77	121	8	65	0	48	0
269	Græs, rullegræs	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	8	30	62,9	62,9	62,9	42	62,9	0	0	0	82	0	53	132	0	0	0	0	0
271	Rekreative formål	0	0	0	9	1	2	2	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	35	11	0	0	0	0	0
272	Permanent græs til fabrik	99,7	110	99,7	110	121	121	121	121	121	110	6	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	1	0	9	11	2	4	5	0	0	0	4	0	24	0	0	13	0	12	0	0	0	0	0	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	153	47	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	88,5	90,6	88,5	90,6	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	90,6	90,6	90,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	67,5	13	67,5	70	74,5	73	113	21	74,5	74,1	53,1	74,1	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0
281	Kålroer	65,4	66,1	65,4	63	62,6	62,6	66	62,6	62,6	66,1	45,1	66,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	48,3	46,2	48,3	46,2	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	46,2	25,2	46,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerødder	60,1	1	60,1	60,5	57	57	57	57	57	60,5	39,5	60,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 % bælglpl.	95,1	96,9	95,1	96,9	101	101	101	25	101	96,9	75,9	96,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	147	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	67	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	4	0	0	1	1	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	42	0	0	0	46	2	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	1	9	4	8	9	9	6	4	3	0	6	0	14	12	0	37	0	26	28	0	0	0	69	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projekttilsagn	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udyrtet areal ved vandboring	36	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	2	28	0	11	16	13	10	45	0	0	19	0	0	0	0	0	0	40	24	0	0	0	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	0	0	0	9	1	11	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-brømme, sommerslåning	0	0	0	2	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-brømme med blomsterblanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

329	MFO-brømme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-brømme, forårsslåning	3	4	0	2	0	18	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-brømme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-brømme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-brømme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	0	0	0	4	0	8	16	20	0	0	17	0	0	0	0	4	0	40	34	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	0	0	0	0	3	8	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	0	0	0	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	38	0	28	52	0	0	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	1	2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	15	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Bladselleri	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	21	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Grøn kål	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	88	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0

407	Gulerod	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Hvidkål	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	28	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	42	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	12	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Løg	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	37	19	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Pastinak	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Porre	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Rødbede	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	30	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	9	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	42	42	42	42	62	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	5	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	1	0	0	2	0	6	4	5	0	0	0	0	0	0	0	54	0	36	54	0	68	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordkokker, konsum	52,4	52,4	52,4	32	52,4	27	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Bladpersille	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	20	8	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	62,9	62,9	62,9	87	62,9	18	4	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	0	92	0	90	191	0	36	0	269	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Hønsøgård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	0	0
488	Hønsøgård, permanent græs	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	36	144	0	0	0	0	0
489	Havtorn	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	8	20	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Surbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Japan kvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	105	105	105	105	5	6	45	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	105	105	105	105	105	105	105	28	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
510	Melon	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	7	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	55,9	55,9	55,9	55,9	1	26	15	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	137	0	0	0	127	0	0	0	0
514	Solbær	4	55,9	55,9	55,9	55,9	3	38	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Ribs	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	40	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	Brombær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Hindbær	35	35	35	35	35	1	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	57	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

520	Surkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	1	8	17	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	5	133	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	16	64	53	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	7	5	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	82	57	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	2	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	11	4	21	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	4	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	57	3	0	0	0	0	0
526	Hyld	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
527	Hassel	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	12	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
528	Æbler	49	49	49	3	9	3	3	49	49	49	49	49	0	0	0	19	76	52	45	20	0	0	0	0
529	Pærer	49	49	49	3	9	3	4	49	49	49	49	49	0	0	0	0	76	56	51	0	0	0	0	0
530	Vindrue	49	49	49	49	3	3	6	49	49	49	49	49	0	0	0	23	0	0	115	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	3	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533	Rønnebær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	35	35	35	35	35	6	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0
540	Tomater	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	0	0	0	0	0	906	0	0	0	0	0	0
541	Agurker	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	0	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	280	280	280	280	280	31	31	28	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Snitblomster og snitgrønt	385	385	385	134	385	102	64	385	385	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0
545	Potteplanter	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	0	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

551	Moskusgræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	47,2	47,2	47,2	16	47,2	14	10	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	3	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	35	35	1	4	11	6	4	21	35	35	35	35	0	0	0	0	0	1	80	0	52	0	80	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	4	4	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

591	Lavskov	35	35	35	35	35	35	3	35	35	35	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
592	Pil	1	42	42	9	15	15	42	42	42	42	15	42	0	0	0	99	0	98	0	0	0	0	99	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	42	42	42	42	12	12	2	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
594	El	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	26,2	26,2	26,2	2	26,2	2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	3	5	0	42	1	13	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	21	21	21	21	21	2	3	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	49	49	49	41	47	14	6	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	52,4	52,4	52,4	49	52,4	38	53	2	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	74	65	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	37	28	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	16	31	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	62,9	62,9	62,9	67	62,9	56	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	42	42	42	10	42	31	42	42	42	42	42	42	0	0	0	145	0	45	48	0	0	0	0	0

667	Timianfrø	42	42	42	42	42	48	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	21	21	21	32	18	16	13	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	42	74	42,3	35	43,4	99	24	45,2	45,2	41	89	41	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0
702	Grønkorn af vårhvede	47,8	46,1	47,8	46,1	48	48	49,8	49,8	49,8	46,1	33,8	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	33,8	32,4	33,8	88	32	95	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Grønkorn af vårrug	33,8	32,4	33,8	32,4	32	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	33,8	32,4	33,8	32,4	32	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	48,6	45,6	48,6	45,6	52,6	52,6	56	56	56	45,6	24,6	45,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	50,9	52,9	50,9	52,9	61,2	61,2	7	65	65	52,9	31,9	52,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	41,2	41,5	41,2	41,5	46	46	48,9	48,9	48,9	41,5	20,6	41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	98	62	41	34	45,8	44	85	48,7	48,7	41,4	20,4	41,4	0	0	1	84	0	84	72	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	44,9	46	44,9	56	50	50	53,4	53,4	53,4	46	25	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	49,7	50	49,7	50	53,1	53,1	56,2	56,2	56,2	50	29	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	28	0	0	0	0	0
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bornholm

Konventionel

All		Mineralsk N (M1 og M2)												Organisk N (G1 og G2)											
		JB1	JB2	JB3	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	JB1	JB2	JB3	JB4	JB5	JB6	JB7	JB8	JB9	JB10	JB11	JB12	
1	Vårbyg	123	117	121	121	121	127	121	122	138	92	138	0	0	25	77	42	76	78	0	56	0	60	0	
2	Vårhvede	167	155	146	132	149	141	168	168	155	107	155	0	0	42	55	45	51	51	46	55	0	65	0	
3	Vårhavre	96	109	91	87	87	89	67	16	109	74	109	11	0	28	0	34	45	39	21	37	0	35	0	
4	Blanding af vårsåede arter	114	109	83	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	32	16	22	40	0	0	0	0	0	

5	Majs til modenhed	151	136	112	138	143	153	159	148	136	75,5	136	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
6	Vårhvede, brødhvede	165	160	165	157	163	153	176	133	160	125	160	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
7	Korn + bælgssæd under 50% bælgssæd	77,7	64,2	77,7	33	52	32	32	58,4	64,2	29,2	64,2	21	0	0	18	20	31	22	0	0	0	24	0
8	Vårspelt	114	109	114	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
9	Vinterspelt	138	139	138	154	154	164	164	164	139	79,1	139	0	0	18	0	0	33	38	0	0	0	0	0
10	Vinterbyg	159	154	160	166	166	177	180	172	154	93,5	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Vinterhvede	162	114	156	181	180	191	174	191	178	123	178	0	0	0	0	0	104	77	0	0	0	65	0
13	Vinterhvede, brødhvede	208	218	208	249	217	263	263	263	218	158	218	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0
14	Vinterrug	146	139	127	142	67	154	164	164	139	79,1	139	48	0	43	58	39	53	53	43	0	0	50	0
15	Vinterhybridrug	166	155	138	154	153	162	132	180	155	94,6	155	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
16	Vintertriticale	150	157	167	159	165	175	189	189	168	108	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Blanding af efterårssæede arter	138	139	138	154	154	164	164	164	139	79,1	139	0	0	0	0	63	32	54	0	0	0	0	0
18	Korn og bælgssæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Majs til modenhed med græsudlæg	151	136	153	141	141	153	148	148	136	75,5	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vårraps	137	127	137	122	123	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Vinterraps	111	135	120	133	130	132	137	102	188	128	188	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
23	Rybs	137	127	137	122	122	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Solsikke	185	170	185	147	160	160	160	160	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sojabønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Linser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bælgssæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	101	86	101	76	76	76	76	76	86	26	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Spindhør	63	48	63	38	38	38	38	38	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	155	140	155	130	130	130	130	130	140	80	140	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0

51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	137	127	137	94	122	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	114	114	114	88	114	114	114	114	114	54	114	0	0	0	0	38	0	17	0	0	0	0	0
53	Boghvede	114	114	114	114	114	107	114	91	114	54	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Vårrug	114	109	114	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
56	Vårtriticale	114	109	114	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vinterhavre	139	140	139	155	155	165	165	165	140	79,7	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	114	109	118	88	108	15	112	87	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssæt15	142	138	142	146	146	152	152	152	138	103	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssæt15	161	155	161	162	162	168	168	168	155	120	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssæt15	114	109	114	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	139	180	142	146	143	143	109	138	180	118	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	210	210	146	170	163	162	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	96	125	107	103	108	101	125	125	125	65	125	0	0	0	0	43	0	34	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	136	155	132	131	133	133	155	155	155	95	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timothefrø	110	110	110	110	79	84	110	110	110	50	110	0	0	24	0	31	27	36	0	0	0	0	0
106	Hundegræsfrø	200	200	200	200	200	200	200	200	200	140	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	140	140	140	140	83	98	140	140	140	80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	150	150	130	129	131	130	132	150	150	90	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Rajsvingelfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	90	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Svingelfrø, strand-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	140	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	100	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapsgræsfrø (plænetype)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenefrø, alm. og krybende	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	140	140	140	140	140	140	140	140	140	80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	110	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	190	190	190	190	190	190	190	190	190	130	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

120	Kløverfrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	132	132	132	132	132	129	132	132	132	72,4	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	135	133	135	127	127	117	127	127	133	72,8	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	148	160	148	155	138	144	169	169	160	100	160	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
125	Bederofrø	210	210	210	210	210	210	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	120	120	120	118	122	113	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	137	128	137	123	123	123	123	123	128	67,7	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	137	128	137	123	123	123	123	123	128	67,7	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	208	204	208	204	204	204	204	204	204	144	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	171	171	152	144	167	167	167	167	171	111	171	0	0	0	74	26	29	16	0	0	0	0	0
153	Kartofler, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	171	171	171	167	167	167	167	167	171	111	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	208	204	208	204	204	204	204	204	204	144	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	208	204	208	204	204	204	204	204	204	144	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	171	171	171	167	167	167	167	167	171	111	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	136	126	136	129	129	135	135	135	126	66,3	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	151	142	151	139	139	141	141	141	142	81,8	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Blanding, andre industriafrgr.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	303	333	303	363	363	363	363	363	333	273	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	75	75	75	75	75	75	75	75	75	15	75	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	250	265	250	265	265	265	265	265	265	205	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	140	128	140	93	113	107	123	123	128	67,8	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	137	127	137	122	122	123	123	123	127	67	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	142	138	142	118	104	70	152	152	138	103	138	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0
211	Vårhvede, helsæd	161	155	161	162	162	168	168	168	155	120	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

212	Vårhavre, helsæd	114	109	114	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsæet, helsæd	114	109	114	108	108	112	112	112	109	74	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	55	54	67	8	34	52	58,4	58,4	64,2	29,2	64,2	0	0	10	0	0	24	27	0	0	0	0	0
215	Ærtehelssæd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Silomajs	131	41	146	132	129	134	117	146	136	80	136	0	0	0	0	0	26	31	0	0	0	0	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	159	136	143	133	144	125	148	148	136	75,5	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	164	154	164	177	5	188	188	188	154	93,5	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	171	178	171	206	206	149	219	219	178	118	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	151	155	151	168	168	164	164	164	155	94,6	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	167	168	167	179	179	167	168	167	168	179	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssæet helsæd	138	139	26	154	154	164	164	164	139	79,1	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	96,6	92,6	96,6	91,6	56	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	66	54,6	66	48,7	48,7	49,6	49,6	49,6	54,6	19,6	54,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	117	118	117	131	131	139	139	139	118	58,3	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælglpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	286	288	286	291	291	291	291	291	288	228	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælglpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	28	30	27	27	27	26	28	27	30	28	30	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	72	76	66	61	72	73	54	67	80	73	80	25	0	10	17	11	35	6	22	0	0	25	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	84	27	102	119	120	107	104	100	158	62	158	53	0	22	46	12	55	34	42	8	0	62	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	234	288	166	198	227	207	291	291	288	211	288	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

257	Permanent græs, uden kløver	331	341	142	267	305	364	351	351	341	341	341	0	0	0	0	119	0	0	55	0	0	0	0
259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælglpl. (omdrift)	255	260	261	266	260	260	257	64	288	207	288	0	0	0	4	77	137	112	0	0	0	121	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	75	75	75	32	75	75	75	75	75	75	75	0	0	37	25	3	0	25	0	0	0	0	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	276	341	299	382	313	365	379	351	341	281	341	0	0	112	69	45	140	85	232	0	0	196	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	30	30	30	26	16	28	30	30	30	30	30	0	0	2	0	7	7	0	0	0	0	7	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	80	80	4	13	75	60	2	77	80	20	80	0	0	0	0	20	37	0	8	0	0	0	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	126	152	125	120	119	113	89	52	155	95	155	52	0	38	61	31	72	34	1	8	0	49	0
269	Græs, rullegræs	210	210	210	210	210	210	210	210	210	150	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	180	180	180	180	180	180	180	180	180	120	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Rekreative formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Permanent græs til fabrik	285	315	350	345	345	345	345	345	315	315	315	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	253	259	253	267	267	267	267	267	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	72	102	193	173	213	213	213	213	212	152	212	0	0	33	0	63	0	0	0	0	0	0	0
281	Kålroer	187	189	187	179	179	179	179	179	189	129	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	138	132	138	127	139	139	139	139	132	72	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerødder	172	173	172	163	163	163	163	163	173	113	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 % bælglpl.	272	277	272	18	289	289	289	289	277	217	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projekttilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udydret areal ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

342	Bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	150	150	150	48	150	150	150	150	150	150	150	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Bladselleri	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	255	255	255	1	1	255	255	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Courgette, squash	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Hvidkål	285	285	285	285	71	285	285	285	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Løg	165	165	115	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
412	Pastinak	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Porre	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

417	Rødbede	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordkokker, konsum	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Bladpersille	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	300	300	300	300	300	233	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	0	0	27	0	0	5	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	180	180	23	240	180	97	180	180	180	180	180	0	0	43	2	7	35	23	18	0	0	0	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0
488	Høsegård, permanent græs	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	47	0
489	Havtorn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Surbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	19	8	0	0	0	0
494	Japan kvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	300	300	300	300	300	331	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	150	150	150	38	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	160	160	160	160	88	160	160	160	160	160	160	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Solbær	160	160	26	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Ribs	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	Brombær	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
518	Hindbær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
526	Hylde	200	200	200	200	128	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
527	Hassel	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0
528	Æbler	140	140	140	140	89	61	140	140	140	140	140	0	0	19	5	22	6	0	0	0	0	0	0
529	Pærer	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Vindrue	145	140	36	140	140	59	140	140	140	140	140	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

531	Anden træfrugt	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	22	16	0	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	85	85	85	85	63	85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
533	Rønnebær	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	100	100	100	100	91	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	100	100	100	100	100	43	100	100	100	100	100	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
540	Tomater	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
541	Agurker	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	73	63	65	0	0	0	0
544	Snitblomster og snitgrønt	1100	1100	1100	1000	979	1100	1100	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Potteplanter	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	Mandelgræskar	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	135	135	109	112	27	135	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	94	100	92	86	76	88	86	20	100	100	100	0	0	0	0	22	21	21	7	0	0	0	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	15	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	15	15	15	11	6	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Pil	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	120	120	120	115	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	El	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596	Elefantgræs	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	60	60	60	50	45	43	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	36	33	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

653	Karsefrø	150	150	150	150	150	128	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Rucolaførø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inkludiv olieræddikefrø)	150	150	150	150	150	122	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	210	210	210	182	198	177	200	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålførø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålførø (hvid- og rødkål)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	210	210	210	159	184	168	210	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	180	180	180	180	164	180	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroeførø	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	120	120	120	108	115	115	120	115	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667	Timianfrø	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	60	60	60	52	53	36	38	55	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	121	117	121	91	83	34	129	129	117	82,2	117	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0
702	Grønkorn af vårhvede	137	132	137	137	137	143	143	143	132	96,7	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	96,6	92,6	96,6	91,6	91,6	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
704	Grønkorn af vårrug	96,6	92,6	96,6	91,6	91,6	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	96,6	92,6	96,6	91,6	91,6	95,4	95,4	95,4	92,6	57,6	92,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	139	130	139	151	151	160	160	160	130	70,5	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	146	151	146	175	175	186	186	186	151	91,4	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	118	119	118	131	131	140	140	140	119	58,8	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	115	118	27	115	131	139	139	139	118	58,3	118	0	0	0	0	24	10	0	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	128	131	128	143	143	153	153	153	131	71,4	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	142	143	142	152	164	161	161	161	143	82,9	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	Linser	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	35	46	0	0	0	0	0
27	Kikærter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
30	Ærter	0	0	46	0	43	41	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	11	0	0	0	0	0	0
31	Hestebønner	25	24	0	0	47	44	52	36	40	0	0	0	0	0	0	0	40	49	38	0	0	0	0	0	0
32	Lupin	0	0	0	0	0	11	26	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
35	Bælgsæd, flerårig blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Oliehør	35,3	30,1	35,3	30,1	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	30,1	9,09	30,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Spindhør	22	16,8	22	16,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	16,8	0	16,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hamp	54,2	49	54,2	49	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	49	28	49	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
51	Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne	48	44,4	48	44,4	42	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Quinoa	39,9	39,9	39,9	39,9	55	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	18,9	39,9	0	0	0	0	39	0	8	0	0	0	0	0	0
53	Boghvede	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	65	39,9	71	39,9	18,9	39,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Bælgsæd blanding	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	39	0	0	0	0	0
55	Vårrug	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
56	Vårtriticale	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vinterhavre	48,5	48,9	48,5	48,9	54,1	54,1	57,6	57,6	57,6	48,9	27,9	48,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Sorghum	39,7	38,1	81	38,1	10	37,7	92	91	59	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Vårbyg, efterårssået15	49,7	48,2	49,7	48,2	51,1	51,1	53,2	53,2	53,2	48,2	36	48,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Vårhvede, efterårssået15	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	56,5	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Vårhavre, efterårssået15	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Rajgræsfrø, alm.	45	62,9	38	41	47	51	43	29	63	62,9	42	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	73,4	73,4	161	73,4	59	38	45	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Rajgræsfrø, ital.	56	43,7	45	43,7	43	46	55	43,7	43,7	43,7	22,7	43,7	0	0	0	0	56	0	58	0	0	0	0	0	0
104	Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt	62	54,2	63	54,2	64	62	51	54,2	54,2	54,2	33,2	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Timothefrø	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	24	25	38,5	38,5	38,5	17,5	38,5	0	0	35	0	35	34	66	0	0	0	0	0	0
106	Hundegræsfrø	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	49	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Engsvingelfrø	49	49	49	49	49	12	22	49	49	49	28	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Rødsvingelfrø	52,4	52,4	21	58	30	33	45	26	52,4	52,4	31,5	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

109	Rajsvingelfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	35	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet)	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	31,5	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Svingelfrø, strand-	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	49	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Engrapgræsfrø (marktype)	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	35	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	38,5	59,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rapgræsfrø, alm.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hvenefrø, alm. og krybende	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Rajgræs, hybrid	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	28	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Rajgræs, efterårsudl. hybrid	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	38,5	59,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	45,5	66,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kløverfrø	0	10	0	0	20	17	18	21	0	0	0	0	0	0	57	0	37	30	33	0	0	0	0
121	Bælgplanter, frø	0	0	0	0	18	18	22	39	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Kommenfrø	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	55	46,3	46,3	46,3	25,3	46,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Valmuefrø	47,2	46,4	47,2	46,4	44,4	44,4	51	44,4	44,4	46,4	25,4	46,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Spinatfrø	51,6	56	51,6	56	65	46	51	59	59	56	35,1	56	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
125	Bederofrø	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Blanding af markfrø til udsæd	42	42	42	42	45	51	66	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Lucernefrø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	48	44,6	48	44,6	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	44,6	23,7	44,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	48	44,6	48	44,6	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	44,6	23,7	44,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Kartofler, stivelses-	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,2	50,2	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kartofler, spise-	59,7	59,9	39	63	78	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,9	0	0	0	82	30	36	22	0	0	0	0
153	Kartofler, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)	59,7	59,9	59,7	59,9	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Kartofler, pulver/granules-	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,2	50,2	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Kartofler, friteret/chips/pommes frites	72,8	71,2	72,8	71,2	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,2	50,2	71,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Kartofler, spise- tidligt høstede med efterafgrøder	59,7	59,9	59,7	59,9	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	59,9	39	59,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Sukkerroer til fabrik	47,6	44,2	47,6	44,2	44,9	44,9	47,1	47,1	47,1	44,2	23,2	44,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Cikorierødder	53	49,6	53	49,6	48,5	48,5	49,2	49,2	49,2	49,6	28,6	49,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

162	Blanding, andre industriafrgr.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift)	106	116	106	116	127	127	127	127	127	116	95,5	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Lucerne, slæt	0	0	0	0	7	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	5,24	26,2	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0
173	Kløver til slæt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kløvergræs til fabrik	87,4	92,7	87,4	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	71,7	92,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Gul sennep	48,8	44,7	48,8	44,7	46	86	53	42,9	42,9	44,7	23,7	44,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Blanding af oliearter	48	44,4	48	44,4	42,5	42,5	43	43	43	44,4	23,4	44,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Vårbyg, helsæd	79	48,2	49,7	48,2	55	82	109	53,2	53,2	48,2	36	48,2	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0
211	Vårhvede, helsæd	56,3	54,2	56,3	54,2	56,5	56,5	58,6	58,6	58,6	54,2	42	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Vårhavre, helsæd	39,7	38,1	39,7	38,1	48	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Blandkorn, vårsået, helsæd	39,7	38,1	39,7	38,1	37,7	37,7	39,2	39,2	39,2	38,1	25,9	38,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50% bælgssæd	53	50	56	22,5	57	88	48	20,4	20,4	22,5	10,2	22,5	0	0	44	0	0	105	93	0	0	0	0	0
215	Ærtehelsæd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	10	0
216	Silomajs	103	109	98	85	92	98	102	96	50	47,4	57	47,4	0	0	0	0	0	216	221	0	0	0	0	0
217	Korn og bælgssæd, helsæd (over 50 % bælgssæd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Silomajs med græsudlæg	86	47,4	94	89	91	81	92	51,7	51,7	47,4	26,4	47,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Vinterbyg, helsæd	57,2	53,7	57,2	53,7	61,9	53	65,8	65,8	65,8	53,7	32,7	53,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Vinterhvede, helsæd	59,9	62,3	59,9	62,3	72	72	80	76,5	76,5	62,3	41,3	62,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Vinterrug, helsæd	52,8	54,1	52,8	54,1	58,8	58,8	57,3	57,3	57,3	54,1	33,1	54,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Vintertriticale, helsæd	58,5	58,8	58,5	58,8	62,5	62,5	66,1	66,1	66,1	58,8	37,8	58,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Blandkorn, efterårssået helsæd	48,2	48,6	45	48,6	53,9	53,9	57,3	57,3	57,3	48,6	27,7	48,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Blanding af vårkorn, grønkorn	33,8	32,4	33,8	32,4	32	30	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50% bælgssæd	23,1	19,1	23,1	19,1	76	17	17,3	17,3	17,3	19,1	6,85	19,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn	41	41,4	41	41,4	45,8	45,8	48,7	48,7	48,7	41,4	20,4	41,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælglpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	100	101	100	101	102	102	102	102	102	101	79,7	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Græs med kløver/lucerne, over 50 % bælglpl. (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

247	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
248	Permanent græs ved vandboring	0	0	71	0	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Udnyttet græs ved vandboring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	33	10,5	14	10	20	14	21	4	11	10,5	9	10,5	0	0	3	0	0	17	4	0	0	0	0	0
251	Permanent græs, lavt udbytte	18	35	24	15	26	35	35	17	31	28	43	28	25	0	26	39	19	37	15	57	0	0	55	0
252	Permanent græs, normalt udbytte	126	325	66	42	88	84	99	73	68	55,2	120	55,2	177	0	33	60	25	115	77	47	22	0	95	0
253	Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Permanent græs, under 50% kløver/lucerne	316	101	174	101	89	129	132	102	102	101	107	101	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Permanent kløvergræs, over 50% kløver/lucerne	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Permanent græs, uden kløver	116	119	77	119	171	148	216	123	123	119	119	119	0	0	0	0	321	0	0	68	0	0	0	0
259	Permanent græs, fabrik, over 6 tons	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift)	164	179	149	158	139	142	153	147	22	101	100	101	0	0	0	102	75	189	134	0	0	0	187	0
261	Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift)	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	41	35	20	0	34	0	0	0	0	0
262	Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift)	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	158	119	133	119	179	174	222	194	123	119	98,3	119	0	0	102	55	49	119	76	194	0	0	174	0
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift)	9	0	4	0	9	19	24	0	8	0	5	0	0	0	1	0	0	0	27	0	0	0	7	0
266	Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift)	10,5	10,5	10,5	10,5	7	13	16	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	0	0	8	0	5	5	0	0	0	0	5	0
267	Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift)	28	28	6	4	19	36	35	12	2	28	6,99	28	0	0	0	0	28	131	0	4	0	0	0	0
268	Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift)	47	62	44	30	71	45	85	96	27	54,2	33,2	54,2	56	0	55	95	49	113	63	124	29	0	97	0
269	Græs, rullegræs	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	52,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Græs til udegrise, omdrift	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	42	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Rekreative formål	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
272	Permanent græs til fabrik	99,7	110	173	110	121	121	121	121	121	110	110	110	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0
273	Lucerne til fabrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver	0	0	0	0	3	4	11	14	17	0	7	0	0	0	24	114	9	0	122	0	0	0	0	0
277	Kløver til fabrik3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50% lucerne	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Permanent kløvergræs til fabrik3+13	88,5	90,6	88,5	90,6	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	90,6	90,6	90,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Fodersukkerroer	133	128	67,5	61	125	74,5	74,5	74,5	74,5	74,1	53,1	74,1	0	0	34	0	47	0	0	0	0	0	0	0
281	Kålroer	65,4	66,1	65,4	66,1	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	66,1	45,1	66,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Fodermarvkål	48,3	46,2	48,3	46,2	43	48,4	48,4	48,4	48,4	46,2	25,2	46,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Fodergulerødder	60,1	60,5	60,1	60,5	57	57	57	57	57	60,5	39,5	60,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Græs med vikke og andre bælglanter, under 50 % bælgl.	95,1	96,9	95,1	96,9	69	101	101	101	101	96,9	75,9	96,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
287	Græs til udegrise, permanent	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	MFO-brak, sommerslåning	5	0	4	4	2	2	1	8	11	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Udyrket areal ved vandboring	0	0	0	0	4	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Brak, sommerslåning	7	0	24	11	19	20	15	20	0	0	11	0	0	0	13	0	0	50	8	0	24	0	0	0
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	20-årig udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Vådområder med udtagning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
319	MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Miljøtiltag, ej landbrugsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Minivådområder, projektilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	MFO-udyrtet areal ved vandboring	0	0	0	0	2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Blomsterbrak	51	24	32	77	24	38	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
325	MFO-Blomsterbrak	5	0	2	0	16	21	7	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

326	Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MFO-bræmme, sommerslåning	0	0	11	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	0	0	0	0	0	3	11	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	0	0	12	0	12	27	15	0	0	0	32	0	36	0	20	0	36	21	19	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	3	0	1	0	32	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	30	0	3	0	11	6	5	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Brak, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Brak, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (til målrettet kvælstofregulering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Ikke støtteberettiget landbrugsareal	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Paludikultur, permanent græs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Asieagurker	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Asparges	52,4	52,4	52,4	52,4	1	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Bladselleri	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Blomkål	89,2	89,2	89,2	89,2	2	2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Broccoli	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

405	Courgette, squash	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Grønkål	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Gulerod	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Hvidkål	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	3	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Kinakål	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Knoldselleri	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Løg	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
412	Pastinak	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Rodpersille	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Porre	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	Rosenkål	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Rødbede	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Rødkål	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Salat (friland)	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Savoykål, spidskål	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Spinat	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Sukkermajs	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
424	Ærter, konsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Bønner, andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Jordkokker, konsum	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Bladpersille	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Purløg	105	105	105	105	105	105	39	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	0	0	43	0	0	132	0	0	0	0	0	0
434	Grøntsager, andre (friland)	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
448	Medicinpl., en- og toårige	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Medicinpl., stauder	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Grøntsager, blandinger	62,9	62,9	70	62,9	106	62,9	34	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	51	6	39	44	43	32	0	0	0	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Høsegård uden plantedække	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	50	22	0	0	0	0	0	0
488	Høsegård, permanent græs	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	47	0
489	Havtorn	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	13	14	0	0	0	0
490	Hassel, træ (Corylus avellana)	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Surbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	37	14	0	0	0	0
494	Japan kvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Morbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
496	Medicinpl., vedplanter	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	Lukket system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Stauder	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Blomsterløg	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
503	En- og to-årige planter	105	105	105	105	105	105	84	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Solbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Hindbær, stiklingeopformering	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Trækvæde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Melon	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Rabarber	52,4	52,4	52,4	52,4	2	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Jordbær	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	1	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Solbær	55,9	55,9	39	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Ribs	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
516	Stikkelsbær	35	35	35	35	35	1	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	Brombær	35	35	35	35	35	35	35	22	35	35	35	35	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
518	Hindbær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
519	Blåbær	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

520	Surkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
521	Surkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Blomme uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Blomme med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
525	Sødkirsebær med undervækst af græs	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
526	Hyld	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	127	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
527	Hassel	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	0	0	0	0	0	0	11	12	0	0	0	0
528	Æbler	49	49	49	49	49	90	21	49	49	49	49	49	0	0	76	25	44	24	0	0	0	0	0	0
529	Pærer	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Vindrue	92	49	38	49	49	49	247	49	49	49	49	49	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Anden træfrugt	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	19	28	86	0	0	0	0	0
532	Anden buskfrugt	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	60	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
533	Rønnebær	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Hyben	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Bærmispel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Spisedruer	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
537	Valnød (almindelig)	35	35	35	35	35	97	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Kastanje (ægte)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Blandet frugt	35	35	35	35	35	35	15	35	35	35	35	35	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
540	Tomater	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0
541	Agurker	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Salat (drivhus)	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Grøntsager, andre (drivhus)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	0	0	0	0	0	117	54	114	0	0	0	0
544	Snitblomster og snitgrønt	385	385	385	385	393	67	385	385	385	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Potteplanter	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Planteskolekulturer, stauder	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Småplanter, en-årige	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	Moskusgræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

552	Mandelgræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	Centnergræskar	47,2	47,2	47,2	47,2	46	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
563	Svampe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Containerplads	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Klima-lavbundsprojekt, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Humle	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Skovrejsning (privat) i kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578	Skovrejsning (privat) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	Anden skovdrift	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	42	0	0	0	0
581	Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m	5,24	5,24	5,24	5,24	6	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Juletræer og pyntegrønt	35	35	6	38	25	32	32	27	3	35	35	35	0	0	0	0	8	0	18	12	0	0	0	0
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	8	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	Offentlig skovrejsning	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3	5,24	5,24	5,24	5,24	11	29	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589	Bæredygtig skovdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Lavskov	35	35	35	35	33	35	30	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Pil	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	42	42	42	42	31	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	El	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

596	Elefantgræs	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597	Rørgræs	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	MFO - Pil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	MFO - El	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	MFO - Lavskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Chrysanthemum Garland, frø	21	21	21	21	32	21	34	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
651	Dildfrø	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	0	0	0	0	0	47	41	0	0	0	0	0
652	Kinesisk kålfrø	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Karsefrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	42	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Rucolafrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Radisefrø (inklusive olieræddikefrø)	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	46	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	73,4	73,4	73,4	73,4	59	56	60	60	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Grønkålfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Gulerodsfrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Persillefrø	73,4	73,4	73,4	75	81	47	28	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
661	Kørvelfrø	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	31	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Majroefrø	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Pastinakfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Purløgsfrø	42	42	42	42	43	37	36	42	65	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667	Timianfrø	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	Blomsterfrø	21	21	21	21	39	21	28	28	22	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	Grønkorn af vårbyg	42,3	41	42,3	41	103	72	84	45,2	45,2	41	28,7	41	0	0	13	0	12	0	0	0	0	0	0	0
702	Grønkorn af vårhvede	47,8	46,1	47,8	46,1	48	48	49,8	49,8	49,8	46,1	33,8	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Grønkorn af vårhavre	33,8	32,4	33,8	32,4	139	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0

704	Grønkorn af vårrug	33,8	32,4	33,8	32,4	104	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	0	0	0	0	0	19	21	0	0	0	0
705	Grønkorn af vårtriticale	33,8	32,4	33,8	32,4	32	32	33,4	33,4	33,4	32,4	20,1	32,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	Grønkorn af vinterbyg	48,6	45,6	48,6	45,6	52,6	52,6	56	56	56	45,6	24,6	45,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Grønkorn af vinterhvede	50,9	52,9	50,9	52,9	61,2	61,2	65	65	65	52,9	31,9	52,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Grønkorn af vinterhavre	41,2	41,5	41,2	41,5	46	46	48,9	48,9	48,9	41,5	20,6	41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Grønkorn af vinterrug	91	41,4	24	41,4	68	45,8	48,7	48,7	48,7	41,4	20,4	41,4	0	0	0	0	75	19	0	0	0	0	0	0
710	Grønkorn af hybridrug	44,9	46	44,9	46	50	50	53,4	53,4	53,4	46	25	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Grønkorn af vintertriticale	49,7	50	49,7	50	53,1	103	56,2	56,2	56,2	50	29	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Øvrige afgrøder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
903	Lysåbne arealer i skov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	9	0	0	1
921	Intern kode: Bar jord	0	0	0	0	62	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0