

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth Hoberg Refstrup <lishr@assens.dk>
Sendt: 23. juni 2020 11:00
Til: njl@mst.dk
Cc: Annette Bæk
Emne: 2020-887

Til Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen
Assens Kommune har ingen bemærkninger til det fremsendte.
Dærup og Omegns Vandværk er nedlagt, vi har nu fået rettet status i Jupiter, deres boring er sløjfet og skal derfor ikke have udpeget BNBO.

Venlig hilsen

Lisbeth Hoberg Refstrup
Cand.Scient

Miljø og Natur - Team Jord og Vand
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Telefon: 64 74 68 43
lishr@assens.dk
www.assens.dk



ASSENS
KOMMUNE

Med vilje og hjerte

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Direktionssekretariatet <Dir-sek@bane.dk>
Sendt: 24. august 2020 15:46
Til: njl@mst.dk
Cc: Camille Mynte Lassen (CMLA)
Emne: Sv: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) (BDK ID: 1758510)

Til Miljøstyrelsen

Banedanmark har ingen bemærkninger til høringen over bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer, journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Camille Mynte Lassen (CMLA)

Studertermedhjælper

Banedanmark

Direktionssekretariatet

cmla@bane.dk

M: +45 23494019

Facebook | LinkedIn

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk.

Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Til: Direktionssekretariatet (Dir-sek@bane.dk)
Fra: Banedanmark Post (banedanmark@bane.dk)
Titel: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)
Sendt: 19-06-2020 10:50

Fra: MST Nordjylland postkasse <njl@mst.dk>

Sendt: 19. juni 2020 10:40

Cc: Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>; Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>; Per Schriver <persc@mst.dk>

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingsstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede borer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Fredericia, den 20. august 2020

Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen, jeres j.nr. 2020-887.

Bemærkninger


Det fremgår af høringsbrevet, at formålet med høringen er:

"(...)på den måde at give kommunerne længere frist for udarbejdelse af de manglende indvindingstilladelser og derved få udpeget flest mulige BNBO."

Selvom ærligheden er anerkendelsesværdig, er det bekymrende, at "flest mulige BNBO" skal være målet i sig selv. I stedet burde udpegningen af BNBO bygge på, hvad der er fagligt underbygget og udlægges, hvor det er nødvendigt. Hvis man undersøgte områderne, ville man i størstedelen af områderne finde ud af, at der ikke er et problem, og hvis der findes et, bunder det i vandværkernes eget brug af Prefix (med nedbrydningsproduktet BAM) til at friholde arealerne lige rundt om boringerne for ukrudt.

Som vi forstår høringen, er den primært rettet til kommunernes manglende indvindingstilladelser og undlader derfor yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen



Maiken Bak Jensen

Jurist

Bæredygtigt Landbrug

mobil. +45 27 15 12 00

E-mail: mbj@baeredygtigtlandbrug.dk

Web: www.baeredygtigtlandbrug.dk

Miljøstyrelsen
Grundvandskortlægningen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

DANSKE
REGIONER



19-08-2020
EMN-2020-01090
1376686
Kurt Møller

Danske Regioners høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Danske Regioner har den 19. juni 2020 modtaget ”Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer”. Danske Regioner siger tak for invitationen til at kommentere. Danske Regioner støtter, at udpegningerne jævnligt ajourføres som konsekvens af ændringer i vandindvindingen i Danmark.

Ufuldstændigt administrationsgrundlag

Med udgangspunkt i de forventede udpegninger af *Indvindingsoplande uden for OSD* i den kommende bekendtgørelse og de eksisterende afgrænsede *Indvindingsoplande inden for OSD* i MiljøGIS har regionerne kendskab til en lang række aktive kildepladser, som Miljøstyrelsen endnu ikke har udpeget/afgrænset et indvindingsopland for.

Flere af de oplande, der mangler at blive udpeget, vurderes at hører til gruppen *Indvindingsoplande uden for OSD*, som derfor fastlægger Regionernes indsatsområde over for grundvand jf. Jordforureningsloven. Dette har bl.a. konsekvenser for risikoscreeningen i den forestående implementering af GrundRisk, idet lokaliteter, der potentielt udgør en risiko for en aktiv vandindvinding, ikke indgår i screeningen, hvis der ikke kan fastlægges indsatsområde over for grundvand.

Endvidere skal regionerne, kommuner og andre interessenter sammensætte flere forskellige datasæt med indvindingsoplande for at få et autoritativt administrationsgrundlag for Jordforureningsloven. Danske Regioner skal opfordre til, at Miljøstyrelsen som kortlægningsmyndighed på drikkevandsområdet stiller et fuldstændigt datasæt til rådighed for andre myndigheder, der viser den aktuelle indvindingsstruktur i Danmark og samtidig giver et entydigt administrationsgrundlag til fastlæggelse af indsatsområde over for grundvand jf. Jordforureningsloven.

DANSKE REGIONER
DAMPFÆRGEVEJ 22
2100 KØBENHAVN Ø
+45 35 29 81 00
REGIONER@REGIONER.DK
REGIONER.DK

Datakvalitet

Datastrukturen i datasættet "ioluosd_hor_bek2020", som ligger til grund for høringen, er anderledes end det officielle datasæt med udpegede indvindingsoplande "indvindingsoplande_udenfor_osd" samt datasættet "ioluosdihtjfl", som indeholder indvindingsoplande jf. Jordforureningsloven. Høringsmaterialet skal sammenholdes med disse datasæt for at kunne identificere ændringer, som den nye bekendtgørelse medfører. Feltet "anl_id", der refererer til et anlægsid i Jupiterdatabasen, har desuden en anden datatype end i Jupiterdatabasen og kan indeholde værdier (f.eks. blanktegn), der ikke kan genfindes i Jupiter-databasen. Endvidere findes der indvindingsoplande i datasættet, der refererer til ikke-aktive anlæg i Jupiterdatabasen. Et eksempel på dette er oplandet til Ejby Vandværk, anl_id: 106322, hvor seneste indvinding tilsyneladende skete i 2008 jf. Jupiter.

Alt dette gør det svært eller næsten umuligt for andre myndigheder at gennemskue de ændringer, som Miljøstyrelsen forventer at vedtage i den kommende bekendtgørelse. For at sikre en god og gennemsigtig høringsproces, skal Danske Regioner bede Miljøstyrelsen sikre en bedre datakvalitet af datasættet, som lægges til grund for fremtidige høringer.

Med venlig hilsen

Bente Villumsen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Walter Brusch <wb@dn.dk>
Sendt: 20. august 2020 14:09
Til: njl@mst.dk
Cc: DN Hovedpostkasse; Jens la Cour
Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, journal nummer 2020-887)

Torsdag d. 20.08.2020 Danmarks Naturfredningsforening, WB

MST journalnummer 2020-887.

Kære Grundvandskortlægning.

Danmarks Naturfredningsforening er glad for at få muligheden for at give et høringssvar om bla BNBO og vandressourcer.

I denne konkrete sag har DN ikke nogen forslag til ændringer eller rettelser.

Men Danmarks Naturfredningsforening vil endnu en gang, som i tidligere høringssvar, påpege at et sprøjteforbuddet i BNBO ikke kan stå alene. Vandværkerne og kommunerne skal også sikre grundvand og drikkevand mod sprøjtegifte i de områder i vandværkernes indvindingsoplande, hvor det meste grundvand dannes. Store BNBOer ligger i byzoner, men der er ikke krav om at sprøjtning i BNBOer i byer på befæstede arealer skal forbydes. Særligt det sidste er et stort problem for grundvandsmagasinerne, fordi den biologiske aktive rodzone, hvor mere end 99 % af sprøjtegiften omsættes/tilbageholdes er fjernet under og ved de befæstede arealer, som kan være fliser, veje, p-pladser mm. Det betyder at der sker en meget stor udvaskning i høje koncentrationer til grundvandet fra disse befæstede arealer. Når det regner og pesticiderne på de sprøjtede belægninger opløses i regnvandet bliver de opløste pesticider transporteret til kanten af de uigennemtrængelige flader, hvorfra vand med høje koncentrationer transporteres ned til de underliggende drikkevandsmagasiner ved mættet strømning. Denne mættede strømning kortslutter både rodzonen og normale nedsivningsveje.

Der bør derfor gennemføres et sprøjteforbud i BNBOer i byområder, helt på linje med forbuddet mod erhvervsmæssig sprøjtning omkring aktive vandindvindingsboringer i BNBOer i landbrugsområder

Samtidig skal godkendelsessystemet moderniseres og forsigtighedsprincippet skal genindføres, så det ikke længere tillades, at godkendte sprøjtegiftrester udvaskes i koncentrationer op til grænseværdien på 0,1 µg/l i gennemsnit på årsniveau.

Forsættes den nuværende godkendelsespraksis ender alt grundvand under arealer med udsprøjtning af pesticider med at indeholde stadig flere sprøjtegiftrester ud over dem, der desværre allerede er endt i grundvandet.

I 2019 blev gennemført en massescreening af 415 stoffer i 263 indtag/boringer. Resultaterne viste, at der blev fundet nye stoffer/pesticidrester i 20,3 % af de 263 indtag. I 8 indtag svarende til 3% blev der fundet pesticider over grænseværdien. Sammenholdes massescreeningen med fund af andre pesticidrester i samme indtag fra GEUS database Jupiter findes, at der er fundet pesticidrester i 77,2% af de 263 indtag, der indgik i massescreeningen, og at grænseværdien på 0,1 µg/l var overskredet i 27%.

I grundvandsovervågningen, GRUMO, blev der i 2018 fundet pesticider i 62,8% af indtagene, hvor 26,4% var over grænseværdien. De to opgørelser viser, at pesticider og nedbrydningsprodukter allerede findes i grundvandet under arealer, hvor pesticiderne har været anvendt, bla fordi pesticiderne godkendes til at gå i grundvandet og dermed ender i borgernes drikkevand.

Med venlig hilsen

Walter

Walter Brusch

Geolog og Seniorrådgiver

Danmarks Natur(F)Redningsforening,

Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Tlf. 40 97 32 43 priv. mob. 61788929

e-mail wb@dn.dk

Fra: MST Nordjylland postkasse [<mailto:njl@mst.dk>]

Sendt: 19. juni 2020 10:40

Cc: Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>; Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>; Per Schriver <persc@mst.dk>

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede borer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Jakob Top Jørgensen. JATJ <jatj@esbjergkommune.dk>
Sendt: 20. august 2020 11:13
Til: njl@mst.dk
Emne: Høringssvar - MST sagsnummer 2020-887.

Tak for den fremsendte høring om udpegning af drikkevandsressourcer, hermed fremsendes høringssvar for Esbjerg & Fanø kommuner.

Esbjerg Kommune vil gerne rose at der er lavet et ændringslag i MiljøGIS hvor ændringer i BNBO-udpegningen vises. Kommunen opfordrer til at dette lag udvides med også at viser ændringer i lagene for indvindingsopland, NFI, SFI m.fl.

- Egebæk-Hviding Vandværks indvindingstilladelse er fornyet og indberettet til Jupiter hvorfor BNBO, IOL og NFI peges udpeget og opretholdt for vandværkets boringer og indvinding.
- Vilslev Vandværk er nedlagt og boringerne sløjfet. Esbjerg Kommune er indforstået med at udpegning som indvindingsopland udenfor OSD, NFI-udpegning og BNBO fjernes.

-

Venlig hilsen

Jakob Top Jørgensen

Faglig koordinator

Teknik & Miljø

Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 51 32

www.esbjerg.dk



Esbjerg
Kommune



EnergiMetropol
ESBJERG

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Jacob Skødt Jensen (Favrskov Kommune) <jsje@favrskov.dk>
Sendt: 26. juni 2020 12:36
Til: 'njl@mst.dk'
Cc: Stine Rasmussen (Favrskov Kommune); Sofie Patricia Poulsen (Favrskov Kommune)
Emne: SV: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (329663)

Til Miljøstyrelsen

Favrskov Kommune ønsker at indgive følgende høringssvar til *høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020*:

- Vesterbro Vandværk: Fremgår af høringsmateriale på listen over almene vandforsyninger uden gældende tilladelse. Vesterbro har fået en indvindingstilladelse i høringsperioden, gældende fra den 25. maj 2020. BNBO og indvindingsopland til Vesterbro Vandværk skal medtages i kommende bekendtgørelse.
- Sandby Vandværk: Fremgår af høringsmateriale på listen over almene vandforsyninger uden gældende tilladelse. Sandby Vandværk har en gældende tilladelse med udløb 31. december 2020. Vi arbejder i øjeblikket på at give ny tilladelse med ikrafttræden fra 31. december 2020. BNBO og indvindingsopland til Sandby Vandværk skal medtages i kommende bekendtgørelse.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Jacob Skødt Jensen
Naturgeograf
Afdeling Virksomheder og Grundvand
Natur og Miljø
Teknik og Miljø
Direkte: 8964 5316

Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK

Hovednummer: 8964 1010

Postadresse: Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK



Fra: signflow@favrskov.dk <signflow@favrskov.dk>
Sendt: 19. juni 2020 11:01
Til: Favrskov (Favrskov Kommune) <favrskov@favrskov.dk>
Emne: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (329663)

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.

Besked:

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Pia Saxild <PS@fbr.dk>
Sendt: 20. august 2020 11:37
Til: njl@mst.dk
Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)

Forbrugerrådet Tænk har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.

Med venlig hilsen

Claus Jørgensen
Projektleder

Forbrugerrådet Tænk
T +45 7741 7722 / cj@fbr.dk / taenk.dk
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K



Fra: MST Nordjylland postkasse [<mailto:njl@mst.dk>]
Sendt: 19. juni 2020 10:40
Cc: Katrine Foss-Pedersen; Trine Lyngvig Nielsen; Per Schriver
Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede borer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Annie og Frede West <fredewestas@gmail.com>
Sendt: 20. august 2020 18:29
Til: kafos@mst.dk
Cc: trini@mst.dk
Emne: grundvandskortlægning j.nr. 2020-887

Vi har modtaget skrivelse af 19. ds. men forstår ikke, hvad der står i det på grund af alle de forkortelser, som vi ikke ved hvad betyder, derfor kan vi ikke godkende noget af det.

Mvh.
Frede West
Bækgårdsvej 10
Soderup
2640 Hedehusene
tlf. 30424987

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mette Kirstine Mygind Nielsen <mette.k.nielsen@fredericia.dk>
Sendt: 21. august 2020 14:24
Til: njl@mst.dk
Emne: Høringssvar vedr. BEK om udpegning af drikkevandsressourcer

Til Miljøstyrelsen

Fredericia Kommune har i nedenstående skema angivet vores høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.

Generelt kan det siges, at af de 7 vandværker på listen har 4 fået nye indvindingstilladelser i 2019/2020, mens der er i gang med at blive udarbejdet en tilladelse for Skærbæk Vandværk, Lillebælt, og Trefor er i gang med forarbejdet til indvindingstilladelser for de 2 sidste vandværker. Generelt skal BNBO'erne på listen ikke udgå. I skemaet har vi nogle enkelte bemærkninger til BNBO'erne.

Hvis I spørgsmål eller kommentarer til skemaet, må I endelig kontakte mig via nedenstående kontaktoplysninger.

Kommune	AnlægsID	Anlægsnavn	Indvindingstilladelse	Bemærkninger til indvindingstilladelse	Bemærkninger til BNBO
Fredericia	72782	Pjedsted Vandværk	Ja - fra 02-04-20		
Fredericia	72783	Skærbæk Vandværk, Lillebælt	Nej, udløbet i 2019	Ansøgt om ny indvindingstilladelse i 2020 - udarbejdes ny tilladelse i efteråret 2020	
Fredericia	72784	Børup Vandværk	Ja - fra 02-04-20		
Fredericia	74496	TREFOR, Follerup Vandværk, Fredericia	Administrativ forlængelse	Trefor er i gang med miljøkonsekvensrapport ifm. kommende indvindingstilladelser	
Fredericia	74497	TREFOR, Kongsted Vandværk, Fredericia	Administrativ forlængelse		
Fredericia	74499	Taulov Vandværk	Ja - fra 02-04-20		Det kunne godt se ud som om der mangler en BNBO til boring 125.1150 i MiljøGIS
Fredericia	74500	Skærbækværkets Vandværk, Ørsted A/S	Ja - fra 11-10-19		Det kunne godt se ud som der er en BNBO for meget tilknyttet Skærbækværkets vandværk. Der er 4 boringer tilknyttet vandværket: 134.235b, 134.1160, 134.1161 og 134.1527.

Venlig hilsen

Mette Mygind Nielsen

Civilingeniør
Natur og Miljø

Fredericia Kommune

2246 5529
mette.k.nielsen@fredericia.dk
Gothersgade 20, 7000 Fredericia



Coronavirus: Har du rejst i et risikoområde, beder vi om, at du ikke besøger vores institutioner eller møder op i Borgerservice, Jobcenter, Familieafdeling mv. Ring i stedet for at aftale nærmere.

Se hvilke områder, der er udpeget som risikoområder, på sst.dk/corona



Greve Kommune
Teknik & Miljø
Rådhuset

Miljøstyrelsen
Grundvandskortlægning
Sendt til: njl@mst.dk

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Greve Kommunes høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - (ref 2020-887)

Dato: 01. juli 2020

Greve Kommune skal hermed afgive høringssvar på udkastet til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Sammen med udkastet er sendt to bilag med angivelse af vandforsyninger uden gældende tilladelse og med udlagte BNBO til sløjfede borer. Greve Kommune optræder på begge lister.

Tal med: Peter Hegel
Direkte: 43 97 94 38
E-mail: phg@greve.dk
Digital post: www.borger.dk/post

Sagsnr.: 253-2019-14568

Bilag 1: Almene vandforsyninger uden gældende tilladelse.

Greve Kommune har 2 kildepladser på listen, nemlig Åsager Kildeplads (AnlægsId 104357) og Greve Strand Kildeplads (AnlægsId 104362).

EAN-nr.: 5798007855758
CVR: 44 02 39 11

Greve Kommune kan oplyse, at Åsager Kildeplads forventes nedlagt i løbet af 1-3 år og at der derfor ikke vil blive udarbejdet en indvindingstilladelse. At kildepladsen forsat indvinder vand skyldes, at den er i placeret i et byområde og der endnu ikke er klarhed over konsekvenserne for ejendommene i området ved et stop i indvindingen med stigende grundvandsspejl til følge. Først når dette forhold er belyst, vil kildepladsen kunne blive taget ud af drift.

Telefontider:
Mandag – tirsdag 09.00-11.00
Onsdag Lukket
Torsdag 09.00-11.00 og
15.00 – 16.00
Fredag 09.00-11.00

Greve Kommune har af hensyn til indberetningen af årlige oppumpede vandmængder bibeholdt kildepladsen som aktiv i Jupiter databasen. Greve Kommune vurderer, at udpegede BNBO til denne kildeplads ikke bør udgå før kildepladsen nedlægges. Kildepladsen udgøres af borerne DGU nr. 207.1141, DGU nr. 207.1142 og DGU nr. 207.2735

Med hensyn til Greve Strand Kildeplads er kildepladsen under forandring, idet kildepladsens centrale borer er taget ud af drift. De 2 sydlige borer er tilknyttet en ny kildeplads, Mosede Kildeplads (AnlægsId 190094) og 4 af de nordlige borer er tilknyttet en ny kildeplads, Hundige Kildeplads (AnlægsId 190095). Greve Kommune behandler pt. ansøgninger om indvinding af grundvand fra disse to nye kildepladser.

Tilladelserne til Mosede Kildeplads forventes givet i efteråret 2020 mens tilladelsen for Hundige kildeplads først forventes givet primo 2021. Når tilladelserne er endelige vil det blive indberettet i Jupiter databasen.

Efter henvendelsen fra MST har Greve Kommune tilbagetrukket tilladelsen til Greve Strand Kildeplads og gjort anlægget inaktivt. Anlægget bør således ikke længere være optaget på bilag 1. Derimod burde anlægget for Mosede Kildeplads og Hundige Kildeplads være på bilag 1.

Bilag 2: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer.

Af bilag 2 fremgår at det beregnede BNBO til boring 207.2390 udgår da boringen er sløjfet.

Greve Kommune gør opmærksom på, at følgende boringer tages ud af drift og følgende udlagte BNBO kan således udgå af bekendtgørelsen.

Boring 207.2732 er tilknyttet Hundige Kildeplads. Boringen vil ikke indgå i driften fra denne kildeplads. Boring 207.2387 er tilknyttet Greve Strand Kildeplads. Boringen nedlægges.

Boring 207.2388 er tilknyttet Greve Strand Kildeplads. Boringen nedlægges eller anvendes som pejleboring til Hundige Kildeplads.

Boring 207.2720 er tilknyttet Greve Strand Kildeplads. Boringen er sløjfet og burde have været optaget på bilag 2

Følgende boringer planlægges, at indgå i produktionen på Hundige og Mosede kildepladser. BNBO for disse boringer bør således **ikke** udgå af udpegningen, idet tilladelserne er under udarbejdelse

De fremtidige indvindingsboringer på Mosede Kildeplads er DGU nr. 207.4727 og DGU nr. 207.2499.

De fremtidige boringer på Hundige Kildeplads er DGU nr. 207.852, DGU nr. 207.2719, DGU nr. 207.2733 og DGU nr. 207.2734.

Greve Kommune er opmærksom på, at de ansøgte mængder på boringsniveau er større end de mængder der er anvendt til at beregne de udlagte BNBO'er for ovenstående boringer. Dette kan betyde, at udpegede BNBO vil skulle genberegnes når der foreligger en tilladelse.

Har I spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til at kontakte mig på tlf.: 43 97 94 38 eller phg@greve.dk

Med venlig hilsen

Peter Hegel
Miljømedarbejder

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Steen Henning Larsen <slars@gribskov.dk>
Sendt: 15. juli 2020 11:56
Til: njl@mst.dk
Cc: Christina Larsson
Emne: Journalnummer 2020-887: Høring af bekendtgørelse om drikkevandsressourcer

Hej med jer.

Høringsmateriale gennemgået. Ingen bemærkninger fra Gribskov Kommune.

Med venlig hilsen

Steen Larsen
Center for Teknik og Miljø
Tlf. 72 49 82 05

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Gribskov <gribskov@gribskov.dk>
Sendt: 19. juni 2020 13:15
Til: TMS <tms@gribskov.dk>
Emne: VS: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: SBSIP-distribution <sbsip-drift@gribskov.dk>
Sendt: 19. juni 2020 11:06
Til: Gribskov <gribskov@gribskov.dk>
Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt

Meddelelse modtaget fra virk.dk
Afsender: Miljøstyrelsen
Afsender CVR-nr såfremt der fremgår et af forsendelsen:25798376

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Andersen (Natur og Miljø) <heande@guldborgsund.dk>
Sendt: 7. juli 2020 13:09
Til: 'njl@mst.dk'
Cc: Jakob Lysholdt; Lynge Christiansen; Vicki W. Winsløv
Emne: Høringssvar vedr. vandværker uden gældende indvindingstilladelser

Guldborgsund Kommune har den 02-07-2020 meddelt fornyelse af indvindingstilladelse til de vandværker Miljøstyrelsen har på listen, hvis vandværkerne stadig er aktive. Det er ajourført i GeoEnviron, som har indberettet til Jupiter, og Miljøstyrelsen kan derfor godt tage BNBO med for de vandværker igen.

Med venlig hilsen

**HENRIK ANDERSEN (NATUR OG
MILJØ)**
CIVILINGENIØR
MILJØ
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

DIR +45 54731988
HEANDE@GULDBORGUND.DK

GULDBORGUND KOMMUNE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGUND.DK



GULDBORGUND



Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Rasmus Ørsted Olsen <Rasmus.Olsen@Hedensted.dk>
Sendt: 22. juni 2020 11:24
Til: njl@mst.dk
Emne: Hedensted Kommune - Almene vandværker uden tilladelse - rettelser

Hej

Jeg har nogle rettelser til listen af almene vandværker uden tilladelse.

Vandværkerne:

- 72732 Ølholm Vandværk Andelsselskab
- 73872 Over Barrit Vandværk

Har fået en ny aktiv tilladelse efter d. 25. marts, hvor de er blevet udtrukket. De ny tilladelser er blevet indmeldt tidligere.

De resterende vandværker på listen i Hedensted Kommune er i gang med at få fornyet deres indvindingstilladelser.

Med venlig hilsen

Rasmus Ørsted Olsen

Geolog

Natur, Vand og Vej
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Rasmus.Olsen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
D: +4579755659
T: 79755000



Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Nielsen <hnie@hofo.dk>
Sendt: 20. august 2020 14:43
Til: njl@mst.dk
Cc: Katrine Foss-Pedersen; trini@mst.dk
Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)

Til Miljøstyrelsen

HOFOR kvitterer for høringen af Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og kvitterer samtidig specielt for genudpegningen af BNBO til Karlslunde Kildeplads, der ved en misforståelse tidligere er blevet taget ud af bekendtgørelsen.

Til listen med **Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser** skal det påpeges, at Ledreborg Kildeplads (Lejre Kommune) har en gældende indvindingstilladelse af 4. juni 2019. Efter renovering af kildepladsen er BNBO genberegnet ud fra denne gældende tilladelse, hvorfor det udpegede BNBO *ikke* skal tages ud af bekendtgørelsen. Tilsvarende skal det til samme liste påpeges, at der for Vigersted Kildeplads (Ringsted Kommune) er en gældende indvindingstilladelse af 28. februar 2018, hvorfor det udpegede BNBO for den kildeplads heller ikke skal tages ud af bekendtgørelsen. HOFOR skal dog henlede opmærksomheden på, at der er meget store overlap af cirklerne for de enkelte boringer på Vigersted Kildeplads, hvorfor et modelberegnet BNBO vil give et bedre billede af vandbalancen ved kildepladsen.

Med venlig hilsen

Henrik Nielsen
planlægger
Vandressourcer
Plan, Vand og Spildevand

Direkte tlf.: 2795 4162
E-mail: hnie@hofo.dk



HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk

Fra: MST Nordjylland postkasse <njl@mst.dk>

Til:

Cc: Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>, Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>, Per Schriver <persc@mst.dk>

Dato: 19-06-2020 10:40

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende

indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

(See attached file: Bilag 1 - Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser.pdf)(See attached file: Bilag 2 - Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer.pdf)(See attached file: Høringsbrev.pdf)(See attached file: Høringsliste.pdf)(See attached file: Kommuner berørt af rettelser.pdf)(See attached file: dkalmetadata.xml)

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Grundvand <Grundvand@holb.dk>
Sendt: 22. juni 2020 09:35
Til: 'njl@mst.dk'
Emne: Journalnummer 2020-887

Til Miljøstyrelsen, grundvandskortlægningen.

Hermed fremsender Holbæk Kommune høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer:

For Holbæk kommune står Mårsø Vandværk med Jupiter anlægsid 103386 på jeres liste over anlæg med en ugyldig tilladelse.

Det er helt korrekt at anlægget ikke har en gældende tilladelse, da både anlæg og tilladelse er blevet inaktiveret pr. 1.3. 2020 – da nabo vandværket har overtaget forsyningen i området.

Mårsø Vandværks boring dgu nr. [198.660](#) er derfor blevet sløjfet, og står også på jeres BNBO liste over arealer der udtages – så alt OK.

Hvorfor Mårsø Vandværk står på jeres liste vides ikke, da anlægget burde have været inaktiveret pr. 25. marts 2020 da jeres udtræk er lavet.

Derudover vil vi nævne, at der i Holbæk Kommune findes tre boringer tilhørende almene vandværksyningsanlæg hvor der ikke er blevet beregnet et BNBO for.

Det er følgende boringer:

DGU nr. 197.62 (Stigs Bjerg By Vandværk)

DGU nr. 197.664 Gislinge Vandværk

DGU nr. 197.665 Kundby Vandværk

Vi håber der bliver beregnet BNBO for ovenstående tre boringer snarest.

Med venlig hilsen

Rikke Planeta Kepp

Naturgeograf

Telefon: 72362516

E-mail: rikep@holb.dk

Holbæk Kommune

Vækst og Bæredygtighed

Erhverv, Plan og Miljø

Kanalstræde 2

4300 Holbæk

www.holbaek.dk



Katrine Foss-Pedersen

Fra: Camilla Teglgaard Madsen <cm@horsens.dk>
Sendt: 13. august 2020 15:30
Til: njl@mst.dk
Emne: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - journalnr. 2020-887

Hej

Hermed høringssvar fra Horsens kommune vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Vi har følgende tilføjelser til udpegningerne.

1. Generelt mangler mange af vores indvindingsoplande i kommunen i bekendtgørelsen. Vi har i maj 2020 meldt ind til Miljøstyrelsen, hvilke indvindingsoplande, der mangler i MiljøGIS.
2. Der fremgår to BNBO'er for boring DGU nr. 106.1242 tilhørende Vinten Skov Vandværk. Der burde kun være ét.
3. Vedr. bilag 1 "Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse" har følgende vandværker i Horsens Kommune fået en ny indvindingstilladelse siden udtrækket er lavet d. 25. marts 2020. Det drejer sig om

Hårup vandværk (ny tilladelse givet d. 27/5-2020)
Brædstrup Vandværk (ny tilladelse givet d. 7/7-2020)
Grædstrup Vandværk (ny tilladelse givet d. 17/7-2020)
Sdr. Vissing Vandværk (ny tilladelse givet d. 3/7-2020)
Molger Ny Vandværk (ny tilladelse givet d. 27/4-2020)

Alle ovenstående vandværker, på nær Hårup Vandværk, har fået ændret i deres indvindingsmængde. De nye indvindingstilladelser er meldt ind til Miljøstyrelsen med henblik på ny beregning af BNBO og indvindingsopland.

Med venlig hilsen

Camilla Teglgaard Madsen
Diplomingeniør

Telefon direkte: 76292649
Mail: cm@horsens.dk

Horsens Kommune

Teknik og Miljø

Natur og Miljø, Jord- og Grundvandsteam
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: <http://www.horsens.dk/oplysningspligt#7>.

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anja Charlotte Kiel Groth <AnjaMa@htk.dk>
Sendt: 29. juni 2020 14:59
Til: njl@mst.dk
Cc: Lene Bagh
Emne: Høringssvar Høje-Taastrup Kommune: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Journalnummer 2020-887.

Til rette vedkommende,

Høje-Taastrup har ingen bemærkninger til høring af "Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer".

Venlig hilsen

Anja Charlotte Kiel Groth

Miljø- kemiingeniør



Teknik- og Miljøcentret
Bygaden 2
2630 Taastrup
Telefon: 4359 1000
Direkte: 4359 1278
Mobil: 2340 7080
www.htk.dk
AnjaMa@htk.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Rose Aagaard <anaag@ikast-brande.dk>
Sendt: 14. august 2020 10:48
Til: njl@mst.dk
Emne: 2020-887: Høringssvar - Ikast-Brande Kommune

Hej MST

Her er Ikast-Brande Kommunes høringssvar for høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer:

Flere vandværker i Ikast-Brande Kommune har ikke en gældende indvindingstilladelse, som det også fremgår af listen i bilag 1, og vi kan desværre ikke nå, at give indvindingstilladelserne inden bekendtgørelsen træder i kraft. Alle de listede vandværker er i drift, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at deres BNBO'er ikke er med i udpegningen.

Som min tidligere kollega, Heidi Hinge, pointerede i sidste høringssvar fra 2019, så vil der være færre BNBO'er for kommunen at gennemgå inden 2022, når disse fjernes fra bekendtgørelsen, hvilket faktisk er et incitament – for en økonomisk presset kommune – til blot at lade BNBO'erne fjerne. Dette kan vel ikke være hensigten med den nye bekendtgørelse.

Ikast-Brande Kommune mener altså, at BNBO'erne for vandværkerne med udløbne tilladelser bør komme med i udpegningen.

Venlig hilsen
Anne Rose Aagaard
Geolog | Grundvand & Spildevand

Ikast-Brande Kommune
Bygge- og Miljøafdelingen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599604000
Direkte: +4599603363
E-mail: anaag@ikast-brande.dk
Sikker e-mail: <http://www.ikast-brande.dk/personlig>
www.ikast-brande.dk



Corona/COVID-19: Vi har samlet al relevant information om coronavirus/COVID-19 i Ikast-Brande Kommune på vores hjemmeside <http://www.ikast-brande.dk/>.

Her kan du løbende holde dig opdateret om, hvordan kommunens forskellige områder fungerer under Corona-perioden. Siden bliver løbende opdateret.

Ikast-Brande Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk.

Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på <http://www.datatilsynet.dk>

Fra: Asger Jensen <asjen@ikast-brande.dk>

Sendt: 26. juni 2020 08:49

Til: Anne Rose Aagaard <anaag@ikast-brande.dk>

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922)

Fra: §IB-Teknik- og Miljøområde <teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk>

Sendt: 22. juni 2020 11:15

Til: Asger Jensen <asjen@ikast-brande.dk>

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922)

Fra: §IB-Ikast-Brande Kommune <post@ikast-brande.dk>

Sendt: 19. juni 2020 11:53

Til: §IB-Teknik- og Miljøområde <teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk>

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922)

Denne mail er videresendt fra kommunens hovedpostkasse af Eva Burgemann, tlf. :99 60 40 13, mail evbur@ikast-brande.dk.

Fra: no-reply@ikast-brande.dk <no-reply@ikast-brande.dk>

Sendt: 19. juni 2020 11:02

Til: §IB-Ikast-Brande Kommune <post@ikast-brande.dk>

Emne: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922)

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.

Besked:

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære

beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Maj-Britt Grønlund Larsen <glu@jammerbugt.dk>
Sendt: 13. juli 2020 12:40
Til: njl@mst.dk
Emne: J. nr. 2020-887 - Høringssvar - Udkast til Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Til Grundvandskortlægningen

Jammerbugt Kommune har den 3. juli 2020 meddelt Gøttrup Vandværk tilladelse til at indvinde 190.000 m³ grundvand pr. år til almen vandforsyning.

Vandværket har tidligere haft tilladelse til at indvinde 145.000 m³ grundvand pr. år, men har pga. en forventet fremtidig stigning i antallet af forbrugere, ønsket at øge indvindingstilladelsen.

Dataene er opdateret i JUPITER.

God sommer.

Venlig hilsen

Maj-Britt Grønlund Larsen

Vand og Natur
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Kontakt

Hovednummer: 7257 7777
Direkte nummer: 7257 7566
Mobil nummer: 4191 2566
E-Mail: glu@jammerbugt.dk

Postadresse

Toftevej 43
9440 Aabybro
www.jammerbugt.dk



Hvis du sender oplysninger til kommunen, der indeholder personoplysninger, anbefaler vi, at du sender via borger.dk (eller virk.dk).

Hvis du sender oplysninger via en almindelig mail, sendes de ikke krypteret og dermed ikke sikkert.

Når vi modtager (og dermed behandler) personoplysninger – passer vi godt på dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse nærmere om dine rettigheder til bl.a. indsigt, berigtigelse af oplysninger samt vores praksis for behandling af personoplysninger her

<http://www.jammerbugt.dk/kommunen/privatlivspolitik/>



Vi går efter forskellen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lene Egekjær Jensen <lnjn@kalundborg.dk>
Sendt: 17. august 2020 08:21
Til: MST Nordjylland postkasse
Cc: Mads Schmidt Christensen; Paula Agerlin Engell-Sørensen
Emne: Journalnummer 2020-887 - Kalundborg Kommunes høringssvar til udpegning af drikkevandsressourcer

Kalundborg Kommune har følgende bemærkninger i forbindelse med høringen:

På listen over almene vandværker uden gældende indvindingstilladelser er der, under Kalundborg Kommune, nævnt Gørlev Vandforsyning, afd. Bjerger Vandværk (103250 JUP).

Kalundborg Kommune er i gang med at forny vandindvindingstilladelsen med samme indvindingsmængde som hidtil. Tilladelsen forventes færdig i løbet af 2020.

Vi vil derfor gerne have vandværket med, som et vandværk med gældende tilladelse.

Kattrup Hovedgård skal udgå af listen, da de fremover forsynes med drikkevand fra Buerup-Løgtved Vandværk.

Med hensyn til de sløjfede boringer, har Kalundborg Kommune ikke andre bemærkninger, end at alle de nævnte vandværker har erstattet de sløjfede boringer med nye boringer der skal beregnes BNBO for.

Med venlig hilsen

Lene Egekjær Jensen
Miljøtekniker
Direkte: 59 53 52 24
Email: lnjn@kalundborg.dk

Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk



Hjælp til med at passe på miljøet - print ikke denne e-mail.

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Tine Spuur Stivang <tine.spuur@koege.dk>
Sendt: 19. august 2020 08:58
Til: MST Nordjylland postkasse
Emne: Køge Kommune: Vedr. høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) [Ref.nr.=2db88deaa99d469a926b3f991bf4b06a]
Vedhæftede filer: Tilladelse til indvinding af vand 2020-2050, Tureby-Alkestrup Vandværk.PDF

Til Grundvandskortlægning, Miljøstyrelsen

Hej med jer

Jeg vil gerne informere om, at vi har fornyet vandindvindingstilladelsen til Tureby-Algestrup Vandværk (AnlægsId 104607) pr. 19. august 2020.

Jeg har vedhæftet tilladelsen som dokumentation
Fornyelsen er ligeledes opdateret i Jupiter dags dato.

Vi vil derfor meget gerne have inkluderet de beregnede BNBO'er til Tureby-Algestrup Vandværk, i bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer.
Vi vil meget gerne have en kvittering for denne indmeldelse, hvis det er muligt.

God dag

Med venlig hilsen

Tine Spuur Stivang
Miljøsagsbehandler

Miljøafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 24 19

tine.spuur@koege.dk
www.koege.dk



KØGE KOMMUNE

Køge Kommune behandler og gemmer dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registeret om dig, så kontakt raadhus@koege.dk, som vil hjælpe dig videre.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik og dine rettigheder på <https://www.koege.dk/kommunen/Beskyttelse-af-persondata.aspx>

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 19. juni 2020 10:40
Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) [Ref.nr.=2db88deaa99d469a926b3f991bf4b06a]

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede borer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdefrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen



Miljøstyrelsen Grundvandskortlægningen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

Sendt på e-mail njl@mst.dk



Dato 06-08-2020

Teknisk høringssvar - journalnummer 2020-887

Hermed fremsendes teknisk høringssvar på "Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer". Der er nedlagt 5 vandværker, og som konsekvens heraf skal de område udpegninger, der vedrører disse fjernes.

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 13.02.02K04-1-12

Ref.: KIRH
Dir.tlf.: 9663 1114

Kommentar til bilag 1 - del 1:

De 3 overstregede vandværker er nedlagt og skal dermed ikke have en tilladelse.

Lemvig	98681	Gudum Vandværk
Lemvig	98686	Skalstrup Vandværk
Lemvig	98691	Ramme Vandværk
Lemvig	98695	Houe Vandværk
Lemvig	98696	Tørringhuse Vandværk
Lemvig	98700	Gjellerodde Vandværk
Lemvig	98710	Højtoft Vandværk
Lemvig	99910	Vrist Vandværk

Kommentar til Udpegning af BNBO

BNBO ved vandværkerne

98679 Lemvig vandværk III

98677 Nørre Nisum

skal fjernes da vandværkerne er nedlagt og der ikke længere oppumpes vand til forbrugerne fra borerne.

Kommentar til udpegning af indvindingsoplande – uden for OSD

Indvindingsoplandene for vandværkerne

98679 Lemvig vandværk III

98686 Skalstrup Vandværk

98710 Højtoft vandværk

skal fjernes da vandværkerne er nedlagt og der ikke længere oppumpes vand til forbrugerne fra borerne.



Kommentar til udpegningen af følsomme indvindingsområder

Det nitratfølsomme område inden for oplandet til

98679 Lemvig vandværk III

skal fjernes da vandværket er nedlagt.

Kommentar til udpegningen af indsatsområder

Indsatsområdet med hensyn til nitrat inden for oplandet til

98679 Lemvig vandværk III

skal fjernes da vandværket er nedlagt.

Kommentar til Indvindingsoplande inden for OSD (ikke en del af bekendtgørelsen)

Indvindingsoplande til vandværkerne

98677 Nørre Nissum vandværk

98681 Gudum vandværk

skal fjernes da vandværkerne er nedlagt og der ikke længere oppumpes vand til forbrugerne fra boringerne.

Kommentar til bilag 1 - del 2:

De ikke overstregede vandværker leverer forsat vand til forbrugerne – i alt ca. 220.000 m³ om året. Da Lemvig Kommune nu har fået et program til beregning af påvirkningen af indvindingen, vil vandværkerne i løbet af sommeren/efteråret 2020 få fornyet deres tilladelser. Det henstilles derfor til at BNBO ikke fjernes for disse vandværker. Fastholder styrelsen at BNBO fjernes, skal vi hermed opfordre til at Gis-filerne med udpegningen gemmes, så arealerne kan genudpeges ved næste bekendtgørelse..

Lemvig	98681	Gudum Vandværk
Lemvig	98686	Skalstrup Vandværk
Lemvig	98691	Ramme Vandværk
Lemvig	98695	Houe Vandværk
Lemvig	98696	Tørringhuse Vandværk
Lemvig	98700	Gjellerodde Vandværk
Lemvig	98710	Højtoft Vandværk
Lemvig	99910	Vrist Vandværk

Med venlig hilsen

Kirsten Harbo
Kemiker

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Ann-Luise Andersen <anlan@lolland.dk>
Sendt: 20. august 2020 08:39
Til: 'njl@mst.dk'
Emne: journal nr. 2020-887

I forbindelse med "Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer" har Lolland kommune følgende høringssvar:

På bilag 1 har følgende vandværker fået fornyet sin indvindingstilladelse siden data blev udtrukket:

Kommune	AnlægsID	Anlægsnavn	Kommentar
Lolland	55592	Fuglse Vandværk	Har fået nedsat mængden
Lolland	55627	Søllested Vandværk	Har fået nedsat mængden
Lolland	56123	Horslunde Vandværk	
Lolland	56137	Utterslev-Kastager Vandværk	

På følgende vandværker ligger der et udkast til indvindingstilladelse klar. Tilladelserne forventes at være givet senest ultimo oktober:

Kommune	AnlægsID	Anlægsnavn	Kommentar
Lolland	55628	Vesterborg Vandværk	Får øget mængden
Lolland	55677	Askø Strandvig Vandværk.	Får nedsat mængden
Lolland	56177	Rødby Vandværk	Får nedsat mængden

I forhold til de allerede udpegede BNBO vil jeg gøre opmærksom på at følgende Vandværker har fået ændret indvindingsmængden i deres indvindingstilladelse, så der skal genberegnes BNBO

Kommune	AnlægsID	Anlægsnavn	Kommentar
Lolland	56132	Sandby	Har fået øget mængden og fået ny boring
Lolland	55680	Hunseby	Har fået nedsat mængden

Jeg vil gerne pointere, at vi synes det er problematisk, at der er så lang sagsbehandlingstid på genberegning af indvindingsoplande og BNBO.

Med venlig hilsen
Ann-Luise

Ann-Luise Andersen

Civilingeniør

Miljøsagsbehandler

tlf. 5467 6457

anlan@lolland.dk

Lolland Kommune • Teknik- og Miljømyndighed • Fruegade 7 • 4970 Rødby • www.lolland.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisa Bisgaard Lorentzen <lilor@mariagerfjord.dk>
Sendt: 19. august 2020 13:49
Til: njl@mst.dk
Emne: Høringssvar fra Mariagerfjord Kommune - journalnummer 2020-887
Vedhæftede filer: content.htm; Høringsliste.pdf; Kommuner berørt af rettelser.pdf; Bilag 2 - Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) t.pdf; Bilag 1 - Almene vandforsyninger uden gældende ind.pdf; Høringsbrev.pdf; meddelelse.xml

Til kontoret for grundvandskortlægning.

Mariagerfjord kommune har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer.

Bemærkninger til liste med almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser

Det er en fejl, at de oplistede vandforsyninger fremgår af listen. Kun 71225 Nr. Onsild Vandværk skal være på listen.

Dvs. følgende vandforsyninger skal IKKE fremgår af listen:

Mariagerfjord 63610 Hvilsom Vandværk Amba
Mariagerfjord 71222 Onsild Vandværk AMBA
Mariagerfjord 71533 Veddum Vandværk a.m.b.a
Mariagerfjord 71536 Hadsund Vandværk Gl. Elværk
Mariagerfjord 71537 Hadsund Vandværk Rosendal
Mariagerfjord 71538 Hadsund Vandværk Skrænten
Mariagerfjord 71539 Hadsund Vandværk Lindalen
Mariagerfjord 71547 Visborg Vandværk - Syd
Mariagerfjord 71548 Visborg vandværk - Nord
Mariagerfjord 71550 Østergårde Fælles Vandværk
Mariagerfjord 71580 Ø. Hurup Vandværk a.m.b.a - Haslevgårde
Mariagerfjord 71581 Ø. Hurup Vandværk a.m.b.a - Hylt
Mariagerfjord 72252 Arden Vandværk A.m.b.a - Blåkildevej
Mariagerfjord 72253 Arden Vandværk A.m.b.a - Vestergade
Mariagerfjord 72255 I/S Kielstrup Vandværk
Mariagerfjord 72256 Rostrup Vandværk
Mariagerfjord 72258 Valsgård Vandværk I/S – Kohøj
Mariagerfjord 72259 Valsgård Vandværk I/S - Frisdal
Mariagerfjord 72269 Oue Vandværk
Mariagerfjord 72272 Lille Arden Vandværk
Mariagerfjord 72274 Rold Vandværk
Mariagerfjord 78631 Broløs Vandværk
Mariagerfjord 78632 Fladbjerg Vandværk A.m.b.a.
Mariagerfjord 78634 Skrødstrup Vandværk
Mariagerfjord 78640 True Vandværk I/S
Mariagerfjord 78643 Kjellerup Nordre Vandværk
Mariagerfjord 78646 Assens Syd Vandværk, Edderupvej
Mariagerfjord 78648 Vindblæs Vandværk

Bemærkning til liste til Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer
Følgende vandværk skal med på listen:

72270 Føgedgården Vandværk, Boring 41.802 er sløjfet.
72268 Vebbestrup Vandværk er nedlagt og boringen på vej til at blive sløjfet.
78658 Dania A/S, Vestre Vandværk. Dania A/S, Vestre Vandværk er i dag distributions vandværk.
Vandværket indvinder ikke fra deres boring. Boringen er dog endnu ikke sløjfet.

Det er korrekt, at 71224 Sdr. Onsild St.By Vandværk er nedlagt, men boring 57.816 er overdraget til 71222 Onsild Vandværk AMBA.

Det er boring 57.697 der er sløjfet.

Venlig hilsen

Lisa Bisgaard Lorentzen

Ingeniør



Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113653
lilor@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende dokumenter sikkert til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.

Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)

Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside
<https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse>

Fra: Fordelingspostkasse Natur og Miljø <fordelings@mariaagerfjord.dk>

Sendt: 19. juni 2020 11:52

Til: Lisa Bisgaard Lorentzen <lilor@mariagerfjord.dk>; Minna Hald Andersen <miha1@mariagerfjord.dk>; Dorthe Gjørtz <dogjo@mariagerfjord.dk>; Charlotte Hvid Laursen <chala@mariagerfjord.dk>

Emne: VS: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (1309526)

Fra: raadhus <raadhus@mariagerfjord.dk>

Sendt: 19. juni 2020 11:47

Til: Fordelingspostkasse Natur og Miljø <fordelings@mariaagerfjord.dk>

Emne: VS: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (1309526)

Fra: signflow@mariagerfjord.dk <signflow@mariagerfjord.dk>

Sendt: 19. juni 2020 11:02

Til: raadhus <raadhus@mariagerfjord.dk>

Emne: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (1309526)

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.

Besked:

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mai Hansen <maih@norddjurs.dk>
Sendt: 20. august 2020 16:54
Til: 'njl@mst.dk'
Emne: Høring svar Norddjurs Kommune, reference 2020-887
Vedhæftede filer: _110698-20_v1_NDK høringsvar 20.08.2020(3).xlsx

Til Miljøstyrelsen

Vedhæftet er oversigt over Norddjurs Kommunes bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2020. Fane 1 er høringssvar pr. dags dato, fane 2 er høringssvar fra 2019, hvor der er flere ting der ikke er blevet rettet.

I orden med at fjerne flere BNBO'er.

Et vandværk har netop fået fornyet og øget sin tilladelse og er indsendt til genberegning.

Et vandværk vil få fornyet sin tilladelse, snarest.

Fire indvindingsoplande (IOL) mangler at blive fjernet jf. Norddjurs Kommunes høringssvar i 2019.

To indvindingsoplande (IOL) mangler at blive tilføjet jf. Norddjurs Kommunes høringssvar i 2019.

Skulle der være spørgsmål er I velkommen til at kontakte os.

Vil I kvittere for modtagelsen af dette høringssvar.

Med venlig hilsen

Mai Hansen

Miljøsagsbehandler

Fællesforvaltning

Norddjurs Kommune

Email: maih@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 40 09

Mobil:



E-mail: norddjurs@norddjurs.dk | Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk | Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00 | Fax: 89 59 10 10

Denne mail kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget mailen, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/plysningspligt

This email may contain confidential personal information which is for the sole use of the correct recipient. If you have inadvertently received the mail, please inform the sender. For more information, see norddjurs.dk/plysningspligt (only in danish).

Vedr. MST journal nr. 2020-887

Norrdjurs Kommunes h ringssvar af 20/8-2020

Vandv�rk	Jupiter ID	Fra MST 19.06.2020 (H�ring af bekendt (233534))
Anholt by Vandv�rk	78195	Udl�bet tilladelse - BNBO fjernes
N�rager Vandv�rk	79557	Udl�bet tilladelse - BNBO fjernes
T�jstrupvejen Vandv�rk	79558	Udl�bet tilladelse - BNBO fjernes
Voer Vandv�rk	79565	Udl�bet tilladelse - BNBO fjernes
Vester Alling Vandv�rk	80314	Udl�bet tilladelse - BNBO fjernes
Vivild Vandv�rk	79560	Udl�bet tilladelse + sl�jfet boring 70.157 - BNBO fjernes
Auning Vandv�rk	80298	Sl�jfet b�ringer 70.331 og 70.515 - BNBO fjernes

Manglende rettelser jf. h ringssvar af 27/8-2019 fra Norrdjurs Kommune:

Vandv�rk	Jupiter ID	Norrdjurs Kommunes tidligere h�ringssvar
�lsrode Vandv�rk	78217	Tilf�je IOL er beregnet jf. h�ringssvar 27/8-19
Lystrup Strand Vandv�rk	79551	Fjerne IOL, sl�jfet anl�g jf. h�ringssvar 27/8-19
Vester Alling Vandv�rk	80314	Fjerne IOL, vandv�rk nedlagt boring anden anvendelse jf. h�ringssvar 27/8-19
Glatved Vandv�rk	78218	Tilf�je IOL er beregnet jf. h�ringssvar 27/8-19

NFI og IO skal konsekvensrettes efter opdatering af IOL jf. ovenst ende!

Norrdjurs Kommunes bem�rkninger
Tilladelsen er planlagt fornyet
OK (Vandv�rket er nedlagt. Boringen er solgt til anden anvendelse, som ikke er et alment vandv�rk)
OK + Fjerne IOL jf. h�ringssvar 27/8-19 ud over BNBO (Vandv�rket er nedlagt. �n boring er solgt til anden anvendelse, som ikke er et alment vandv�rk og �n boring sl�jfet)
Fornyet udvidet tilladelse er givet med �get indvindingsm�ngde, indsendt til genberegning
OK (Vandv�rket er nedlagt. Boring er solgt til anden anvendelse, som ikke er et alment vandv�rk)
OK (Vandv�rket er nedlagt. Begge b�ringer er sl�jfet)
OK + Fjerne IOL jf. h�ringssvar 27/8-19 ud over BNBO (Vandv�rket er nedlagt. To b�ringer er sl�jfet og �n boring er solgt til anden anvendelse, som ikke er et alment vandv�rk)

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>
Sendt: 21. august 2020 11:43
Til: njl@mst.dk
Emne: Journalnummer 2020-887: Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Til Miljøstyrelsen

Nordfyns Kommune har følgende høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Til bilag 1: Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser

- Tågerød Vandværk, anlægsID 82621, har fået fornyet tilladelse. Tilladelsen er gældende fra 21-08-2020 til 21-08-2050 og er på 35.000 m³/år. På grund af tekniske problemer er jupiter pt. ikke opdateret.
- Sørslev-Hemmerslev Vandværk, anlægsID 82633, har fået fornyet tilladelse. Tilladelsen er gældende fra 02-10-2017 til 01-12-2021 og er på 67.000 m³/år.

Venlig hilsen

Janna Nicolaisen
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 64 82 81 08

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Katrine Foss-Pedersen

Fra: Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>
Sendt: 21. august 2020 12:47
Til: njl@mst.dk
Emne: Ændringer i indvindingsoplande og BNBO - Nordfyns Kommune

Til Miljøstyrelsen

Nordfyns Kommune har følgende opdateringer til indvindingsoplande og BNBO:

- Bogense Forsyningsselskab: Tyrekrogværket, anlægsID 80982.
Der er ikke beregnet BNBO for boring DGU 136.563. På beregningstidspunktet, var det meningen at boringen skulle sløjfes. Boringen ønskes bibeholdes, hvorfor der skal beregnes BNBO. Den maksimale årlige indvinding fra boringen er sat til 10.500 m³/år.
- Hårslev Vandværk, anlægsID 82622, er blevet nedlagt og borerne DGU nr. 136.333 og 136.1091 er sløjfet, men indvindingsoplandet er stadig at se på Arealinformation.
- Klintebjerg Vandværk, anlægsID 82327, har fået justeret indvindingsmængden. Den tilladte mængde er nu på 53.000 m³/år. Tilhørende borer: DGU nr. 137.521 og 137.829.
- Torup Vandværk, anlægsID 82619, med boring DGU 136.379. Boringen er blevet sløjfet.
- VandCenter Syd A/S: Trøstrup, anlægsID 82637.
Der er ikke beregnet BNBO for borerne DGU nr. 136.218, 136.222, 136.285 og 136.735. På beregningstidspunktet var det meningen at borerne skulle sløjfes. Borerne ønskes bibeholdt, hvorfor der skal beregnes BNBO.
- Veflinge Vandværk, anlægsID 82629.
Vandværket har i 2019 etableret 1 ny boring, hvor der mangler at blive beregnet indvindingsopland og BNBO. Det er boring DGU 136.2001.

Venlig hilsen

Janna Nicolaisen
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 64 82 81 08

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk





Miljøstyrelsen
Grundvandskortlægning

journalnummer 2020-887

Bemærkninger fra Næstved Kommune

Næstved Kommune har den 20.04.2020 meddelt en 30 årig tilladelse til Reedtzholt vandværk.

Vi har ikke yderligere bemærkninger

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
23-6-2020

Sagsnr.
09.08.00-102-1-19

CPR-nr.

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
+4555886168

Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Miljøstyrelsen - Grundvandskortlægningen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Journal nummer: 2020-887

By- og Kulturforvaltningen

Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima

Nørregade 36
5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. +4565512525

E-mail
miljo@odense.dk

Høringssvar fra Odense Kommune til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Odense Kommunes kommentar til bilag 2 (BNBO til sløjfede borer):

Der er Sløjfet borer i Odense Kommune, og de er sløjfet efter den 25. marts 2020. Boringerne er derfor ikke angivet i fremsendte bilag 2.

Lindved vandværk er blevet nedlagt, og vandværkets forsyningsområde vandforsynes nu fra VandCenter Syd. VandCenter syd har i den forbindelse sløjfet Lindved Vandværks tre borer med DGU nr.: 146.171, 146.532 og 146.182. De blev sløjfet 15. april 2020 og skal angives i bilag 2.

På bilag 2 er der angivet sløjfning af to borer for Bellinge Øst vandværk (DGU nr. 145.2223 og 145.808). Disse borer er overgået til Bellinge Vandforsyning, som er en fusion af de to tidligere selskaber Bellinge vest vandværk og Bellinge øst vandværk. Boringerne er pt sat i bero (og derfor ikke fysisk sløjfet). Vandværket overvejer om de skal tages i brug igen og på den baggrund skal de ikke være angivet i bilag 2.

Odense Kommunes kommentar til bilag 1 (Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser):

For Odense Kommune er Lindved vandværk, anlæg nr. 82028, angivet til at mangle en tilladelse til vandindvinding. Dette vandværk er nedlagt ved årsskiftet 2019/2020, hvorfor vandværket ikke skal være angivet i bilag 1.

Odense Kommunes kommentar til bilag 5 (BNBO):

I bilag 5 er der ikke angivet BNBO for følgende nye borer i Odense Kommune:

Søhus vandværk har fået en ny boring i december 2019 (DGU nr.: 136.2697). Tilladelse til vandindvinding fra boringen er givet i maj 2020.

Fangel vandværk har fået en ny boring i juli 2018 (DGU nr. 145.3730). Tilladelse til indvinding af vand fra boringen er givet i november 2018.

DATO
13. juli 2020

REF.
BILA

JOURNAL NR.
13.02.03-K04-1-20

EKSPEDITIONSTID
mandag-torsdag 10.00-15.00
fredag 10.00-12.00
lørdag-søndag lukket

Venlig hilsen

Birgitte Larsen
Civilingeniør
Mobil +4524795598
E-mail bila@odense.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth C. Jepsen <licje@odsherred.dk>
Sendt: 21. august 2020 15:51
Til: njl@mst.dk
Cc: Hanne Ingversen
Emne: Journalnr. 2020-887 Odsherred Kommune Tilføjelse nr. 2 :-)

Hej MST

Jeg har også rettet i jupiter, så det fremgår at indvindingstilladelsen til Rørmosen Vandværk er udløbet. Vi er i gang med at forny den, men når det nok ikke inden I laver et nyt udtræk.

Med venlig hilsen

Lisbeth C. Jepsen
geolog
Center for Miljø og Teknik



ODSHERRED KOMMUNE | NYVEJ 22 | 4573 HØJBY
DIREKTE: +45 59 66 60 04 | Kommunen: +45 59 66 66 66
licje@odsherred.dk | www.odsherred.dk



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark

I Odsherred Kommune har vi 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at du som borger eller virksomhed får adgang til mange flere møde- og telefontider mandag til torsdag. [Du kan bestille tid her.](#)

Fra: Lisbeth C. Jepsen
Sendt: 21. august 2020 09:55
Til: 'njl@mst.dk' <njl@mst.dk>
Emne: Journalnr. 2020-887 Odsherred Kommune Tilføjelse

Til MST

Lige en ekstra tilføjelse. Egebjerg Vandværks tilladelse bliver offentliggjort på mandag den 24. august 2020 og det er rettet i jupiter, så I får den med, hvis I laver et udtræk derefter.

Med venlig hilsen

Lisbeth C. Jepsen
geolog
Center for Miljø og Teknik



ODSHERRED KOMMUNE | NYVEJ 22 | 4573 HØJBY
DIREKTE: +45 59 66 60 04 | Kommunen: +45 59 66 66 66
licje@odsherred.dk | www.odsherred.dk



Geopark Odsherred

- UNESCO Global Geopark

I Odsherred Kommune har vi 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at du som borger eller virksomhed får adgang til mange flere møde- og telefontider mandag til torsdag. [Du kan bestille tid her.](#)

Fra: Lisbeth C. Jepsen
Sendt: 19. august 2020 15:22
Til: 'njl@mst.dk' <njl@mst.dk>
Cc: Hanne Ingversen <hanin@odsherred.dk>
Emne: Journalnr. 2020-887 Odsherred Kommune

Hej MST

Hermed Odsherred Kommunes rettelser til de boringsnære beskyttelsesområder.

Med venlig hilsen

Lisbeth C. Jepsen
geolog
Center for Miljø og Teknik



ODSHERRED KOMMUNE | NYVEJ 22 | 4573 HØJBY
DIREKTE: +45 59 66 60 04 | Kommunen: +45 59 66 66 66
licje@odsherred.dk | www.odsherred.dk



Geopark Odsherred

- UNESCO Global Geopark

I Odsherred Kommune har vi 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at du som borger eller virksomhed får adgang til mange flere møde- og telefontider mandag til torsdag. [Du kan bestille tid her.](#)



Notat

Indberetning af BNBO august 2020

Vandværk	Boring	BNBO mangler i jeres udpegning	BNBO udgår	Har fået ny tilladelse
Rørvig Vandværk	191.208		x	
Højby Vandværk	191.266	x		x
Højby Vandværk	191.113	x		x
Vig Vandværk	191.17	X		
Vig Vandværk	191.169	X		
Næsgårdens vandværk	190.123	X		X
Næsgårdens vandværk	190.125	X		X
Næsgårdens vandværk	190.126	x		x
Fårevejle Kirkeby Vandværk	190.136	x		x
Fårevejle Kirkeby Vandværk	190.162	x		x
Fårevejle Kirkeby Vandværk	190.178	x		x

Tilladelsen er i gang med at blive behandlet, partshøringen slutter i dag den 19. august 2020 og vandværket har allerede oplyst, at de ingen bemærkninger har, så den er ude inden for de næste par dage.

Vandværk	Boring	BNBO bibeholdes
Egebjerg Vandværk	191.112	x
Egebjerg Vandværk	191.120	x
Egebjerg Vandværk	191.199	x

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Allan Køtter <allan.koetter@regionh.dk>
Sendt: 20. august 2020 08:29
Til: Nordjylland
Cc: kafos@mst.dk; 'Kurt Møller'; hen@rn.dk; Henrik Jannerup; Carsten Bagge Jensen; nls@regionsjaelland.dk; Rolf.Johnsen@ru.rm.dk; halsck@rm.dk; Morten Bondgaard (Morten.Bondgaard@ru.rm.dk); Mette.M.Laubak@rsyd.dk
Emne: Region Hovedstadens høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2020 (MST j.nr. 2020-887)

Til Miljøstyrelsen (Regionens j.nr. 20039119)

Region Hovedstaden har den 19. juni 2020 modtaget udkastet til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2020.

Vi har ingen specifikke bemærkninger til de udpegninger af drikkevandsressourcer, der forventes at blive vedtaget i Region Hovedstaden, men skal henvise til det fællesregionale høringssvar fra Danske Regioner, hvor generelle bemærkninger til udpegningerne og høringsprocessen fremgår.

Med venlig hilsen

Allan Køtter
Chefkonsulent | Geolog

Direkte: (+45) 38 66 56 51
E-mail: allan.koetter@regionh.dk

REGION HOVEDSTADEN
Center for Regional Udvikling
Miljøenheden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf.: (+45) 38 66 50 00
E-mail: miljoe@regionh.dk
Web: <http://www.regionh.dk/jordforurening>

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse – eller som vi indhenter i forbindelse med behandling af din miljøsag. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

Region Syddanmarks tekniske kommentarer til høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. J.nr. MST-2020-887.

Region Syddanmark har modtaget ovenstående udkast i høring den 19. juni 2020 og har en række konkrete tekniske kommentarer til udpegningen i Region Syddanmark.

Afgrænsning af indvindingsoplande

Der er fejl i afgrænsningen, som ikke er interpoleret, men repræsenterer gridceller fra modellering. Det gælder nedenstående indvindingsoplande i Sønderborg Kommune (ca. halvdelen af indvindingsoplandene har været kommenteret tidligere). Sønderborg Kommune har fremsendt data med en mere naturlig afgrænsning til MST, hvilket fremgår af styrelsens svar på Sønderborg Kommunes bemærkninger (Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019, side 14):

118183 Kær Vandværk
118184 Vollerup-Ulkebøl Vandværk
116884 Holm Vandværk
118156 Kegnæs Vandværk
118164 Skovby Vandværk, Sydals
118166 Lysabild Vandværk, Sydals
118159 Hørup og Høruphav vandværk
118183 Kær Vandværk
115606 Fynshav Vandværk
116779 Guderup Vandværk
116884 Holm vandværk
116889 Lavensby Vandværk
118178 Mjang Dam Vandværk, Sønderborg Forsyning A/S
118177 Sønderborg forsyning – Huholt Vandværk
118178 Sønderborg Forsyning – Mjang Dam Vandværk
116776 Sønderborg Forsyning – Nordborg Vandværk

Indvindingsoplandet 81644 Ærø Vand A/S: Gravendal Kildeplads er tilsyneladende parallelforskudt ca. 110 m mod nordøst i forhold til det opland, som fremgår af figur 11 i kortlægningsrapporten "Kortlægning af grundvand, Ærø indsatsområde 2007". I øvrigt bør beregningsmetoden for det konkrete indvindingsopland iagttages.

Vandforsyningsanlæg som er inaktive, uden tilladelse eller er nedlagte

82038 Bellinge Øst/Vest Vandværk
118050 Rejsby Vandværk
53098 Vilslev Vandværk
54247 Læborg Vandværk
50806 Spangsbjerg Vandværk
81733 NFS Skovparken Vandværk

Oplande, der ligger delvist uden for kystlinjen

81644 Ærø Vand A/S: Gravendal Kildeplads
80921 Assens Vandforsyning Mariendal
82594 Bagenkop
82482 Lejbølle
82326 Tørresø Strand Vandværk
118156 Kegnæs Vandværk
118251 Bølå Vandværk

Regionen modtager gerne en teknisk forklaring på udpegningen af indvindingsoplande uden for kystlinjen.

Indvindingsoplande inden for OSD, som ikke er vist

82856 Skallebølle vandværk
82855 Magtenbølle-Kelstrup Vandværk
82858 Skalborg Vandværk
83015 Kådekilde-Orte vandværk
83013 Frøbjerg-Skovstrup vandværk
82755 Tommerup St. Vandværk
82754 Tommerup By VV
82752 Brylle Vandværk
81356 Ørsted Vandværk
81350 Glamsbjerg Vandværk
81349 Køng-Gummerup vandværk
81354 Flemløse-Vodtofte Vandværk
81351 Søllested-vedtofte Vandværk
80931 Søby og Omegns Vandværk
80927 Blangstrup og Omegns Vandværk
80930 Voldbro Vandværk
80934 Ebberup vandværk
80935 Sønderby Vandværk
74499 Taulov vandværk
74497 Tre-For , Kongsted Vandværk
74496 TRE-FOR, Follerup Vandværk, Fredericia
82976 Nørre Søby Vandværk
81060 Allested-Vejle Vandværk
116923 Strandelhjørn
81532 Kerteminde Forsyning Vand A/S
72913 Vonsild Vandværk
73819 TreFor Søndre vandværk
72872 Bjert-Stenderup vandværk
72917 Tved vandværk
73825 Sdr. Vilstrup vandværk I/S
81664 Tre-For Vand A/S Svenstrup Vandværk
81669 Vejlby Fed Vandværk
81663 Tre-For Vand A/S Staurbyskov vandværk

82631 Jullerup Vandværk
82624 Søndersø Vandværk
82638 Skamby Vandværk
82630 Stensby Vandværk
81725 NFS Hjulby Bro Vandværk
82018 Vandcenter Syd AS Bolbro Kildeplads
82001 vandcenter Syd AS Borrebyværket
82014 vandcenter Syd as Holmehaveværket
81132 Svendborg Vand Lunde Ny Vandværk
81133 Ollerup Vandværk
82548 Svendborg Vand Skovmølleværket
82556 Tved vandværk
116282 Gråsten vandværk, Sønderborg Forsyning
49809 Din Forsyning, Kvong Vand
74669 Håstrup vandværk
74630 Mørkholt vandværk
74665 Gårslev-Hvidbjerg vandværk
156819 Børkop Vandværk
74668 Tiufkær vandværk
74667 Smidstrup vandværk
72791 Skærup vandværk
117624 Rugbjerg Vandværk
117625 Hellevad vandværk AMBA
118201 Bolderslev Vandværk
117626 Hjordkær Vandværk
117620 Riise Vandværk AMBA
117617 Rødekro vandværk Syd
117616 Rødekro Vandværk Nord
117622 Hovslund St. Vandværk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Michelle Kappel <micka@ringsted.dk>
Sendt: 21. august 2020 11:35
Til: njl@mst.dk
Emne: journalnummer 2020-887

journalnummer 2020-887

Hermed fremsendes høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fra Ringsted Kommune

Bemærkninger til bilag 1, Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser:

Vigersted Kildeplads i Ringsted kommune, med anlægs ID 103648, har en gældende 30 åring indvindingstilladelse på 5.200.000 m³/år, gyldig fra 28. februar 2018 (dog med en tilhørende neddrøslingsaftale der medfører, at indvinding i praksis vil være på 4.200.000 m³/år under normale forhold).

Ringsted	103648	Vigersted Kildeplads
Ringsted	103657	Jystrup - Slettebjerg Vandværk

Bemærkninger til Indvindingsoplande uden for OSD:

Overskriften er umiddelbart misvisende da Indvindingsoplandene, der er udpeget uden for OSD i Ringsted Kommune, delvist eller primært ligger inden for OSD. Enten burde titlen på emnet være korrekt, eller indvindingsoplandene skåret til efter OSD.

(Fra beskrivelse af områdeudpegninger: "Indvindingsoplandene til almene vandforsyninger uden for OSD omfatter indvindingsoplande til almene vandforsyninger, som helt eller delvist er beliggende uden for OSD")

Generelle bemærkninger til BNBO dataset på grundvandskortlægningens MiljøGIS:

Det forekommer, at der er nogle uoverensstemmelser mellem de anførte tilladte indvindingsmængder der indført til beregning af BNBO (udtrukket i attributtabel) og de gældende tilladelserne Ringsted kommune har udstedt:

AnlægID	AnlægsNavn	DGU Nr.	Tilladelse jf. BNBO	Faktiske gældende tilladelser	Forskel
103662	Fjellebro Vandværk	212. 685	70.000	60.000	- 10.000
103659	Gyrstinge Vandværk	211. 522	27.500	60.000	5.000
		211. 184	27.500		
103657	Jystrup - Slettebjerg Vandværk	212. 2C	40.000	Mangler tilladelse	Mangler tilladelse
103656	Jystrup – Ålbækvej Vandværk	211. 1068	Ny boring BNBO ej udlagt		
103661	Kværkeby Vandværk	212. 782	50.000	50.000	Indvinding skal fordeles på 2 boringer
		211. 983	Ny boring BNBO ej udlagt		
103650	Ringsted Vand A/S, Havemølle I Vandværk	211. 176	92.509	1.300.000	650.000
		211. 569	116.854		

103651	Ringsted Vand A/S, Havemølle II Vandværk	211. 626	163.109		
		211. 662	92.509		
		211. 215	99.813		
		211. 277	85.206		
103653	Ringsted Vand A/S, Tystevad Vandværk	211. 582	356.126	1.700.000	Indvinding skal fordeles på 5 boringer
		211. 425	490.514		
		211. 638	443.478		
		211. 423	409.882		
		211. 1000	Ny boring BNBO ej udlagt		
103644	Ringsted Vand A/S, Vigersted	212. 980	47.500	40.000	- 55.000
		212. 555	47.500		
103655	Skee Vandværk	211. 471	10.000	15.000	- 5.000
103658	Snekkerup Vandværk	212. 989	9.000	17.000	- 1.000
		212. 689	9.000		
		217. 337	30.000		

Med venlig hilsen

Michelle Kappel
Hydrogeolog



Ringsted
Kommune

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9 · 4100 Ringsted
Tel.: 57626300 · Dir.: 57626373

www.ringsted.dk
EAN: 5798007643157

[Oplysninger om Ringsted Kommunes behandling af dine data](#)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Hvis du ønsker en uddybning af, hvad følsomme og fortrolige oplysninger er, kan du [klikke her](#).

[Læs om beskyttelse af persondata i Ringsted Kommune](#)

Miljøstyrelsen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

Sendt via mail til njl@mst.dk

**By, Kultur og Miljø
Miljø**

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Ref. 2020-887: Teknisk høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

15. juli 2020

I har med brev af d. 18. juni 2020 fremsendt udkast til bekendtgørelse om drikkevandsressourcer i høring frem til den 21. august 2020.

Sagsnr. 204193
Brevid. 3583192

Ref. GLOL

Nedenfor følger Roskilde Kommunes tekniske bemærkninger.

Dir. tlf. 4631 3586
glennieo@roskilde.dk


Indvindingsoplande uden for OSD

Der fremgår et indvindingsopland (figur 1), som vi formoder er beregnet for indvindingen fra Sct. Hans Hospitals vandværk (jupiter id 104861). Vandværkets borer er sløjftet, se [oplysninger i Jupiter](#). Der bør derfor ikke længere være udpeget et indvindingsopland.



Figur 1

Der fremgår er indvindingsopland (figur 2) til Darup Vandværk (jupiter id 104846). Vandværket har ikke en indvindingstilladelse og har sløjft deres boring, se [oplysninger i Jupiter](#). Vandværket fungerer udelukkende som et distributions vandværk uden egen indvinding. Der bør derfor ikke længere være udpeget et indvindingsopland.



Figur 2

Der fremgår et indvindingsopland (figur 3) for Haraldsborg Vandværk (Fors A/S – jupiter id 104817). Fors A/S har oplyst, at de lukker vandværket og Roskilde Kommune har på den baggrund tilbagekaldt indvindingstilladelsen. Indvindingen stopper pr. 19. august 2020. Der bør efter denne dato derfor ikke længere være udpeget et indvindingsopland for Haraldsborg Vandværk.



Figur 3

Der fremgår et indvindingsopland (figur 4) for boring med DGU nr. 199.789 tilhørende Ågerup-Tågerup Vandværk (Fors A/S – jupiter id 104427). Fors A/S lukker vandværket og sløjfer boringerne. Nedlukningen er administrativt godkendt af Roskilde Kommunes byråd d. 17. juni 2020 som tillæg til Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025. Der bør derfor ikke længere være udpeget et indvindingsopland for indvindingen fra denne boring.



Figur 4

BNBO

BNBO'et omkring boring med DGU nr. 206.1224 (se figur 5) tilhørende Stikkelskær Vandværk (jupiter id 104849) bør udgå. Vandværket er nedlagt og gjort inaktiv i Jupiter, og der er fremsendt sløjfningsindberetning til GEUS. Se [oplysninger i Jupiter](#).



Figur 5

Det største BNBO polygon omkring boringerne med DGU nr. 206.211, 206.825 og 206.1292 (se figur 6) tilhørende Dåstrup Vandværk (jupiter id 104750) bør udgå. Der blev i sin tid beregnet 2 polygoner, idet man var usikker på hvilken indvindingsmængde der ville blive søgt om. Vandværket har en indvindingstilladelse på 65.000 m³/år, hvilket svarer til udpegningen af det mindste polygon.




Figur 6

BNBO omkring boringerne med DGU nr. 206.468 og 206.469 (se figur 7) tilhørende Haraldsborg Vandværk (Fors A/S – jupiter id 104817)) bør udgå. Fors A/S har oplyst, at de lukker vandværket og Roskilde Kommune har på den baggrund tilbagekaldt indvindingstilladelsen. Indvindingen stopper pr. 19. august 2020. Der bør efter denne dato derfor ikke længere være udpeget et BNBO for Haraldsborg Vandværk.



Figur 7

BNBO'erne omkring boringerne med DGU nr. 199.398 og 199.789 (se figur 8 og 9) begge tilhørende Ågerup-Tågerup Vandværk (Fors A/S – jupiter id 104427) bør udgå. Fors A/S lukker vandværket og sløjfer boringerne. Nedlukningen er administrativt godkendt af Roskilde Kommunes byråd d. 17. juni 2020 som tillæg til Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025. Der bør derfor ikke længere være udpeget BNBO for de to boringer.



Figur 8



Figur 9

BNBO omkring boring med DGU nr. 199.1076 (se figur 10) tilhørende Maglemosens Vandværk (jupiter id 104440) bør udgå. Maglemosens Vandværk lukker vandværket og sløjfer boringen. Nedlukningen er administrativt godkendt af Roskilde Kommunes byråd d. 17. juni 2020 som tillæg til Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2025. Der bør derfor ikke længere være udpeget BNBO for boringen.



Figur 10

Det fremgår af bilag 1, at der i Roskilde Kommune er registreret et alment vandforsyningsanlæg uden indvindingstilladelse. Anlægget har id 104816 og benævnes Roskilde Vandforsyning, Borrevejle-indvindingen. Desuden fremgår det af udkastet til bekendtgørelsen, at BNBO'et udgår (se figur 11 og 12).

Anlægget er (måske fejlagtigt) registreret i Roskilde Kommune, idet Roskilde Kommune fører tilsynet med vandkvaliteten, da anlægget leverer vand til størstedelen af Roskildes borgere. Boringerne og vandværket er dog beliggende i Løjre Kommune, hvorfor det er Løjre Kommune der skal meddele indvindingstilladelse til anlægget. Ifølge

Glennie Olsen
Miljømedarbejder

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Steffen Dall Kristensen (16962) <SteffenDall.Kristensen@silkeborg.dk>
Sendt: 20. august 2020 09:46
Til: njl@mst.dk
Emne: Høring af bek.om udpegning af drikkevandsressourcer - journalnummer 2020-887

Miljøstyrelsen har sendt ovennævnte bek. i høring.

Silkeborg Kommune har en enkelt bemærkning:

Af listen over almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse fremgår for Silkeborg Kommune Salten By Vandværk. Dette vandværk er meddelt ny indvindingstilladelse gældende fra 16. april 2020

<https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80421>

Venlig hilsen

Steffen Dall kristensen

Geolog
Natur & Miljø



Silkeborg
K o m m u n e

Silkeborg Kommune

Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 89701524
sdak@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dk

[Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset](#)

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. **GDPR**, læs mere [her](#)

Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig for at kunne behandle din sag.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har, kan du læse mere på denne hjemmeside: <https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/grundvand>

Miljøstyrelsen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

Journalnummer 2020-887

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Skanderborg Kommune har følgende bemærkninger til listen over almene vandværker uden gældende indvindingstilladelse.

78004 Galten Vandværk og 187441 Galten Vandværk - kildeplads ådalen

Skanderborg Kommune er i gang med at behandle ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse. Tilladelse vil blive meddelt i 2020. Derfor må BNBO for disse to anlægs boringer ikke slettes.

80193 Dyrehaveværket

Anlægget fremtid har uafklaret, og der har derfor ikke været prioriteret at forny tilladelsen på nuværende tidspunkt. Det er aftalt med Skanderborg Vand, der driver kildepladsen, at der kommer en ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelsen i 2020. Det forventes ikke at tilladelse meddeles i 2020, men formentlig først i 2021.

176964 Stillingværket - gammel kildeplads

Kildepladsen er været ude af drift i en årrække, og derfor er tilladelsen til anlægget ikke fornyet. Skanderborg Vand har nu ansøgt om fornyelse af tilladelsen, som vil blive meddelt i 2020. Derfor må BNBO for boringerne ikke slettes.

78512 Nr. Vissing Nordre Vandværk

Vandværket er slået sammen med Galten Vandværk – kildepladsen er nedlagt og boringerne sløjfet den 20. april 2020.

79679 Flensted Mark Vestre Vandværk

Vandværket er blevet lagt under Låsby Korsvej Vandværk, og forsynes herfra. Boringen er ikke sløjfet, da det stadig er uklart om Låsby Korsvej Vandværk vil benytte denne kildeplads.

Med venlig hilsen

Lone Kildal Møller
Geolog

Dato

1. juli 2020

Sagsnr.: 09.08.00-P21-1-20

Din reference

Lone Kildal Møller

Tlf.: 87947758

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Tlf.: 7227 3002

E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion: <https://dpo.bechbruun.com/skanderborg>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Til Miljøstyrelsen

Syddjurs Kommunes høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fremgår herunder:

Kommentarer til Bilag 1 (almene vandforsyninger uden indvindingstilladelse):

Vandværkerne i Syddjurs Kommune, der optræder på listen i Bilag 1 er, på nær tre anlæg, i drift, og borerne eksisterer. Syddjurs Kommune er pt. i gang med at meddele nye tilladelser til de aktive vandforsyninger. Det er ikke muligt at meddele de nye indvindingstilladelser til alle vandværker indenfor bekendtgørelsens høringsperiode, hvorfor Syddjurs Kommune vil anmode om, at Miljøstyrelsen accepterer de administrativt forlængede indvindingstilladelser på anlæggene, som fremgår i jupiterdatabasen. Supplerende kan oplyses, at kommunen har meddelt nye indvindingstilladelser til Kongsgård-Borup Vandværk (anlæg nr. 77881) og til Asgilhøje Vandværk (anlæg nr. 77886).

Anlæg på bilag 1, der ikke længere er i drift:

'Balle vandværk – Rosmus' (anlægs nr. 77895) vandforsyningsanlægget og fremgår af listen i bilag 1, men dette anlæg eksisterer ikke længere. Anlægget er gjort inaktivt i Jupiter databasen og begge borer er sløjfede. Forsyningen af Rosmus sker fra Balle Vandværk. Indvindingstilladelsen for anlægget er bortfaldet den 20. januar 2020, hvilket er blevet rettet i Jupiterdatabasen.

'Skørring Vandværk' (anlægs nr. 79458) fremgår ligeledes af listen i bilag 1, men anlæggets boring er blevet sløjfet og indvindingstilladelsen er ikke aktuel længere.

'Skovgårde Vandværk' (anlægs nr. 77871) fremgår af listen i bilag 1, men dette anlæg bliver nedlagt og boringen sløjfet i efteråret 2020.

Anlæg, som har fået ny indvindingstilladelse:

Boeslum Bakker Vandværk (anlæg nr. 77864) har fået fornyet indvindingstilladelsen den 23. september 2019. Der anmodes om, at BNBO og indvindingsopland genberegnes, så de passer med den aktuelle indvindingstilladelse.

Kommunen har meddelt en ny og udvidet indvindingstilladelse til Asgilhøje Vandværk (anlæg nr. 77886), hvorfor indvindingsoplandet og BNBO ligeledes skal genberegnes.

Indvindingstilladelsen set i relation til BNBO-udpegningen, indvindingsoplande og indsatsområder:

Vi er pt. i gang med en fra staten pålagt opgave med gennemgang og risikovurdering af de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO omkring de almene vandværkers borer. Vi har i den forbindelse udarbejdet vurderinger af indsatsbehovet på alle borer og afholdt møder med alle vandværker og de berørte lodsejere om muligheden for frivillige aftaler.

Hvis BNBO udgår af bekendtgørelsen på de vandværker, der endnu ikke har fået nye indvindingstilladelser, så vil dette sætte kommunens arbejde med BNBO i stå. Som nævnt ovenfor, vil vi derfor anmode om, at Miljøstyrelsen accepterer de administrativt forlængede indvindingstilladelser på anlæggene indtil, at kommunen får meddelt de nye indvindingstilladelser således, at BNBO-udpegningerne fastholdes.

Det vil ligeledes være meget uheldigt, hvis indvindingsoplandene og de af staten udpegede indsatsområder bortfalder for aktive vandforsyningsanlæg på listen i bilag 1, da oplandene og indsatsområderne så ikke bliver omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Kommunen vil samtidig anmode om, at Miljøstyrelsen sætter fokus på at fjerne de indvindingsoplande og indsatsområder i bekendtgørelsen, som ikke længere er aktuelle, da en række små vandværker er i de seneste år blevet lagt sammen med større vandværker. I Syddjurs Kommune drejer det sig om:

- Fejrup Strand vandværk (anlæg 77883) er lukket - DGU. 90.121 er sløjfet.
- Skjellerup vandværk (anlæg 71218) er lukket – DGU nr. 90.97 og 90.136 er sløjfede.
- Djurs vand – Strandkær kildeplads (anlæg 77870) er lukket – DGU Nr.- 80.244 er sløjfet.
- Tranbjerggårdens vandværk (anlæg 77900) er lukket – DGU nr. 81.159 og DGU nr. 81.210 er sløjfede.
- Gl. Mørke Vandværk A.m.b.a. (anlæg 79461) er lukket – DGU. nr. 80.70 er sløjfet.
- Kongsgårde-Borup vandværk (anlæg nr. 77881) - DGU nr. 90.118 er sløjfet.
- Skørring Vandværk (anlæg nr. 79458) – DGU nr. 69.175 er sløjfet.
- Balle Vandværk – Rosmus (DGU nr. 81.110 (Balle vandværk – Rosmus anlæg 77895)
- Skovgårde Vandværk (anlæg nr. 77871) - DGU nr. 81.158 skal sløjfes.
- Karlby Vandværk (anlæg nr. 79467) – DGU nr. 79.614 nedlægges primo 2021.
- Rugård Vandværk (anlæg nr. 77923) – DGU nr. 81.222 og DGU nr. 81.223 – vandværket er et ikke-almment vandværk

Der er udpeget indvindingsoplande og indsatsområder for de sløjfede borer, der er listet ovenfor. De bedes slettes i udpegningen i bekendtgørelsen.

Derudover har Syddjurs Kommune nogle borer på almene vandværker, som mangler at få udpeget et indvindingsopland:

- Øksenmølle Fuglslev 81.75 - indvindingsopland mangler.
- Egsmark strand 80.385 - indvindingsopland mangler.
- Djurs Vand 91.132 Korsvej bakke – indvindingsopland mangler.

Der anmodes om, at staten udpeger indvindingsoplande for de ovenfor nævnte borer, som alle er aktive og i drift.

Kommentarer til udpegede BNBO:

Der er udpeget BNBO for følgende borer, der er sløjfede:

- DGU nr. 90.118 (Kongsgårde-Borup vandværk anlæg nr. 77881)
- DGU nr. 90.97 og 90.136 (Skjellerup vandværk anlæg 71218)
- DGU nr. 81.110 (Balle vandværk – Rosmus anlæg 77895)
- DGU nr. 69.175 (Skørring Vandværk, anlæg 79458)
- DGU nr. 81.158 (Skovgårde Vandværk anlæg nr. 77871) - skal sløjfes

- DGU nr. 81.222 og DGU nr. 81.223 (Rugård Vandværk anlæg nr. 77923) er et ikke alment anlæg
- DGU nr. 79.614 (Karlby Vandværk anlæg nr. 79467) sløjfes primo 2021

BNBO-udpegningerne på ovennævnte boringer bedes slettet i bekendtgørelsen.

Der mangler udpegning af BNBO for følgende boringer, der benyttes til almen vandforsyning:

- DGU nr. 91.132 (Djurs Vand – Korsvej Bakke kildeplads, anlæg nr. 77857)
- DGU nr. 80.210 (Thorsager Gl. vandværk, anlæg nr. 79779)

Derudover skal BNBO for Dråby Vandværk justeres (anlæg nr. 77865) - pga. fejlplacering af boringerne, DGU nr. 81.176 og 81.288. Boringsplaceringen er nu indberettet og justeret af GEUS.

BNBO for Ugelbølle Vandværk (anlæg nr. 79775) er placeret ved siden af boringen (DGU nr. 79.594). Der anmodes om, at BNBO justeres, så det passer med boringens placering. Det skal bemærkes, at boringen er fejlangivet som en pejleboring. Boringen indgår i driften.

Hvis der er spørgsmål til oven nævnte kan de rettes til grundvand@syddjurs.dk

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Züricho <hzyr@sonderborg.dk>
Sendt: 3. juli 2020 15:08
Til: njl@mst.dk
Emne: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, journalnummer 2020-887
Vedhæftede filer: Administrativ forlængelse_Nordborg Vandværk.pdf

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Af listen over vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser fremgår:

Nordborg vandværk,
Anlægs ID: 523-V01-00116776.

Vandværkets indvindingstilladelse er administrativt forlænget til udgangen af 2022 og der er ansøgt om yderligere forlængelse til udgangen af 2023. Baggrunden er at Sønderborg Forsyning, der ejer vandværket, opfører et nyt vandværk og kildeplads ved Havnbjerg, som forventes at stå klar i 2023. Indtil da vil de tilknyttede borer i Nordborg være i drift. BNBO for Nordborg Vandværks borer ønskes derfor ikke sløjfet, før det nye vandværk med ny kildeplads står klar.

Med venlig hilsen

Henrik Züricho
Cand.scient Geologi
Diplom i ledelse

Sønderborg Kommune

Økonomi, Teknik og Miljø | Vand og Natur
Rådhusvej 10 | 6400 Sønderborg
Telefon 88 72 55 06 | Mobil 27 90 55 06

✉ hzyr@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk




Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere [her](#).

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Susanne Christiansen Landbrug & Vand Teknik & Miljø Vejle Kommune
<SUSAC@vejle.dk>
Sendt: 17. juni 2020 11:28
Til: njl@mst.dk
Emne: Forskudt BNBO - Børkop Vandværk, Vejle Kommune

Hej

Vi har konstateret at det boringsnære beskyttelsesområde for boring med DGU nr. 125.1901 er forskudt, så det ikke ligger ved boringen.



Venlig hilsen

Susanne Christiansen

Geolog | Landbrug & Vand

Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle

T: 76 81 24 43 | E: susac@vejle.dk



en del af trekantområdet

[Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune](#)

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Bo Uttrup Landbrug & Vand Teknik & Miljø Vejle Kommune <BOUPE@vejle.dk>
Sendt: 26. juni 2020 08:34
Til: njl@mst.dk
Emne: Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Til Miljøstyrelsen

I listen, som viser BNBO til sløjfede boringer, er nævnt boring DGUnr 115.1665 ved Jelling Vandværk. Denne boring er ikke sløjfet. Det er boring 115.1165, som er sløjfet

Venlig hilsen

Bo Uttrup

Miljømedarbejder | Landbrug & Vand
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22 | 7100 Vejle
Tlf. 76 81 24 41 | E-mail: boupe@vejle.dk | www.vejle.dk



[Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune](#)

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#). Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00.**

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Rørbæk Nielsen <arni@vesthimmerland.dk>
Sendt: 20. august 2020 16:05
Til: 'njl@mst.dk'
Emne: J. nr. 2020-887 - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
- høringsfrist 21.08.20

Til Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægning

Vesthimmerlands Kommune har følgende bemærkninger til høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Blære By Vandværk (AnlægsID 69950) har etableret en ny boring i 2020, som indvinder fra et dybere grundvandsmagasin, i den forbindelse har Vesthimmerlands Kommune den 14. juli 2020 givet en ny indvindingstilladelse. Den samlede indvindingsmængde er uændret, men fordelt mellem de to boringer således, at den gamle boring (DGU nr. 40.294) indvinder 1.000 m³/år og den nye boring (DGU nr. 40.2186) indvinder 7.000 m³/år. Der bør derfor beregnes nye indvindingsoplande samt BNBO'er for de to boringer.

Gislum Vandværk (AnlægsID 69925) har den 4. maj 2020 fået en ny indvindingstilladelse. Indvindingsmængden er ændret fra 70.000 m³/år til 82.000 m³/år. Der bør derfor beregnes nye indvindingsoplande samt BNBO'er for de tre boringer ved vandværket.

I høringsbrevet er det angivet, at Vesthimmerlands Kommune har fem vandforsyninger, som ikke har en gældende indvindingstilladelse, hvorfor BNBO'erne ikke kan blive udpeget i bekendtgørelsen. Vesthimmerlands Kommune har nu fornyet deres indvindingstilladelser. BNBO'erne skal derfor ikke udgå af bekendtgørelsen.

I forbindelse med afrapportering af den nye grundvandskortlægning i Vesthimmerland skriver Miljøstyrelsen følgende: *På baggrund af indsamlingen af supplerende data i projektområdet, som har medført en større viden om området især i forhold til grundvandets strømningsretning, kunne en større justering af afgrænsningen af OSD og OD i området være fordelagtig, men Miljøstyrelsen udfører for nuværende kun mindre tekniske justeringer.* Vesthimmerlands Kommune har også haft dialog med Miljøstyrelsen omkring dette i forbindelse med afrapporteringen. Vi vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, at OSD-områderne ikke er blevet justeret i forbindelse med den nye kortlægning, når data indikerer, at det ville være hensigtsmæssigt. I forbindelse med kommunens arbejde med indsatsplanen risikerer vi, at det ikke er de reelle OSD-områder, som bliver beskyttet.

Vi er blevet opmærksomme på, at der er ved Stistrup Vandværk (AnlægsID 71854) er udpeget et lille område med drikkevandsinteresse (OD), som svarer til det tidligere indvindingsopland for en nedlagt boring ved Stistrup Vandværk. Vi undrer os over denne udpegning, og mener, at den bør fjernes eller OD bør udvides således, at hele det nye indvindingsopland ligger inden for OD.

Med venlig hilsen

Anne Rørbæk Nielsen

Civilingeniør
Vand og Natur

Teknik- og Økonomiforvaltning
Direkte telefon 9966 7148
Mobiltelefon
E-mail arni@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyt til os gøre en forskel

[Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger](#)

Fra: post

Sendt: 19. juni 2020 11:11

Til: Teknikmiljø

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) (2818529)

Denne mail er videresendt fra kommunens hovedpostkasse

Fra: signflow@vesthimmerland.dk [mailto:signflow@vesthimmerland.dk]

Sendt: 19. juni 2020 11:03

Til: post

Emne: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) (2818529)

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.

Besked:

Til høringsparter

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes [høringsportalen](#).

Områdeafgrænsningerne kan findes på [MiljøGIS](#) fra mandag den 22. juni 2020.

Frist for høringssvar er **den 21. august 2020 kl. 16.00**.

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887.

Med venlig hilsen

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen
Grundvandskortlægning
njl@mst.dk

Sagsnr.: 20/17575
Dok.nr.: 161323/20

Byg Land og Miljø - Team Vand

Sagsbehandler
Jane Morgenstjerne Andersen
55 36 24 88
jmsa@vordingborg.dk

21-08-2020

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, Miljøstyrelsen J. nr. 2020-887

Miljøstyrelsen har den 18. juni 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 21.08.2020.

Vordingborg Kommune sender hermed høringssvar til ovennævnte.

Kommunen har med status pr. 21. august 2020 tjekket oplysninger, som indgår i udkast til bekendtgørelsen og har nedenstående bemærkninger.

1. Listen over almene vandværker uden tilladelse.

Klip fra bekendtgørelsen:

Vordingborg	55748	Fanefjord vandværk - Røddinge anlæg
Vordingborg	55764	Borre Vandværk I/S
Vordingborg	56055	Bønsvig-Stavreby Vandværk
Vordingborg	56057	Dyrlev By Vandværk
Vordingborg	56060	Hastrup Vandværk (-)
Vordingborg	56061	Hestehave Vandværk
Vordingborg	56064	Lundegaard Vandværk
Vordingborg	56066	Skibinge Vandværk
Vordingborg	56506	Bakkebølle Strand Vandværk

Hastrup vandværk fremgår af listen, men det skal den ikke være. Hastrup vandværk er nedlagt i 2018 og udgået.


2. Liste over Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer

Listen er rigtig. (Boringer til Langebæk vandværk er sløjfet, vandværket er sammenlagt med Kalvehave vandværk).

3. Bekendtgørelsens tekstindhold


Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til tekstindholdet.

4. Bilag 1. OSD og OD kort



Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger.


5. Bilag 2. Indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD.



Vordingborg Kommune har fundet fejl i bekendtgørelsens bilag 2. På kortet har vi angivet de vandværker og tilhørende vandindvindingsoplande, der skal udgå af bekendtgørelsen. Det


omfatter Kohave Roneklint vandværk, Kohave by vandværk, Nygård vandværk og Kindvig vandværk.

6. Bilag 3. Følsomme indvindingsområder




Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til følsomme indvindingsområder.

7. Bilag 4. Indsatsområder




Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til indsatsområder.

8. Bilag 5. BNBO



BNBO fra høringsbilag (alle BNBO er med – både med og uden tilladelse)



BNBO fra MiljøGIS (kun BNBO med tilladelse)

Vordingborg Kommune har fundet fejl i BNBO oplysningerne og det bør rettes.

Fra øst mod vest:

- Klintholmgods vandværk er ikke et alment vandværk og BNBO skal udgå
- Hjertebjerg vandværks borer DGU 227.161 og 227.12 (Keldbyboringerne) har en vandindvindingstilladelse og BNBO skal tilføjes (beregnes?).
- Langebæk vandværks borer er sløjfede og BNBO skal fjernes. (Fremgår af bilag 2)
- Oreby vandværk har ikke en vandindvindingstilladelse og skal udgå.
- Trehøje vandværk har ikke en vandindvindingstilladelse og skal udgå.

Venlig hilsen

Jane Morgenstjerne Andersen
Miljømedarbejder

Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen
Ref.: Journalnr. 2020-887
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

Plan, Teknik & Miljø

Byg, Natur & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676
www.aabenraa.dk

Dato: 24. juli 2020
Sagsnr.: 20/22970
Dok.løbenr.: 2
Kontakt: Thomas Demandt Lübbers
Direkte tlf.: 7376 8199
E-mail: tdl@aabenaar.dk

Aabenraa Kommunes høringssvar ifm. udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Aabenraa Kommune har følgende bemærkninger til høringsmaterialet:

Bilag 1: Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse

- 1) Arwos Loddenhøj Vandværk (AnlægsID: 119603) fremgår listen. Til orientering, så er vandværkets tilladelse udløbet og anlægget er registreret som lukket ultimo 2019. BNBO skal derfor ophæves, som det fremgår af høringsmaterialet.
- 2) Sønderhav Vandværk (AnlægsID: 115628) fremgår ikke af listen. Vandværket er nedlagt, og tilladelsen er tilbagekaldt ultimo 2019. BNBO skal derfor ophæves.

Bilag 2: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede borer

- 1) Hovslund Vandværk (AnlægsID: 117622) fremgår ikke af listen. Vandværket har to aktive indvindingsboringer (DGU-nr.: 151.789 og 151. 1487), men tre udpegede BNBO-arealer. Det "ekstra" BNBO er formentlig udpeget for boring 151.521, der blev sløjfet i 2016.
 - a. BNBO for de to aktive indvindingsboringer skal genberegnes.

Udpegning af indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD:

- 1) Følgende vandværker er nedlagt, og indvindingsoplandene skal ikke udpeges:
 - Indvindingsoplandet til Øster Løgum Vandværk (AnlægsID: 117623) fremgår af udpegningen. Vandværket er nedlagt, og tilladelsen er tilbagekaldt ultimo 2012.
 - Indvindingsoplandet til Bov Vandværk (AnlægsID: 115621) fremgår af udpegningen. Vandværket er nedlagt, og indvindingstilladelsen er tilbagekaldt medio 2018.
 - De to indvindingsoplande til Arwos Loddenhøj Vandværk (AnlægsID: 119603) fremgår af udpegningen. Som anført ovenfor er vandværket nedlagt ultimo 2019.
 - Indvindingsoplandet til Sønderhav Vandværk (AnlægsID: 115628) fremgår af udpegningen. Vandværket er nedlagt, og tilladelsen er tilbagekaldt ultimo 2019.
- 2) Følgende vandværker mangler et indvindingsopland:

- Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610) er kun angivet med et ud af to indvindingsoplande. Indvindingsoplandet til boring (161.325) fremgår ikke af Miljø-GIS.
- 3) Følgende vandværker har fået en ny indvindingstilladelse i 2019, og det er uklart om IOL er genberegnet:
- Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610). To indvindingsboringer. Nedsat indvindingsmængde fra 6.000 til 2.500 m³/år.
 - Årslev Vandværk (AnlægsID: 117627). To indvindingsboringer. Forøget indvindingsmængde fra 25.000 til 40.000 m³/år.
 - Tumbøl Vandværk (AnlægsID: 119716). Én indvindingsboring. Nedsat indvindingsmængde fra 35.000 til 32.000 m³/år.
 - Hokkerup Vandværk (AnlægsID: 115627). Én indvindingsboring. Nedsat indvindingsmængde fra 35.000 til 25.000 m³/år.
 - Bølå Vandværk (AnlægsID: 118251). Én indvindingsboring. Nedsat indvindingsmængde fra 20.000 til 15.000 m³/år.

Udpegnings af boringsnære beskyttelsesområder til almene vandværker (BNBO):

- 2) Følgende indvindingsboringer mangler et BNBO:
- Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610). Én boring, DGU-nr.: 161.325.
- 3) Følgende indvindingsboringer har et BNBO, men er ikke længere aktive da de er tilknyttet et lukket vandværk. Boringerne er dog ikke registreret som sløjfet:
- Sønderhav vandværk (AnlægsID: 115628): To boringer, DGU-nr.: 175.30 og 175.31.
- 4) Følgende vandværker har fået en ny indvindingstilladelse i 2019, og det er uklart om BNBO er genberegnet:
- Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610). To indvindingsboringer. Nedsat indvindingsmængde fra 6.000 til 2.500 m³/år.
 - Årslev Vandværk (AnlægsID: 117627). To indvindingsboringer. Forøget indvindingsmængde fra 25.000 til 40.000 m³/år.
 - Tumbøl Vandværk (AnlægsID: 119716). Én indvindingsboring. Nedsat indvindingsmængde fra 35.000 til 32.000 m³/år.
 - Hokkerup Vandværk (AnlægsID: 115627). Én indvindingsboring. Nedsat indvindingsmængde fra 35.000 til 25.000 m³/år.
 - Bølå Vandværk (AnlægsID: 118251). Én indvindingsboring. Nedsat indvindingsmængde fra 20.000 til 15.000 m³/år.
- 5) BNBO for følgende aktive indvindingsboringer er ikke opdelt på boringsniveau:
- Arwos Farversmølle Vandværk (AnlægsID: 119598). Indvindingsmængde (tilladelse): 950.000 m³/år. Indvindingsboringer: 7.
 - Arwos Lindsnakke Vandværk (AnlægsID: 119599). Indvindingsmængde (tilladelse): 600.000 m³/år. Indvindingsboringer: 6.
 - Hjordkær Vandværk (AnlægsID: 117626). Indvindingsmængde (tilladelse): 200.000 m³/år. Indvindingsboringer: 4.
 - Rødekro Vandværk - Nord Vandværk (AnlægsID: 117616). Indvindingsmængde (tilladelse): 400.000 m³/år. Indvindingsboringer: 3.
 - Løjt Kirkeby Vandværk (AnlægsID: 119604). Indvindingsmængde (tilladelse): 190.000 m³/år. Indvindingsboringer: 4.
 - Genner Vandværk (AnlægsID: 117621). Indvindingsmængde (tilladelse): 80.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.
 - Hellevad Vandværk (AnlægsID: 117625). Indvindingsmængde (tilladelse): 150.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.

- Ravsted Vandværk (AnlægsID: 118202). Indvindingsmængde (tilladelse): 165.000 m³/år. Indvindingsboringer: 4.
- Bolderslev Vandværk (AnlægsID: 118201). Indvindingsmængde (tilladelse): 280.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.
- Bylderup Bov Vandværk (AnlægsID: 118253). Indvindingsmængde (tilladelse): 120.000 m³/år. Indvindingsboringer: 3.
- Bylderup Lendemark Vandværk (AnlægsID: 118250). Indvindingsmængde (tilladelse): 56.000 m³/år. Indvindingsboringer: 3.
- Tinglev Vandværk – Tømrersvinget (AnlægsID: 174041). Indvindingsmængde (tilladelse): 250.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.
- Tinglev Vandværk – Skovfennen (AnlægsID: 118258). Indvindingsmængde (tilladelse): 150.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.
- Kruså Vandværk (AnlægsID: 174185). Indvindingsmængde (tilladelse): 350.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.
- Kollund Vandværk (AnlægsID: 115622). Indvindingsmængde (tilladelse): 125.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.
- Kliplev Vandværk (AnlægsID: 116386). Indvindingsmængde (tilladelse): 85.000 m³/år. Indvindingsboringer: 2.
- Bovrup Vandværk (AnlægsID: 119718). Indvindingsmængde (tilladelse): 100.000 m³/år. Indvindingsboringer: 3.
- Varnæs Vandværk (AnlægsID: 119719). Indvindingsmængde (tilladelse): 125.000 m³/år. Indvindingsboringer: 3.

Med venlig hilsen

Thomas Demandt Lübbers
Geolog

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Birgitte Andersen Hollænder <birgitte.hollaender@aalborg.dk>
Sendt: 22. juni 2020 11:12
Til: kafos@mst.dk
Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcen

Hermed nogle tekniske rettelser, som aftalt pr. telefon dagsdato.

I listen over almene vandværker uden indvindingstilladelse fremgår nedenstående anlæg i Aalborg Kommune:

Kommune AnlægsID Anlægsnavn

70167 Vodskov Vandværk, Drøvten
70175 Vestbjerg Vandværk, Stakladen
70204 Vodskov Vandværk, Tingvej
70776 Kongerslev Vandværk – Smeden
70777 Kongerslev Vandværk – Sandende

Vodskov Vandværks kildepladser – Drøvten og Tingvej hører begge under 'Vodskov Vandværk, Administrationen' med anlægsID '70203'. På 'Vodskov Vandværk, Administrationen' ligger den samlede tilladelse til Vodskov Vandværk. De to anlæg bør derfor fjernes fra listen, da de har en indvindingstilladelse.

Vestbjerg Vandværk, Stakladens indvindingstilladelse er placeret på en nu nedlagt kildeplads, og bliver flyttet, så der kan ske en udpegning af BNBO.

Kongerslev Vandværks kildepladser – Smeden og Sandende hører begge under 'Kongerslev Vandværk' med anlægsID '70775'. På 'Kongerslev Vandværk' ligger den samlede tilladelse til Kongerslev Vandværk. De to anlæg bør derfor fjernes fra listen, da de har en indvindingstilladelse.

Jeg har som aftalt forsøgt, at finde frem til årsagen til, at nogle anlæg fremgår af listen, mens andre ikke gøre. Fra min synsvinkel er der ingen forskel på anlæggenes opbygning i Jupiter, så jeg kan desværre ikke gennemskue årsagen til forskellen.

Venlig hilsen

Birgitte Andersen Hollænder
Civilingeniør

MP Grundvand
Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 2519 9464

www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/



Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation. Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr